

Baignoires, douches, lavabos, vasques, lave mains, meubles, WC, bidets, urinoirs, cuisines, robinetterie sanitaire, hydro, accessoires de salle de bains, accessoires pour le sanitaire, traitement de l'eau, eau chaude sanitaire, droguerie, outillage, consommables, fixations, bâtiment, raccords, évacuation, gaz, tubes, assainissement, pompes, radiateurs, plancher chauffant, chaudières, VMC, conduits de fumée..

Le tarif PRO

Sanitaire - Chauffage

Tous les prix à jours sur www.mybleurouge.fr

09/2026

au fil du bain

BLEU ROUGE

EST SANITAIRE

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

Prix € Hors Taxes indicatifs - www.estsanitaire.fr



Votre commercial :

.....

Tél . .....

.....@estsanitaire.fr

BLEU ROUGE

EST SANITAIRE

SANITAIRE | CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

11 rue des tuileries
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

au fil du bain

ÉMOTION
SALLE DE
BAINS

Est Sanitaire

SANITAIRE | CHAUFFAGE | PLOMBERIE | CARRELAGE | VMC | ENR

11 rue des tuileries – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
Tél : 03 88 32 86 52
info@estsanitaire.fr – www.estsanitaire.fr

Les professionnels sont là

Votre distributeur conseil vous propose :



- un libre-service de 400m2
- un stock sur palette de 600m2
- une salle d'exposition de 280m2
- création de salle de bains 3D
- ouvert le samedi matin
- un guide salle de bains
- un guide chauffage
- un guide collectivité
- un catalogue tarif pour les pros
- un accès routier facile
- un stationnement garanti





Par ordre alphabétique	PAGE
Abattant WC	26
Adjuvant chape	197
Adoucisseur Domao	75
Adoucisseur Grunbeck	75
Advantix	15
Aérateur	57
Aéromax	85
Agrafe	197
Airfit	163
Aldes	225
Antibélier	115
Antitartre	77
Applique chromée	55
Aquastat	86, 234
Armoire de toilette	25
Attache lavabo	105
Bac à laver	72
Bâche de protection	97
Baguette de soudure	93
Baignoire	11
Ballon échangeur	86
Bande perforée	108
Barre d'appuis	63
Barre de douche Domao	59
Barre de douche Grohe	60
Barre de douche Hansgrohe	59
Barre de maintien	63
Barre de pontage	259
Barre relevable	63
Barrette	257
Bâti support Domao	29
Bâti support Geberit	31
Bâti support Grohe	30
Bâti support urinoir	38
Bâti support Viega	30
Bec déverseur	52
Bidet	37
Bobine acier noir	126
Bobine galvanisée	123
Bobino	90
Boite de dérivation	257
Bonde de douche	14, 70
Bonde de lavabo	19
Bonde d'évier	39, 72
Borne de connexion	257
Bouche d'extraction	226
Bouchon d'attente	73
Bouchon d'évent	235
Bouchon d'évier	39, 72
Bouchon purgeur	186, 195
Bouclage sanitaire	235
Bouclier thermique	97
Boulon	98, 179
Bouteille de gaz	97, 171
Brasage tendre	93
Bride	127
Bride ovale	235
Brise jet	57
Bruleur fioul	238
Butane/propane	165
C.E.T.	85
Câble chauffant	237
Câble électrique	256
Cache trou	73
Calorifugeage	175
Caniveau de douche	15
Caoutchouc liquide	92
Cartouche de filtre	76, 79
Cartouche gaz	97, 230
Cassette	204
Chainette perlée	72
Chalumeau	97
Chanvre	90
Chaudière bois	219
Chaudière murale électrique	201
Chaudière murale gaz	200, 240
Chaudière pellet	218
Chauffe bains gaz	80
Chauffe eau blindé	84
Chauffe eau électrique	82
Chauffe eau instantané	81
Cheville à frapper	106
Cheville chimique	105
Cheville métallique	105
Cheville nylon	106
Ciment rapide	92
Circulateur	234
Clage	81
Clapet anti-pollution	116
Clapet anti-retour	158
Clapet anti-thermosiphon	216, 236
Clapet de retenue	176
Clapet équilibreur	73
Clapet néopan	68
Clé à bonde	101
Clé à molette	98, 100
Clé à tube	98, 100
Clé de lavabo	101
Clé de radiateur	94, 101
Clé multifonction	97
Climatisation	207
Coffret collecteur	143, 198
Coffret de joints	68
Coffret de sécurité	258
Coffret modulaire	258
Collafeu	89
Colle PVC	158
Collecteur laiton	147
Collecteur plancher chauffant	198
Collier atlas	110
Collier de câblage	257
Collier de prise sur tube	152
Collier de réparation	152
Collier PVC	158
Colliers de supportage	109
Colonne de douche Domao	59
Colonne de douche Grohe	60
Colonne de douche HG	59
Colonnette	56
Compteur d'eau	76
Compteur thermique	117
Condensafe	95, 230
Conduit de fumée	254
Conduit irl	256
Conduit noir	240
Conduit poêle pellet	254
Conduit rigide PE	227
Conduit simple paroi	254
Conduit VMC	226
Console d'accrochage	84
Console de lavabo	105
Console de radiateur	186, 196
Console de supportage	108
Contacteur de puissance	259
Contacteur manométrique	179
Corps de chauffe	88

Index alphabétique du catalogue

Coude de réglage	195
Coupe boulon	98
Coupe gaine	99, 256
Coupe tube	99, 102
Coupe tube multicouches	99
Coupe tube PVC	99
Crépine	78, 179
Crosse gaz	167
Cuisinette	40
Cutter	99
Déboucheur électroportatif	89, 103
Déboucheur manuel	103
Débouchoir	103
Décapant PVC	89, 158
Décapant soudure	93
Désembouant	95, 229
Désinfectant	96, 211
Détachant	89
Détartrant	36, 89
Détecteur de fuite	92, 92
Détente gaz	165
Déversoir	20
Disconnecteur	115, 176
Disjoncteur	228, 258
Disque	100, 195
Distributeur de savon	66
Double flux	207, 226
Double paroi	248
Douchette Domao	42, 59
Douchette Grohe	61
Douchette Hansgrohe	60
Douille radiateur	196
Dst	92, 170
Duralis	84
Eau déminéralisée	230
Ébavureur	100
Électricité	256
Emporte pièce	99, 102
Entrée d'air	223, 225
Époxy	92
Équilibrage	233
Étain argent	93
Étrier	108
Évier céramique	39
Évier inox	40, 71
Évier synthèse	39
Extracteur individuel	228
Facilitri	84
Fil joint	91
Filasse	91
Filet avertisseur	174
Filgum	90
Filtration eau potable	79
Filtre à tamis	78, 180
Filtre Domao	78, 180
Filtre duplex	77
Filtre Grunbeck	75, 77
Filtre Magna Clean	94, 229
Filtre mazout	238
Fixation chauffe eau	105
Fixation lavabo	101, 105
Fixation urinoir	37, 105
Fixation WC	105
Flexible chauffage	119
Flexible condensation	240
Flexible de douche	46, 59
Flexible de raccordement	119
Flexible d'évacuation	74, 164
Flexible fumée	254
Flexible gaz	165, 170
Flexible gaz inox	170
Flexible machine à laver	74
Flexible mousseur	57
Flexible PVC	59, 164
Flexible sanitaire	119
Flex-Seal	152, 176
Flushomètre	32
Forêts	102
Gainable	204, 207
Gaine TPC	174
Galvanisant	93
Gants	96, 103
Garniture WC suspendu	29
Gaz	171
Gaz naturel	167
Génosafe	93
Géotextile	92
Goulotte	212
Graisse	91, 91
Grille de façade	227
Groupe de sécurité	87, 116
Huile de coupe	92, 99
Inhibiteur de corrosion	94, 229
Inhibiteur de tartre	76
Insert thermostatique	195
Interrupteur	223
Interrupteur différentiel	259
Isiflo	151
Isolant phonique WC	29
Isolation des tubes	175
Isolation périphérique	197
Joint bleu	92
Joint de bride	127
Joint de chasse	32
Joint de mécanisme	31
Joint de raccord	68
Joint EPDM	118
Jonction Schell	118
Kit chauffage	200
Kit résistance électrique	85
Kitchenette	70
Kmix	87, 116
Knipex	99
Lame de scie	73, 100
Lance d'arrosage	113

Index alphabétique du catalogue

Lavabo	53, 70
Lavabo collectif	20
Lave mains	18
Liaison flare	209
Lingette	89
Lubrifiant	92, 102
Luminaire	23, 257
Lyre souple	170
Machine à sertir	103
Mâchoire à sertir	104
Magna Clean	94, 229
Malicio	82
Manchette de rinçage	236
Manchon d'isolation	175
Manomètre	179, 234
Mastic réfractaire	90
Mastic sanitaire	90
Mécanisme de chasse	33
Mélangeur écoulement libre	52, 81
Meuble de salle de bains	25
Meuble Domao	21
Meuble lave mains	24
Meuble Salgar	18
Meuble sous évier	40
Miroirs	21, 64
Mitigeur Domao	42, 59
Mitigeur écoulement libre	52, 81
Mitigeur électronique	52
Mitigeur Grohe	61, 79
Mitigeur Hansgrohe	44, 79
Mitigeur temporisé	53
Modérateur de tirage	218
Monosplit	204
Mousseur	49, 57
Ms polymère	90
Multiblock	186, 194
Multicouche	99, 149
Multiprise	98, 100
Multisplit	206
Nettoyant chaudière	92
Neutraliseur de condensats	231
Outil silicone	90
Outillage à main	99
PAC air/air	203
PAC air/eau	217
Pack WC	26, 225
Panneaux muraux	16
Pare baignoire	12
Pare flamme	97
Paroi de douche	17
Pâte à joint	91
Patère	185
Patte à vis	106
Photovoltaïque	221
Pièces détachées Schwab	34
Pieds de douche	13, 15
Pince à cintrer	102
Pince à dénuder	97, 101
Pince à rétreindre	102
Pince à sertir	97, 104
Pince coupante	98
Pince IPN	108
Pince serre câble	257
Pipe de WC	162
Pistolet silicone	90
Plan de toilette	22, 25
Plancher chauffant	201
Poêle à pellet	220
Polymax	90
Polyphosphate	77
Polyuréthane	92
Pompe chauffage	234
Pompe de relevage	178, 231
Pompe de relevage condensats	210, 231
Pompe de relevage douche	15
Pompe d'épreuve	103, 210
Pompe eau froide	177
Pompe sanitaire	235
Porte balai	65
Porte de douche	17
Porte lame	98
Porte papier	65
Porte savon	65
Pot de décantation	233
Préparateur ECS	87
Presscontrol	179
Presse étoupe	193
Presto	38, 53
Profil de montage	12, 149
Propane/butane	165, 170
Protection circuit chauffage	95
Purgeur à volant	195
Purgeur automatique	232
Raccord à bicone	141
Raccord acier noir	125
Raccord automatique	76, 181
Raccord bourdin	73
Raccord colonnette	56
Raccord compteur	168
Raccord cuivre à sertir	170
Raccord cuivre à souder	131
Raccord de réparation	152
Raccord de vase	115, 232
Raccord diélectrique	83
Raccord excentré	56
Raccord fer cuivre	134
Raccord fou	55
Raccord galvanisé	123
Raccord gaz	168
Raccord gaz à sertir	170
Raccord laiton	139
Raccord multi matériaux	151
Raccord multicouche	102
Raccord Nicoll	153
Raccord PER	172
Raccord PER HD	173
Raccord polypropylène	160
Raccord PVC	153
Raccord sanitaire	56
Raccord Toutub	136
Raccord Valsir	162
Raccords acier à souder	126

Index alphabétique du catalogue

Raccords d'arrosage	113
Radiateur à inertie	185
Radiateur acier	196
Radiateur électrique	185, 201
Radiateur face plane	191
Radiateur Novello 8	191
Radiateur Planar 8	191
Radiateur sèche serviette	185
Radiateur Vertex	186, 191
Rail de supportage	108
Rampe de remplissage	230
Receveur céramique	14
Receveur Domao	13
Recharge gaz	97, 171
Récupération eau de pluie	181
Réducteur de pression	114
Réfrigérateur	40
Régulation plancher chauffant	202
Regumat	236
Relais hydraulique	179
Relais temporisé	259
Relevage	178
Réservoir à vessie	177
Réservoir de chasse	29
Résine anaérobie	91
Résistance électrique	83
Ressort à cintrer	149
Ristretto	81
Robifix	144, 148
Robinet à boisseau	113
Robinet auto perçant	73
Robinet avant compteur	116
Robinet combiné	117
Robinet d'arrêt	113
Robinet d'arrosage	113
Robinet de chasse	32
Robinet de contrôle	233
Robinet de puisage	52, 74
Robinet de purge	113
Robinet de radiateur	196
Robinet d'équerre	117
Robinet Domao	32
Robinet d'urinoir	38
Robinet flotteur WC	31
Robinet Grohe	38
Robinet machine à laver	52, 74
Robinet Multiblock	186, 194
Robinet temporisé	19, 53
Rondelle	108
Rosace chromée	56, 73
Rosace d'écartement	107
Ruban de réparation	92
Ruban isolant adhésif	258
Rubber	210
Sacs à gravats	97
Sanibroyeur	36
Sanicondens	210, 231
Scala	177
Schell	32, 118
Scie à métaux	98
Scie cloche	163
Sèche mains	66
Sèche serviette	185, 194
Sel adoucisseur	75
Selle PVC	163
Séparation d'urinoir	37
Serflex	57, 109
Sertissage Rems	104
SFA	15, 178
Siège de baignoire	64
Siège de douche	64
Silicone	90
Siphon à panier	71, 176
Siphon de baignoire	12, 70
Siphon de bidet	38, 70
Siphon de cave	176
Siphon de douche	13
Siphon de groupe	87, 116
Siphon de lavabo	19, 70
Siphon de sol	15, 71
Siphon d'évier	72
Siphon disconnecteur	176
Siphon d'urinoir	38
Siphon machine à laver	69, 72
Siphonnette de douche	15
Sortie de cloison	143
Sortie de dalle	143
Soudure	93
Soupape chauffage	201
Soupape différentielle	232
Soupape sanitaire	115
Soupape thermique	219, 232
Starfix	144
Station de relevage	179
Stéatis	83
Support climatisation	210
Support compteur	116, 221
Support de vase	232
Support douchette	59, 61
Surpresseur	177
Tablier de baignoire	11
Tabouret	64
Tamis filtrant	180
Té de réglage	195
Téflon	91
Télérupteur	259
Tenaille russe	98
Tête de robinet	114
Tête nue	32, 56
Tête thermostatique	194
Tétine d'arrosage	113
Thermodynamique	85
Thermomètre	234
Thermostat d'ambiance	202, 237
Thermovar	237
Tige filetée	108
Timbre d'office	20
Tirefond	108
Tournevis	101
Traversée de paroi	181, 243
Trépied	85

Index alphabétique du catalogue

Tresse de fibre	92
Tubage flexible	254
Tube chromé	118
Tube concentrique	163
Tube cuivre	172
Tube d'attente	116
Tube fileté laiton	139
Tube frigorifique	209
Tube galvanisé	174
Tube multicouche	149, 173
Tube noir	145, 173
Tube PEHD	173, 174
Tube PER	172
Tube PVC	172
Tubulure chromée	118
Tuyau de chasse	32
Tuyau évacuation condensat	211
Twinkey	97

Unité extérieure	208
Unité intérieure	207
Urinoir	105
Valsir	162
Vanne à bille	111
Vanne à siège incliné	112
Vanne à sphère	111
Vanne d'arrêt	113
Vanne de zone	233
Vanne d'équilibrage	197
Vanne gaz	167
Vanne H	235
Vanne mélangeuse	233
Vanne thermique	233
Vase d'expansion	232
Vaseline	92
Ventilation des colonne	73
Vessie	177
Vexbal	87, 115

Vidage de baignoire	11, 70
Vidage de lavabo	70
Vidage d'évier	39
Vis	108
VMC	223
Volant manuel	193, 194
Wago	257
WC au sol	26
WC lavant	28
WC PMR	26
WC suspendu	27

Accessoires de salle de bains	62
Accessoires pour le sanitaire	67
Accessoires radiateurs	193
Assainissement	176
Baignoires	11
Bâtiment	111
Bidets et urinoirs	37
Chaudières au sol	202
Chaudières murales	199
Chauffage	229
Climatisation	203
Conduits/tubages de cheminées	239
Cuisine	39
Douches	13
Droguerie	89
Eau chaude sanitaire	80
Électricité	256

Énergies renouvelables	213
Evacuation	153
Fixations	105
Gaz	165
Hydro	58
Lavabos, vasques et lave-mains	18
Meubles de salle de bains	21
Outillage et consommable	96
Plancher chauffant	197
Pompes et eau de pluie	177
Raccords	120
Radiateurs	184
Robinetterie sanitaire	41
Traitement de l'eau	75
Tubes	172
V.M.C.	223
WC et abattant	26



mybleurouge.fr est le site de commande en ligne des distributeurs BLEU ROUGE pour les professionnels. En quelques clics, découvrez toute l'offre des distributeurs indépendants du réseau BLEU ROUGE et commandez 24h/24, 7j/7 !


Mybleurouge.fr c'est simple et efficace avec un choix très large de produits en chauffage/sanitaire, disponibles dans le réseau BLEU ROUGE.

Pour obtenir vos codes professionnels, vous pouvez contacter nos commerciaux ou faire votre demande par mail : info@estsanitaire.fr

Découvrez également MyBuro

MyBURO est bien plus qu'un logiciel en ligne de gestion des Devis et des Factures.
MyBURO est un véritable **Bureau en ligne** qui vous offre toute une série d'avantage

Votre bureau de travail en lien direct avec **mybleurouge.fr**
Vos Devis, vos Factures, vos prix nets, sur votre PC, votre tablette ou votre smartphone



Conditions générales de vente

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Toute remise de commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos acheteurs ne peut, en conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire incluse en terme exprès et précis dans le texte de nos offres ou de nos acceptations.

2 ENGAGEMENT

Les offres faites par nos agents ou téléphoniquement et la remise d'un catalogue, ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. L'acheteur est réputé être d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les huit jours et en tout cas avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles. .Les marchandises disponibles sont toujours offertes sauf vente entre-temps. L'enregistrement d'une commande spéciale donne lieu à perception d'un acompte égal au tiers du montant de la commande. Nous sommes libérés de l'obligation de livraison en cas de force majeure ou bien d'événements tels que mobilisation, guerre, grève totale ou partielle, lock-out, incendie, inondation, interruption ou retard de transport, manque de matière première ou toute autre cause entravant l'activité de notre entreprise ou de nos fournisseurs ou amenant un chômage total ou partiel pour nous-mêmes ou nos fournisseurs.

3 PRIX ET FACTURATION

Sauf stipulation contraire, nos prix sont donnés sans engagement de durée et nos ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison. Toutes modifications, soit de nature des taxes fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes, sont, dès leur date légale d'application, répercutées sur les prix déjà remis par nous à nos clients, ainsi que sur ceux des commandes en cours. Nous nous réservons le droit de réviser nos prix, même en cours d'exécution d'un marché si des conditions de main-d'œuvre, de matières ou de transport venaient à être modifiées. Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour marchandises vendues et agréées départ usine ou départ nos entrepôts. Les prix de transport par fer ou eau sont donnés à titre de renseignement et sont sans garantie.

4 DÉLAIS

Les délais de livraison ainsi que les délais de transport sont donnés à titre indicatif et sauf imprévu. Sauf convention formelle contraire, ils ne constituent aucun engagement de notre part. Tout retard dans la livraison ne pourra constituer une cause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de l'acheteur.

5 TRANSPORTS-CAMIONNAGES

Les marchandises, même expédiées franco par le vendeur, voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur. En cas de retard, perte, avarie ou vol, il appartient au client de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur et ce, dans les délais impartis, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les marchandises transportées dans nos camions sont acheminées normalement jusqu'au lieu désigné par l'acheteur mais, si celui-ci demande une livraison à l'intérieur d'un chantier et de façon plus générale sur une route ou un chemin non carrossable ou en dehors d'une voie normalement ouverte au trafic public, le conducteur du véhicule pourra s'y refuser s'il estime que le terrain n'est pas praticable. Toutefois, même dans l'hypothèse où notre conducteur accepterait, nous déclinons toute responsabilité dans l'hypothèse de dommages quelconques causés par notre véhicule, à l'entrée de ce chantier et à l'intérieur de ce chantier pour toute cause ne pouvant être imputée à une faute spécifique de conduite. En effet, la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès du véhicule à l'intérieur des installations du destinataire doit être prise en charge par le client sous sa responsabilité tant en ce qui concerne les dégâts éventuels de notre propre véhicule que pour le préjudice pouvant être causé à autrui. Le déchargement des marchandises est toujours à la charge du client, qu'il s'agisse d'un transport par fer, eau ou route. Une livraison stipulée "franco-chantier" ne modifie pas cette clause. Le déchargement de nos camions doit être effectué en bonne et due forme à l'aide d'une main-d'œuvre suffisante et dans les plus courts délais, à partir du moment de leur arrivée sur le chantier. Les temps d'attente seront à la charge de l'acheteur.

6 RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Les marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ usine ou entrepôts. Lors de leur arrivée au lieu de destination, il appartient au client (ou à son représentant) de reconnaître leur état avant de procéder au déchargement sous sa responsabilité. Il est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur en se conformant aux dispositions des articles 105 et 106 du Code de Commerce. En cas de carence de l'acheteur à prendre livraison des marchandises commandées, il nous sera loisible soit de poursuivre l'exécution du contrat en justice et de réclamer du chef de cette carence le règlement du prix et tous dommages et intérêts, soit encore de conserver purement et simplement les acomptes éventuellement versés par l'acheteur afin de nous dédommager du préjudice subi et ce, à titre de clause pénale.

7 RETOURS

Les marchandises dont la propriété a été transférée à l'acheteur comme prévu à l'article 6 ne seront pas reprises, sauf stipulation exceptionnelle contraire.

8 GARANTIE ET RÉCLAMATIONS

Sous réserves des dispositions de l'article 6, ci-dessus : En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, les réclamations doivent être adressées par écrit dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise et avant toute mise en œuvre. Les dimensions, couleurs, et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication, bénéficient des tolérances d'usage. Les matériaux devront être employés conformément aux instructions du fabricant et plus généralement aux règles de l'art. Nous déclinons toute responsabilité s'il n'en est pas ainsi. En aucun cas, notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs, notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits reconnus défectueux dans les conditions où ils ont été vendus à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes. Aucune réclamation n'est acceptée pour les choix inférieurs et pour les produits vendus à prix spéciaux après déclassement. En cas de vices cachés, nous spécifions que ne fabriquant pas les produits, nous n'avons pas la possibilité d'avoir connaissance de ces vices. Sous réserves de l'appréciation souveraine des tribunaux, nous stipulons expressément que nous ne nous obligeons de ce fait à aucune garantie (article 1643 du Code Civil). Cependant, nous faciliterons l'action de l'acheteur auprès du fabricant du produit litigieux.

9 EMBALLAGE -PALETTISATION

Si la marchandise est livrée sur palette ou sous emballage consigné, le montant de la consignation est porté sur la facture et payable en même temps que la marchandise. Le remboursement de cette consignation n'est exigible qu'après réception de ces emballages à notre marque, retourné "franco" et en bon état au lieu de départ et ce, dans un délai maximum de trois mois. Passé ce délai, le négociant sera en droit de transformer ces consignations en vente ferme. Tout emballage renvoyé par le client directement en usine doit âtre accompagné d'un avis de retour précisant la date de l'envoi et sa composition. En aucun cas, la consignation des emballages n'en confère la propriété.

10 RÈGLEMENTS

Nos ventes sont faites au comptant et sans escompte à notre domicile, sauf stipulation contraire. L'acceptation de nos traites ne constitue ni novation, ni dérogation à la clause ci-dessus. Le refus d'acceptation de nos traites ou le défaut de paiement d'un effet à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable. Nous nous réservons en outre de suspendre ou d'annuler les marchés et commandes en cours et de demander éventuellement des dommages et intérêts. Toute facture non réglée à l'échéance convenue entraînera l'application de majorations de retard à raison d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur. Au cours de l'exécution d'un marché, avant ou pendant les livraisons, nous nous réservons le droit de réclamer de l'acheteur caution bonne et solvable du prix des fournitures faites ou à faire, et en cas de refus de résilier le marché. En cas de règlement judiciaire, même suivi de concordat, nous nous réservons la possibilité de résilier tous les accords conclus avec l'acheteur.
Nous rappelons à notre aimable clientèle que nos factures se règlent à leurs dates d'échéances.
Est Sanitaire est adhérent Coface et est tenu de déclarer tout retard de paiement.

11 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

En application de la loi du 12 Mai 1980, concernant le transfert de propriété, les marchandises livrées par notre société restent sa propriété jusqu'au paiement intégral des factures.

12 CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conventions seront du ressort des tribunaux de notre domicile qui ont compétence exclusive quelles que soient les modalités de paiement acceptées, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et ce, nonobstant toutes clauses contraires.

13 ÉTUDES

Les études et recommandations sont faites bénévolement et données à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité de la société. Elles ne constituent pas un élément d'exécution et il appartient à l'utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisations et des conditions particulières d'emploi.

14 CATALOGUES / TARIFS

L'ensemble des catalogues, tarifs ou tout autre outil de communication qui sont données aux clients ne sont pas contractuels. En particulier, les photos des produits ainsi que les prix ne sont données qu'à titre indicatif. L'aspect réel des produits peut en effet être différent des photos présentées.

15 – REP PMCB

EST SANITAIRE s'engage à respecter la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment. L'écocontribution sera facturée sans possibilité de réfaction. EST SANITAIRE adhère à l'éco-organisme Valobat

BAIGNOIRES

BAIGNOIRES ACRYLIQUES



DOMAO

Baignoire rectangulaire acrylique DOMAO

Baignoire acrylique ABS renforcée de polyester en fibre de verre avec renforcement structurel et niveau d'esthétisme Prémium.
Surface anti-bactérienne, anti-dérapante, resistante aux chocs et aux rayures. Réparable
Finition blanc brillant résistant aux rayons UV. Conservation de la chaleur et bruits atténués
en option : jeu de pieds et kit d'installation au mur autoportant => simplicité et gain de temps
(non compris : tabliers, système de vidage et robinetterie)



Code	Design.	Stock	HT €
DOM1524	160 x 70	oui	249,00
DOM1525	170 x 70	oui	249,00
DOM1526	170 x 75	oui	249,00
DOM1527	180 x 80	oui	315,00

Kit d'installation DOMAO

comprenant :
- 4 pieds accoustiques réglables en acier trempé
- 5 platines de fixations murales avec chevilles et vis assorties
- clips de fixation pour l'option tabliers

hauteur réglagle de mini 10cm à maxi 18cm



DOM1528	Kit de fixation		150,00

DURAVIT D.CODE

Baignoire rectangulaire acrylique Duravit D.Code
Attention : rajouter le jeu de pieds 790100



Code	Design.	Stock	HT €
700096000000000	160 x 70	oui	353,00
700098000000000	170 x 70	oui	375,00
700100000000000	170 x 75	oui	308,00
700101000000000	180 x 80	oui	638,00

VILLEROY & BOCH

Baignoire Villeroy & Boch O.NOVO acrylique
livrée sans pieds U9974000 à commander séparément



UBA160CAS2V01	160 x 70	666,00
UBA177CAS2V01	170 x 70	666,00
UBA170CAS2V01	170 x 75	666,00
UBA180CAS2V01	180 x 80 DUO	781,00



U99740000	JEU DE PIEDS VB	38,00

www.estsanitaire.fr
Sanitaire Chauffage Plomberie Electricité Outillage & EPI

BAIGNOIRES MONOBLOC

BAIGNOIRE GRETA MONOLINE

Baignoire GRETA Monoline en ilot
Monobloc avec tablier intégré en acylique sanitaire renforcé avec vidage central.
Long1800 x Larg800 x Haut600, profondeur 450
Contenance 227 litres
avec ou sans remplissage par le trop plein



Code	Design.	HT €
L16GR1880	En ilot vidage simple	2622,95
L16GR1880RB	En ilot + remplissage blanc	2847,63
L16GR1880R	En ilot + remplissage chromé	2847,63

Baignoire GRETA Monoline murale
Monobloc avec tablier intégré en acylique sanitaire renforcé avec vidage central.Haut600, profondeur 450
Contenance 208 litres
avec ou sans remplissage par le trop plein
livrée avec vidage central et jeu de pieds réglable
existe avec remplissage par le trop plein (NC)



Code	Design.	HT €
L16GRM1675	murale 160x75	1703,35
L16GRM1775	murale 170x75	1807,85
L16GRM1880	murale 180x80	1870,55

BAIGNOIRE D'ANGLE

BAIGNOIRE LEDA FRISBEE

Leda Frisbee

Baignoire d'angle 1/4 Rond en acrylique sanitaire renforcé. Baignoire livrée avec un jeu de pieds réglables. Livrée sans vidage (Ø 52 mm). Une confortable plage d'assise, profondeur 15 cm pour un moment de jeu, de détente bien-être et de soins. Option tablier en acrylique en 1 seule pièce.



Code	Design.	HT €
L16FRQ14001	140x140	693,88
L16FRQ14501	145x145	803,61

BAIGNOIRES

BAIGNOIRE D'ANGLE ...

BAIGNOIRE LEDA FRISBEE ...



PARE BAIGNOIRE

PARE BAINS

PARE-BAINS


DOMAO
VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

Pare bain 1 volet pivotant à 180°. Verre trempé clair épaisseur 5 mm. Etanchéité basse par joint.
Réversible (montage à droite ou à gauche).
Ligne contemporaine. Ecran non relevable.
Largeur 140 x hauteur 80cm




Code	Design.	HT €
ALG14080	Profil argent	194,35
ALG14080N	Profil noir mat	185,22

Pare bain 1 volet pivotant à 180°. Verre trempé clair épaisseur 5 mm. Etanchéité basse par joint.
Réversible (montage à droite ou à gauche).
Ligne contemporaine. Ecran non relevable.
Largeur 150 x hauteur 80cm
avec 2 poignées porte-serviettes



Code	Design.	HT €
ALG15080	150x80 180°	237,45

Pare bain 1 volet pivotant à 180°. Verre trempé clair épaisseur 5 mm. Etanchéité basse par joint.
Réversible (montage à droite ou à gauche).
Ligne contemporaine. Ecran non relevable.
Largeur 150 x hauteur 80cm
avec 2 poignées porte-serviettes



Code	Design.	HT €
ALG15080REL	150x80 180°	268,70

TABLIERS

TABLIER A CARRELER

Elément de construction pour habillage de baignoire
Facile à monter - avec pieds réglables
Directement carrelable, enduisable et crépissable
Longueur 1800mm | Hauteur 600mm | Épaisseur: 30 mm



Code	Design.	HT €
CARBATH	1800 x 600 x 30	85,00

VIDAGES

VIDAGE A CHAINETTE

Vidage plastique de baignoire à chainette Nicoll 0203002
siphon compris



Code	Design.	HT €
B202	Vidage à chainette	26,35

VIDAGES AUTOMATIQUES

Vidage plastique de baignoire à câble
siphon compris



Code	Design.	HT €
58157000	Flexaplus NEW	123,76
650674	Viega Simplex	48,13
TBR07	Nicoll TurboBain	47,79

Ouverture et fermeture ultra-facile : Quick-Clac.
La bonde se visse et se dévisser par le dessus.
Enjoliveur de trop-plein en ABS chromé.



Code	Design.	HT €
30723980	Quick-clac WIRQUIN	43,50

DOUCHES

DOMAO ARDOISE

RECEVEURS DE DOUCHE

RECEVEUR DOMAO 100

Receveur de douche Résine de polyester DOMAO 100

Receveur de douche finition effet ardoise
en résine polyester chargée en minéraux finition Gelcoat, antibactérien
recoupable, à poser au sol ou sur pieds, ou à encastrer
Antidérapant classe 3 (niveau d'antidérapance maximal)
*** livré avec grille inox sans bonde ***



Coloris BLANC - grille en inox


Code	Design.	HT €
DOM1690	80 x 80	167,41
DOM1694	140 x 80	292,97
DOM1695	160 x 80	334,82
DOM1691	90 x 90	211,88
DOM1696	100 x 90	235,42
DOM1697	120 x 90	282,50
DOM1698	140 x 90	329,59
DOM1699	160 x 90	376,67
DOM1700	170 x 90	400,21
DOM1701	180 x 90	423,75
DOM1702	100 x 100	261,58
DOM1703	120 x 100	313,89
DOM1704	140 x 100	366,21
DOM1705	150 x 100	392,37
DOM1706	160 x 100	418,52
DOM1707	170 x 100	444,68
DOM1708	180 x 100	470,84
DOM1709	200 x 100	523,15

Bonde de douche horizontale
Pour DOMAO 100



Code	Design.	HT €
DOM1710	Bonde de douche horizontale seule	16,52

· Schéma de placement support d'élévation réglable (plots)



RECEVEUR DOMAO 200

Receveur de douche Résine DOMAO Ardoise

Receveur de douche finition aspect ardoise
en résine polyuréthane recoupable sur mesure
Antidérapant PN24
Epaisseur de 2,6 à 2,8cm selon taille
Siphon horizontal livré d'origine



Coloris BLANC - grille résine blanche

Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
DOM19	90 x 90	Blanc	oui	308,31
DOM20	100 x 80	Blanc	oui	304,48
DOM21	100 x 90	Blanc	oui	342,96
DOM22	120 x 80	Blanc	oui	366,06
DOM23	120 x 90	Blanc	oui	412,20
DOM24	140 x 80	Blanc	oui	427,59
DOM25	140 x 90	Blanc	oui	481,43
DOM26	160 x 80	Blanc	oui	489,14
DOM27	160 x 90	Blanc	oui	550,67
DOM51	170 x90	Blanc	oui	585,49
DOM55	180 x 90	Blanc	oui	620,10

Bonde verticale en option
Livrée sans grille de finition



Code	Design.	HT €
DOM80	sans grille	22,85

Grille inox seule
en option




Code	Design.	HT €
DOM93	Inox	23,57
DOM91	Blanche	42,34

Kits de réparation
(couleurs : nous consulter)



Code	Design.	HT €
DOM87	Mini kit de réparation blanc	26,16
DOM89	Kit de réparation blanc	52,27

Le mode de pose du receveur




Les receveurs extraplats DOMAO peuvent être posés sur le sol, encastrés dans la dalle ou surélevés. Pensez à utiliser la solution Stabilirail pour assurer une pose parfaite.

DOUCHES

RECEVEURS DE DOUCHE ...

RECEVEUR CERAMIQUE





Receveur céramique Le VALENCE Ultraplat sans ressaut
pour répondre à la réglementation zéro ressaut
Antidérapant de classe B
Bonde Ø90 sur petit coté (non fournie)
Cache bonde 16:9 à fleur à commander séparemment
Garantie 5 ans | NF | fabriqué en FRANCE

Code	Design.	HT €
6233D401	90 x 90	474,00
6233J301	100 x 80	574,00
6233N301	120 x 80	599,00
6233N401	120 x 90	651,00
6233S401	140 x 90	670,00



92129868	Cache bonde blanc	32,00
920952LC	Cache bonde chromé	56,00



Receveur en céramique garanti 5 ans | Receveur zéro ressaut | Validé par le CSTB via l'ATEX 3210_v1 | Antidérapant Classe B et C | Norme NF | Fabriqué en France | Revêtement plus doux au toucher

ACCESSOIRES POUR DOUCHE

BONDES ET SIPHON

Bonde de douche Wirquin SLIM +
Type de receveur Ø90 mm. **Hauteur 40 mm.** Débit (sous 15 mm d'eau) : 34 L/mn. Sortie Horizontale Ø40 mm à visser et/ou à coller.
Différentes finitions haut de gamme pour une intégration parfaite dans votre douche.
Dôme ABS : doré brossé, blanc mat, noir mat ou chromé.
Dôme métal : doré brossé ou chromé.



Code	Design.	HT €
30723392	Dôme ABS chromé	58,33

Bonde de douche VIEGA Tempoplex
gain de place hauteur 60mm



Code	Design.	HT €
634100	Tempoplex horizontal	91,00

Bonde de douche VIEGA Tempoplex
pour orifices Ø90mm - hauteur 80mm - 0,45 litres/seconde
Siphon anti-odeur amovible, coude d'évacuation 45° à coller



Code	Design.	HT €
378912	Tempoplex horizontal	33,00

Bonde de douche NICOLL TurboFlow
Haut débit 33 l/min Garde d'eau 50 mm, système anti-remontées d'odeur - Bonde titulaire de la marque NF - Système auto-nettoyant
Rotule orientable et coude à 135° diamètre 40/50 facilitant le raccordement à la canalisation - Clef spéciale double fonction garantissant un couple de serrage optimal et servant de cache débris
Sortie à coller et à visser



Code	Design.	HT €
TB90	Ø90mm	49,45
411397	Tube plongeur pour TurboFlow	3,50
0411389	Capot ABS chromé	17,89
0411415	Plateau fileté	4,46

Bonde de douche NICOLL 0205049
Siphonette verticale pour receveur de douche Ø60



Code	Design.	HT €
590	verticale	11,34

Bonde de douche NICOLL 0205110
Siphonette verticale pour receveur de douche Ø90



Code	Design.	HT €
790	verticale	36,94

Bonde de douche VIEGA
Set de finition chromé, siphon anti-odeur amovible, tube d'évacuation vertical (non collable), carottage minimal Ø 120 mm
hauteur de garde d'eau 50 mm débit 0,62 l/s



Code	Design.	HT €
801786	verticale	121,75

JEUX DE PIEDS

Jeu de pieds
Sachet de 5 pieds réglables,
Embase Ø105mm
Réglable en hauteur de 68 à 130mm



Code	Design.	HT €
DOM37	Sachet de 5	25,16

Stabilirail à 3 pieds
Support aluminium à 3 pieds réglables
880x105x75 recoupable
hauteur réglable de 75 à 130mm
charge maximale : 900 kg par rail



Code	Design.	HT €
STABILIRAIL	Stabilirail à 3 pieds	43,23
LAZ150625	4 rallonges de 36mm	110,40

ACCESSOIRES POUR DOUCHE ...

POMPES DE RELEVAGE

Sanidouche + SFA



Parfaite pour installer rapidement et facilement une nouvelle douche n'importe où. - Silencieuse : 40 dB (A0mm)
Hauteur du bac de douche : 12cm
Evacuation horizontale : 50ml - Verticale : 5ml

Code	Design.	HT €
SANIDOUCHE	POMPE DE RELEVAGE SFA	726,99

DOUCHES A L'ITALIENNE

CANIVEAU DE DOUCHE

ADVANTIX Vario Viega



Rigole de douche ajustable au milimètre prés livré en deux colis (rigole + grille 120cm)

Code	Design.	HT €
721671	Caniveau Advantix Vario H70-95mm L300 à 1200mm	603,79
686277	Caniveau Advantix Vario H95-150mm L300 à 1200mm	603,79
686291	Grille mince inox 120cm recoupable	150,35

Wirquin PRO Venisio SLIM+




Caniveau de douche extraplat, grlle réversible inox brossé ou à carreler, garantie 100% anti-odeur grâce à la smart membrane.
Pieds prémontés réglables et sécables, ajustement en hauteur de la grille.
EXTRAPLAT : hauteur 50mm

Code	Design.	HT €
30723944	larg. 300mm	342,32
30723946	larg. 500mm	383,41
30723948	larg. 700mm	424,48
30723950	larg. 500 BLACK TOUCH	413,48



SIPHONS DE SOL

Wirquin PRO SLIM+



Bonde à chapper, livrée avec natte d'étanchéité pré-montée. Solution économique et étanche.
Ajustement de la hauteur de grille.
Débit ultra-performant : 40 litres/minutes
Cartouche à membrane, grille inox brossé115x115
EXTRAPLAT : hauteur 68mm - Ø40mm
Garantie 10 ans

Code	Design.	HT €
30723966	Ø40	84,65

Wirquin SIPHON à maçonner



Grille inox brossé 100 x 100 mm. Encombrement réduit : 80 mm. Débit : 24 L/mn sous 20 mm d'eau. Pente : intégrée. Sortie Ø50 mm à coller. Évacuation horizontale. Garde d'eau : 30 mm.
Adapté pour une installation de plain pied à maçonner sans reprise d'étanchéité.


Code	Design.	HT €
30720725	SIPHON DE SOL A MACONNER POUR DOUCHE DE PLAIN	36,40

Nicoll SIPHON à maçonner



Garage / local d'entretien
Siphonnette 10 x 10 avec grille inox et design "palmier", sortie verticale pour évacuation de plain-pied

Code	Design.	HT €
SIHJ10IH	Verticale ou horizontale	35,85




DOUCHES

PANNEAUX MURAUX

DOMAO

Panneaux muraux décoratifs Aluminium

Pose rapide, facile à nettoyer, redécoupables, à coller en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut
Livré avec cales de rattrapages de niveau




Code	Design.	Couleur	HT €
DOM408001	L900 x H2500	Blanc satiné	206,83
DOM408002	L1200 x H2500	Blanc satiné	283,63
DOM408003	L1400 x H2500	Blanc satiné	343,90
DOM408004	L900 x H2500	Béton Nubéo	236,02
DOM408005	L1200 x H2500	Béton Nubéo	305,87
DOM408006	L1400 x H2500	Béton Nubéo	354,03
DOM408007	L900 x H2500	Marbre Elegua	236,02
DOM408008	L1200 x H2500	Marbre Elegua	414,47
DOM408009	L1400 x H2500	Marbre Elegua	354,03
DOM408010	L900 x H2500	Calario	236,02
DOM408011	L1200 x H2500	Calario	305,87
DOM408012	L1400 x H2500	Calario	354,03
DOM408013	L900 x H2500	Portora	236,02
DOM408014	L1200 x H2500	Portora	305,87
DOM408015	L1400 x H2500	Portora	354,03





Profilés de liaison (H2500mm)


Les coloris des profilés sont assortis aux couleurs des panneaux



Code	Design.	HT €
DOM408202	Liaison blanc satiné	60,75
DOM408206	Liaison Béton Nubéo	146,38
DOM408214	Liaison Calario	101,29
DOM408210	Liaison Marbre Elegua	101,29
DOM408218	Liaison Portora	101,29

Angle rentrant (H2500mm)


Les coloris des profilés sont assortis aux couleurs des panneaux



Code	Design.	HT €
DOM408201	Angle rentrant Blanc Satiné	82,66
DOM408205	Angle rentrant Béton Nubéo	101,29
DOM408213	Angle rentrant Calario	101,29
DOM408209	Angle rentrant Marbre Elegua	101,29
DOM408217	Angle rentrant Portora	101,29

Angle sortant (H2500mm)


Les coloris des profilés sont assortis aux couleurs des panneaux



Code	Design.	HT €
DOM408200	Angle sortant Blanc Satiné	87,83
DOM408204	Angle sortant Béton Nubéo	146,38
DOM408212	Angle sortant Calario	101,29
DOM408208	Angle sortant Marbre Elegua	101,29
DOM408216	Angle sortant Portora	101,29

Finition (H2500mm)

Les coloris des profilés sont assortis aux couleurs des panneaux



Code	Design.	HT €
DOM408203	Finition Blanc Satiné	82,66
DOM408207	Finition Beton Nubéo	101,29
DOM408215	Finition Calario	101,29
DOM408211	Finition Marbre Elegua	101,29
DOM408219	Portora	101,29

Colle de construction

Pour le collage sur la plupart des supports



6303764 | Blanc High Tack EXPRESS | 16,82



DOUCHES

PAROI FIXE WALK-IN

DOMAO ALG-CH

DOMAO

DOMAO Walk-in H 2.0.

Paroi fixe avec profil mura de compensation.
Réversible
Verre sécurit trempé 8mm EN14428 - hauteur 200cm
Traitement anti-gouttes Cristal
Installation facile, extensibilité réglée par le haut



Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
ALGCH801B	77-78,5 profil argent	argent	oui	333,00
ALGCH901B	87-88,5 profil argent	argent	oui	346,00
ALGCH1001B	97-98,5 profil argent	argent	oui	360,00
ALGCH1201B	117-118.5 profil argent	argent	oui	379,00
ALGCH1401B	137-138.5 profil argent	argent	oui	420,00

DOMAO Walk-in H 2.0. volet pivotant

Verre sécurit trempé 6mm EN14428 - hauteur 200cm
Traitement anti-gouttes Cristal
à installer sur les parois fixes ALGCH uniquement



Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
ALGCHA371K	Volet pivotant 37cm argent	argent	oui	197,28

DOMAO R80ADH

Mat de fixation sol/plafond - hauteur 2970mm recoupable - Argent
à installer sur les parois fixes ALGCH uniquement



Code	Design.	Stock	HT €
R80ADHSOFB	Mat sol/plafond 2970mm argent	oui	231,54

DOMAO porte coulissante à 2 vantaux cadrés

Verre de sécurité épaisseur : 6 mm. Profilés en aluminium silver. Réversible - Poignée métallique chromé. Réversible. - Haut. : 1950 mm
ATTENTION : 2 unités sont nécessaires pour faire un angle ! Pour composer 1 angle il faut 2 côtés.



Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
ALGKA76L1B	76/79 (un seul côté)	Argent	oui	288,16
ALGKA86L1B	86/89 (un seul côté)	Argent	oui	346,61

DOMAO porte coulissante à 2 vantaux cadrés

Idem mais composition de deux côtés identiques



Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
ALGKA761B	76/79 (2 colis)			567,11
ALGKA861B	86/89 (2 colis)			674,75

DOMAO ALG-K2P COULISSANTE

DOMAO porte coulissante cadrée Réversible

Verre de sécurité épaisseur : 6 mm. Profilés en aluminium silve. Poignée métallique chromé. - Haut. : 1950 mm



Code	Design.	Cartouche 1	Cartouche 2	HT €
ALGK2P941B	94/100	Argent	Non	492,78
ALGK2P1141B	114/120	Argent	Oui	555,40
ALGK2P1341B	134/140	Argent	Oui	626,40
ALGK2P1541B	154/160	Argent	Oui	693,22


PORTES DE DOUCHE

DOMAO

DOMAO ALG-KG PIVOTANTE

DOMAO porte pivotante cadrée

VVerre de sécurité épaisseur : 6 mm. Profilés en aluminium silver. Charnières vissées ouverture extérieure. Poignée métallique chromé. Réversible. - Haut. : 1950 mm




Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
ALGKG761B	76/82	argent	oui	384,21
ALGKG861B	86/92	argent	oui	396,73
ALGKG961B	96/102	argent	oui	425,94

DOMAO ALG-KF PAROI FIXE

DOMAO paroi fixe pour parois cadrées

Verre de sécurité épaisseur : 6 mm. Profilés en aluminium silver, réversible - Haut. : 1950 mm
Attenion : ne s'installe pas seule => à completer avec une paroi cadrée DOMAO



Code	Design.	Cartouche 1	Cartouche 2	HT €
ALGKF781B	78/81	Argent	Oui	254,75
ALGKF881B	88/91	Argent	Oui	283,99
ALGKF981B	98/101	Argent	Oui	304,88

LAVABOS, VASQUES ET LAVE-MAINS


LAVE MAINS

MEUBLE LAVE MAINS DOMAO





Plan de toilette céramique DOMAO 100
- Réversible
- écoulement libre



Code	Design.	HT €
DOM110	L40 x P18 x H1.8	144,12

Meuble sous vasque 1 porte DOMAO 100
- livré sans poignée

L380 x P200 x H480



Code	Design.	Charnière à	HT €
DOM261	Blanc mat	Droite	162,47
DOM257	Blanc mat	Gauche	163,31
DOM264	Chêne doré	Droite	162,47
DOM260	Chêne doré	Gauche	162,47

Poignées
- sous vasque : horizontal
- colonne portes : vertical
- colonne panier basculant : horizontal



Code	Design.	Coloris	HT €
DOM344	L168 (s)	Chromé	8,01
DOM345	L168 (s)	Noir mat	8,01

Miroir lumineux pour lave mains
- Eclairage LED, 5700 K, 10 Watts
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 anti-buée, 38W
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée
- Caisson aspect alu
- IP44 - CEE A+



Code	Design.	HT €
DOM343	Miroir 45x70	269,15

MEUBLE LAVE MAINS SALGAR

Descriptif:
Meuble lave mains Marville avec une porte à fermeture amortie et 2 étagères intérieures
39cm x 21,8 x 54cm
Vasque MICRO en charge minérale, bouton de porte noir inclus
(poignée porte serviette en option, voir ci-dessous)



Code	Design.	Coloris	Stock	HT €
SALG99150C	Lave main + meuble	Blanc Brillant	oui	199,00
SALG104997C	Lave main + meuble	Blanc Satin		199,00
SALG104998C	Lave main + meuble	Black Satin		199,00
SALG104999C	Lave main + meuble	Blue Satin		199,00
SALG105000C	Lave main + meuble	Vert Satin		199,00
SALG106313C	Lave main + meuble	Chêne Africain	oui	199,00

Poignée optionnelle
350 x 32 x12



Code	Design.	HT €
SALG66505	Poignée anodisée brillante	10,00
SALG94030	Poignée noire	10,00

VILLEROY & BOCH VOLTA

Lave mains Volta blanc 01
*** jusqu'à épuisement du stock ***



7G364001 | 40x25 | 69,20

Lave mains Volta blanc 01
*** jusqu'à épuisement du stock ***



7G325101 | 51x23 | 86,80

Lave mains d'angle Volta blanc 01
*** jusqu'à épuisement du stock ***



7G374101 | 40 x 40 | 62,50

VILLEROY & BOCH O.NOVO

Lave mains O.NOVO d'angle blanc 01



73103201 | 42x42 | 170,00

Lave main O.Novo compact blanc 01
*** jusqu'à épuisement du stock ***



4342R501 | 50 x 25 | 152,00

LAVABOS, VASQUES ET LAVE-MAINS

LAVE MAINS ...

ACCESSOIRES

Robinet de lavabo temporisé
DELABIE TEMPOSTOP 2
(sans bonde)



Code	Design.	HT €
702000	Monofluide	168,14

Robinet de lavabo temporisé
DELABIE TEMPOSOFT 2
(sans bonde)



Code	Design.	HT €
740500	Monofluide	101,63
742510	Avec réglage de température	207,73

Robinet de lave mains eau froide
Hansgrohe Vernis Blend 70
sans vidage ni tirette



Code	Design.	HT €
71583000	Chromé	73,58
71583670	Noir mat	102,25

Robinet de lave mains eau froide
Hansgrohe Vernis Shape 70
sans vidage ni tirette



Code	Design.	HT €
71592000	Chromé	87,28
71592670	Noir mat	122,20

Bonde universelle 4 en 1
- Fermeture clic-clac ou écoulement libre
- pour vasques avec ou sans trop-plein
- capot interchangeable (matériau, design) en options



Code	Design.	HT €
20396	BONDE UNIVERSELLE CLIC CLAC NF 4 EN 1 HT.0-63MM	40,10

Siphon de lavabo Design 1"1/4 x JC 32



Code	Design.	HT €
AC79051	ABS chromé ONDYNA	61,36

LAVABOS

PORCHER

NEO Porcher
blanc



P119601	Lavabo 600 x 460 blanc	47,40

VILLEROY & BOCH

O.NOVO Villeroy & Boch
blanc



4A406501	660 x 480	177,00
4A406001	600 x 460	144,00
4A405501	550 x 440	137,00
43405001	500 x 380	155,00

DURAVIT D-CODE

D-Code Duravit
blanc



2310600000	Lavabo 600x460	92,00
0863270000	Colonne	73,00


LAVABOS PMR

VILLEROY & BOCH

Lavabo Vicare blanc01
Vicare



4A806001	600 x 550	241,00
4A806101	600 x 550 sans trop plein	241,00



LAVABOS, VASQUES ET LAVE-MAINS

COLLECTIFS ET VIDOIRS

LAVABO COLLECTIF



Lavabo collectif Villeroy & Boch
Monal céramique

Code	Design.	HT €
68200001	Lavabo 1000x415x205	327,60
68230001	Dosseret mural 1000x230	146,30
68210001	Couvre joint pour lavabo	88,60
68220001	Couvre joint pour dosseret	63,90

DEVERSOIR



Déversoirs céramique Villeroy & Boch
Grille porte seau avec fixations indispensable

Code	Design.	HT €
69120101	L460xH400xP350	257,50
96830000	Grille porte seau + fixations	151,50

Poste d'eau avec dosseret Nicoll
polypropylène blanc.
percé de 4 trous pour fixation murale en partie supérieure.
Idéal pour : chaufferies, buanderies, caves, garages et autres dépendances.



Code	Design.	HT €
POSTOB	H395 x L495 x P345	168,42

TIMBRE D'OFFICE



Timbre d'office Villeroy & Boch
Céramique blanc
avec trop plein (garniture à rajouter)

Code	Design.	HT €
63210001	495 x 170 x 405	345,10
63220001	595 x 200 x 500	440,90
94281061	Garniture de trop plein PVC	57,70

GAMME INOX

Lave mains mural DELABIE
Inox 304 poli satiné
avec commande au genou et dosseret
Bec col de cygne, robinet temporisé (7 secondes)
débit 3 l/min + prémélangeur NF
Bonde à grille sans vis (antivandalisme)
livré avec fixations CE - EN14688



Code	Design.	HT €
182320	Lave mains inox SXS Delabie	615,37


ACCESSOIRES

Console réglable
Paire de consoles réglables de 210 à 320mm



Code	Design.	HT €
535933	Paire de consoles réglables	58,20

scannez le QR code pour accéder à notre guide en ligne



BLEU ROUGE **EST SANITAIRE**
MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL
Les professionnels sont là

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLES DOMAO

MEUBLES COMPLETS



Les meubles DOMAO 100 peuvent être vendus sans miroir (voir prix des miroirs sur les pages suivantes)

Les poignées peuvent être livrés en noir sur commande
(Réf DOM345 - sans supplément de prix)

DOMAO 100 **Livrable sous 10 jours**

DOMAO 200 **Livrable sous 5 semaines**

Finitions des meubles :
Panneau aggloméré E1 | mélaminé | chants épais
Fabrication française | PEFC certifie la gestion durable des forêts
Garantie 5 ans | conformes aux directives CE

Meuble DOMAO complet

composé de :
- 1 miroir avec éclairage LED, anti-buée, port USB, support téléphone
- plan de toilette céramique
- meuble sous vasque 2 tiroirs avec siphon gain de place inclus
- 2 poignées chromées



****** MEUBLES LIVRABLES SOUS 10 JOURS *****

Code	Design.	Coloris	HT €
MEUB602TB	60cm	blanc	704,52
MEUB602TC	60cm	chêne doré	704,52
MEUB802TB	80cm	blanc	774,72
MEUB802TC	80cm	chêne doré	774,72
MEUB1002TB	100cm	blanc	877,06
MEUB1002TC	100cm	chêne doré	877,06

Meuble DOMAO complet

composé de :
- 1 miroir avec éclairage LED, anti-buée, port USB, support téléphone
- plan de toilette céramique double vasque
- meuble sous vasque 4 tiroirs avec siphon gain de place inclus
- 4 poignées chromées



****** MEUBLES LIVRABLES SOUS 10 JOURS *****

Code	Design.	Coloris	HT €
MEUB1204TB	120cm	blanc	1325,84
MEUB1204TC	120cm	chêne doré	1325,84

MIROIRS

Miroir rond avec éclairage LED

- Contour avec éclairage LED, 5700 K, 12 Watts
- Cl. d'efficacité énergétique A+
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 anti-buée, 21 W
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée
- IP44




Code	Design.	HT €
DOM265	Ø75mm	363,18

Miroir avec éclairage LED

- Contour avec éclairage LED, 5700 K
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 anti-buée, 38 W avec interrupteur tactile
- 2 ports USB à gauche
- 1 support pour téléphone portable à coller
- caisson aspect alu
- IP44



Code	Design.	Watts	HT €
DOM336	L60 x H70	6	279,67
DOM337	L70 x H70	10	289,95
DOM338	L80 x H70	10	299,29
DOM340	L100 x H70	12	325,28
DOM341	L120 x H70	12	353,10



Pour voir le reste de la gamme des meubles DOMAO

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLES DOMAO ...

PLANS DE TOILETTE

DOMAO 100

Plan de toilette céramique



La céramique dispose d´une surface vitrifiée à très faible porosité.

Code	Design.	Vasque	HT €
DOM100	L60 x P46 x H1.8	Centré	166,66
DOM101	L70 x P46 x H1.8	Centré	178,76
DOM102	L80 x P46 x H1.8	Centré	202,77
DOM105	L100 x P46 x H1.8	Centré	259,13
DOM106	L120 x P46 x H1.8O	Centré	335,48
DOM108	L120 x P46 x H1.8	2 cuves	379,00

MEUBLE SOUS PLAN VASQUE

DOMAO 100

Meuble sous vasque 2 tiroirs VASQUE CENTREE



- 2 tiroirs
- 1 siphon gain de place inclus

pour composer un meuble : 1 plan vasque céramique ou synthèse + 1 meuble + 2 poignées

***** ATTENTION : choisir le coloris des poignées (non comprises dans le prix)**

Code	Design.	Coloris	Vasque à :	HT €
DOM185	L58 x P45 x H64	Blanc mat	centrée	323,85
DOM188	L58 x P45 x H64	Chêne doré	centrée	323,85
DOM189	L68 x P45 x H64	Blanc mat	centrée	334,51
DOM192	L68 x P45 x H64	Chêne doré	centrée	334,51
DOM193	L78 x P45 x H64	Blanc mat	centrée	341,29
DOM196	L78 x P45 x H64	Chêne doré	centrée	341,29
DOM201	L98 x P45 x H64	Blanc mat	centrée	367,43
DOM204	L98 x P45 x H64	Chêne doré	centrée	367,43
DOM205	L118 x P45 x H64	Blanc mat	centrée	401,04
DOM208	L118 x P45 x H64	Chêne doré	centrée	401,04

DOMAO 100

Meuble sous vasque 4 tiroirs doubles VASQUE



- 4 tiroirs
- siphons gain de place inclus

pour composer un meuble : 1 plan vasque céramique ou synthèse + 1 meuble + 4 poignées

***** ATTENTION : choisir le coloris des poignées (non comprises dans le prix)**

Code	Design.	Coloris	HT €
DOM209	L118 x P45 x H64	Blanc mat	535,51
DOM210	L118 x P45 x H64	Chêne doré	535,51

La gamme DOMAO 100 est une sélection de références à délais trés court. Disponibles en finition Mélaminé Blanc mat ou Chêne doré. Cette gamme est également composée de miroirs, plans céramiques, plans synthèse, vasques à poser ou colonnes réversible**s.**

La gamme DOMAO 200 est disponible à la contremarque et répertorie plus de dimensions et de configurations. Elle comporte 6 finitions ; Mélaminé blanc mat, chêne doré, chêne rouille, graphite mat, bleu canard, noyer Smartline et 3 finitions laque blanc mat, vert olive mat et curry mat.

COLONNES HAUTES

DOMAO 100

Colonne haute 2 portes réversible



Panneau aggloméré mélaminé PPSM 16mm
4 tablette en verre
ouverture à droite ou à gauche
fermeture ralentie
***** rajouter les poignées chromées ou noires *****

Code	Design.	Coloris	HT €
DOM708	H176 x L35 x P32cm	Blanc mat	298,00
DOM711	H176 x L35 x P32cm	Chêne doré	298,00

ACCESSOIRES

DOMAO 100

Poignées pour prises de mains



Code	Design.	Coloris	HT €
DOM344	L168 (s)	Chromé	8,01
DOM345	L168 (s)	Noir mat	8,01

Eclairage Led à poser sur les armoires de toilette
5w



Code	Design.	Coloris	HT €
DOM603	Applique 5w	Chromé	64,42
DOM604	Applique 5w	Noir	64,42
DOM605	Connecteur 2ème éclairage		15,26

Pour la collection DOMAO 200 (autres coloris que blanc et chêne doré) : nous consulter
Délais de 5 à 6 semaines



MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLES SALGAR

MEUBLES NOJA





Descriptif:
Composition de l'ensemble :
- un plan vasque céramique (1 cuve),
- un meuble Noja à 2 tiroirs, fermeture Soft-Close,

livré avec miroir et luminaire.
Garantie : 2 ans contre les vices de fabrications



Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
SALG105372C	60cm complet	Blanc brillant	oui	508,00
SALG105373C	60cm complet	Blanc Satin		508,00
SALG105374C	60cm complet	Black Satin		508,00
SALG105375C	60cm complet	Blue Satin		508,00
SALG105376C	60cm complet	Green Satin		508,00
SALG105377C	60cm complet	Red Satin		508,00
SALG105378C	60cm complet	Chène naturel		508,00
SALG105379C	60cm complet	Chène Aficain		508,00
SALG105380C	60cm complet	Noyer Maya		508,00

Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
SALG105381C	70cm complet	Blanc Brillant	oui	558,00
SALG105382C	70cm complet	Blanc Satin		558,00
SALG105383C	70cm complet	Black Satin		558,00
SALG105384C	70cm complet	Blue Satin		558,00
SALG105385C	70cm complet	Green Satin		558,00
SALG105386C	70cm complet	Red Satin		558,00
SALG105387C	70cm complet	Chène Naturel		558,00
SALG105388C	70cm complet	Chène Aficain		558,00
SALG105389C	70cm complet	Noyer Maya		558,00

Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
SALG105390C	80cm complet	Blanc Brillant	oui	576,00
SALG105391C	80cm complet	Blanc Satin		576,00
SALG105392C	80cm complet	Black Satin		576,00
SALG105393C	80cm complet	Blue Satin		576,00
SALG105394C	80cm complet	Green Satin		576,00
SALG105395C	80cm complet	Red Satin		576,00
SALG105396C	80cm complet	Chène Naturel		576,00
SALG105397C	80cm complet	Chène Africain		576,00
SALG105398C	80cm complet	Noyer Maya		576,00

Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
SALG105417C	90cm complet	Blanc Brillant		624,00
SALG105418C	90cm complet	Blanc Satin		624,00
SALG105419C	90cm complet	Black Satin		624,00
SALG105420C	90cm complet	Blue Satin		624,00
SALG105421C	90cm complet	Green Satin		624,00
SALG105422C	90cm complet	Red Satin		624,00
SALG105423C	90cm complet	Chène Naturel		624,00
SALG105424C	90cm complet	Chène Africain		624,00
SALG105425C	90cm complet	Noyer Maya		624,00

Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
SALG105426C	100cm complet	Blanc Brillant		699,00
SALG105427C	100cm complet	Blanc Satin		699,00
SALG105428C	100cm complet	Black Satin		699,00
SALG105429C	100cm complet	Blue Satin		699,00
SALG105430C	100cm complet	Green Satin		699,00
SALG105431C	100cm complet	Red Satin		699,00
SALG105432C	100cm complet	Chène Naturel		699,00
SALG105433C	100cm complet	Chène Aficain		699,00
SALG105434C	100cm complet	Noyer Maya		699,00

Descriptif:
Composition de l'ensemble :
- un plan vasque 120cm porcelaine 2 cuves
- 2 meubles Noja 60cm à tiroirs, fermeture Soft-Close, 4 tiroirs

livré avec miroir et luminaire
Garantie : 2 ans contre les vices de fabrications



Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
SALG105435C	120cm complet	Blanc Brillant	oui	1024,00
SALG105436C	120cm complet	Blanc Satin		1024,00
SALG105437C	120cm complet	Black Satin		1024,00
SALG105438C	120cm complet	Blue Satin		1024,00
SALG105439C	120cm complet	Green Satin		1024,00
SALG105440C	120cm complet	Red Satin		1024,00
SALG105441C	120cm complet	Chène Naturel		1024,00
SALG105442C	120cm complet	Chène Africain		1024,00
SALG105443C	120cm complet	Noyer Maya		1024,00

Descriptif:
Composition de l'ensemble :
- un plan vasque 140cm en charge minérale 2 cuves
- 2 meubles Noja 70cm à tiroirs, fermeture Soft-Close, 4 tiroirs

livré avec miroir et luminaire
Garantie : 2 ans contre les vices de fabrications



Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
SALG105444C	140cm complet	Blanc Brillant		1147,00
SALG105445C	140cm complet	Blanc Satin		1147,00
SALG105446C	140cm complet	Black Satin		1147,00
SALG105447C	140cm complet	Blue Satin		1147,00
SALG105448C	140cm complet	Green Satin		1147,00
SALG105449C	140cm complet	Red Satin		1147,00
SALG105450C	140cm complet	Chène Naturel		1147,00
SALG105451C	140cm complet	Chène Africain		1147,00
SALG105452C	140cm complet	Noyer Maya		1147,00

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLES SALGAR ...

MEUBLES NOJA ...



Descriptif:
Colonne haute à 2 portes H1400 x L300 x P240mm
Etagères en verre réglables
Colonne réversible

Code	Design.	Couleur	Stock	HT €
SALG104360	Colonne haute	Blanc Brillant		253,00
SALG104361	Colonne haute	Blanc Satin		253,00
SALG104362	Colonne haute	Black Satin		253,00
SALG104363	Colonne haute	Blue Satin		253,00
SALG104364	Colonne haute	Green Satin		253,00
SALG104365	Colonne haute	Red Satin		253,00
SALG104366	Colonne haute	Chène Naturel		253,00
SALG104367	Colonne haute	Chène Aficain		253,00
SALG104368	Colonne haute	Noyer Maya		253,00

MIROIRS ET ECLAIRAGES



Descriptif:
Miroir Alcor verre 5mm
avec éclairage Led et antibuée

Code	Design.	HT €
SALG97309	60 x 70	189,00
SALG97311	70 x 70	199,00
SALG97313	80 x 70	209,00
SALG97314	90 x 70	219,00
SALG97315	100 x 70	229,00
SALG97316	120 x 70	249,00



Descriptif:
Miroir rond NORA verre 5mm
Avec éclairage LED IP44

Code	Design.	HT €
SALG105597	Rond Ø600mm	199,00
SALG97307	Rond Ø800mm	219,00

MEUBLE LAVE MAINS



Descriptif:
Meuble lave mains Marville avec une porte à fermeture amortie et 2 étagères intérieures
39cm x 21,8 x 54cm
Vasque MICRO en charge minérale, bouton de porte noir inclus
(poignée porte serviette en option, voir ci-dessous)

Code	Design.	Coloris	Stock	HT €
SALG99150C	Lave main + meuble	Blanc Brillant	oui	199,00
SALG104997C	Lave main + meuble	Blanc Satin		199,00
SALG104998C	Lave main + meuble	Black Satin		199,00
SALG104999C	Lave main + meuble	Blue Satin		199,00
SALG105000C	Lave main + meuble	Vert Satin		199,00
SALG106313C	Lave main + meuble	Chène Africain	oui	199,00

Poignée optionnelle
350 x 32 x12



Code	Design.	HT €
SALG66505	Poignée anodisée brillante	10,00
SALG94030	Poignée noire	10,00

HABILLAGE BATI-SUPPORT



Descriptif:
Meuble pour bâti support WC-UNIT
H1305 x L653 x P252mm
Façade et côtés fabriqués en panneau de particules laminé de 16 mm (classe E-1) et chants en PVC (colle PUR).

Code	Design.	Coloris	Stock	HT €
SALG87798	WC Unit	Blanc	oui	149,00
SALG106295	WC Unit	Chène Africain	oui	149,00



MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLE AZURLIGN

SERIE SORTILEGE



Miroirs sur panneau de particules

hauteur 70cm x épaisseur 3,2cm
avec applique LED - éclairage chromé -
Largeur 40/60/90cm 12V 4W/6W ou 10w
IP 44 - Lumen : 255 / 375 / ou 560LM - Kelvin : 6000K
(selon largeur du miroir)



Code	Design.	Délai	HT €
6110FSP0144	60cm	10 jours	170,50
6110FSP0244	80cm	10 jours	192,98
6110FSP0344	100cm	10 jours	203,35
6110FSP0444	120cm		232,33

Armoire de toilette

hauteur 70,3cm x profondeur 10,5cm
avec applique LED - éclairage chromé -
Largeur 40/60/90cm 12V 4W/6W ou 10w
IP 44 - Lumen : 255 / 375 / ou 560LM - Kelvin : 6000K
60cm et 80cm 2 portes
100 et 120cm 3 portes
(selon largeur de l'armoire)



Code	Design.	Délai	HT €
6110SPS01L	80cm		311,24
6110SPS02L	80cm		347,72
6110SPS03	110cm		430,48
6110SPS04	120cm		514,57

Plan de toilette céramique

Coloris blanc
Profondeur 46,5cm x épaisseur 1,5cm



Code	Design.	Délai	HT €
MABME003S60001	61cm	10 jours	203,00
MABME003S80001	81cm	10 jours	244,01
MABME003S10001	101cm	10 jours	275,86
MABME003S12001	121cm 1 cuve		388,93
MABMD003S12001	121cm 2 cuves		485,81

Meuble sous vasque - 2tiroirs

Panneau de particules mélaminé
Tiroir freiné à fermeture progressive dernière génération
Hauteur 48cm x Profondeur 45cm
Vide sanitaire - poignée 6110-Q4



Code	Design.	HT €
W01015G60GP1	60cm 2 Tiroirs Groupe 1	372,51
W01015G60GP2	60cm 2 Tiroirs Groupe 2	506,60
W01015G80GP1	80cm 2 Tiroirs Groupe 1	402,15
W01015G80GP2	80cm 2 Tiroirs Groupe 2	543,17
W01015G10GP1	100cm 2 Tiroirs Groupe 1	429,82
W01015G10GP2	100cm 2 Tiroirs Groupe 2	592,95
W01015G12GP1	120cm 2 Tiroirs Groupe 1	505,70
W01015G12GP2	120cm 2 Tiroirs Groupe 2	646,09
W99015G12GP1	120cm 2 tiroir double vasque GRP 1	493,63
W99015G12GP2	120cm 2 tiroir double vasque GRP 2	681,73

LES DÉCORS - Façades & caissons

GP 1** : ** Groupe de prix 1,2...



Meubles complémentaires : nous consulter





WC ET ABATTANT

WC AU SOL

SERIE ECONOMIQUE

PACK ECO

Pack wc complet Porcher composé de :
- 1 cuvette SH + fixation au sol + abattant
- 1 réservoir équipé 3/6 litres monté et réglé



ECOPACK	Sortie horiz.	177,80

DOMAO

Pack WC Domao 100 et 200 complet composé de :
- 1 cuvette blanche SH avec jeu de fixation
- 1 réservoir 3/6 litres (Siamp)
- 1 abattant Duroplast soft close et déclipsable
- Bride percée, fermée et émaillée Domao 100
- sans bride Domao 200
- NF



ADWC2 ADWC2SB	Doma 100 Domao 200 SB	304,43 326,40

Pack WC Domao 300 complet composé de :
- 1 cuvette blanche SH avec jeu de fixation
- 1 réservoir 3/6 litres
- 1 abattant slim Duroplast soft close résistant et durable

Technologie VORTEX pour un rinçage puissant et efficace



DOMWC300	Doma300	335,00

Pack WC Domao **surélevé NF**complet composé de :
- 1 cuvette blanche avec jeu de fixations
- 1 réservoir 3/6 litres
- 1 abattant Duroplast
- sortie Vario (verticale possible avec pipe coudée CWP33)



DOMWCSUR200	Domao 200	351,91

VILLEROY ET BOCH

Pack WC Combipack O.Novo blanc composé de :
- 1 cuvette + fixation au sol
- 1 abattant Soft closing + Quick Release
- 1 réservoir Eco Flush alim. latérale réversible



5661H101 5661V101	Sortie horiz. Sortie vert.	418,00 574,00

Pack WC **DIrectflush** Combipack O.Novo blanc composé de :
- 1 cuvette + fixation au sol
- 1 abattant Soft closing + Quick Release
- 1 réservoir Eco Flush alim. latérale réversible



5661F701	Directflush SH	433,00

Pack WC **DIrectflush** Combipack O.Novo blanc composé de :
- 1 cuvette + fixation au sol
- 1 abattant Soft closing + Quick Release
- 1 réservoir Eco Flush alim. latérale réversible



5689FR01	Directflush SH Compact	631,00

Pack WC Combipack **O.Novo Vita** blanc composé de :
- 1 cuvette **surélevée** + fixation au sol
- 1 abattant avec charnières chromées
- 1 réservoir Eco Flush alim. latérale réversible



4620H701	Surélevé Directflush	592,00

DURAVIT

Pack WC Duravit D-Code 3 en 1
Composé de :
- cuvette sur pied à fond creux, évacuation horizontale
- réservoir avec mécanisme double touche alimentation latérale
- abattant à charnières inox



0130090001	Sortie horiz.	368,00



WC ET ABATTANT

WC SUSPENDUS

DOMAO ACCESS

Série Eco DOMAO ACCESS
Cuvette suspendue avec bride
- sans abattant -



DOMECOS	sans abattant	68,40

Série Eco DOMAO ACCESS
Cuvette suspendue **sans** bride
avec abattant thermoplastique à descente assistée



DOMECOSSB	avec abattant	100,26

DOMAO

Pack wc suspendu DOMAO
avec abattant Duroplast softclose détachable
bride percée, fermée, émaillée
NF
DOMAO 100 wc avec bride
DOMAO 200 wc sans bride



ADWCS2	Domao 100	219,86
DOMWCS200	Domao 200 SB	256,48

Pack wc suspendu DOMAO 300
WC sans bride, caréné, abattant Slim à fermeture ralentie



DOMWCS300	Domao 300 sans bride	267,23
DOMWCS300V	Domao 300 effet Vortex	290,06

DURAVIT D-CODE

Cuvette suspendue D.Code
L350 x P545mm
sans abattant
*** jusqu'à épuisement du stock ***



2535090000	Cuvette seule	157,00

Abattant D-Code



0067310000	Charnières inox	76,00
0067390000	Soft Closing	160,00

DURAVIT AUTRES MODELES

Pack WC suspendu ME by Starck Rimless
L370 x P570mm
avec abattant charnières inox avec amortisseur de fermeture
*** jusqu'à épuisement du stock ***



45290900A1	Pack rimless	873,00

V&B O.NOVO

Pack WC suspendu **O.NOVO** blanc
avec abattant Soft Closing et Quick Release (SF+QR)



5660FR01	Combipack Directflush	335,80

V&B O.NOVO COMPACTE



5688HR01	Compact	404,00

V&B SOLID

Pack WC SOLID Direct-Flush
sans bride, caréné
avec abattant Slimseat Quick Release et Softclosing

4628HR01	Combipack	344,10

V&B AUTRES

Pack WC Architectura **Twistflush**
avec abattant à descente progressive



5684CL01	Combipack	406,00

Pack WC Subway 2 Direct-Flush
avec abattant Slimseat Quick Release et Softclosing
9M78S101



5614R201	Combipack	704,00

WC ET ABATTANT

WC SUSPENDUS ...

V&B AUTRES ...

Pack WC Subway 3 Twistflush
avec abattant Slimseat Quick Release et Softclosing



4670TS01	Combipack	807,00

HANSGROHE

Pack WC Elupura Original S
avec abattant Slimseat Quick Release et Softclosing



60288455	PACK WC SUSPENDU HAN	322,61

V&B VICARE

Cuvette suspendue **VICARE rallongée** à 70cm
tuyau de prolongement d'arrivée d'eau de 400mm inclus
Direct Flush



4601R001	Cuvette seule	411,00

Abattants pour VICARE



9M676101	Charnières inox	158,00
9M67S1T1	Idem + QR et SC	213,00

WC LAVANT



SFA

WC Lavant suspendu SANIWASH

Saniwash est une cuvette sans bride équipée d'un abattant lavant et séchant avec douchette et ventilateur d'air chaud intégrés. Il peut également être utilisé comme un WC traditionnel.
WC lavant séchant avec fonction massage
Hygiène maximale
Nombreux réglages pour une personnalisation de l'expérience utilisateur
Entretien facile : nettoyage automatique, cycles de détartrage, stérilisation UV de la cuvette

Code	Design.	HT €
SANIWASH001	SANIWASH : WC SUSPENDU LAVANT	1315,00

ABATTANTS

DOMAO

Abattant DOMAO 100
Thermoplastique NF 1,4kg
garantie 2 ans




DOM46	DOMAO 100	29,82

Abattant DOMAO 200
Duroplast NF 2,2kg
Déclipsable et à frein de chute
garantie 2 ans



DOM38	DOMAO 200	60,44

Abattant DOMAO 200 SLIM
Duroplast NF 2,1kg
Déclipsable et à frein de chute
garantie 2 ans



DOM39	DOMAO 200 Slim	71,60

OLFA

Abattant Olfa Tradition



OLFADBFC	Frein de chute	104,00
OLFADB	Blanc	95,00
OLFADN	Noir	109,20

Abattant Olfa Tradition simple sans couvercle



OLFASB	Simple blanc	56,20
OLFASN	Simple noir	65,40
7AS00020101	Anti-contact noir	65,40

WC ET ABATTANT

ABATTANTS ...

OLFA ...

Abattant Thermodur charnières inox
garantie 5 ans



7RD9001D		RD'2	39,00


Abattant en résine polypropylène à descente assitée
à installer sur les cuvette normalisée de **forme D**
entraxe 120 à 220mm
Garantie 3ans

7DE000101		forme D	49,50

Abattant en bois réticulé RETILITH NF
Déclipsable, charnières inox, vissage par le dessus
à installer sur les cuvette normalisée de **forme D**
entraxe 120 à 235mm
Garantie 10ans

7WD00017701		Blanc	101,50
7WD00018801		Descente assistée	132,00

PIECES DETACHEES



OVIS	Paire de vis 65mm	3,90
OECROU	Paire d'écrou nylon	3,90
SFCHEVB	Chevilles à bascule	17,50
K02A5	Capots + vis	15,50
OAMS	Amortisseur	6,50
OBALAY	Balayette seule	26,70
OBROSSE	Brosse de balayette	12,50

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR BATI-SUPPORT



ISOLANT PHONIQUE
livré avec douilles isolantes, rondelles et capuchon chromé
Pour le montage des wc et bidets suspendus

Code	Design.	HT €
320467	Kit isolant	11,94



Code	Design.	HT €
111887	Rallonges pour jeu de fixation bâti Geberit	19,84
359144	Manchon d'évacuation Ø90x100 blanc	21,02
120296	Garniture de raccordement WC suspendu	21,25
152404	Garniture de raccordement WC suspendu GEBERIT	38,29

BATI-SUPPORT DOMAO

BATI-SUPPORT DOMAO

BÂTI-SUPPORT

DOMAO
VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE



Bâti-support **autoportant**,
fixé au sol avec possibilité de liaison murale (testé à 400kgs).
Encombrement réduit : largeur 350mm
Economiseur d'eau 3/6 litres, flotteur silencieux, robinet d'arrêt
Garantie 10ans - NF

Code	Design.	HT €
ADBATI	Bâti-support Domao DOM43	213,95



Plaque de commande double touche
3/6 litres

Code	Design.	HT €
ADPC	Chromée	36,16
ADPB	Blanche	21,29



Plaque de commande double touche
3/6 litres

Code	Design.	HT €
DOM44	Blanc mat	41,83
DOM45	Noir mat	55,46

BATI-SUPPORT VIEGA

BATI PREVISTA DRY

viega



Bâti-support **autoportant**,avec socle renforcé
charge maxi 400kg
Réglage facile de la hauteur d'installation
- Elément WC suspendu, cadre en acier de 40 mm avec revêtement par pulvérisation
- Réservoir de chasse Viega moulé en une seule pièce et isolé contre le bruit et la condensation
- Technique de rinçage à 2 quantités (grand volume réglable 3,5-7,5 litres, petit volume 2-4 litres)
- Robinet d'équerre prémonté avec filet intérieur 1/2 M
- Commande frontale
- Raccordement WC par coude réglable en profondeur avec pièce de transition ON 90 collable sur PVC

Livré avec plaque de commande blanche

Code	Design.	Haut	Larg	HT €
792589	Prevista DRY	1120	500	437,56

WC ET ABATTANT

BATI-SUPPORT VIEGA ...

BATI PREVISTA DRY ...



Bâti-support **autoportant**,avec socle renforcé
charge maxi 400kg
MODELE BAS
Livré SANS plaque de commande blanche

Code	Design.	Haut	Larg	HT €
772017	Prevista DRY H820	820	500	603,99



Plaque de commande Visign for Style 20
pour bâti Prevista

Code	Design.	HT €
773793	Blanc Alpin	92,50
773779	Chrome	134,77
773786	Chromé mat	134,77
796389	Noir mat	217,22

BATI-SUPPORT GROHE

BATI-SUPPORT RAPID SL



Bâti-support **GROHE Rapid SL**
Pour mur porteur et non-porteur, livré avec équerres murales
Hauteur 113cm - mécanisme à déclenchement pneumatique
livré avec pipe WC coudée 100mm

Code	Design.	HT €
38340	Rapid SL (sans plaque)	279,55



Plaque de commande Skate Air pneumatique
pour bâti Rapid SL 38340

Code	Design.	HT €
38505SH	Blanc	43,38



Plaque de commande Skate COSMO pneumatique
pour bâti Rapid SL 38340 et 38587

Code	Design.	HT €
38732SH0	Blanche	55,82
38732P00	Chromé satiné	76,74
38732BR0	Anti-trâces	142,89
38732SD0	Inox "collectivités"	185,08



Bâti-support **GROHE Rapid SLX**
Pour mur porteur et non-porteur, adapté pour WC lavant
Hauteur 113cm - mécanisme à déclenchement pneumatique
livré avec pipe WC coudée 100mm et gabarit pour les petites
plaques de commande taille S

Code	Design.	HT €
39599000	Rapid SLX (sans plaque)	377,17



Plaque de commande Skate Cosmopolitan S
pour bâti Rapid SLX 39599.000

Code	Design.	HT €
37535000	Chromé	89,28
37535SH0	Blanc	73,34
37535P00	Chromé mat	89,28



Plaque de commande Arena Cosmopolitan S
pour bâti Rapid SLX 39599.000

Code	Design.	HT €
37624000	Chromé	108,41
37624SH0	Blanc	89,28
37624P00	Chromé mat	108,41



Bâti-support **GROHE Rapid SL Hauteur 82cm**
Pour mur porteur et non-porteur, livré sans équerres murales
mécanisme à déclenchement pneumatique

Code	Design.	HT €
38587000	Hauteur 82cm	430,32
3855800M	Equerres murales (la paire)	16,93



Plaque de commande Skate air pneumatique horizontale
pour bâti rapid SL 38587

Code	Design.	HT €
38506	Chromée	57,09
38506P00	Ch. mat	62,78

BATI-SUPPORT HANSGROHE

IFRAME UNIVERSAL



Bâti-support **HANSGROHE iFrame Universal**
Pour mur porteur et non-porteur
Hauteur 115cm - volume de chasse 6 et 3 litres réglable
livré avec pipe WC coudée 100mm - garantie 5 ans

Code	Design.	HT €
01024180	iFrame Universal	290,16

WC ET ABATTANT

BATI-SUPPORT HANSGROHE ...

IFRAME UNIVERSAL ...



Plaques de commande iFrame Original Q
Pour système de chasse d'eau à 2 volumes

Code	Design.	HT €
66001450	Blanc	65,00
66001000	Chromé	78,00
66001670	Noir mat	78,00
66001700	Blanc mat	78,00



Plaques de commande iFrame Element E - métal -
Pour système de chasse d'eau à 2 volumes

Code	Design.	HT €
66003000	Chromé	260,00
66003700	Blanc mat	312,00
66003670	Noir mat	312,00
66003340	Noir chromé brossé	312,00
66003140	Bronze brossé	312,00
66003990	Aspect Doré poli	312,00



Pièces de rechange

Code	Design.	HT €
87086000	Réducteur de débit	29,92
87078000	Joint de cloche	19,96
87079000	Robinet flotteur	71,08
87077000	Mécanisme de cloche	83,54



Kit de raccordement pour WC lavant
Flexible G 3/8" + té + raccord en Y

Code	Design.	HT €
60308000	Kit de raccordement WC lavant	91,01

BATI-SUPPORT GEBERIT

BATI-SUPPORTS DUOFIX



Bâti-support Geberit **Duofix**
Avec réservoir de chasse **Sigma 12cm**
Autoportant universel (mur porteur et non porteur)

Code	Design.	HT €
111333	Duofix	476,52



Plaque de commande
Sigma01 pour rinçage double touche
(pour réservoir de type Sigma)

Code	Design.	HT €
115770115	blanche	83,53
115770215	Chromée	109,84



Plaque de commande
Sigma 20 pour rinçage double touche
(pour réservoir de type Sigma)

Code	plaque	bague	poussoir	HT €
115882KJ1	Blanc	Chromé	Blanc	121,59
115882SN1	Brossé	Chromé	Brossé	246,76



Bâti-support Duofix **hauteur réduite** 82 cm
avec réservoir à encastrer **Omega 12 cm**, autoportant

Code	Design.	HT €
111009002	H.82cm pour cloison sèche	642,99
111008002	H. 82cm autoportant	563,56



Plaque de commande
Omega20 pour rinçage double touche
(pour réservoir de type Omega)

Code	plaque	bague	poussoir	HT €
115085KH1	chromé	mat	chromé	221,30
115085KJ1	blanc	chromé	blanc	162,99

RESERVOIRS DE CHASSE

RESERVOIRS



Réservoir GEBERIT attenant AP128
Alimentation latérale

Code	Design.	HT €
128025115	Simple touche	181,22
128317115	Double touche	205,69



Réservoir GEBERIT bas AP140
Alimentation latérale
Rinçage double touche

Code	Design.	HT €
140317	Double touche	238,26
140017	Interrompable	226,28



Réservoir GEBERIT bas AP123
Alimentation latérale
Pour le montage dissimulé (derrière une paroi par ex.)
Pour déclenchement pneumatique à distance

Code	Design.	HT €
123136	Réservoir dissimulé	230,45
115940001	Poussoir pneumatique blanc	79,60

WC ET ABATTANT

RESERVOIRS DE CHASSE ...

PIECES DETACHEES



Cloches seules pour réservoirs GEBERIT

Code	Design.	HT €
240113	Cloche pour réservoir apparent	43,22
240576001	Cloche pour réservoir apparent AP123	32,73
240114	Cloche pour réservoir encastré	43,68
240428	Cloche pour réservoir apparent double touche	54,09
240501001	Cloche pour réservoir encastré UP130	44,66
240502001	Cloche pour réservoir encastré UP170	44,66

ROBINETS DE CHASSE

ROBINET DE CHASSE



Robinets de chasse GROHE
Flushométres temporisés

Code	Design.	HT €
37141	Réglage automatique du débit	126,80



Robinets de chasse SCHELL
Flushométres temporisés

Code	Design.	HT €
S2202	Flushométre WC Schell	140,17



Robinets de chasse SCHELL

Code	Design.	HT €
S2702	à levier 1/4 de tour	115,66
S2703	à croisillon métal	119,33



Pièces détachées pour robinets de chasse Schell

Code	Design.	HT €
S26072	Douille de robinet de chasse S2700	29,25
S23036	Levier pour robinet de chasse S2702	24,90
S22147	Tête 3/4 avec croisillon et jupe pour S2703	54,20
S22123	Tête nue pour robinet suisse à levier S2702	39,79
S29300	Piston complet pour flushomètre S2202	59,31
S29307	Piston complet pour flushomètre S2204	48,72
S26007	Tube chromé pour flushomètre S2202 et S2204	56,39

ACCESSOIRES

Accessoires pour robinets de chasse



Tuyaux de chasse

Code	Design.	HT €
TUYAUCHAPE	Tuyau de chasse PVC L650xL350 petit écart	3,73
TUYAUCHAGE	Tuyau de chasse grand écart	3,73
102263	Tuyau de chasse chromé 70cm	21,97



Colliers chromés de fixation pour tuyaux de chasse

Code	Design.	HT €
DCAB	Demi collier à buttoir	2,78

Joints SIRIUS



SIRIUS2	Sirius 2 tube Ø30-32	4,37
SIRIUS4	Sirius 4 tube Ø28-37	4,62

Joints STEDO



STEDO	Ø 55x28/32 avec rosace chro	4,52
170048	Ø55x28/32 conique	1,10

Joints UNITAS



UNITAS28	Ø48x28-30 blanc	13,25
UNITAS	Ø48x31-34 Blanc	7,82

GEBERIT



119678	Mulet pour goulotte extérieur	12,07

MECANISMES DE CHASSE

MECANISME DE CHASSE DOMAO

Mécanisme **UNIVERSEL** complet **DOMAO**
bouton poussoir à double débit
S'adapte à la plupart des réservoirs céramique
Robinet flotteur alimentation latéral



DOM40	Complet	32,29

Soupape **UNIVERSELLE** complet **DOMAO**
bouton poussoir à double débit
S'adapte à la plupart des réservoirs céramique



DOM41	Soupape seule	23,26

Robinet flotteur **DOMAO**
à remplissage rapide différé, certifié NF, classe acoustique 1
alimentation latérale 3/8"



DOM42	Robinet flotteur	12,81

MECANISMES DE CHASSE GROHE

Mécanisme complet **Servo-Set**
bouton poussoir interrompable
robinet flotteur alimentation latérale



37494PI0	Complet	99,34

Soupape de chasse seule Servo
bouton de 16 ou 35mm



37497PI0	Soupape seule	70,13

MECANISMES DE CHASSE ...

MECANISMES DE CHASSE GROHE ...

Soupape de chasse seule AV1
pneumatique (pour 38340002°



38736000 | Soupape seule | 52,23

Robinet de chasse seul Dally
alimentation latérale



37502000 | Flotteur latéral | 34,47

Coulisse pour Servo Set



43540000 | Coulisse filetée | 9,38

MECANISMES DE CHASSE GEBERIT

Mécanisme de chasse 290-380
double touche, alimentation latérale



283307212 | Complet | 119,78

Mécanisme de chasse Nemo Duo
double touche, alimentation par le bas ou latérale



283304215 | Double touche | 126,16
283004213 | Interrompable | 120,99

Soupape de chasse Nemo Seule



282300212 | Soupape seule | 80,06

Soupape de chasse pour réservoir encastré
Réservoir à encastrer Geberit 10.400
1978 - 1986



240501001 | Cloche nue | 44,66

Soupape de chasse pour réservoir encastré
Réservoir à encastrer Geberit Sigma UP320
(bâti 111.333)



246328001 | Cloche avec panier | 45,46

Robinet flotteur Geberit alimentation latérale



281002 | Flotteur 380 | 45,65

Robinet flotteur Geberit
Pour réservoirs encastrés



240785005 | Flotteur 380 | 74,50

MECANISMES SIAMP

Soupape OPTIMA S PRO
Soupape double chasse NF seule



32700010 | Soupape Optima | 45,34

Soupape VERSO 350
Soupape pour bâti support Adéqio



32454707 | Soupape Verso 350 | 50,25

Mécanisme complet OPTIMA S + robinet flotteur 95L



37940010 | Mécanisme complet | 65,99

Robinet flotteur 95L



30950010 | Compact 95L | 22,44

Bouton pour mécanisme Siamp double touche

WC ET ABATTANT

MECANISMES DE CHASSE ...

MECANISMES SIAMP ...



30990010 | Alim. par le bas 99B | 27,54

Bouton de commande de chasse SIAMP Ø45mm



34455007 | Bouton Ø45mm | 11,02

Bouton pour mécanisme Siamp double touche Optima S



34705007 | Pour Optima S | 8,98

AUTRE MECANISMES DE CHASSE

Soupape pour bâti support VIEGA



611224 | Set de conversion | 90,37

Robinet flotteur pour réservoir encastré avec flexible et support 8310.72 230x120x46



717742 | Flotteur pour reservoir en | 65,49

Robinet flotteur pour bâti Prévista + flexible 8580.3



786090 | Robinet pour Prevista | 50,83

PIECES DETACHEES SCHWAB

Pièces détachées pour réservoir Schwab



Code	Design.	HT €
227172	Réservoir encastré Schwab pour 1820400	247,00
227179	Plaque de commande Riva blanche pour 1820400	87,67
5241207	Plaque de commande RIVA Duo blanche pour 1820400	114,80
238385	Plaque de commande Riva Duo blanche pour 1920400	112,75
5305280	Plaque de commande Gala blanche	81,15
243292	Robinet flotteur Schwab	95,00
239336	Soupape de chasse Schwab 714-1343	55,97
7108383	Soupape de chasse 228578	80,37
7150004	Joint de cloche Z3111	10,70
7107655	Etrier pour réservoir 182.0400	25,50
7100056	Sachet de maintenance pour réservoir	38,00

JOINTS DE SOUPAPES



Code	Design.	HT €
43544000	Piston d'évacuation complet GROHE	18,33
42310000	Joint de soupape AV1 Grohe	7,87
MPJT	MPMP J16 27x69x3.8	4,40
891015	Geberit 63x23	3,67
816179	Geberit 58x32	3,67
816418	Geberit 63x32	3,07
018313	Ideal Standard 22x75x2	4,47

Joints SIAMP



Code	Design.	HT €
34233207	Clapet 42/33/22/36/45	6,70
34490507	Clapet 49/50	4,80
34031707	Clapet Ø63	6,30
MPCULOT	Culop MPMP universel	9,20
MPJ15	Joint de fond de réservoir	4,63
743721	Fixation de réservoir	5,60

PIPES DE WC - JOINTS - TUYAUX DE CHASSE

PIPES WC RIGIDES

Pipes WC coudées



PIPUNIC	Ø100 - 35cm	29,23
CW33	Ø94,8 courte	25,71
CWP33	Ø100 sortie verticale	52,32
PIPECOUDEE	Ø100 - 40cm ABU	10,20
CTW3340	Ø100 - 40cm	37,38
ABU7522	Ø110 - 40cm ABU	12,00



CWP40	Ø100 courte	31,93
CTWP40	Ø100 longue	45,04

Pipe courtes FEMELLES



CW433F	Ø100 - 45°	25,71
CW933F	Ø100 - 90°	24,42

Pipe de wc orientable



PWOR	Ø100 orientable	34,97

Pipes wc droites



QW33	Ø100 - courte	19,82
QW110	Ø110 - courte	26,65

Pipes wc droites sans collage

PIPES DE WC - JOINTS - TUYAUX DE CHASSE ...

PIPES WC RIGIDES ...



214002	#2 Ø100 et 110	11,21
214008	#8 Ø100 et 110 excentré	11,21

Pipes WC droites longues



PIPEDROITE	Ø100 - 25cm	11,26
QW3340	Ø100 - 30cm	36,14
PIPEDROITE110	Ø110 - 25cm	8,10

pipe droite femelle



QWF33	Ø100 sortie femelle	23,95

pipes excentrée



QW810E	Ø100 excentrée	29,21
SRW3E	Ø93 excentrée	29,21

pipe recoupable



SRW34	Ø100 recoupable	24,86

pipe excentrée



560140	Excentré Ø110 et 100	8,43

Rosace et joints de rechange



BJWC3	Bague +joint	12,40
RTW	Rosace Ø100	3,74
RWC20	Joint Wirquin	8,76

PIPES WC SOUPLES



MULTIFORME	Ø100/110 L28 à 65cm	51,02
MULTIBATI	Pour bâti support	66,30

SANIBROYEURS

SANIBROYEURS SFA

SFA

Sanispeed

Pompe domestique pour cuisine/buand.
évacuation horizontale : 70ml
évacuation verticale : 7ml



Code	Design.	HT €
SANISPEED	SANISPEED	976,00

Sanibroyeur PRO UP

Pour WC et lave main ou urinoir
évacuation horizontale : 50ml
évacuation verticale : 5ml
intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier



Code	Design.	HT €
ST316STD	Pro Silence	854,00

Sanipro XR UP

Pour WC + lavabo, bidet, douche
évacuation horizontale : 50ml
évacuation verticale : 4ml
intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier



Code	Design.	HT €
SANIPROXR	PRO XR	1000,98

Saniplus UP

Pour WC + bains, douche, lavabo
évacuation horizontale : 50ml
évacuation verticale : 4ml
intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier



Code	Design.	HT €
SANIPLUS	SANIPLUS	1219,99

Sanipack PRO UP

Broyeur encastré WC + lavabo, douche
évacuation horizontale : 50ml
évacuation verticale : 4ml



Code	Design.	HT €
SANIPACK	SANIPACK	1049,98

Saniwall PRO UP

Broyeur + bâti-support (Grohe spécifique)
pour installation de cuvette suspendue
version à carreler livrée avec système pour trappe amovible
version avec habillage en verre : nous consulter
Evacuation verticale : 5 ml
Evacuation horizontale : Longueur 100ml



Code	Design.	HT €
SANIWALL	Version à carreler	1611,38
SANIWALLVERRE	Avec habillage en verre	1714,63

SANIBROYEURS ...

SANIBROYEURS SFA ...

Sanicompact Comfort
Cuvette suspendue aux lignes épurées
avec chassis réglable en hauteur
évacuation horizontale : 30ml
évacuation verticale : 3ml



Code	Design.	HT €
C72LV	Sanicompact COMFORT	1321,99

Sanicompact 43
WC avec broyeur intégré
le plus compact : profondeur 43cm
évacuation horizontale : 30ml
évacuation verticale :34ml



Code	Design.	HT €
SANICOM43	SANICOMPACT 43	1227,00

Sanicompact PRO
WC avec broyeur intégré
raccordement d'un lave main possible
évacuation horizontale : 30ml
évacuation verticale : 3ml



Code	Design.	HT €
SANICOMPRO	SANICOMPACT PRO	1179,98

Saniflush
WC avec broyeur intégré et réservoir céramique
raccordement d'un lave main possible
évacuation horizontale : 100ml
évacuation verticale : 5ml



Code	Design.	HT €
SANIFLUSH	WC complet	1449,01

Détartrant pour sanibroyeur
conçu pour détartrer le cœur de votre appareil et le
nettoyer en respectant ses composants internes



Code	Design.	HT €
DETFR	DETARTRANT POUR SANIBROYEUR	35,90



BIDETS ET URINOIRS

BIDETS

SERIE O.NOVO

Bidet O.NOVO blanc 01



54610001	Blanc	288,40

Bidet O.NOVO blanc 01
Suspendu



54600001	Blanc	358,50

Siphon chromé pour bidet
Hansgrohe



55237	1"1/4 - Ø32	32,72

URINOIRS

SERIE O.NOVO

Urinoir **O.NOVO** à action siphonique
set de fixation inclus 300 x 350 x 310



75230001	Alim. apparante	251,40
75240001	Alim. cachée	251,40

IDEAL STANDARD

Urinoir **EUROVIT** Idéal Standard
Pour Alimentation encastrée (remplace Volta)



E375801	Alim. cachée	117,50

SIPHONS

Siphon d'urinoir encastré
Sortie horizontale



152950111	Ø50 Horizontal	25,34

Siphon d'urinoir encastré
Sortie verticale



152951111	Ø50 Vertical	41,01

Séparation d'urinoir avec set de fixation antivol
Inox 304 bactériostatique
Garantie 10 ans



100620	Inox brossé	262,00
100620BK	Inox noir mat	391,02





BATI SUPPORT URINOIRS

Bâti-support urinoire GROHE Rapid SL
Hauteur d'installation:1,13 et 1,30 m
•Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
•Alimentation en eau réglable en hauteur
•Coude d'évacuation DN 50
•Set de fixation murale et céramique
•Raccord et garniture d'alimentation
•Avec robinet d'arrêt intégré
•Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
•Pour une installation murale,munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)



38786001	Rapid SL	312,94



3855800M	Equerres	16,93

Plaque de commande GROHE ARENA COSMO



38857SH0	Blanche	117,53
38857000	Chromée	146,91
38857P00	Chrome mat	161,61

BIDETS ET URINOIRS

URINOIRS ...

BATI SUPPORT URINOIRS ...

Plaque de commande GROHE NOVA COSMO



38804SH0	Blanche	117,47
38804000	Chromée	146,85

ROBINETS DE CHASSE URINOIR

ROBINET D'URINOIR DELABIE

Robinet de chasse urinoir 1/2
Déclenchement souple, débit 0,15 l/sec ajustable à 0,3 l/sec
système de robinet d'arrêt de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet)
tube de chasse long, nez de jonction Ø35mm
NF EN 12541



778755	Tempoflux	159,47

Robinet de chasse urinoir encastré 1/2"
Pour urinoir ordinaire ou siphonique.
Rosace inox poli brillant Ø 130.
Serrage réglable de 1 à 5 mm.
Déclenchement souple.
Temporisation ~3 sec.
Débit préréglé à 0,15 l/sec ajustable.
Corps en laiton massif M1/2".



777130	Tempoflux	119,92

ROBINET D'URINOIR PRESTO

Robinet d'urinoir sans contact
adapté aux enfants et personnes agées
détection de présence - interchangeables pour les P12

Type SENSAO 8400N



55371	Alim. arrière	292,30
55370	Alim. dessus	302,96

Robinet d'urinoir en applique droit

Type 12



31001	1/2" droit	68,38

Robinet d'urinoir en applique équerre

Type 12A



31707	1/2 équerre	75,97

Robinet pour urinoir à action siphonique
version apparente

Type 60



15000	3/4 droit	99,24

Robinet pour urinoir à action siphonique
version encastré

Type 60



15233	Urinoir	163,45

Effet d'eau complet tube + nez de chasse
pour urinoirs Villeroy & Boch



50930	Pour O.Novo	37,82

ROBINET D'URINOIR GROHE

Robinet de chasse urinoir 1/2
volume de chasse réglable de 2 à 6 litres
tube de chasse 200mm nez de jonction Ø18mm
Robinet de chasse urinoir encastré pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge



37338000	Rapido U	161,29

Plaque de commande Nova chromée



38804000	Chromée	146,85

EVIERS CERAMIQUE

EVIER A POSER

Table évier réversible à poser 1220x600mm
blanc - bonde à bouchon chromée incluse



33900101 | Windsor | 294,60

Table évier réversible à poser 1000x600mm
blanc - bonde à bouchon chromée incluse



67380301 | Mogador | 295,70

EVIER A ENCASTRER

Evier à encastrer **Nestor** 1120x510
avec bonde à bouchon



33910101 | Nestor | 451,20

Evier à encastrer **Tudor** 920x510
avec bonde à bouchon



67610301 | Tudor | 432,60

EVIER A ENCASTRER

Eviers inox à encastrer FLASH inox
Garantie à vie sur Inox, corrosion et tenue des soudures.
Evier réversible non percé - Vidage Ø90mm et siphon

Evier Franke Flash 1 bac + 1 égouttoir
Dimensions : 780x500 - GARANTIE A VIE
Bassin 340x420x160mm - siphon inclus



Code	Design.	Inox	HT €
464610	FNL 611-78	Inox	190,00

Evier Franke Flash 1 bac + 1 égouttoir
Dimensions : 1000x500 - GARANTIE A VIE
Bassin 480x420x160mm



Code	Design.	Inox	HT €
392241	FLN 611-XL	Inox	215,00

Evier Franke FLASH 1 bac 1/2 + 1 égouttoir
Dimensions : 1000x500 - GARANTIE A VIE
Largeur du caisson : 600
Bassin 340x420x155mm



Code	Design.	Inox	HT €
392333	FLN 651	INOX	215,00

Evier Franke FLASH 2 bacs + 1 égouttoir
Dimensions : 1160x500 - GARANTIE A VIE
Largeur du caisson : 800
Bassin 2x340x420x155mm



Code	Design.	Inox	HT €
393408	FLN 621	INOX	267,00

EVIERS INOX

EVIER A POSER



Evier inox à poser
1 bac + 1 égouttoir



Code	Design.	HT €
EVIER180	800/600	136,42
EVIER190	900/600	182,09
EVIER1100	1000/600	158,57
EVIER1120	1200/600	177,42

Evier inox à poser
2 bacs + 1 égouttoir



Code	Design.	HT €
EVIER2120	1200/600	187,96

EVIERS FRAGRANIT

EVIER FRANKE ANTEA

Evier Franke ANTEA 1 bac + 1 égouttoir
AZG 611-86
Dimensions :860x500
Largeur du caisson : 450
Bassin : 360x460x210mm
Autres coloris : nous consulter



Code	Design.	Couleur	HT €
251068	114.0513.0383	Blanc Artic	374,17
251044	114.0513.381	Onyx	374,17

Evier Franke ANTEA 1 bac + 1 égouttoir
AZG 611-XL
Dimensions :970x500
Largeur du caisson : 600
Bassin : 510x460x200mm
Autres coloris : nous consulter



Code	Design.	Couleur	HT €
251235	114.0513.390	Blanc Artic	407,50
251211	114.0513.388	Onyx	420,00

Evier Franke ANTEA 2 bacs + 1 égouttoir
AZG 621
Dimensions :1160x500
Largeur du caisson : 800
Bassin : 2 x 350x460x200mm
Autres coloris : nous consulter



Code	Design.	Couleur	HT €
251167	114.0513.442	Blanc Artic	432,50
251143	114.0513.380	Onyx	432,50

MEUBLES SOUS EVIER

MEUBLE SOUS EVIER

Meuble sous évier 1 porte
+ joue latérale



ABCE120D02	MEUBLE POUR CUISINETTE	156,78

Meuble sous évier 2 portes Néova Decliq



MEUB280	80/60	175,00
MEUB290	90/60	175,00
MEUB2100	100/60	179,00
MEUB2120	120/60	179,00

Meuble sous évier 3 portes Néova Decliq



MEUB3120	120/60	195,00
MEUB3140	140/60	195,00

AUTRES TAILLES : NOUS CONSULTER



CUISINETTES

CUISINETTE COMPLETE

Cuisinette complète 100cm
- évier inox 18/10 1 bac
- 2 plaques électriques
- 1 meuble bas de 40cm une porte
- 1 joue
- 1 réfrigérateur 55cm 120 litres 4*

(cuisinette à poser réversible)



KECR10419	100x60	577,41

Cuisinette complète 120cm
- évier inox 18/10 1 bac
- 2 plaques électriques
- 1 meuble bas de 40cm une porte
- 1 joue
- 1 réfrigérateur 55cm 120 litres 4*

(cuisinette à poser réversible)



KECR12419	120x60	577,41

CUISINETTES DECOMPOSEE

Code	Design.	HT €
CPAE100A02	Evier 100x60 inox 18/10 + 2 plaques électriques	383,97
CPAE120A00	Evier 120x60 inox 18/10 + 2 plaques électriques	383,97
ABCE120D02	Meuble 60cm + joue latérale (cuisinette de 120cm)	156,78
MRT4055Z04	Réfrigérateur 55m 4**** 120 litres	465,94

ROBINETTERIE DOMAO



DOMAO 100

Mitigeur de lavabo **DOMAO 100 BAS**
Cartouche Ø35mm C2
Vidage complet à tirette
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 53mm sous bec



ALG100 | Lavabo chromé | 51,51

Mitigeur de lavabo **DOMAO 100 MEDIUM**
Cartouche Ø35mm à économie d'énergie
Vidage complet à tirette
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 85mm sous bec



ALG101 | Lavabo chromé | 62,86

Mitigeur de lavabo **DOMAO 100 HAUT**
Cartouche Ø35mm à économie d'énergie
Vidage complet à tirette
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 173mm sous bec



ALG103 | Lavabo chromé | 90,56

Mitigeur de douche **DOMAO 100**
Cartouche Ø35mm
Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - raccords et rosaces



ALG104 | Douche chromé | 57,60

Mitigeur bain douche **DOMAO 100**
Cartouche Ø35mm
Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - raccords et rosaces



ALG105 | Bain douche mural | 90,84

Mitigeur bain douche **DOMAO 100 monotrou**
Cartouche Ø35mm
Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit
NF - ACS - garantie 5 ans



ALG108 | Bain douche monotrou | 79,49

Mitigeur douche **DOMAO 100 THERMOSTATIQUE**
clapets anti-pollution, bouton de sécurité à 38° - limiteur de débit à 50%
raccords et rosaces
NF - ACS - garantie 5 ans



ALG106 | Douche thermostatique | 117,97

Mitigeur bain douche **DOMAO 100 THERMOSTATIQUE**
clapets anti-pollution, bouton de sécurité à 38° - limiteur de débit à 50%
raccords et rosaces
NF - ACS - garantie 5 ans



ALG107 | Bain douche thermostatique | 151,91

Mitigeur d'évier **DOMAO 100**
Cartouche Ø35mm
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 139mm sous bec



ALG109 | Bec mobile | 58,44

Mitigeur d'évier **DOMAO 100**
Cartouche Ø35mm à économie d'énergie
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 103mm sous bec



ALG110 | Bec mobile | 78,92

ROBINETTERIE DOMAO ...

DOMAO 100 ...

Mitigeur d'évier **DOMAO 100 bec haut**
Cartouche Ø35mm à butée à 50%
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 201mm sous bec



ALG112 | Bec haut | 81,43

Mitigeur d'évier **DOMAO 100 à douchette**
Cartouche Ø35mm
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 112mm sous bec



ALG111 | à douchette | 100,81

Mitigeur d'évier **DOMAO 100 mural**
Cartouche Ø35mm à butée à 50%
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - avec raccords et rosaces



ALG113 | Mural | 71,46

SERIE 200

Mitigeur de lavabo **DOMAO 200 BAS**
Cartouche Ø30mm à économie d'énergie
Vidage clic-clac
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 103mm sous bec



ALG200 | Chromé | 72,82

Mitigeur de lavabo **DOMAO 200 HAUT**
Cartouche Ø30mm à économie d'énergie
Vidage clic-clac
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 200mm sous bec



ALG201 | Chromé | 94,16

Mitigeur baine douche **DOMAO 200 THERMOSTATIQUE**
clapets anti-pollution, bouton de sécurité à 38° - limiteur de débit à 50%
raccords et rosaces
NF - ACS - garantie 5 ans



ALG204 | Chromé | 154,51

Mitigeur baine douche **DOMAO 200 THERMOSTATIQUE**
clapets anti-pollution, bouton de sécurité à 38° - limiteur de débit à 50%
raccords et rosaces
NF - ACS - garantie 5 ans



ALG205 | Chromé | 193,27

Mitigeur d'évier **DOMAO 200 bec haut**
Cartouche Ø35mm à butée à 50%
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 220mm sous bec



ALG208 | Bec haut | 114,10

Mitigeur d'évier **DOMAO 200 à douchette**
Cartouche Ø35mm à butée à 50% - douchette 2 jets
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 149mm sous bec



ALG207 | 2 jets | 156,18

Mitigeur d'évier **DOMAO 200 à bec rabattable**
Cartouche Ø35mm à butée à 50%
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé - 243mm sous bec
hauteur rabattu : 129mm



ALG209 | bec rabattable | 224,21

Mitigeur d'évier **DOMAO 200 semi pro**
Cartouche Ø35mm à butée à 50%
NF - ACS - garantie 5 ans - douchette 2 jets
Chromé - 167mm sous bec



ALG210 | Semi-Pro | 232,04

ROBINETTERIE DOMAO ...

SERIE 300

Mitigeur de lavabo **DOMAO 300**
Cartouche Ø35mm
Vidage clic-clac
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé ou noir - 95.5mm sous bec



ALG300	Chromé	83,93
ALG300N	Noir	102,85

Mitigeur de lavabo **DOMAO 300 bec haut**
Cartouche Ø35mm C2
Vidage complet à tirette
NF - ACS - garantie 5 ans
Chromé ou noir - 149.5 mm sous bec



ALG301	Chromé	132,36
ALG301N	Noir	162,19

Mitigeur de lavabo **DOMAO 300 bec haut** avec vidage saillie 169mm



ALG302	Lavabo bec haut	126,53

Mitigeur de lavabo **DOMAO 300 bec haut** avec vidage saillie 169mm noir mat



ALG302N	Coloris : NOIR MAT	155,04

Mitigeur d'évier **Domao série 300**
Bec haut
douchette à jets



ALG307	Evier + douchette	178,51

Mitigeur d'évier **Domao série 300**
Bec haut rond



ALG308	Evier bec haut	138,80

THERMOSTATIQUE

Mitigeur bain douche **Domao série 300**
thermostatique - NF - garantie 5 ans



ALG304	Chromé	219,92
ALG304N	Noir	269,48

Mitigeur douche **DOMAO 300**
thermostatique - NF - garantie 5 ans



ALG303	Chromé	164,15
ALG303N	Noir	201,15



COLONNES

Colonne **Domao DOM712**
Mitigeur thermostatique corps tiède, manettes ABS, inverseur intégré
pomme de tête en ABS de Ø250mm anticalcaire
douchette à 3 jets ABS anticalcaire - flexible 175cm lisse anti torsion



DOM712	Domao 100	327,62

Colonne **Domao DOM713**
Mitigeur thermostatique corps tiède, manettes métal, inverseur intégré
pomme de tête métal de Ø250mm anticalcaire
douchette à 3 jets ABS anticalcaire bouton poussoir - flexible 175cm
lisse anti torsion



DOM713	Domao 200	399,97

ROBINETTERIE SANITAIRE

ROBINETTERIE DOMAO ...

COLONNES ...

Colonne **Domao DOM715**
Mitigeur thermostatique corps tiède, manettes métal, inverseur intégré
pomme de tête métal 250x250mm anticalcaire
douchette à 3 jets ABS anticalcaire bouton poussoir - flexible 175cm
lisse anti torsion




DOM715	Domao 200	399,97

Colonne **Domao DOM717**
Mitigeur thermostatique tablette en verre sécurit, ouverture et fermeture de l'eau Push/Opent avec réglage de débit
pomme de tête métal Ø300mm anticalcaire
douchette à 5 jets ABS anticalcaire bouton poussoir - flexible 175cm
lisse anti torsion



DOM717	Domao 300	735,77



ROBINETTERIE HANSGROHE

SERIE ZEBRIS



Coolstart : démarrage en eau froide

Mitigeur de lavabo **HANGROHE Zebris 110**
avec tirette et vidage



72570000	Chromé	14496,56
72570670	Noir mat	182,05

Mitigeur de lavabo **HANGROHE Zebris 80**
avec tirette et vidage



72572000	Chromé	0,00
72572670	Noir mat	0,00

Mitigeur **HANGROHE Zebris bain douche**
avec inverseur automatique



72575000	Chromé	161,20
72575670	Noir mat	0,00

Mitigeur **HANGROHE Zebris douche**



72578000	Chrome	123,76
72578670	Noir mat	154,96

Technologie EcoSmart
pour profiter du confort hansgrohe tout en réalisant des économies d'eau et d'énergie


Les + :

- **Démarrage en eau froide** en position de poignée centrée(CoolStart).
- **Limiteur de débit** EcoSmart 5 l/min.
- **Un jet enrichi en air** grâce à la technologie AirPower, pour des gouttes légères, douces et généreuses.
- **Anti-brûlure** : limiteur de température réglable sur la cartouche.
- **Disponible en 2 finitions :** chrome et noir mat.

ComfortZone 110 ▪ Hauteur du bec : 109mm ▪ Longueur du bec : 133mm ▪ Avec tirette excentrée et vidage synthétique ▪ Cartouche référence 95973001 ▪

ROBINETTERIE HANSGROHE ...

SERIE FOCUS LAVABO



Coolstart : démarrage en eau froide

Mitigeur de lavabo **HANGROHE Focus 70**
avec garniture de vidage

hansgrohe



31539000 | Lavabo CH3 Coolstart | 126,25

Mitigeur de lavabo **HANGROHE Focus 100**
avec garniture de vidage

hansgrohe



31621000 | Lavabo CH3 Coolstart | 159,33

Mitigeur de lavabo **HANGROHE Focus 240**
avec garniture de vidage

hansgrohe



31609000 | Lavabo bec haut 240 | 252,00

SERIE FOCUS BD ET DOUCHE

Mitigeur de baignoire **HANGROHE Focus**

hansgrohe



31948000 | Bain douche C2 | 170,36

Mitigeur de douche **HANGROHE Focus**

hansgrohe



31968000 | Douche C2 | 139,72

THERMOSTATIQUES

Mitigeur de douche thermostatique **HANGROHE Ecostat Fine**

hansgrohe



13326000 | Douche Ecostat fine | 204,83

Mitigeur bains-douche thermostatique **HANGROHE Ecostat Fine**

hansgrohe



13327000 | Bain Douche Ecostat Fine | 259,45

Mitigeur bain douche thermostatique **HANGROHE Ecostat 1001CL**

hansgrohe



13201000 | Bain douche Ecostat 1001CL | 283,48

Mitigeur de douche thermostatique **HANGROHE Ecostat Confort**

hansgrohe



13137000 | Douche Ecostat Confort C3 | 304,83

Mitigeur bain douche thermostatique **HANGROHE Ecostat Confort**

hansgrohe



13138000 | Bain douche Ecostat Confort C3 | 384,79

Ensemble de douche thermostatique **HANGROHE Ecostat Fine**
avec barre de douche Activera Select S 65cm

hansgrohe



28876000 | Ecostat Fine / Activera Select S | 285,90

Ensemble de douche thermostatique **HANGROHE Ecostat 1001CL**
avec barre de douche Crometta Vario 65cm

hansgrohe



27812400 | Ecostat 1001 / Crometta Vario | 274,78

ROBINETTERIE HANSGROHE ...

THERMOSTATIQUES ...

Corps d'encastrement **HANGROHE IBOX Universal 2**

hansgrohe



01500180	I-BOX Universal 2	130,00

ROBINETTERIE DE CUISINE



Mitigeur de douche **HANGROHE LOGIS M31 120**
Cartouche à deux vitesses - démarrage en eau froide
Hauteur totale 157mm

hansgrohe



71837000	LOGIS M31 120 ECO	136,17

Mitigeur de douche **HANGROHE LOGIS M31 160**
Cartouche à deux vitesses - démarrage en eau froide
Hauteur totale 234mm

hansgrohe



71839000	LOGIS M31 160 ECO	148,39

Mitigeur de douche **HANGROHE Zesis M33**
Cartouche à deux vitesses - démarrage en eau froide
Hauteur totale 214mm

hansgrohe



74813000	Chromé	148,39
74802670	noir mat	208,24

Mitigeur de douche **HANGROHE Zesis M33 150**
avec douchette extractible 2 jets
Hauteur totale 214mm

hansgrohe



74800000	Chromé	205,74
74800670	Noir Mat	288,05

Mitigeur de douche **HANGROHE Focus M41**
Cartouche à deux vitesses - démarrage en eau froide
Hauteur totale 229m

hansgrohe



31816000	Eco C3 1jet	164,91

Mitigeur de douche **HANGROHE M42 120**
cartouche à 2 vitesses butée à 50%, démarrage en eau froide
Hauteur totale 221mm

hansgrohe



71805000	Focus M42 120	174,57

Mitigeur de douche **HANGROHE M42 160**
cartouche à 2 vitesses butée à 50%, démarrage en eau froide
Hauteur totale 229mm

hansgrohe



31816000	Eco C3 1jet	164,91

Mitigeur de douche **HANGROHE M42 150**
avec douchette extractible 1 jet
Orientable 120°
Hauteur totale 222mm

hansgrohe



71814000	1 jet extractible	234,42

Mitigeur de douche **HANGROHE VERNIS BLEND M35 21**
Bec haut
Orientable 120° ou 360°
Hauteur totale 332mm

hansgrohe



71870000	Chrome	170,03
71870670	Noir mat	219,21

Mitigeur de douche **HANGROHE Focus M41 240 douchette 2 jets extractible**
Hauteur totale 406mm

hansgrohe



31815000	2 jets	351,06

Mitigeur de douche **HANGROHE Focus M41 240 douchette 2 jets extractible**
Hauteur totale 406mm
Avec **SBOX** enrouleur de flexible

hansgrohe



73880000	chromé	399,68

ROBINETTERIE SANITAIRE

ROBINETTERIE HANSGROHE ...

ROBINETTERIE DE CUISINE ...

Mitigeur d'évier **HANGROHE TALIS M54 210**
avec douchette extractible 1 jet
Hauteur totale 435mm



72802000	Chromé	360,36
72802670	Noir Mat	480,06



ROBINETTERIE GROHE

SERIE COSTA L



Série L : Equipé de têtes à clapet "Longlife"
Série S : Equipé de têtes Carbodur

Robinet de lavabo **Grohe Costa**
monofluide 1/2"



20404001	Costa L	49,91
20405001	Costa S	66,78

Robinet de lavabo **Grohe Costa**
Monofluide 1/2" avec bec mobile



20393001	Costa L	86,03

Mélangeur bain-douche **Grohe Costa**
Avec inverseur automatique



25450001	Costa L	143,27

Mélangeur de douche **Grohe Costa**



26330001	Costa L	99,68
26308001	Costa L sans raccords	75,35

Mélangeur d'évier **Grohe Costa**
bec tube pivotant



31829001	Costa L	118,25

Mélangeur d'évier **Grohe Costa**
bec mobile "S" 200mm



31187001	Costa L	129,39
31182001	Costa L sans raccords	116,04

SERIE BAULOOP



Mitigeur lavabo BAULOOP Taille S
Ouverture en eau froide avec limiteur de température
garniture de vidage



22054001	Taille S	92,57

ROBINETTERIE SANITAIRE

ROBINETTERIE GROHE ...

SERIE BAULOOP ...

Mitigeur lavabo BAULOOP Taille M
Ouverture en eau froide avec limiteur de température
garniture de vidage



23887001 | Taille M | 111,49

Mitigeur lavabo BAULOOP Taille L - BEC HAUT -
avec limiteur de température
garniture de vidage



23763001 | Taille L | 137,73

Mitigeur lavabo BAULOOP Taille XL - Réhaussé -
avec limiteur de température
sans garniture de vidage



23764001 | Taille XL | 150,85

Mitigeur bain douche mural
inverseur automatique



23602001 | Bain Douche | 125,92

Mitigeur douche mural
inverseur automatique



23633001 | Douche | 92,57

Mitigeur d'évier BAULOOP bec haut




31368001 | Bec haut | 124,62

Mitigeur d'évier BAULOOP bec médium



31706000 | Bec médium | 118,05

SERIE EURO-ECO



Mitigeur de lavabo TAILLE S **EUROECO**
avec garniture de vidage à tirette 1"1/4



24261001 | Taille S | 70,85

Mitigeur de lavabo TAILLE M
Avec garniture de vidage à tirette 1"1/4



24268001 | Chromé | 83,60

Mitigeur de lavabo TAILLE L
Avec garniture de vidage à tirette 1"1/4



24272001 | Chromé | NC

Mitigeur de douche
avec jeu de raccors excentrés et rosaces



24275001 | Chromé | 73,97

ROBINETTERIE GROHE ...


SERIE EURO-ECO ...

Mitigeur bain douche
avec jeu de raccors excentrés et rosaces



24280001	Chromé	95,09

SERIE EUROSMART



*** cartouche ES** : cartouche en céramique Silkmove à ouverture eau froide au centre (économiseur d'énergie)

Mitigeur de lavabo TAILLE S **EUROSMART**
ouverture en eau froide - limiteur de débit et de température
avec garniture de vidage à tirette 1"1/4



32926003	Taille S	106,58

Mitigeur de lavabo TAILLE M
ouverture en eau froide - limiteur de débit et de température
avec garniture de vidage à tirette 1"1/4



2339330E	Taille M	121,99

Mitigeur de lavabo TAILLE M **bec extractible**
limiteur de débit et de température
avec garniture de vidage à tirette 1"1/4



23976003	Bec Extractible	259,72

Mitigeur de lavabo TAILLE L bec haut
limiteur de température
avec garniture de vidage à tirette 1"1/4



23537003	Taille L	174,78

Mitigeur de lavabo TAILLE XL version réhaussée
ouverture en eau froide - limiteur de débit et limiteur de température
sans garniture de vidage



24164003	Taille XL	236,11

Mitigeur de bidet
Mousseur à rotule
ouverture en eau froide - limiteur de débit et de température
avec garniture de vidage à tirette 1"1/4



32928003	Bidet	111,16

Mitigeur de douche
limiteur de débit et de température
avec raccords en S



32172003	Douche	116,74

Mitigeur bain douche mural
avec limiteur de débit et de température
avec raccords en S



32158003	Mural	136,74

Mitigeur bain douche sur gorge
avec limiteur de débit et de température
avec raccords colonnettes



33303003	Sur gorge	194,47

ROBINETTERIE SANITAIRE

ROBINETTERIE GROHE ...

SERIE EUROSMART ...

Mitigeur bain douche monotrou
avec limiteur de débit et de température



33412003 | Monotrou | 146,58

Mitigeur évier
bec orientable Hauteur sous bec 146mm
ouverture en eau froide - avec butée 1/2 débit



32221003 | Bec bas | 137,73

Mitigeur d'évier bec médium
hauteur sous bec 132mm
avec limiteur de débit et de température



30463000 | Bec médium | 144,29

Mitigeur d'évier bec haut en U
avec limiteur de température
hauteur sous bec 220mm



30567000 | Bec haut "U" | 193,48

Mitigeur d'évier bec haut en C
avec butée 1/2 débit et ouverture en eau froide
hauteur sous bec 210mm



32223003 | Bec haut "C" | 144,29

Mitigeur d'évier à douchette extractible
Limiteur de température intégré
Jet laminaire et jet pluie




30355001 | Douchette extractible | 203,31

Mitigeur d'évier mural
avec limiteur de température - avec raccords en S
longueur du bec 276mm



32224003 | Mural bec "S" | 170,53

SERIE GROHTHERM 500



GROHTHERM 500
Mitigeur thermostatique de douche



34795000 | Grohtherm 500 | 172,57

COMBI-DOUCHE GROHTHERM 500
pack composé d'un mitigeur Grohtherm 500 34795000 et d'un ensemble de douche Tempesta 600 27924



34808001 | Combi douche | 210,46

SERIE GROHTHERM 800



Mitigeur thermostatique de douche



34562000 | Grohtherm 800 | 197,15

COMBI-DOUCHE GROHTHERM 800
pack composé d'un mitigeur Grohtherm 800 34558000 et d'un ensemble de douche Tempesta 600 26162



34565002 | Combi douche | 243,43

ROBINETTERIE SANITAIRE

ROBINETTERIE GROHE ...

SERIE GROHTHERM 800 ...

GROHTHERM 800
Mitigeur thermostatique bain douche



34569000 | Grohtherm 800 | 254,71

SERIE GROHTHERM 1000

GROHTHERM 1000
Mitigeur thermostatique de douche



34818003 | Grohtherm 1000 (34438) | 258,70

Mitigeur thermostatique bains douche



34821003 | Grohtherm 1000 | 329,14

GROHTHERM 1000 Performance
Mitigeur thermostatique de douche
Poignées ProGrip avec surface moletée




34832000 | Grohtherm 1000 performance | 236,45

GROHTHERM 1000 Performance
Mitigeur thermostatique bain douche
Poignées ProGrip avec surface moletée



34833000 | Grohtherm 1000 performance | 306,62

SMARTBOX ENCASTRE



GROHE Rapido SmartBox (ou 35600.000)
Corps encastré universel
2 entrées en dessous 1/2"
3 sorties 1/2"
livré sans façade



35604000 | Smartbox | 88,41

ROBINETTERIE DIVERSE

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE

Mitigeur de lavabo VERNIS BLEND électronique avec pré-réglage de la température
sur batterie



71502000 | à piles | 285,55

Mitigeur de lavabo FOCUS électronique
avec manette de réglage de la température
sur batterie



31171000 | Focus | 663,36

Mitigeur de lavabo EUROSMART taille M HYBRIDE
ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Pile Lithium 6V



23975003 | Taille M | 409,92

ROBINETTERIE SANITAIRE

ROBINETTERIE DIVERSE ...

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE ...





ROBINETTERIE A ECOULEMENT LIBRE

Mélangeur mural à écoulement libre



MEL	Mélangeur mural	158,00

Mitigeur mural à écoulement libre — CLAGE



410001250	Mitigeur mural	277,00

Mélangeur d'évier à écoulement libre



115560	Mélangeur écoulement libre	83,00

Mitigeur d'évier à écoulement libre — CLAGE



110004223	Mitigeur monotrou à écoulement lib	172,00

ROBINETTERIE EAU FROIDE

Robinet mural 1/2 chromé tête standard à clapet
BEC DEVERSEUR SUR TABLE 1/2 COL DE CYGNE 150MM



S217015	Bec sur table	43,10

Robinet de lavabo sur table
"à genouillère"



20393001	Costa L	86,03

Robinet de puisage 1/2 chromé
avec prise machine à laver



RODUO	Robinet mural	21,69

ROBINETTERIE TEMPORISEE

LAVABO

Robinet de lavabo TEMPOSTOP 2
1/2" - sans vidage — DELABIE



702000	Monofluide	168,14

Robinet de lavabo temporisé
série TALIS 110 — hansgrohe



71719000	Eau froide seule	203,25
71718000	Mitieur temporisé	229,42

Robinet de lavabo
série TEMPOSOFT — DELABIE



740500	Monofluide	101,63
742500	Mitigeur	221,14

PRESTO LAVABO

Robinet de lavabo mural
Type 504 — PRESTO



63000	1/2 eau froide	73,92

Robinet de lavabo sur table
Type 605 — PRESTO



64602	Monofluide	100,21

ROBINETTERIE TEMPORISEE ...

PRESTO LAVABO ...

Robinet de lavabo sur table
Type 6000



24002	Eau froide	144,97

Robinet de lavabo Prestomat
Type 2000



20000	Monofluide	153,65

Robinet simple sur plage optoélectronique pour lavabo
Avec transformateur 230V AC/7 VDC IP65
Type SENSOA



55450	Mitigeur	472,48

Mitigeur mural temporisé avec raccords coudés réglable
Bouton chromé



35807	Mitigeur mural	342,89

Mitigeur temporisé mural avec raccors coudés réglables
et bec tournant 150mm
Type 3500S



35809	Mitigeur mural	342,89

Robinet de réglage débit/température



29403	Robinet de réglage	99,93

Régulateur thermostatique de sécurité
avec blocage de température interne
de 30° à 65°C



29002	3/4	130,91

PRESTO DOUCHE

Robinet de douche 3/4 DM encastré
Type 50B



38222	Encastré 3/4	138,84

Ensemble de douche prét à poser
pomme de douche murale commande en applique
Alimentation par le haut 1/2"
Type DL 400SE



27400	DL 400SE	201,84

Ensemble de douche prét à poser
pomme de douche murale commande en applique
Type DL 300S



27110	DL300S	181,40

Ensemble de douche prét à poser
pomme de douche murale commande encastrée
Type DL 300S



27112	DL300SE	181,40

Robinet simple prêt à poser
avec fusible de sécurité anti-pendaison
Alimentation par le haut 1/2"
Type DL 350SE



27200	Douche	174,70

Pomme de douche à bras orientable
alimentation encastrée 1/2 mâle



29300	1/2"	129,89

Pomme de douche à bras orientable
alimentation encastrée 1/2 mâle



29301	1/2"	99,32

Coude chromé régable
1/2 mâle x 3/4 écrou mobile

ROBINETTERIE SANITAIRE

ROBINETTERIE TEMPORISEE ...

PRESTO DOUCHE ...



06216	Coude réglable	30,27

PRESTO URINOIR

Robinet d'urinoir sans contact
adapté aux enfants et personnes agées
détection de présence - interchangeables pour les P12
Type SENSAO 8400N



55371	Alim. arrière	292,30
55370	Alim. dessus	302,96

Robinet d'urinoir en applique droit
Type 12



31001	1/2" droit	68,38

Robinet d'urinoir en applique équerre
Type 12A



31707	1/2 équerre	75,97

Robinet pour urinoir à action siphonique
version apparente
Type 60



15000	3/4 droit	99,24

Robinet pour urinoir à action siphonique
version encastré
Type 60



15233	Urinoir	163,45

Effet d'eau complet tube + nez de chasse
pour urinoirs Villeroy & Boch



50930	Pour O.Novo	37,82

PRESTO WC - VIDOIRS

Robinet de chasse pour cuvette WC, siège à la Turque et
vidoirs -installation apparente
Type ECLAIR AS



13001	1"1/4	114,43

Kit de chasse complet prêt à poser pour cuvette WC normale
ou enfantine, arrivée 35mm



13937	Kit #3	250,50

Robinet de chasse pour cuvette WC, siège à la Turque et
vidoirs - installation apparente
Type P1000



14109	Type P1000	95,21

PRESTO MAINTENANCE

Têtes interchangeables Presto



P01015	ALPA noire	168,43
P01020	Alpa allongée noire	221,35
P01027	Type 12A	44,20
P01010	Type 50	57,36
P01012	Type 50B	61,18
P01028	Type 504	44,20
P01034	Type 509	41,74
P01009	Type 60	57,36
P01013	Type 60-B	61,18
P01031	Type 600S chaud	61,59
P01037	Type 712	86,95
P01007	Type Eclair	71,18
P01025	Sol 530/530 bleue	41,06

RACCORDS SANITAIRES ET ROSACES

ROSACES CHROMEES

Rosaces filetées



RC38	3/8	40,36
RC12	1/2	2,35
RC34	3/4	5,98

Rosace de réparation plate chromée
la paire



2920342P	3/4" la paire	23,35

RACCORDS SANITAIRES ET ROSACES ...

ROSACES CHROMEES ...

Rosaces chromées



RC385	3/8 5mm	6,80
RC3810	3/8 10mm	2,65
RC3815	3/8 15mm	3,42
RC3820	3/8 20mm	3,84
RC3825	3/8 25mm	4,62
RC3830	3/8 30mm	5,65
RC3842	3/8 42mm	7,76
RC3850	3/8 50mm	10,97
RC125	1/2 5mm	0,85
RC1210	1/2 10mm	1,10
RC1215	1/2 15mm	1,33
RC1220	1/2 20mm	1,53
RC1225	1/2 25mm	1,78
RC1230	1/2 30mm	4,07
RC1235	1/2 35mm	6,11
RC1242	1/2 42mm	7,27
RC1250	1/2 50mm	9,03
RC345	3/4 5mm	1,05
RC3410	3/4 10mm	1,28
RC3415	3/4 15mm	1,50
RC3420	3/4 20mm	1,83
RC3425	3/4 25mm	2,35
RC3430	3/4 30mm	7,11
RC3435	3/4 35mm	8,45
RC3442	3/4 42mm	10,49
RC3450	3/4 50mm	11,72
RC15	1" 5mm	1,40
RC110	1" 10mm	4,07
RC115	1" 15mm	1,90
RC120	1" 20mm	5,00
RC1.25	1" 25mm	9,03
RC130	1" 30mm	9,20
RC135	1" 35m	3,90
RC142	1" 42mm	4,40
RC1.50	1" 50mm	12,80

APPLIQUES CHROMEES

Applique chromée
mâle x femelle
avec écrou pour collet battu Ø14mm



AMC	1/2" chromée	5,20

Applique chromée
mâle x mâle *** LA PAIRE ***



24402P	1/2X1/2	29,18
24404P	1/2X3/4	41,38

Applique chromée
mâle x écrou mobile *** LA PAIRE ***



24302P	1/2X1/2	39,55

COUDES CHROMES

Coude chromé
mâle x mâle *** LA PAIRE ***



25202P	1/2	46,40
25204P	3/4	25,90

Coude chromé
mâle x femelle *** LA PAIRE ***



25102P	1/2	25,38
25104P	3/4	53,79

Coude long à rosace
3/8 mâle x 1/2 écrou mobile

þ008AFd	RACCORDS FOUS	0,00

Raccord fou chromé
écrou mobile x écrou mobile *** LA PAIRE *** sauf 3/4-3/4 à l'unité



247022P	1/2X1/2	34,68
247042P	3/4X1/2	53,03
247044P	3/4X3/4	44,50

Raccord fou chromé
mâle x écrou mobile *** LA PAIRE ***



248022P	1/2X1/2	28,20
248024P	1/2X3/4	34,60

RACCORDS EXCENTRES

Boite excentrée chromée de 5mm
mâle x femelle *** LA PAIRE ***



235022P	1/2X1/2	27,93
235024P	1/2X3/4	8,08
235044P	3/4X3/4	42,64

Boite excentrée chromée de 5mm
mâle x mâle *** LA PAIRE ***

236044P	3/4	30,90

Raccord excentrée chromée de 40mm
mâle x écrou mobile



233022P	1/2X1/2	49,30
232024P	1/2X3/4	55,10
232042P	3/4X1/2	72,30

Raccord excentrée chromée de 40mm
mâle x mâle



234022P	1/2X1/2	43,90
234024P	1/2X3/4	36,00

Raccord excentrée chromée de 10mm
avec rosace
mâle x écrou mobile

237022P	1/2X1/2	91,18
237024P	1/2X3/4	23,13

ROBINETTERIE SANITAIRE

RACCORDS SANITAIRES ET ROSACES ...

RACCORDS EXCENTRES ...

Raccord excentrée chromée de 10mm
avec rosace
mâle x mâle *** LA PAIRE ***



238012P	3/8X1/2	32,70
238022P	1/2X1/2	36,90
238024P	1/2X3/4	17,63

Raccord excentrée chromée de 32mm
avec rosace
mâle x écrou mobile



230012P	3/8X1/2	40,85
230022P	1/2X1/2	38,93
230024P	1/2X3/4	46,08

Raccord excentrée chromée de 32mm
avec rosace
mâle x mâle



231012P	3/8X1/2	46,30
231022P	1/2X1/2	51,50
231014P	3/8X3/4	59,30
231024P	1/2X3/4	22,30

RACCORDS COLONNETTES

Raccord colonnette droite
1/2" mâle x 3/4" mâle



22304P	à rosace	50,13

Raccord colonnette Luxe
1/2" mâle x 3/4" mâle *** LA PAIRE ***



22704P	luxe H70mm	65,03

Raccord colonnette Luxe avec flexible
1/2" mâle x 3/4" mâle
(vendu à la paire)



07158	la paire	130,17

Raccord colonnette excentré
1/2" mâle x 3/4" mâle *** LA PAIRE ***



22904P	22mm excentrée	116,58
22954P	50mm excentrée	128,30

TRAVERSEES DE CLOISON

Traversée de cloison chromée
mâle x mâle avec rosace



22L110P	1/2 long. 110mm	42,10

Traversée de cloison chromée
mâle x écrou mobile avec rosace



22L115P	1/2 long. 115mm	53,30

PIECES DETACHEES ROBINETTERIE

BECS

Bec standard "Atlanta" 3/4
type S



13005	150mm	42,46
13017	300mm	52,10

Bec standard "Adria" M22x1
type HU col de cygne



13072	140mm	29,69
13073	185mm	41,05

Bec universel 1/2 femelle



BECS12150	1/2"-"S"-150mm	25,38
BECS12200	1/2"-"S"-200mm	26,82
BECS12250	1/2"-"S"-250mm	28,46
BECS12300	1/2"-"S"-300mm	24,75
BECS34150	3/4"-"S"-150mm	23,40
BECS34200	3/4"-"S"-200mm	23,63
BECS34250	3/4"-"S"-250mm	32,61
BECS34300	3/4"-"S"-300mm	36,90

Bec universel 1/2 femelle



BECU12200	1/2""-"U"-200mm	26,88
BECU34200	3/4"-"U"-200mm	30,87

Bec universel 1/2 femelle



BECHU12150	1/2"-"HU"-150mm	27,65
BECHU12200	1/2"-"HU"-200mm	28,53
BECHU12250	1/2"-"HU"-250mm	40,60
BECHU34150	3/4"-"HU"-150mm	23,63
BECHU34200	3/4"-"HU"-200mm	24,03

Bec universel 3/4 femelle



REDUDELABI	la paire	12,73

TETES

Tête compléte avec croisillon, trident et jupe



TETECOM38	3/8	12,50
TETECOM12	1/2	14,90

Tête nue à clapet



TETENUE38	3/8	6,10
TETENUE12	1/2	6,30

PIECES DETACHEES ROBINETTERIE ...

TETES ...

Pièces détachées pour tête de robinet



JUPE	Jupe	4,40
ISOLANT	Isolant	1,50

Tête universelles



TETE1217	12/17 3/8"	24,87
TETE1521	15/21 1/2"	23,00
TETE17150	17/150	23,00
TETE18150	18/150	23,00
TETE19150	19/150	23,00
TETE20150	20/150	23,00
TETE21150	21/150	23,00

MOUSSEURS ET AERATEURS

Mousseur standard type Néoperl



M221F	M22x1 Femelle	2,66
M241F	M24x1f Mâle	2,62
M281F	M28x1F mâle	3,56
M241FROTUL	à rotule (bidet)	23,22

Brise jet anti-calcaire



B22	F22x100 femelle	2,35
B24	M24x100 mâle	2,53

Flexible avec mousseur plastique avec "serflex"



660051	Plastique	18,17

Flexible chromé avec mousseur M22x1F pour évier



660082	Métal	12,96

DOUCHETTES ET ACCESSOIRES DOMAO

COLONNE DE DOUCHE

Colonne **Domao DOM712**
Mitigeur thermostatique corps tiède, manettes ABS, inverseur intégré
pomme de tête en ABS de Ø250mm anticalcaire
douchette à 3 jets ABS anticalcaire - flexible 175cm lisse anti torsion



Code	Design.	HT €
DOM712	Domao 100	327,62

Colonne **Domao DOM713**
Mitigeur thermostatique corps tiède, manettes métal, inverseur intégré
pomme de tête métal de Ø250mm anticalcaire
douchette à 3 jets ABS anticalcaire bouton poussoir - flexible 175cm lisse anti torsion



Code	Design.	HT €
DOM713	Domao 200	399,97

Colonne **Domao DOM715**
Mitigeur thermostatique corps tiède, manettes métal, inverseur intégré
pomme de tête métal 250x250mm anticalcaire
douchette à 3 jets ABS anticalcaire bouton poussoir - flexible 175cm lisse anti torsion



Code	Design.	HT €
DOM715	Domao 200	399,97

Colonne **Domao DOM717**
Mitigeur thermostatique tablette en verre sécurit, ouverture et fermeture de l'eau Push/Opent avec réglage de débit
pomme de tête métal Ø300mm anticalcaire
douchette à 5 jets ABS anticalcaire bouton poussoir - flexible 175cm lisse anti torsion



Code	Design.	HT €
DOM717	Domao 300	735,77

Colonne **Domao ALG8N noir mat**
Mitigeur thermostatique corps tiède, manettes métal, inverseur intégré
pomme de tête métal de Ø250mm anticalcaire
douchette à 3 jets ABS anticalcaire bouton poussoir - flexible 150cm lisse anti torsion



Code	Design.	HT €
ALG8N	Domao 200	547,78

BARRE DE DOUCHE

Barre de douche **Domao 200**
barre de 70cm Ø22mm douchette 5 jets + porte savon
Pied supérieur réglable en hauteur => idéal pour la rénovation



DOM496 | DOMAO 200 | 64,67

Barre de douche **Domao 300 NOIRE**
barre de 70cm Ø22mm douchette 3 jets + tablette



DOM509 | DOMAO 300 noire | 91,52

GARNITURE DE DOUCHE

Garniture de douche murale **Domao ACCESS**
support mural, douchette 1 jet, flexible inox chromé



DOM491 | DOMAO ACCESS | 14,51

Garniture de douche murale **Domao 200**
support mural, douchette 5 jets, flexible PVC lisse gris



DOM497 | DOMAO 200 | 35,51

Garniture de douche murale **Domao 300 NOIRE**
support mural, douchette 3 jets, flexible PVC lisse noir



DOM510 | DOMAO 300 NOIR | 45,90

DOUCHETTE

Douchettes **Domao ACCESS**
1 jet Ø70mm - picots anticalcaire



DOM492 | DOMAO ACCESS | 4,82

Douchettes **Domao 200**
5 jets Ø120 - anticalcaire



DOM498 | DOMAO 200 | 20,51

DOUCHETTES ET ACCESSOIRES DOMAO ...

DOUCHETTE ...

Douchettes **Domao 300 NOIRE**
3 jets Ø120 - anticalcaire



DOM511	DOMAO 300 NOIRE	26,91

FLEXIBLE DE DOUCHE

Flexibles Domao



DOM506	1.50 inox chromé	8,61
DOM502	1.75 PVC lisse gris	16,51
DOM512	1.50 PVC lisse noir	20,46

DOUCHETTES ET ACCESSOIRES HANSGROHE

COLONNE DE DOUCHE

Colonne de douche complète **VERNIS Blend 200**
composée de :
- 1 mitigeur thermostatique Vernis
- 1 douche de tête 200mm 1 jet Rain orientable
- 1 douchette à main Jet Rain + Intense Rain
- 1 flexible



Code	Design.	HT €
26089000	Chromé	497,53

Colonne de douche complète **CROMETTA S 240**
composée de :
- 1 mitigeur thermostatique Ecostat Universal
- 1 douche de tête 240mm
- 1 douchette à main Crometta 100vario
- 1 flexible Isiflex 1,60m



Code	Design.	HT €
27268000	idem Ecosmart	596,89

Colonne de douche complète **CROMETTA E 240**
composée de :
- 1 mitigeur thermostatique Ecostat Universal
- 1 douche de tête 240mm **CARREE**
- 1 douchette à main Crometta 100vario
- 1 flexible Isiflex 1,60m



Code	Design.	HT €
27271000	Carré 240mm	610,38
27281000	Idem Ecosmart	610,38

Colonne de douche complète **SHOWERPIPE TOP 280**
composée de :
- 1 mitigeur thermostatique Ecostat 1001CL
- 1 douche de tête Croma 280 XXL
- 1 douchette à main Croma select 100 Multi
- 1 flexible Isiflex 1,60m



Code	Design.	HT €
27369000HG	Ø280mm	687,67

BARRE DE DOUCHE COMPLETE

Barre de douche **CROMETTA 100**
composée de :
- 1 barre Unica Crometta 65cm
- 1 douchette Crometta 100
- 1 flexible antitorsion 1,60



Code	Design.	HT €
26535400	Crometta 1 jet	69,83
26534400	Crometta Vario	71,08

Barre de douche **PULSIFY Select S**
composée de :
- 1 barre 67cm
- 1 flexible à écrous tournants
- 1 douchette Pulsify Select S 3 jets:
PowderRain, IntenseRain, Massage



Code	Design.	HT €
24161000	Pulsify Select S	135,93

Barre de douche **CROMA Select S 110 Multi**
composée de :
- 1 barre Unica'S Croma 65cm
- 1 flexible Isiflex 1,60
- 1 douchette Croma Select S 110 Multi 3 jets :
Soft Rain / Intense Rain / Massage



Code	Design.	HT €
26563400	Croma Select Vario	160,85

GARNITURE DE DOUCHE

Set **Porter'S/Crometta 1 jet**
Composée de :
- 1 Support mural Porter'S
- 1 douchette Crometta 1 jet
- 1 flexible Comfortflex 1,60



Code	Design.	HT €
26569400	Crometta 1 jet	53,61

Set **Porter'S/Pulsify Select S**
composée de :
- 1 Support mural Porter'S
- 1 douchette Pulsify Select S
- 1 flexible Isiflex 1,60



Code	Design.	HT €
26694400	Crometta Vario	57,36

DOUCHETTE SEULE

Douchette **Crometta 100**
- Jet Normal/Vario
- Ø 100mm



Code	Design.	HT €
26332400	Crometta Vario	31,17
26333400	Crometta 1 jet	27,44

DOUCHETTES ET ACCESSOIRES HANSGROHE ...

DOUCHETTE SEULE ...

Douchette **Croma Select 110 Multi**
- jet Soft Rain / Intense Rain / massage
- Ø110mm



Code	Design.	HT €
26802400	Croma Select S Vario	68,59
26803400	Vario Ecosmart	68,59

Douchette **Pulsify Select S**
- Jet PowderRain, Jet IntenseRain, Jet Massags
- Ø105mm



Code	Design.	HT €
24111000	Pulsify Select S	46,45

FLEXIBLE DE DOUCHE

Flexible de douche **Isiflex**
pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
avec revêtement synthétique, nettoyage facile



Code	Design.	HT €
28272000	1.25ml chromé	33,93
28276000	1.60ml chromé	36,36
28276670	1.60ml black mat	47,26
28274000	2.00ml chromé	38,78

support fixe **Porter'S**
pour flexibles de douche avec écrou conique
matériau: synthétique



Code	Design.	HT €
28331	Chromé	36,16

Porter'E. Support mural et prise d'eau
support de ouchette à main, flexible de douche Isiflex 1.25ml
support inclinable de 25°
1/2" mâle



Code	Design.	HT €
27507	Chromé	105,86

DOUCHETTES ET ACCESSOIRES GROHE

COLONNE DE DOUCHE

Colonne de douche complète **EUPHORIA System 310**
composée de :
- Bras de douche de 470 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Douche de tête Rainshower mono 310 1 jet PurRain.
- Douchette à main Euproria 110 3 jets 27239001
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- Tablette EasyReach amovible sur le mitigeur



Code	Design.	HT €
26849000	Euphoria 310	621,49

Colonne de douche complète **TEMPESTA System 250**
composée de :
- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Partie supérieure de la douche de tête blanche
- Avec rotule
- Angle de rotation ± 10°
- Douchette Tempesta Cosmopolitan 100
- 2 jets : Pluie , Jet
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- Système anti-torsion
- Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h



Code	Design.	HT €
26690001	T empesta 250	534,54

Colonne de douche complète **EUPHORIA System 260**
composé de
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Douche de tête Euphoria 260 3 jets.
- Douchette à main Euphoria 110 3 jets
- Flexible Silverflex 1750 mm



Code	Design.	HT €
27615002	Euphoria System 260	644,22

DOUCHETTES ET ACCESSOIRES GROHE ...

PACKS ENCASTRES

Ensemble de douche encastré TEMPESTA 250 / Grohtherm

"Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2"" x 1/2"" (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)"



Code	Design.	HT €
34872000	Tempesta 250	904,44

BARRE DE DOUCHE

Barre de douche **TEMPESTA**
douchette Tempesta 1 jet
barre de douche 600mm 27 523 000
flexible Relexaflex 1750mm 28 154 000
SANS PORTE SAVON



Code	Design.	HT €
27924003	1 jet	61,82

Barre de douche **TEMPESTA**
douchette Tempesta 2 jets
barre de douche 600mm 27 523 000
flexible Relexaflex 1750mm 28 154 000
AVEC PORTE SAVON



Code	Design.	HT €
26638003	2 jets	80,87

GARNITURE DE DOUCHE

Garniture de douche **TEMPESTA**
douchette 1 jet 27 597
support mural fixe
Flexible Relexaflex 1250mm



Code	Design.	HT €
26164003	2 jets	43,94

DOUCHETTE

Douchettes **TEMPESTA**



Code	Design.	HT €
27923003	1 jet	23,57
2759730E	2 jets	29,79
28261003	3 jets	39,46

SUPPORT

Barres seules **TEMPESTA**



Code	Design.	HT €
27523001	600mm	56,47
27524001	900mm	59,32

Supports seuls de douchettes



Code	Design.	HT €
28605001	Relexa fixe	19,29

Sorties murales Movario 1/2"



Code	Design.	HT €
27057000	Sortie seule	66,38
26658000	Sortie avec support	74,17

FLEXIBLE DE DOUCHE

Flexibles **RELEXAFLEX**
Surface lisse pour le nettoyage facile, Système anti-torsion, résistant à la pression et la traction, anti-pliures



Code	Design.	HT €
28150002	1.25 ml	15,56
28151002	1.50 ml	18,68
28154002	1.75 ml	21,80
28155002	2.00 ml	24,92

Flexibles **SILVERFLEX TwistStop**
Surface lisse pour le nettoyage facile, Système anti-torsion, résistant à la pression et la traction, anti-pliures



Code	Design.	HT €
26335001	1.25 ml	32,68
26346001	1.50 ml	36,27
28388001	1.75 ml	32,43

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

CONFORT ET SECURITE

BARRES D'APPUI

DELABIE

Traitement antibactérien **NylonClean** : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.
Agréable et chaud au toucher.
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. Livrée avec vis inox pour mur béton.
Tube Ø 32. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. | Barre garantie 30 ans. | Marquage CE.

Barre de maintien droite

Pour WC, douche ou baignoire
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement



Code	Design.	HT €
5050N	30cm	79,46
50505N	50cm	93,07
50506N	60cm	100,64
50509N	90cm	123,25

Barre de maintien coudée à 135°

Pour WC, douche ou baignoire
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement



Code	Design.	HT €
5083N	220 x 200mm	116,60
5081N	400 x 400mm	151,56

Barre de maintien rabattable

Permet un accès latéral en position relevée, aide au tranfert en position abaissée. Descente freinée
-- SANS BEQUILLE ---



Code	Design.	HT €
5160N	L.650mm	365,28
5164N	L.850MM	389,22

Barre de maintien rabattable

Permet un accès latéral en position relevée, aide au tranfert en position abaissée. Descente freinée
-- AVEC BEQUILLE ---



Code	Design.	HT €
5162N	L.650mm	497,02
5170N	L.850mm	521,82

Barre de maintien en L

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite



Code	Design.	HT €
5070N	H.750mm x L.450mm	216,17
5071N	H.1245mm x L.450mm	263,74

Tube inox 304 bactériostatique.
Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.
Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.
Platines et caches en inox 304.
Livrée avec vis inox pour mur béton.
Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.
Barre de maintien garantie 30 ans.
Marquage CE.

Barre de maintien droite inox UltraPolish

Pour WC, douche ou baignoire
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement



Code	Design.	HT €
5050P2	L.300mm	76,03
50504P2	L.400mm	82,48
50505P2	L.500mm	88,92
50506P2	L.600mm	95,36
50509P2	L.900mm	114,69

Barre de maintien coudée à 135° inox UltraPolish

Pour WC, douche ou baignoire
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement
2 points de fixation



Code	Design.	HT €
5083P	220 x 220mm - Ø32	104,82
5086P2	400 x 400mm - Ø25	88,35
5081P2	400 x 400mm - Ø32	109,77

Barre de maintien coudée à 135° inox UltraPolish

Pour WC, douche ou baignoire
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement
3 points de fixation



Code	Design.	HT €
5087P	400 x 400mm - Ø25mm	101,39
5082P	400 x 400 - Ø32	126,24

CONFORT ET SECURITE ...

BARRES D'APPUI ...

Barre de maintien rabattable UltraPolish



Permet un accès latéral en position relevée, aide au tranfert en position abaissée. Descente freinée
-- SANS BEQUILLE ---

Code	Design.	HT €
510160P	L.650mm	363,20
510164P	L.850mm	399,51

Barre de maintien rabattable UltraPolish



Permet un accès latéral en position relevée, aide au tranfert en position abaissée. Descente freinée
-- avec BEQUILLE ---

Code	Design.	HT €
510162P	L.650mm	433,68
510170P	L.850mm	467,69

Barre de maintien droite Basic époxy blanc



Inox époxy blanc, fixations invisibles par platine 3 trous.
Garantie 30 ans - marquage CE

Code	Design.	HT €
35050W	L.300mm - Ø32	36,76

Barre de maintien coudée 135° Basic époxy blanc



Inox époxy blanc, fixations invisibles par platine 3 trous.
Garantie 30 ans - marquage CE

Code	Design.	HT €
35082W	400 x 400mm Ø32	76,86

Barre de maintien rabattable Basic époxy blanc



Inox époxy blanc, fixations invisibles par platine 6 trous.
Garantie 30 ans - marquage CE

Code	Design.	HT €
511516W	L.760 mm Ø32	178,97

Barre de maintien droite Basic inox 304 poli satiné



Inox époxy blanc, fixations invisibles par platine 3 trous.
Garantie 30 ans - marquage CE

Code	Design.	HT €
35050S	L.300mm Ø32	43,86

Barre de maintien coudée 135° Basic Inox 304 poli



Inox époxy blanc, fixations invisibles par platine 3 trous.
Garantie 30 ans - marquage CE


Code	Design.	HT €
35082S	400 x 400 Ø32mm	78,63

Barre de maintien rabattable Basic Inox 304 poli



Inox époxy blanc, fixations invisibles par platine 6 trous.
Garantie 30 ans - marquage CE

Code	Design.	HT €
35164S	L.850mm	233,61



SIEGE DE DOUCHE

Siège de douche **DELABIE BASIC relevable avec pied**
recommandé pour personnes jusqu'à 135kg
Structure en tube aluminium blanc Ø25x2mm - fixations invisibles
L410 x P360 x H480
GARANTI 30 ANS marqué CE

DELABIE



510405	Blanc	155,96

Siège de douche **ARSIS** escamotable avec béquille automatique
pour personnes jusqu'à 150kg
L450 x P442 déclipsable de son support

PELLET



047731	Gris	290,58
047730	Blanc	271,39

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

CONFORT ET SECURITE ...

SIEGE DE DOUCHE ...

Siège de douche escamotable avec béquille télescopique
aluminium époxy avec lattes polypropylène blanc
pour personnes jusqu'à 150kg

PELLET



047630	Largeur 360mm	172,59
047632	Largeur 585mm	251,76

SIEGE DE BAIGNOIRE

Planche de bain réglable pour baignoire intérieur de 484 à 640mm.
Tube aluminium epoxy blanc 30mm
pour personne jusqu'à 140kg

PELLET



047610	Epoxy blanc	157,18

Siège de baignoire extensible de 650 à 850mm
aluminium époxy blanc
transformable en tabouret
pour personnes jusqu'à 140kg

PELLET



047620	Blanc	205,23
047640	avec dossier	254,17

TABOURETS DE DOUCHE

Tabouret de douche Aluminium blanc
Structure aluminium blanc Ø25x2mm, testé à plus de 200kg, maximum recommandé 135kg.
Garantie 30ans

DELABIE



510418	400 x 360 x 480mm	160,68

MIROIRS ET FIXATIONS

MIROIRS

Glace sanitaire bord rodés 6mm
Pattes de fixation à commander séparément



GLAC4836	GLACE 48 X 36	53,08
GLAC6042	GLACE 60 X 42	68,13



70101	Pattes à glace	9,18

Miroir avec éclairage LED DOMAO 5700k
1 interrupteur tactile : ON/OFF
1 anti-buée 38w avec interrupteur tactile
2 ports USB
1 support téléphone à coller



DOM336	L60 x H70	279,67
DOM337	L70 x H70	289,95
DOM338	L80 x H70	299,29
DOM340	L100 x H70	325,28
DOM341	L120 x H70	353,10

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

PORTE PAPIER

Porte papier Eco
inox poli brillant

DELABIE



566TER	100 x 134 x 85	25,31

Porte papier monobloc
inox 304, antivol, couvercle articulé monobloc, fixations invisibles

DELABIE



566	119 x 140 x 80	37,60

GAMME CLASSIQUE
porte papier laiton chromé ASW

ASW



210005ASW	Série 800 avec couvercle	40,90

GAMME GROHE ESSENTIALS

GROHE



40367001	Porte papier	52,60

GAMME GROHE ESSENTIALS

GROHE



40385001	Réserve de papier	39,91

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS ...

PORTE PAPIER ...

Distributeur de papier WC
ABS blanc, avec serrure et contrôle de niveau.
Ø 310 x 120 - garantie 30 ans

DELABIE



2909	pour bobines de 400	56,62

PORTE BALAI

Porte balayette ECO ABS blanc mural ou à poser

PELLET



823109	Série Eco	18,35

Porte balai laiton chromé
verre opale rond, brosse noire ASW

ASW



210625	Serie 8000 chromé	65,55

GAMME GROHE ESSENTIALS

GROHE



40374001	Porte balai mural	65,29

PORTE SAVON

porte savon mural **ESSENTIALS**
Support métal - porte savon en verre

GROHE



40369001	Support mural	39,91
40368001	Coupelle porte savon	10,88

Panier d'angle **SELECTION CUBE**
Métal - finition longue durée

GROHE



40809000	200 x 200 x 42	205,37

Tablette d'angle ADDSTORIS
Existe en 6 coloris de robinetterie

hansgrohe



41741000	Chromé 260x260	75,71

PORTE SERVIETTE

Porte serviette mural
Inox 304 bactériostatique, fixation invisible, longueur 600mm
tubes Ø20 et 16 - garantie 30ans

DELABIE



510788P	1 barre 60cm	46,39
510790P	2 barres 60cm	74,69

GAMME GROHE ESSENTIALS

GROHE



40688001	Fixe 45cm	58,04

GAMME GROHE ESSENTIALS

GROHE



40371001	BARRE PORTE-SERVIETTES ES	70,73

Rack à serviettes **ADDSTORIS Q**
porte serviettes multi-barres
existe en 6 finitions de robinetterie

hansgrohe



41751000	648mm	192,81



ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS ...

DISTRIBUTEUR DE SAVON

Distributeur de savon liquide **INOX 304**
Capacité 1200ml acier inoxydable 304
monobloc, serrure, contrôle de niveau
garantie 30 ans

DELABIE



6567	70 x 125 x 210	80,61

Distributeur de savon liquide **ABS BLANC**
Capacité 900ml, bouton poussoir anti-fuite, serrure,
contrôle de niveau, garantie 30 ans

DELABIE



374001	95 x 130 x 235	82,12

GAMME GROHE ESSENTIALS

GROHE PROFESSIONAL



40448001	Mural	73,97

Savon liquide bactéricide
bidon de 5 litres

PELLET



870510	Savon crème	41,18

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE MAINS

Distributeur de papier **essuie-mains plié ABS blanc**

fermeture à clé, contrôle de niveau, contenance 500
formats

DELABIE



6603D	115 x 275 x 365	75,61
6606	essuie-mains paquet de 180 format	10,26



SECHE MAINS

Sèche main électrique HIGHFLOW Compact
poli brillant, buse centrale éclairée, pulsée à plus de
360km/h, choix air chaud ou froid par interrupteur
dissimulé. Détection infrarouge, arrêt automatique au
retrait des mains
Capot monobloc inox 304 bactériostatique, classe I, IP23
garantie 3 ans

DELABIE



510625P	L173xH256xP152	408,45

Séche mains **SPEEDJET 2**
à air pulsé bi-direction, avec récupérateur d'eau amovible.
ABS antibactérien + filtre HEPA capture 99.99 des bactéries
contenues dans l'air et purifie l'air soufflé.
Classe II - IP21 - Garantie 3 ans

DELABIE



510624C	Anthracite métalisé	1314,23

JOINTS

JOINTS DE RACCORDS

Joints fibre

Pour eau froide sanitaire
Températures mini/maxi -30°C / 70°C
Pression 10 bar



Code	Design.	Boite de	Ø int.	Ø ext.	HT €
0002	3/8"	100	9	14.5	4,13
0003ANQ	1/2"	100	12	18	5,58
0005	3/4"	100	16	24	8,33
0008	1"	100	22	30	11,45
0009	1"1/4	50	30	38	9,12
0010	1"1/2	50	35	45	12,46
0011	2"	25	45	55	10,14
0206	Coffret assortiment	250			140,61

Joints fibre en sachet

*** prix au sachet ***



Code	Design.	Sachet de	Ø int.	Ø ext.	HT €
0033	3/8"	10	9	14.5	2,10
0034	1/2"	10	12	18	2,10
0036	3/4"	10	16	24	2,10
0038	1"	6	22	30	2,10
0039	1"1/4	4	30	38	2,10
0040	1"1/2	4	35	45	2,10
0041	2"	4	45	55	2,10
100106	assortiment	50			8,30

Joints caoutchouc EPDM

Pour l'eau (norme ACS)
Températures mini/maxi -25°C / 110°C



Code	Design.	Boite de	Ø int.	Ø ext.	HT €
0437	3/8"	100	9	14.5	19,79
0438	1/2"	100	12	18	21,57
0440	3/4"	100	16	24	25,58
0442	1"	100	22	30	29,03
0443	1"1/4	50	30	38	18,36
0444	1"1/2	50	35	45	22,80
0445	2"	25	45	55	14,69
0204	assortiment	350			152,60

Joints caoutchouc EPDM

*** prix au sachet ***



Code	Design.	Sachet de	Ø int.	Ø ext.	HT €
0751	3/8"	10	9	14.5	3,23
0746	1/2"	10	12	18	3,23
0750	3/4"	10	16	24	3,23
0745	1"	6	22	30	3,23
0748	1"1/4	4	30	38	3,23
0744	1"1/2	4	35	45	3,23
0749	2"	4	45	55	3,23
1406	assortiment	10			5,11

Joints CSC - FCR

Pour air, huile, eau
Températures mini/maxi -150C / 180°C



Code	Design.	Boite de	Ø int.	Ø ext.	HT €
0064	3/8"	100	9	14.5	23,13
0065	1/2"	100	12	18	28,01
0067	3/4"	100	16	24	44,47
0069	1"	50	22	30	38,14
0070	1"1/4	50	30	38	42,92
0071	1"1/2	25	35	45	29,68
0072	2"	25	45	55	30,59

Joints CSC en sachet

*** prix au sachet ***



Code	Design.	Sachet de	Ø int.	Ø ext.	HT €
0136	3/8"	10	9	14.5	4,24
0137	1/2"	10	12	18	4,24
0139	3/4"	10	16	24	4,24
0141	1"	6	22	30	4,24
0142	1"1/4	4	30	38	4,24
0143	1"1/2	4	35	45	4,24
0144	2"	4	45	55	4,24

Joints CSC pour raccord union

Pour chauffage, air, huile, fuel
Températures mini/maxi -150°C / 180°C
*** prix à l'unité ***



Code	Design.	Ø int.	Ø ext.	HT €
91703	3/8	19	27	0,22
91704	1/2	21	30	0,27
91705	1/2	24	34	0,34
91706	3/4	27	38	0,37
91707	1"	33	44	0,55
91708	1"1/4	42	55	0,92
91709	1"1/2	46	62	1,12
91710	2"	60	78	1,01
91720	2"1/2	75	97	1,99
91721	3"	88	110	2,68

Joints FAK BLEU (ancien CNK)

Pour gaz, air, eau, fuel, huile, O2 chimie
Températures mini/maxi -196°C / 350°C
*** vendu uniquement en boite ***



Code	Design.	Boite de	Ø int.	Ø ext.	HT €
1356	JPC DN 20	50	22.6	27.5	44,25
1357	JPC DN 32	25	34.2	40	47,48
1350	JPG DN 12	25	12.4	18.2	12,24
1351	JPG DN 15	25	18.4	23.8	22,26
1352	JPG DN 20	25	22.4	30	25,47
1353	JPG DN 25	25	30.4	38.5	34,49
1354	JPG DN 32	25	38.5	44.5	35,90
1355	JPG DN 40	25	45.5	52.5	57,01

ACCESSOIRES POUR LE SANITAIRE

JOINTS ...

JOINTS DE RACCORDS ...

Joints FAK BLEU en sachet
***** prix au sachet *****



Code	Design.	Sachet de	Ø int.	Ø ext.	HT €
0147	3/8"	7	9	14.5	5,11
0148	1/2"	7	12	18	5,11
0151	3/4	5	16	24	5,11
0150	3/4" éplt.	4	18	24	5,11
0153	1"	4	22	30	5,11
0154	1"1/4	2	30	38	5,11
0155	1"1/2	2	35	45	5,11
0156	2"	2	45	55	5,11

Joints Téflon
Pour tous fluides
Températures mini/maxi -5°C / 250°C
***** vendu uniquement en boite *****



Code	Design.	Boite de	Ø int.	Ø ext.	HT €
0086	3/8"	50	9	14.5	34,81
0087	1/2"	50	12	18	38,14
0089	3/4"	50	16	24	44,58
0091	1"	25	22	30	39,04
0092	1"1/4	25	30	38	44,69
0093	1"1/2	25	35	45	47,92
0094	2"	25	45	55	56,90

Joints Téflon en sachet
***** prix au sachet *****



Code	Design.	Sachet de	Ø int.	Ø ext.	HT €
1320	3/8"	10	9	14.5	12,46
1321	1/2"	10	12	18	14,91
1323	3/4	10	16	24	20,56
1325	1"	10	22	30	29,79
1326	1"1/4	10	30	38	32,24
1327	1"1/2	10	35	45	50,04
1328	2"	10	45	55	55,26

JOINTS DE BRIDES

Joints de bride
Pour eau, hydrocarbures, vapeur, gaz
Températures maxi 150°C
***** prix à l'unité *****



Code	Design.	Ø ext.	HT €
9802107	DN 32	43	4,55
9802108	DN 40	49	5,29
9802109	DN 50	61	7,76
9802110	DN 65	77	10,32
9802111	DN 80	90	12,28
9802112	DN 100		13,00
9802113	DN 125		24,66


CLAPET NEOPAN EPDM

Clapet plein Néopan EPDM
Pour eau froide sanitaire
Températures mini/maxi -40°C / 125°C
***** prix à la boite *****



Code	Design.	Boite de	Ø ext.	HT €
CPL4	n°4	50	10	20,20
CPL5	n°5	50	12	22,30
CPL6	n°6	50	14	26,80
CPL7	n°7	50	15	29,00
CPL8	n°8	50	16	30,90
CPL12	n°12	25	20	22,30
CPL15	n°15	25	22	26,30
CPL18	n°18	25	23	28,30
CPL22	n°22	25	27	39,00

Clapet percé Néopan EPDM
Pour eau froide sanitaire
Températures mini/maxi -40°C / 125°C
***** prix à la boite *****



Code	Design.	Boite de	Ø int.	Ø ext.	HT €
CPE4	n°4	50	4	10	20,10
CPE5	n°5	50	4	12	22,20
CPE6	n°6	50	4	14	26,80
CPE7	n°7	50	4	15	29,00
CPE8	n°8	50	4	16	30,80
CPE12	n° 12	50	4	20	44,30
CPE15	n°15	25	5	22	26,20
CPE18	n°18	25	5	23	28,30
CPE22	n°22	25	5	27	42,00

Clapets Néopan assortiment en sachet
***** prix au sachet *****

Code	Design.	Sachet de	Ø mini	Ø maxi	HT €
500106	pleins	50	10	20	16,87
550106	percés	50	10	20	16,07

BOITES DE JOINTS ASSORTIS



0130066	100 joints fibre assortis	8,06
0135061	50 joints caoutchouc assortis	14,24
0141062	joint torique de n°1 à 8	10,18

COFFRETS DE JOINTS ASSORTIS



5099009	550 clapets pleins	163,00
1899009	230 joints torique n°4 à 11	40,10
1999006	255 toriques n° 12 à 24	78,20

ACCESSOIRES POUR LE SANITAIRE

SIPHONS ET BONDES

Easyphon et Easybain sont issus de la nouvelle technologie bi-injection ; les joints en élastomère sont injectés en même temps que les composants du siphon.

- Une fiabilité et une sécurité d'utilisation grâce aux joints intégrés d'une étonnante élasticité et solidité.
- Une étanchéité parfaite et durable:
  - les liaisons sont 100% étanches : les joints sont toujours bien positionnés.
  - finis les joints perdus, finis les joints mal montés !
- Une gamme pour l'équipement des lavabos, éviers et baignoires complète et certifiée NF



LAVABO

Bonde à bouchon laiton 1"1/4



L2260	Laiton 1"1/4	18,31

Bonde à gille laiton 1"1/4



L2262	Laiton 1"1/4	13,32

Bonde à bouchon PVC 1"1/4



L260	PVC 1"1/4	10,74

Bonde à grille PVC 1"1/4



L262	PVC 1"1/4	9,53

Bonde de lavabo universelle fermeture clic-clac ou écoulement libre
Pour vasqsue avec ou sans trop plein



20396	Grandsire	40,10

Bondes de lavabo Push/Open 1"1/4



WA33451	Ondyna	24,96
50100	Hansgrohe	73,91

NANO 6.7, bonde et siphon de lavabo ultra compact

Bonde à écoulement libre



WF43451	Ondyna	28,08
50001000	Hansgrohe	49,68



L3212	sans tirette laiton	49,06
L212	sans tirette PVC	17,66
L3214	avec tirette laiton	68,26

Trop plein et Intercalaire de bonde pour matériaux de synthèse
pour vasque épaisseur de :



910FE	Jusqu'à 10mm	20,31
917S	de 10 à 20mm	20,31

Siphons de lavabo GAIN DE PLACE
Lavabo 1"1/4 x 32 sans garde d'eau équipé d'une membrane en silicone
Siphons de lavabo PVC



LB221	Nicoll	4,69

Siphons de lavabo PVC
bi-matière joint impérdable



BM211	1"1/4 x Ø32	5,90
BM242	1"1/4 x Ø40	7,35

Siphons bi-matière de lavabo PVC
FONCTION AIR SYSTEM
Un anti-vide intégré pour empêcher la remontée des mauvaises odeurs et les bruits dans les canalisations.



30722148	1"1/4 x Ø32	7,28

Siphon de lavabo PVC avec tubulure gain de place
bi-matière



BMT02	1"1/4 x Ø32	19,41

Siphon PVC de lavabo avec prise machine à laver
1"1/4 x JC32 Bi-matière



BM19	1"1/4 x Ø32	13,20

Siphon "S"



L442	1"1/4 x Ø32	15,20

Siphons chromés de lavabo 1"1/4 x JC32



52053	grande tasse	32,72
55213	petite tasse	44,90

Siphon de lavabo Design 1"1/4 x JC32

ACCESSOIRES POUR LE SANITAIRE

SIPHONS ET BONDES ...

LAVABO ...



AC79051	ABS chromé ONDYNA	61,36

Siphon tube de lavabo 1"1/4 x JC32



53002	1"1/4 x Ø32	26,66

Siphon de lavabo chromé "P" 1"1/4 x JC32
Avec bouchon de visite



L2231	1"1/4 x Ø32	46,06

Tubulure plastique sortie murale PP Blanc, avec rosace, tube et sortie avec raccords à coller Nicoll



L265	Ø32 Réf 0201023	9,32

Tube de siphon pour gain de place



L268	plastique 1"1/4	11,07
L268M	Plastique chromé 1"1/4	31,13

BIDET

Siphon de bidet "S" chromé
1"1/4 x JC32



55237	1"1/4 - Ø32	32,72

Siphon de bidet "S" PVC
1"1/4 x JC32



L231	Fixe 1"1/4 - Ø32	5,82

BAIGNOIRE

Vidage Hansgrohe Flexaplus à câble



58157000	Flexaplus NEW	123,76
5814118	idem nu sans clapet	104,75
58185	Volant + clapet pour Flexaplus	31,17

Vidage - remplissage **Exafill Hansgrohe**
avec bec déverseur intégré **à completer** avec le set 58127 ou 58128



5812518	Exafill nu sans clapet	139,66
5812618	idem grande baignoire	199,50

Set de finition **Exafil**



58127	set chromé	215,72
58128	Set grande baignoire	295,52

VIdage de baignoire à câble
avec bouchon de vidage et de nettoyage

VIdage de baignoire à câble
quick-clac avec siphon orientable



30720453	Wirquin Pro ClicClac	17,90

VIdage de baignoire à câble Turbobain
avec siphon articulé
clapet inox recouvrant, volant Abs chromé



TBR07	Nicoll TurboBain	47,79
TBR17	idem grande baignoire	68,59

Vidage à chainette plastique



B202	Nicoll	26,35

Siphon de baignoire PVC seul



204	1"1/2 - Ø40	12,72


DOUCHE

Siphonette PVC de douche 90mm **Tempoplex Viega**
gain de place hauteur 60mm



634100	Tempoplex horizontal	91,00

Siphonette PVC de douche 90mm Turboflow XS avec technologie MAGNETECH
Hauteur 68mm



0205800	Turboflow XS horizontal	73,35

Bonde de douche à grand débit **TURBOFLOW**



TB90	Ø90mm	49,45
TB60	Ø60mm	43,59
TB50	Ø50mm	45,36

Bonde de douche **Ø90mm**



790	verticale	36,94

Bonde de douche verticale **Ø90mm**
Pour receveur DOMAO ou MC Bath

ACCESSOIRES POUR LE SANITAIRE

SIPHONS ET BONDES ...

SIPHONS DE SOL

Siphon de sol 100 x 100 grille Inox
sortie à coller Ø 40 ou 50



SIHJ10I	Verticale	25,16
SIHJ10IH	Verticale ou horizontale	35,85
ADSIHJ	Adaptateur horizontal	10,59

Siphon de sol à emboiture incorporée verticale
platine 150x150



SC456	Ø 50	29,26

Siphon de sol à emboiture extérieure verticale
platine 150x150



SC504	Ø 50	30,15
SC756	Ø 75	43,60

Siphon de sol à emboiture extérieure verticale
platine 250x250



SC1009	Ø 100 250x250	68,92
SK1110	Ø 110 250x250	66,95
SC1110	Ø 110 300x300	111,67

Siphon de sol à emboiture extérieure horizontale
Ø 100 mâle x 90 femelle



SC1925	250 x 250	106,08
SC1930	300 x 300	116,59

Siphon de sol à grande garde d'eau



SC54	Ø 50 150x150	39,54
SC76	Ø 75 200x200	59,28

Siphon de sol à grande garde d'eau



SC109	Ø90/100 250x250	90,46

Siphon de sol à panier
sortie horizontale



SCP1110	M100 / 110F	149,81

Grille de siphon SITAR Nicoll seule



GSITAR	Grille seule	20,10

AUTRE SIPHONS

Siphons à entrée verticale à coller



YFC	Ø 32	25,89
YHC	Ø 40	29,13
YJC	Ø 50	30,10

Siphons à entrée horizontale à coller



YF1C	Ø 32	43,69
YH1C	Ø 40	46,89
YJ1C	Ø 50	47,96

Joint de tasse pour siphons Nicoll



JYFC	Ø 32	1,95
JYHC	Ø 40	1,95
JYJC	Ø 50	0,67

EVIER

Bondes à grille pour **évier grès** Ø 84mm



5651	1"1/2 PVC	12,73
1151	1"1/2 Laiton	18,35

Bondes à bouchon pour **évier grès** Ø 84mm



560	1"1/2 PVC	12,73
1060	1"1/2 Laiton	23,09

Bondes à bouchon pour **évier grès** Ø 84mm
avec trop plein



20404	1 bac	24,10
20405	2 bacs	37,61

Bondes à bouchon pour **évier inox** Ø 70mm 1 bac



556	Avec trop plein	11,07
558	sans trop plein	9,13

Bondes à bouchon pour **évier inox** Ø 70mm 2 bacs



C5910	Sans siphon	28,68
C5911	avec siphon	41,11

Bonde pour **évier synthèse** Ø 114mm
bonde à panier tout type d'éviers à commande manuelle



513	Sans trop plein	42,34
514	Avec trop plein	50,90

ACCESSOIRES POUR LE SANITAIRE

SIPHONS ET BONDES ...

EVIER ...

Siphons PVC évier 1"1/2 x 40
bi-matière



BM552	Bi-matière	6,40
30722140	Néo Wirquin Pro	5,59
BM53	Avec prise MàL	13,25

Siphons PVC évier 1"1/2 x 40
bi-matière
avec anti-vide intégré



30722146	Néo Air Wirquin Pro	7,83

Siphon d'évier 1"1/2 x 40mm PVC



552	1"1/2 - Ø40	4,51

Siphon d'évier "S" 1"1/2 x 40



542	1"1/2 - Ø40	11,70

Tubulure de raccordement pour évier à 2 cuves égales
avec prise machine à laver



561	2 cuves + MàL	8,57

Tubulure de raccordement universelle gain d'espace
pour évier à 2 cuves égales ou décalées



569	Universelle	15,29
5258	Sortie arrière pour siphon	9,72

Siphon d'évier **Geberit**
avec prise machine à laver



152723	1 bac	27,45

PIECES DETACHEES



894100	Bague compensation	4,02
242692	Bague réduite 1"1/2-1"1/4	4,42
298672	Sachet de joints Geberit	2,93

PIECES DETACHEES

Tubes laiton chromés droits 1"1/4



770415	20cm	3,73
770422	25cm	5,40
770439	30cm	5,60

Tube d'entrée laiton chromé avec raccord machine à laver



770330	20cm	14,00

JOINTS

Code	Design.	HT €
141	JOINT CAOUTCHOUC 1"1/4	14,12
142	JOINT CAOUTCHOUC 1"1/2	7,57
333402	JOINT CONIQUE 32 boite de 25	19,65
333404	JOINT CONIQUE 40 boite de 20	17,16

ECROUS

Code	Design.	HT €
126	ECROU PVC 1"1/2	6,88

ROSACES

Code	Design.	HT €
ROS32C	ROSACE LAITON 1"1/4 CHROME	5,32

CLAPETS SEULS

Code	Design.	HT €
96026	CLAPET POUR VIDAGE LAVABO HG	24,94

AUTRES PIECES DETACHEES

Code	Design.	HT €
351	GRILLE A CLOCHEPOUR BONDE 107/108 VAL	9,43
0411262	GRILLE DE CLOCHE POUR BONDE SAS 590	8,22
411397	TUBE PLONGEUR POUR TURBOFLOW	3,50

BOUCHONS D'EVIER ET ACCESSOIRES

BOUCHONS DE BONDES

Bouchons de bonde



BOUB165	Universel Ø165	3,85

CHAINETTES ET ATTACHES

Chainette perlée



CHAINE30	30cm	1,05
CHAINE70	70cm	6,11
CHAINETTE	au mètre	2,55

Agraffe chromée pour chainette



AGRAF	agraffe	0,43

ACCESSOIRES POUR LE SANITAIRE

BOUCHONS D'EVIER ET ACCESSOIRES ...

CHAINETTES ET ATTACHES ...

Etrier pour porte chainette



ETRI	Etrier	0,33

Anneau brisé
Crochet "S"



CROCHS	Crochet "S"	0,47

CACHES TROUS ET AUTRES FINITIONS

CACHES TROUS

Cache trou chromé



300720	Ø48mm CHROME	10,11

BOUCHONS D'OBTURATION

Bouchon d'obturation de conduite
à associer avec une rosace chromée



03602	1/2" mâle	11,90

BOUCHON D'ATTENTE

Bouchon d'attente PVC



HL12B	1/2" plastique bleu	1,85
HL12R	1/2" plastique rouge	1,85
HL12BLAIT	1/2" laiton bleu	3,95
HL12RLAIT	1/2" laiton rouge	3,95

Bouchon de dégorgement pour purger et rincer le canalisation
Sert également de bouchon d'attente



15800BV	BOUCHON DE DEGORGEME	63,73

EVACUATION

BOURDINS

Raccord **Bourdin**
pour le raccordement sur les canalisations en fonte, fibrociment ou plastique de diamètre 75 à 300mm



BOURDINNU	1"1/2	153,50

Outil pour percer les canalisations



OUTILBOURD	pour la fonte	145,00
SCIEBOURD	Lame de scie	106,10

FLEXIBLES D'EVACUATION

Flexible d'évacuation au mêtre



GTL40	Ø40 le ML	8,30

Embout à coller



E4032ML	40mm sortie Ø32	2,55
E40ML	40mm sortie Ø40	2,69

Embout à visser



ET40114	40mm - 1"1/4	5,00
ET112	40mm - 1"1/2	5,26

VENTILATION DES COLONNES



Clapet équilibreur de pression NICOLL



CEP4050	Ø40/50	49,77
CEP100	Ø100/110	141,59

EQUIPEMENT POUR MACHINE A

ALIMENTATION

Robinets machine à laver
1/2 x 3/4



REMAL	Machine à laver	7,06

Robinets machine à laver avec clapet anti-retour
1/2 x 3/4



421504	à siège oblique	24,78

Robinet de machine à laver autoperçant
pour tube cuivre de 10 à 16mm



ROPERCANT	Auto-perçant	20,91

Robinet pour 2 machines à laver
1/2 x 3/4

ACCESSOIRES POUR LE SANITAIRE

EQUIPEMENT POUR MACHINE A LAVER ...

ALIMENTATION ...



ROMALGUA	2 sorties	19,11

Robinet de puisage 1/2" chromé avec sortie machine à laver



RODUO	Robinet duo	21,69

Flexible d'évacuation de machine à laver
3/4 écrou mobile



EVAC150	1.50ml	5,96
EVAC200	2.00ml	8,82
EVAC250	2.50ml	8,09

Flexible d'alimentation de machine à laver
3/4 écrou mobile



FCC34200	2.00ml	7,68

EVACUATION

Siphons de machine à laver



1370001	Horizontal	4,64
YH42C	Horizontal Nicoll	24,39
YH23C	Vertical Nicoll	46,03

Siphons de machine à laver **Nicoll** doubles



YH46C	Horizontal double	50,36

Siphon de machine à laver **GEBERIT**



152704	Geberit	37,37



Code	Design.	HT €
250033	JONCTION POUR TUYAU 17X17 PVC	3,36
152767	DERIVATION POUR RACCORDEMENT 2 MAL	37,85
500	RACCORD INTERCALAIRE DE PRISE MAL	8,18
YMAL	TE DE DERIVATION M.A.L.	2,79
252666	CLAPET ANTI-RETOUR DE PRISE MAL	11,25



ADOUCISSEURS A ECHANGE D'IONS

ADOUCISSEUR DOMAO

Adoucisseur Domao 100



Design monobloc affirmé trés compact
Régénération basée sur le volume d'eau consommé prenant en compte le taux de saturation des résines.
Gestion volumétrique électronique
Saumurage proportionnel
Vanne by-pass en Noryl (alliage unique associant robustesse, résistance chimique et recyclabilité) et non en bronze, plomb ou laiton => aucun métal et solvant pouvant rentrer en contact avec l'eau (sans risque de corrosion)
Capacité maximum d'échange : 183 °fm3
Capacité moyenne d'échange : 155 °fm3
Consommation moyenne de sel par régénération : 1.7 kg
Débit de service (1 bar de perte de charge) : 1.8 m3/h
Raccordement : 3/4" / DN20
CE - ISO9001 - RoHS - ACS
***** MISE EN SERVICE INCLUSE *****
(www.adoucisseur-mes.com)


Code	Design.	Stock	HT €
ADCALEX9	9 litres	non	1186,71
ADCALEX15	15 litres	non	1247,89
ADCALEX22	22 litres	oui	1394,70

Kit de filtration



Composé de 2 flexibles "Clip Style"
+ 1 filtre bol transparent + 1 cartouche 10microns + 1 clé de serrage + 1 équerre de fixation murale + vis

Code	Design.	HT €
KITCALEX	Kit de filtration	90,56



Adoucisseur Domao 300
Bi-bloc connecté 20 litres prêt à installer



• Pratique : la colonne de résine est séparée du bac à sel pour une meilleure facilité d'installation et de manutention.
• Economie : avec son système de **régénération volumétrique**, l'adoucisseur s'adapte aux consommations réelles du foyer, pour des économies en eau et en sel. La régénération s'effectue également de façon anticipée, pour ne jamais tomber en panne d'eau adoucie.
• Hygiène : grâce à la **fonction « Bio » une désinfection automatique** des résines est effectuée à chaque régénération
• **Connectivité Bluetooth** : permet de suivre en temps réel via un smartphone les consommations d'eau du foyer ainsi que le niveau de sel de l'adoucisseur.
• Equipement : kit de raccordement inclus (préfiltre, vanne bypass, flexibles et siphon)
• Label **Origine France Garantie** : fabrication française avec des composants français.
• **Mise en service incluse**
• Garantie 2 ans • Capacité : 6 à 8 personnes
• Entrée/ sortie en 1''

Code	Design.	HT €
DOM515	Domao 300	1990,00

ADOUCISSEUR GRUNBECK

Adoucisseur SoftliQ:SE



Adoucisseur simple bouteille à adaptation automatique de la capacité nominale à la consommation individuelle d'eau.
Régénération partielle en dehors des demandes d'eau. Bac à sel amovible pour un entretien hygiénique.
Désinfection automatique, kit by-pass R1"
Débit nominal (perte de pression de 1.0 bar: 1.8 m3/h (SE18)
Capacité nominale variable : 1,1-2,5 mol (SE18)
Capacité nominale variable : 10,7-25 °f x m3 (SE18)
Le raccords Cliqlock permet de monter un filtre SoftLiQ en complément sur un espace de 110mm : nous consulter
**** rajouter le raccords Cliqlock et le capuchon de raccord ****

Code	Design.	HT €
189000020000	SoftliQ SE 18 sans raccord	3231,06
101000100000	Capuchon pour raccord QuickloQ	17,00

SEL POUR ADOUCISSEURS



Sel en pastilles 12/24
Conforme à la norme EN 973 type A
chlorure de sodium utilisé pour la régénération des résines échangeuses d'ions (traitement de l'eau déstiné à la consommation humaine)

Code	Design.	HT €
SEL	Sac de 25kg	17,33
SEL15	Sac de 15kg	14,85

TRAITEMENT DE L'EAU

ANTITARTRES

ANTITARTRE POLYPHOSPHATE



Cartouche conteneur de polyphosphate
Compatible pour les corps de filtre standard
anti-corrosion + anti-tartre

Code	Design.	HT €
ADC6410	Conteneur 9"3/4	26,36



Recharges de polyphosphate

Code	Design.	HT €
ADC8000	Pot de 800ml	29,25

ANTITARTRE MAGNETIQUE



Inhibiteur magnétique de tartre
Scaleflayer-brass > 14000 Gauss
laiton chromé
aimant en néodyme avec protection en polyéthylène
débit 3m3/h

Code	Design.	HT €
ADC30030	Scalflayer 3/4"	682,37

ANTITARTRE ELECTRIQUE

BWT AQA Nano
Antitartre physique



Les + produit

- Appareil **complètement automatique**
- **Action constante** qui s'adapte au niveau de soutirage
- **Contrôle de l'autonomie** et signalement du changement du module

FONCTIONNEMENT

L'antitartre BWT AQA Nano a une action physique haute technologie contre le tartre. Sa technologie consiste, à l'aide d'impulsions électriques, à créer des nano-cristaux de calcaire qui ne peuvent ni s'agglomérer ni se déposer sur les matériaux en contact avec l'eau.

De fonctionnement totalement automatisé, BWT AQA Nano ne consomme ni eau ni sel et ne modifie pas la composition de l'eau.

AQA Nano BWT



Sa technologie consiste, à l'aide d'impulsions électriques, à créer des nano-cristaux de calcaire qui ne peuvent ni s'agglomérer ni se déposer sur les matériaux en contact avec l'eau
Appareil complètement automatique
Action constante qui s'adapte au niveau de soutirage
Contrôle de l'autonomie et signalement du changement du module
Débit nominal à P=0,8 bar : 1500 litres/heure
Capacité de traitement ;: 100m3

ANTITARTRE - ANTICALCAIRE

Antitartre - Anticalcaire
KalkStrom



Le KalkStrom est un appareil de traitement d'eau ne nécessitant aucun délai d'attente, aucun réglage, aucun branchement électrique, aucun produit chimique et aucun autre consommable.
Sa conception innovante repose sur le principe de l'effet vortex qui transforme le calcaire sous forme de calcite en aragonite, qui a des propriétés détartrantes
Il doit être installé en aval du compteur d'eau ou d'une pompe en cas de bouclage

Code	Design.	Débit m3/h	Raccord	HT €
F1AGKS15	DN 15	1.5	1/2"	1171,89
F1AGKS20	DN 20	2.8	3/4"	1237,00
F1AGKS25	DN 25	5	1"	2221,23

Nomenclature et caractéristiques techniques GKS

- Appareil 100% en laiton
- Raccord en femelle / mâle

TYPE	DN (mm)	Longueur (mm)	Raccord (pouce)	Poids (Kg)	Débit (m³/h)	Débit (l/min)	Perte de charge (bar)
GKS-15	15	195	1/2	0.6	1,5	25	0.2
GKS-20	20	205	3/4	0,8	2,8	47	0,2
GKS-25	25	255	1	1,4	5	84	0,2

CERTIFIE ACS N°: 19 ACC NY 193

Garantie :
Nos appareils bénéficient d'une garantie constructeur de 10 ans.

CERTIFIE BEEHIVE

ANTITARTRES ...

FILTRE DUPLEX



Kit duplex Domao vide

kit prét à poser
- 2 bols 9"3/4
- équerres de fixation + vis
- clé de démontage des bols

Livré vide

Code	Design.	HT €
ADC5000	Kit duplex 3/4" vide	101,79



Kit duplex Domao complet

kit prét à poser
- 2 bols 9"3/4
- équerres de fixation + vis
- clé de démontage des bols

Livré complet avec :
1 filtre puromelt 25 microns
1 conteneur de polyphosphate

Code	Design.	HT €
ADC5010	Kit duplex 3/4" complet	131,77



Kit By-pass

pour Duplex Domao

Code	Design.	HT €
ADC5200	Kit By-pass	126,10

FILTRATION

FILTRES A RETROLAVAGE

GRUNBECK - BOXER RX

Filtre à rinçage à contre courant à tamis inox, bol transparent pour un contrôle visuel rapide, rinçage et démontage du filtre facile sans outil, livré avec raccords unions démontables mâle



101510	3/4"	206,00
101515	1"	219,00

GRUNBECK - BOXER RXD

Filtre à rinçage à contre courant à tamis inox, bol transparent pour un contrôle visuel rapide, rinçage et démontage du filtre facile sans outil, livré avec raccords unions démontables mâle

Intègre un réducteur de pression à manométre pour l'affichage de la pression en aval coté sortie



101525	3/4"	243,00
101530	FILTRE À RÉTROLAVAGE B	256,00

Filtres à rétrolavage PureliQ Rx

Filtration fiable jour après jour. Lors du rétrolavage, l'élément filtrant est traversé par le flux en sens inverse. Les particules retenues dans le filtre sont évacuées avec l'eau de rinçage vers un dispositif d'écoulement. La variante pureliQ:RDX dispose en plus d'un réducteur de pression.

à utiliser avec le système modulaire CliQlock



101000030000	filtre seul	287,00

Filtres à rétrolavage PureliQ RxD

Filtration fiable jour après jour. Lors du rétrolavage, l'élément filtrant est traversé par le flux en sens inverse. Les particules retenues dans le filtre sont évacuées avec l'eau de rinçage vers un dispositif d'écoulement. La variante pureliQ:RDX dispose en plus d'un réducteur de pression.

à utiliser avec le système modulaire CliQlock

Avec réducteur de pression à manométre de réglage



101000040000	filtre avec réducteur de pressi	328,00

Systeme cliQlock

Module de base pour l'installation des produits modulaires Grünbeck pour conduites horizontales ou verticales
à utiliser avec les filtres, adoucisseurs et protection anti-fuites de la gamme



101000070000	DN20 3/4"	76,15
101000080000	DN25 1"	86,44
101000090000	DN32 1"1/4	96,73
101000100000	Capuchon pour raccord Quickl	17,00

Filtres à rétrolavage PureliQ R

Pour la protection des installations d'eau domestique selon DIN EN 806-2.
** Jusqu'à épuisement du stock**



101320	3/4	333,40

Filtres à rétrolavage PureliQ RD

Idem avec réducteur de pression et manomètre intégré
** Jusqu'à épuisement du stock**



101370	3/4"	361,18

TRAITEMENT DE L'EAU

FILTRATION ...

FILTRES A CARTOUCHES

Corps de filtre Domao
Cuve transparente 9"3/4 en acrylonitrile styrène et polypropylène agrées FDA. Pression de service 8 bar, température maxi 50°C
livré avec évent et insert en laiton



ADC2500	3/4"	33,41

CARTOUCHES

Cartouches à sédiment Domao 9"3/4



ADCPM20-93	20µ	3,72
ADCPM25-93	25µ	3,72

Cartouches lavables
9"3/4 - 60 microns



ADCRC9-60	pour filtre 3/4 et 1"	15,42

Cartouche **CARBOFILTER**
élimine des mauvais goûts et réduit le chlore



ADC6220	10µ	10,06

Cartouche **TRIPLE ACTION**
1) Anticorrosion
2) Antitartre
3) Filtration



ADCPMSIL	9"3/4	18,33

PIECES DETACHEES DOMAO



Code	Design.	HT €
ADC20005	CLE POUR FILTRE Domao	4,89
AD200010	CUVE 9"3/4 TRANSPARENTE	17,40
ADC20010	EQUERRE DE FIXATION FILTRE Domao	6,32
AD200008	JOINT DE CUVE FILTRE Domao	5,00

FILTRES A TAMIS

Filtre à tamis inox en Y
laiton femelle/femelle



FILTRTAM38	3/8	9,64
FILTRTAM12	1/2	8,59
FILTRTAM34	3/4	11,94
FILTRTAM1	1"	16,87
FILTRTAM54	1"1/4	28,90
FILTRTAM11	1"1/2	38,68
FILTRTAM2	2"	56,37

Filtre à tamis inox avec robinet de rinçage en Y
laiton femelle/femelle - Maille 8.5/10°



211004	1/2"	15,23
211005	3/4"	21,41
211006	1"	28,87
211007	1"1/4	45,91
211008	1"1/2	61,48
211009	2"	95,74

CREPINE ET CLAPET-CREPINE

Clapet à crépine inox
Clapet crépine de non retour vertical laiton série 304, raccordement femelle BSP, obturateur laiton avec joint NBR, corps et crépine en laiton titré, pour réseaux d'eau



304007	1"1/4	35,10
304008	1"1/2	43,40

Crépine inox seule
à monter sur un clapet anti-retour par exemple
filetage mâle



CREPINE54	1"1/4	8,10
CREPINE112	1"1/2	9,10

DESINFECTION

GAMME UV



BWT Biostil New UV
Système pour la désinfection des eaux par rayonnement UV.
Sans produits chimiques. Le rayonnement de la lampe détruit les micro-organismes y compris ceux résistants au chlore (E.Coli, virus, parasites...) Voir fiche techniques sur www.estsanitaire.fr

Code	Design.	HT €
125626866	BIOSTIL NEW 1000 1 m3/h	820,00
125626867	BIOSTIL NEW 2000 1,9 m3/h	970,00
125626868	BIOSTIL NEW 3000 2,5 m3/h	1325,00



BWT Lampe UV pour Biostil NEW
Changement à minima tous les ans

Code	Design.	HT €
125627059	1000	168,00
125627060	2000	178,00
125627061	3000	193,00

EAU POTABLE

OSMOSEUR



Osmoseur LAGOON à reminéralisation

Osmoseur BWT Lagoon à flux direct et réminéralisation
La solution contre le calcaire, les microplastiques, les métaux lourds, les bactéries, les virus, les nitrates et les polluants éternels PFAS
à poser sous l'évier

Code	Design.	HT €
125690609	Osmoseur avec reminéralisation Lagoon	650,00

Consommables pour Osmoseur LAGOON

Code	Design.	HT €
125692092	Membrane 500 GPD	150,00
125692091	Cartouche de pré-filtration	40,00
125692093	Cartouche post-filtre (reminéralisation)	60,00

FILTRATION EAU POTABLE





Les solutions pour une eau sans goût ni odeur

- **Le filtre sous évier à cartouche de charbon actif :** supprime goûts et odeurs désagréables (chlore).
- **Le filtre à tamis :** retient les impuretés solides.
- **L'osmoseur :** assure une épuration de l'eau (nitrates, pesticides, bactéries...), y compris les minéraux.



Filtre sous évier AQA Pura

Prêt-à-poser : installation rapide et facile sous l'évier
- Tête de filtre orientable et raccordements fournis
- Cartouche longue durée 1 an (10 000 litres)
- Élimination du chlore, des pesticides et des mauvais goûts et odeurs de l'eau
- Compatible avec tous les robinets du marché

Code	Design.	HT €
125305842	Filtre Aqa Pura	155,00
125305843	Cartouche de filtration	82,50



Les + produit

- **Prêt-à-poser : installation rapide et facile** sous l'évier
- **Tête de filtre orientable** et raccordements fournis
- **Cartouche longue durée** 1 an (10 000 litres)
- Élimination du chlore, des pesticides et des mauvais goûts et odeurs de l'eau
- Compatible avec tous les robinets du marché

FONCTIONNEMENT

L'eau du robinet peut présenter des problèmes de goût et odeur, notamment de chlore, et contenir encore de faibles quantités d'impuretés, telles que pesticides et autres matières organiques.

Le filtre sous évier BWT AQA Pura élimine efficacement les particules responsables du mauvais goût et odeur. Il est composé d'une tête de filtre et d'une cartouche de charbon actif.

ROBINETTERIE



GROHE Blue Pure BauCurve bec "C"

mitigeur avec système de filtration de l'eau
Poignée séparée pour l'eau filtrée
Filtre et charbon actif pour une capacité de 600 litres
Débimètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Consommable à commander chez Est Sanitaire

Code	Design.	HT €
30581000	BauCurve	483,00



Hansgrohe Aqittura M91

Mitigeur de cuisine, sBox, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmonie avec filtre

Code	Design.	HT €
76800000	Chromé	715,45
76800800	Aspect acier Inox	929,95
76800670	Noir mat	1001,57



Filtre Harmony
Enrichit l'eau en minéraux, réduit les substances nocives, les mauvaises odeurs, le mauvais goût.
Capacité 300 litres, cycle de vie recommandé : 6 mois

Code	Design.	HT €
76828000	Filtre Harmony	141,88



EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE EAU GAZ

CHAUFFE BAINS SANS VEILLEUSE

elm.leblanc





Chauffe-eau gaz **Ondéa Bas Nox Hydropower**
Pas de raccordement électrique nécessaire, allumage automatique
Fonctionnement sans veilleuse

Code	Design.	Gaz	Débit	kW	HT €
7724003129	LC 10-4 PVHYN-2 GN	GN	9	15,7	1010,00
7724003130	LC 10-4 PVHYB-2 B/P	BP	9	15,7	1010,00
7724003125	LC 11-4 PVHYDN-2 GN	GN	11	19,2	1035,00
7724003126	LC 11-4 PVHYDB-2 BP	BP	11	19,2	1035,00
7724003127	LC 14-4 PVHYDN-2 GN	GN	14	23,6	1230,00

CHAUFFE BAINS A VENTOUSE

ondéa
HYDROSMART BAS NOx



Chauffe-eau gaz **Ondéa Hydrosmart Bas-Nox à ventouse**
La ventouse téléscopique s'adapte à l'épaisseur du mur. Pour un maximum de flexibilité lors de l'installation, la longueur de fumisterie (Leq) maximale peut aller jusqu'à 12 m selon la configuration de l'installation.
Interface de réglage intuitive, réglage de la température au degré près, visualisation des informations en un coup d'oeil.
***** rajouter le prix du terminal ventouse *****

Code	Design.	Gaz	Débit	HT €
7736507167	LC12-5 HFPN	Nat	12	1226,00
7736507169	LC15-5 HFPN	Nat	15	1360,00
7736507171	LC17-5 HFPN	Nat	17	1432,00
7736507168	LC12-5 HFPB	B/P	12	1226,00
7736507170	LC15-5 HFPB	B/P	15	1360,00
7736507172	LC17-5 HFPB	B/P	17	1432,00

terminal ventouse horizontale Ø60/100

Code	Design.	HT €
7716050063	Terminal hor. 60/100 AZ414	150,00

CHAUFFE EAU INSTANTANE

CHAUFFE EAU CLAGE



CLAGE

Chauffe-eau instantané MCX
à réglage électronique au format mini pour l'alimentation d'un lavabo et d'une kitchenette.
La puissance de chauffage est réglée automatiquement par l'électronique. Cela fournit une température d'eau parfaite, et il n'y a plus besoin de la mélanger avec de l'eau froide.
Panneau de commande à touches avec LED couleurs pour le réglage de la température de sortie à 35°C, 38°C ou 45°C au maximum
Fourni avec un kit de raccordement (raccord en Té et tuyau de pression flexible) pour un robinet équerre

Code	Design.	V	A	HT €
150015303	3,5kW	230	15	326,00
150015304	4,4kW	230	19	332,00
150015306	5,7kW	230	28	341,00

Chauffe-eau instantané MBH
Chauffe-eau instantané à commande hydraulique (appareil sous plan) en mini-format pour l'alimentation de lavabo efficace en énergie
La puissance de chauffe totale est activée automatiquement, dès que l'eau s'écoule à travers l'appareil
Fourni avec un kit de raccordement (raccord en Té et tuyau de pression flexible) pour un robinet équerre

Code	Design.	V	A	HT €
1500160032	3,5kW	230	15	247,00
1500160043	4,4kw	230	19	252,00
1500160063	5,7kw	230	25	261,00

CHAUFFE EAU INSTANTANE ...

CHAUFFE EAU CLAGE ...

Chauffe-eau instantané M-O



Chauffe-eau instantané à commande hydraulique (appareil sur plan) de petite taille pour l'alimentation économique en énergie d'un lavabo
La complète puissance de chauffe est activée automatiquement dès que l'eau s'écoule à travers l'appareil
Efficace système hydraulique pour un jet d'eau optimal avec une consommation d'eau économique
Le système de chauffe à fil nu IES® avec cartouche de chauffage remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d'efficacité, étant plus facile à maintenir
Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe
Mode de construction sans pression, ne convient que pour des robinetteries basse pression
Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

Code	Design.	V	A	HT €
150017114	4,4kw	230	19	171,00
150017116	5,7kw	230	25	177,00

Chauffe-eau instantané CEX 9



sur plan
Panneau de commande à touches avec écran LCD pour une programmation au degré près de la température entre 20 °C et 55 °C
Dans la plage de confort comprise entre 35 °C et 43 °C, la température peut être réglée par paliers de 0,5 degré
Deux touches de programmation pour entrer deux températures souhaitées, limitation de température activable et affichage de fonctionnement
Installation sans problème grâce aux dimensions réduites et aux connexions de raccordement d'eau externes de ½ pouce pour installation résistant à la pression ou sans pression
Une température au degré près grâce au TWIN TEMPERATURE Control TTC® jusqu'à la pleine puissance nominale.
Avec le Multiple Power System MPS® la consommation maximale est déterminée lors du montage : 6,6 ou 8,8 kW
Peut également être commandé par tablette ou smartphone (à partir de iOS 9 / Android-OS 4.4) (pour cela, un adaptateur radio FXE3 (C) et l'application "Smart Control" sont nécessaires).
CEX9plus livré avec douchette

Code	Design.	V	A	HT €
240026238	CEX 9	230	29/38	403,00
240026233	CEX	400	16/20	427,00
240026270	CEX9 plus	230	29/38	425,00

Chauffe-eau instantané CEX 9U



sous plan à commande électronique en format compact panneau de commande à touches avec écran LED pour une entrée de température précise au degré près entre 20 °C et 55 °C

Code	Design.	V	A	HT €
240026248	6,6 / 8,8kw	230	29/38	403,00

CHAUFFE EAU ELECTRIQUE RISTRETTO

PETITES CAPACITES

Petites capacités — Thermor Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR



Chauffe eau électrique **Ristretto carré**
anode magnésium
fonctionnement sous ou hors pression (avec robinetterie spéciale non fournie : voir ci-dessous)
résitance blindée 2000w

Code	Design.	Haut	Larg	HT €
221137	15 litres sur évier	360	321	318,00
221138	15 litres sous évier	360	321	318,00
231083	30 litres sur évier	440	338	376,00



Chauffe eau électrique **RISTRETTO ROND**
anode magnésium
fonctionnement sous ou hors pression (avec robinetterie spéciale non fournie : voir ci-dessous)
résitance thermoplongeur

Code	Design.	Haut.	Ø	HT €
221071	10 litres sur évier	456	255	261,00
221072	10 litres sous évier	456	255	261,00
221079	15 litres sur évier compact	400	338	295,00
221074	15 litres sous évier compact	400	338	295,00
221073	15 litres sur évier	496	287	295,00
231020	30 litres sur évier	623	338	344,00

Mélangeur mural à écoulement libre



MEL	Mélangeur mural	158,00

Mitigeur mural à écoulement libre — CLAGE



410001250	Mitigeur mural	277,00

Mélangeur d'évier à écoulement libre



115560	Mélangeur écoulement libre	83,00

EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE EAU ELECTRIQUE PLAT

MALICIO GAIN DE PLACE

Thermor

Chauffe eau électrique **MALICIO 3**
Résistance stéatite - anode magnésium
Conçu pour de l'eau chaude jusque 5 personnes - Chauffe-eau à semi-accumulation (branchement permanent 24h/24).
Commande tactile rétroéclairée 3 modes : Absence, Manuel et Eco+ et affichage de la quantité d'eau chaude disponible.
Fonction Boost : accélère la production d'ECS en cas d'imprévus.
Absence programmable (date de départ et de retour), suivi de la consommation d'eau chaude et électricité
Multiposition : installation verticale ou horizontale, côté gauche.
Livré avec raccord diélectique 1/2" et adaptateur hydraulique 1/2" -> 3/4".
GARANTIES :
- 5 ans sur la cuve
- 2 ans sur les éléments électriques et pièces amovibles
Classement énergétique B

Code	Design.	Haut	Larg	Prof	HT €
231063	40 litres multipositions	765	490	275	662,00
231064	65 litres multipositions	1090	490	275	702,00
231070	80 litres multipositions	1300	490	275	753,00
231081	100 litres multipositions	1241	550	320	843,00

Chauffe eau électrique **MALICIO 3 Compact**
position verticale uniquement

Code	Design.	Haut	Larg	Prof	HT €
231071	100 litres vertical	890	490	490	817,00
231072	120 litres vertical	1020	490	490	886,00
271108	150 litres vertical	1210	490	490	956,00

Habillage bas pour Malicio
** incompatible avec la réf 231.081 **



Code	Design.	HT €
354648	Habillage blanc 40-65-80	46,00
354654	Habillage blanc pour 100-120-150	56,00

Trépieds pour Malicio
uniquement pour 231.071, 231072, 271.108



Code	Design.	HT €
901076	Pour Malicio compacts verticaux	66,00
901188	Pour Malicio plats	60,00

Bac de récupération pour Malicio
Pour éviter les dégâts des eaux



Code	Design.	HT €
354652	40-65-80 plats multipositions	125,00
354653	100-120-150 compacts verticaux	147,00



MALICIO 3

Capacité (L)	Nombre de personnes maxi (IMPORTANT*)	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Quantité d'ECS à 40°C (L) après une chauffe totale(2)	Temps de chauffe total(3)	Dimensions (mm) L	P	A	B	C	D	Poids à vide (kg)	Réf.
PLAT MULTIPOSITION												
40		2250	66	1h46	490	275	765	500	610	155	24,5	231 063
65		2250	114	2h52	490	275	1090	700	975	115	32,5	231 064
80		2250	149	3h32	490	275	1300	800	1185	115	37,5	231 070
COMPACT VERTICAL MURAL												
100		2400	168	2h28	490	490	885	-	760	100	32	231 071
120		2400	207	3h08	490	490	1015	-	895	100	36	231 072
150		2400	255	3h40	490	490	1205	800	1105	80	42	271 108



Malicio 3 compact



Malicio 3 plat

1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE :
- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
- en cas de remplacement pas besoin de vidange.

2 PROTECTION ANTICORROSION :
- anode en magnésium
- nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans

GARANTIE 5 ANS CUVE | GARANTIE 2 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES | SAV EXPRESS 24h | FORFAIT VIDANGE 150€

NF | CE | IP 24 | 220-240 V

CHAUFFE EAU ELECTRIQUE PLAT ...

TRONIC 4600T

BOSCH

Des technologies pour la vie






Chauffe eau électrique **TRONIC 4600T**
Résistance INOX protégée dans un fourreau - anode magnésium. Livré avec 2 raccords diélectriques.
Fonction boost pour une chauffe rapide, mode prédictif Smart+ et mode éco
installation verticale ou horizontale. Interface tactile orientable, programmation simple des plages de chauffe.
GARANTIES :
- 5 ans sur la cuve
- 2 ans sur les éléments électriques et pièces amovibles
Classement énergétique B

Code	Design.	Haut	Larg	Prof	HT €
7724002041	45 Litres	875	469	244	575,00
7724002042	65 Litres	787	569	294	605,00
7724002043	75 Litres	902	569	294	650,00
7724002044	95 Litres	1087	569	294	745,00

Données techniques	Unité	TR4601T 45 TR5601iT 45	TR4601T 65 TR5601iT 65	TR4601T 75 TR5601iT 75	TR4601T 95 TR5601iT 95
Code article	-	7 724 002 041 7 724 002 045	7 724 002 042 7 724 002 046	7 724 002 043 7 724 002 047	7 724 002 044 7 724 002 048
Volume total	L	47	65	74	93
Capacité ECS à 40°C (V40)	L	89	114	135	174
Classe énergétique	-	B	B	B	B
Alimentation électrique	-	230V monophasé			
Puissance max en fonctionnement	W	1 500			
Puissance cuve entrée/sortie	W	1 500 / 1 500			
Temps de chauffe total	h	1h55	2h40	3h02	3h48
Diamètres raccordements hydrauliques	pouce	1/2" (15/21)			
Hauteur (G)	mm	875	787	902	1 087
Largeur (E)	mm	469	569	569	569
Profondeur (H)	mm	244	294	294	294
Poids net (à vide)	kg	27,3	29,6	34,1	40,4



CHAUFFE EAU ELECTRIQUE ROND

STEATIS VERTICAUX MURAUX

Stéatis — Thermor Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

GARANTIE 5 ANS SUR LA CUVE

GARANTIE 2 ANS SUR LES PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Résistance stéatite** insérée dans un fourreau pour limiter l'entartrage, facilement accessible et démontable sans vidange.
- **Protection contre la corrosion** par anode magnésium qui se consomme dans le temps, nécessitant un contrôle annuel et un remplacement régulier.
- Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié de haute qualité et corps de chauffe émaillé.
- Disponible en version **verticale et stable**



Verticaux muraux
Chauffe eau électrique **STEATIS**
résistance stéatite
anode magnésium (nécessite un contrôle annuel et un remplacement régulier)
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve - 2 ans pièces amovibles électriques

Code	Design.	Réf	Haut.	Ø	HT €
STEA50VM	50 litres	241150	575	505	592,00
STEA75VM	75 litres	251176	705	513	603,00
STEA100VM	100 litres	251177	835	513	599,00
STEA150VM	150 litres	251178	1155	513	688,00
STEA200VM	200 litres	251179	1475	513	789,00

STEATIS STABLES



Stable
Chauffe eau électrique **STEATIS**
résistance stéatite
anode magnésium (nécessite un contrôle annuel et un remplacement régulier)
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve - 2 ans pièces amovibles électriques

Code	Design.	Réf	Haut.	Ø	HT €
STEA200VS	200 litres	282098	1270	575	1167,00
STEA250VS	250 litres	282099	1510	575	1156,00
STEA300VS	300 litres	282101	1765	575	1315,00



1 Résistance stéatite protégée du calcaire :
- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau,
- en cas de remplacement, pas besoin de vidange.

2 Protection anticorrosion :
- anode en magnésium, qui se dissout dans le temps,
- nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE EAU ELECTRIQUE ROND ...

DURALIS VERTICAUX MURAUX

Duralis Thermor Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR





Chauffe eau électrique **ACI+ hybride**
anode en titane anticorrosion enrobée de magnésium
carte électronique avec accu 6V réglable de 50 à 65°C
résistance stéatite
kit de transfo. mono/tri Facilitri à partir de 150 litres et tous les horizontaux

Code	Design.	Réf	Haut.	Ø	HT €
CE50MT	50 litres	241057	575	505	676,00
CE75MT	75 litres	251068	705	513	726,00
CE100MT	100 litres	251072	835	513	781,00
CE150MT	150 litres	271112	1155	513	890,00
CE200MT	200 litres	251079	1475	513	1019,00

DURALIS VERTICAUX COMPACTS



Chauffe eau électrique **ACI+ hybride**
anode en titane anticorrosion enrobée de magnésium
carte électronique avec accu 6V réglable de 50 à 65°C
résistance stéatite
kit de transfo. mono/tri Facilitri à partir de 150 litres et tous les horizontaux

Code	Design.	Réf.	Haut.	p	HT €
CE100MTC	100 litres	861411	740	570	781,00
CE150MTC	150 litres	861412	990	570	890,00
CE200MTC	200 litres	861413	1245	570	1019,00

DURALIS MURAUX HORIZONTAUX



Chauffe eau électrique **ACI+ électronique**
anode en titane anticorrosion
thermostat électronique réglable de 50 à 65°C
résistance stéatite
kit de transfo. mono/tri Facilitri

Code	Design.	Réf.	Haut.	Ø	HT €
CE100HT	100 litres	263123	830	520	983,00
CE150HT	150 litres	273124	1150	520	1187,00
CE200HT	200 litres	283118	1470	520	1384,00

DURALIS STABLES



Chauffe eau électrique **ACI+ électronique**
anode en titane anticorrosion
thermostat électronique réglable de 50 à 65°C
résistance stéatite
kit de transfo. mono/tri Facilitri

Code	Design.	Réf.	Haut.	Ø	HT €
CE150ST	150 litres	272039	1015	575	1269,00
CE200ST	200 litres	272040	1270	575	1438,00
CE250ST	250 litres	272041	1510	575	1488,00
CE300ST	300 litres	292077	1765	575	1693,00

BLINDES




Chauffe eau électrique
Blindé
anode en magnésium (à vérifier tous les 2 ans)
thermostat mécanique
résistance thermoplongeur
(500 litres sur commande)

Code	Design.	Type	Haut.	Ø	HT €
251084	150 litres	mural	1050	513	559,00
251085	200 litres	mural	1050	513	639,00
282031	300 litres	stable	1765	575	995,00
292002	500 litres				3042,00

ACCESSOIRES



Code	Design.	HT €
TREPIEDS	Trépied universel de 50 à 200litres	56,00
800281	Kit Facilitri de transformation en MONO=>TRI	59,00
900189	Console d'accrochage au plafond VM 150 et 200L	166,00



CHAUFFEAU EAU THERMODYNAMIQUES

THERMOR AEROMAX 6

Thermor



AEROMAX 6 R290

Chauffe-eau par pompe à chaleur
Simple et facile à installer :
S'installe partout et dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série & dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride.
S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit.
Éligible : - aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr) - au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) n° BAR-TH-148 - à la TVA réduite 5,5%
Compatible photovoltaïque & SmartGrid pour une consommation autonome
Interface ergonomique & intuitive en façade Connexion WiFi natif pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Thermor Cozytouch
COP à 15°C = 3,40 (profil L) Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air.

Code	Design.	Ø	Haut.	COP 7°C	HT €
296111	100 Litres mural				1984,00
296112	200 litres mural				2057,00
286053	200 litres stable				2508,00
286054	240 litres stable				2604,00

Accessoires pour AEROMAX 6 Vertical Mural

THERMOR AEROMAX ACCESS



Aéromax ACCESS

Chauffe-eau par pompe à chaleur (fluide frigo. R290)
COP à 15°C : 200lit. = 2.40
COP à 15°C : 250lit. = 2.66
Commande digitale rétroéclairée avec 3 modes : Absence, Manuel et Eco+
résistance thermoplongeur - Aci+ Hybride
éligible au Certificat d'Economies d'Energie (CEE) N° BAR-TH-148
Puissance totale absorbée 2300w(200l et 250l)
Puissance résistance 1800w(200l et 250l)

Code	Design.	Ø	Haut.	Cop 7°C	HT €
296078	200 litres	575	1490	2.40	1862,00
296079	250 litres	575	1769	2.66	1927,00



BOSCH COMPRESS 5001 DW-W

BOSCH

Des technologies pour la vie



Thermodynamique BOSCH Compress 5001 DW.W

Chauffe-eau par pompe à chaleur (fluide frigo. R290)
Interface de commane ultra-intuitive,
Appoint électrique et protection par anode titane et magnésium
Confort accoustique 47dB(A). Connectivité HomCom Easy
Raccordement possible à une production photovoltaique et gestionaire d'énergie SG. Fonctionnement sur air ambiant ou air extérieur (gainé)
Puissance totale absorbée 1200w(80, 100, 150 et 150l)
Puissance résistance 1500w(180l)

Code	Design.	Ø	Haut.	Cop 7°C	HT €
7724001868	80 Litres mural	520	1168	2.7	1870,00
7724001869	100 Litres mural	520	1311	2.9	1955,00
7724001870	120 Litres mural	520	1454	2.8	2000,00
7724001871	150 litres mural	520	1669	3.2	2050,00



Trépied

Trépied universel pour 80 à 150 litres

Code	Design.	HT €
7724002748	pour 80 à 150 litres	70,00

BOSCH COMPRESS 3000 DW



Thermodynamique BOSCH Compress 3001 DW

Chauffe-eau par pompe à chaleur (fluide frigo. R290)
Interface de commane ultra-intuitive,
Appoint électrique et protection par anode titane et magnésium
Confort accoustique 47dB(A). Connectivité HomCom Easy
Raccordement possible à une production photovoltaique et gestionaire d'énergie SG. Fonctionnement sur air ambiant ou air extérieur (gainé)
Puissance résistance 1500w(180l)

Code	Design.	Ø	Haut.	Cop 7°C	HT €
7724001872	175 litres au sol	520	1870	3.3	1970,00



Kit terminal Ø125

pour l'extraction et l'admission d'air, en acier inoxydable satiné
*** AUTRES ACCESSOIRES : nous consulter ***

Code	Design.	HT €
7719003407	WGE 125	450,00

EAU CHAUDE SANITAIRE

PREPARATEURS ECS

PREPARATEUR A ECHANGEUR OPTIMISE



PECS mural à échangeur serpentin optimisé
idéal en complément d'une chaudière
Protection contre la corrosion par anode magnésium
Fonctionnement uniquement avec un circulateur
Kitable en résistance électrique TC

Code	Design.	Haut	Ø	HT €
884410	100 litres	835	575	986,00
884411	150 litres	1150	575	1090,00
884412	200 litres	1470	575	1254,00



PECS stable à échangeur serpentin optimisé
idéal en complément d'une chaudière
Protection contre la corrosion par anode magnésium
Fonctionnement uniquement avec un circulateur
Kitable en résistance électrique TC

Code	Design.	Haut	Ø	HT €
886406	200 litres	1245	635	1666,00
896406	300 litres	1740	635	1870,00



Kit électrique pour PECS à échangeur serpentin optimisé verticaux muraux
pour 100, 150 et 200 litres

Code	Design.	HT €
901061	2200W TC	169,00



Kit électrique pour PECS à échangeur serpentin optimisé STABLES
pour 200 et 300 litres

Code	Design.	HT €
900549	2400w TC pour 200VS	169,00
900550	3000w TC pour 300VS	169,00

PREPARATEUR ANNULAIRE MULTIPOSITIONS



PECS à échangeur annulaire multiposition
Anode magnésium - sans aquastat
Fonctionnement possible en thermosiphon

Code	Design.	Haut	Ø	HT €
874431	100 Litres	745	570	1290,00
874432	200 Litres	995	570	1486,00
874433	300 Litres	1250	570	1668,00



Kit électrique 2200 W TC (sauf 100 litres)


Code	Design.	HT €
900329	Kit électrique 2200w (sauf 100l)	322,00
900275	Kit aquastat	71,00

BOSCH STORA W



PECS pour chaudières
Ballon ECS monovalent en acier émailléavec serpentin
idéal pour chaudière
Performances optimisées avec serpentin optimisé
Appoint électrique possible via résistance (accessoires)
large gamme avec volumes de 120 à 1000 litres possibles

Code	Design.	Haut	Ø	HT €
7735500779	120 litres	1010	550	1679,00
7724000125	160 litres	1300	550	1744,00
7724000126	200 litres	1300	550	1829,00
7724000112	300 litres	1495	670	2169,00
8732935226	400 litres	1835	670	2582,00
7735501572	500 litres	1870	850	3292,00



		W 120-5 P A	W 120-5 P B	W 160-5 P A	W 160-5 P B	W 200-5 P A	W 200-5 P B	W 200-5 EP C
A	mm	600	550	600	550	600	550	550
B	kg	187	184	237	234	288	284	284
C	mm	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
D	mm	1033	1010	1293	1270	1553	1530	1530
E	mm	-	-	-	-	-	-	707
F	mm	80	80	80	80	80	80	80
G	mm	265	265	265	265	265	265	265
H	mm	445	445	445	445	443	443	443
I	mm	554	554	553	553	553	553	553
J	mm	705	705	703	703	703	703	703
K	mm	878	878	1138	1138	1399	1399	1399
L	mm	1370	1370	1650	1650	1880	1880	1880
M	kg	64	64	74	74	84	84	84
N	kg	184	184	234	234	284	284	284

BOSCH STORA WP SPECIAL PAC




PECS pour pompes à chaleur
Ballon ECS monovalent en acier émaillé thermovitrifié
avec serpentin pour pompes à chaleur
Performances optimisées avec serpentin optimisé
Appoint électrique possible via résistance (accessoires)

Code	Design.	Haut	Ø	HT €
7724000111	180 litres	1216	670	2472,00
7735502482	300 litres	1835	662	3090,00
8735100975	400 litres	1591	700	3502,00
8735100976	500 litres	1921	700	4378,00


PREPARATEURS ECS ...


BOSCH STORA WP SPECIAL PAC ...

300 l




180 l





		WP 180 P1 B	WP 300 KP1 B
A	mm	670	662
B	mm	1216	1835
C	mm	≥ 300	≥ 300
D	mm	81	81
E	mm	318	318
F	mm	686	686
G	mm	594	793
H	mm	898	898
I	mm	793	1278
J	mm	1080	1696
L	kg	92	124
M	kg	276	425



ACCESSOIRES POUR STORA



Kit résistance pour Stora W et WP
Compatible toute gamme STRORA WP et W

Code	Design.	Tension	Prof.mini	HT €
7735502657	1"1/2 - 2000w	230V	320	479,00
7735502658	1"1/2 - 3000w	400V tri	320	510,00
7735502659	1"1/2 - 4500w	400V tri	360	593,00



Kit sonde ECS pour STORA
livré avec kit de maintien pour doigt de gant

Code	Design.	HT €
7735502288	pour régulation Control 8000	38,00

PROTECTION DES CHAUFFE EAU

GROUPES DE SECURITE



GRPSECU12	1/2	32,40
GRPSECU34	3/4	17,45
GS20XC	x-cross 3/4 multi-positions	48,80
889216	Comap 3/4 siège inox	41,08
889006	Comap 3/4 889	29,93
GSI	3/4 siège inox	43,80
GRPSECU1	1"	197,00



SIPHGRP	Siphon pour groupe	3,37
SIPHGRPNF	Siphon pour groupe NF G006	3,20

VASES D'EXPANSION SANITAIRE



VEXBAL5	5 litres	73,70
VEX08	8 litres	78,40
VEX11	11 litres	93,60
VEX18	18 litres	106,00
VEX25	25 litres	120,00

kit de branchement pour Vexbal comprenant :
1 support mural + 1 flexible de 50cm
1 té spécial de dérivation



ZKVEX	KIT DE BRANCHEMENT POUR	47,60
ZTMMF	TE LAITON 3/4 MMF	10,10

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Kit KMIX avec groupe de sécurité NF composé de :
- té de dérivation MMF 3/4
- régulateur limiteur thermostatique 3/4 avec clapet anti-retour
- flexible 3/4 FF 30cm
- Groupe de sécurité 3/4 NF
- siphon de groupe NF avec déflecteur



KMIX	KIT DE SECURITE POUR CHA	152,00

RACCORDS DIELECTRIQUES




DIELEC12	1/2	15,17
DIELEC34	3/4	12,59

EAU CHAUDE SANITAIRE

PIECES DETACHEES

PIECES DETACHEES



Corps de chauffe + joint (repaire 300)

VM : Vertical Mural - VS : Vertical Stable - HM : Horizontal Mural
*** PRIX NET INSTALLATEUR ***



Code	Design.	Stea ACI	Aci Elec	Aci hyb	HT €
040227	75 à 200 VM	oui	oui		105,55
040234	100 à 200 VS/HM	oui	oui		117,53
040235	250 à 300 VS	oui	oui		117,53
030141T	100 à 200 VM			oui	105,55
030136	100 à 200 HM			oui	117,53
030137	150 à 300 VS			oui	117,53

Anode ACI + bouchon (repaire 362)

*** PRIX NET INSTALLATEUR ***



Code	Design.	HT €
040374	Anode ACI + bouchon	33,01

Résistance stéatite (repaire 200)

VM : Vertical Mural - VS : Vertical Stable - HM : Horizontal Mural
Stea/Aci = Stéatite et Stéatite Aci
Hyb et Elec = Aci Hyride et Aci Electronic
*** PRIX NET INSTALLATEUR ***



Code	Design.	Watts	Stea et Aci	Hybr et Elec	HT €
060177	50 à 100 VM/HM	1200	oui		65,48
060173	250 à 300 VS	3000	oui		113,68
060485	50 à 100 VM/HM	1200		oui	92,02
060480	250 à 300 VS	3000		oui	132,48

Joints (repaire 302)

Joint de corps de chauffe
*** PRIX NET INSTALLATEUR *



Code	Design.	Stéatite et blindé	PC	Ø	HT €
040155	75 à 300 litres HM/VS	oui		82	13,30
040158	50 à 200 litres VM	oui		112	13,46
040323	50 litres PC		oui	75	11,85

Thermostats Electronique (repaire 105)

65°C +/- 0.5 / tension 230v / Imax sous 230v (A) : 16 / Sécurité 110°C / longueur 315
*** PRIX NET INSTALLATEUR *



Code	Design.	Aci Elect.	ACI Hybride	HT €
070225	150 à 300 VM/HM/VS	oui		113,37
070224	50 à 100 VM	oui		110,31
070226	100 HM	oui		113,37
029309	150 à 200 VM		oui	111,78
029310	100 à 300 HM/VS		oui	120,86

Kit agro (repaire 105)

78°C +/- 0.5 / tension 230v / Imax sous 230v (A) : 16 / Sécurité 110°C
*** PRIX NET INSTALLATEUR *



Code	Design.	Aci Elect.	ACI Hybride	HT €
029444	100 à 300 VM/VS		oui	146,24
070227	100 à 300 VM/VS	oui		52,45

Thermostats à bulbes (repaire 105)

65°C +/- 0.5
*** PRIX NET INSTALLATEUR *



Code	Design.	HT €
070130	230v 50 à 200 litres VM	67,64
029477	TC 100 à 300 litres VM/HM/VS	86,75

Thermostats à canne (repaire 105)

65°C +/- 0.5
*** PRIX NET INSTALLATEUR ***



Code	Design.	Blindé	Tension	Long.	HT €
070070	50 à 200 litres VM/HM/VS	oui	230v	270	53,66

Autre thermostats

*** PRIX NET INSTALLATEUR ***



Code	Design.	HT €
070092	Thermostat à capilaire 10-15-30 litres	67,17
070196	Thermostat à canne 270mm	53,66

Autres pièces détachées

*** PRIX NET INSTALLATEUR ***



Code	Design.	HT €
040239	Circuit aci Thermor mural TC	109,75

THERMOR ASSISTANCE PRO
02 38 71 07 77
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

DEBOUCHEUR, DETARTRANT, ENTRETIEN

DEBOUCHEUR - NETTOYANT

Autres nettoyants



Code	Design.	HT €
6313763	Nettoyant sanitaire flacon de 500ml	6,10
6309645	Anti moisissures 750ml	14,12
6313764	Anticalcaire pulvérisateur de 500ml	8,20
7002197	Anticalcaire spray moussant de 500ml DOMAO	6,26
6307282	Lingettes pour les mains SCRUB	23,98
244800001	Stick de nettoyage Duofresh Gegerit	7,59

Déboucheur liquide et détartrant
lire attentivement la notice et l'étiquettage avant utilisation



Code	Design.	HT €
205005	Déboucheur liquide professionnel 1 lit.	11,76
1085	Déboucheur spécial urinoir	9,70
1086	Détartrant puissant en gel 1 lit.	11,25

COLLES

COLLE PVC

COLLE PVC GEL

Colle en gel a prise très rapide pour assemblage des tuyaux et des raccords en PVC rigide (pression ou evacuation).
Agréee pour les installations d'eau potable.



Code	Design.	HT €
ADCOLLE	Tube de colle Domao 125 ml	3,24
ADCOLLE250	Colle PVC Domao pot de 250ml	5,88
ADCOLLE500	Colle PVC Domao pot de 500ml	9,55
ADCOLLE1	Colle PVC Domao pot de 1000ml	14,94

Colle pvc gel certifiée CSTB et ACS sans THF
autorisée pour les canalisations d'eau potable
PVC pression et évacuation
prise rapide (1h dans certains cas)



Code	Design.	HT €
GPLASTG500	Gebsoplast GEB 500ml	22,10
GELAQUA	Gel Aqua Griffon 500ml	15,74

Performances Techniques
- Haute température jusque 110° en pointe
- Résistance aux fortes variations
- Résistance aux chocs / coups de bélier
- Résistance aux produits chimiques

Performances Sanitaires
- QUALITÉ EAU POTABLE (CLP)
- Formulée SANS THF
- Sans substances CMR



Code	Design.	HT €
504855	GEBSOPLAST HT Plus 250ml	19,70

Détachant colle
Elimine les résidus de colle et d'adhésifs



Code	Design.	HT €
6313767	DETACHANT ANTI-COLLE 200ML	11,14

DECAPANTS

Décapant pour tubes PVC



Code	Design.	HT €
ADDECAP	Décapant PVC Domao bidon de 1 litre	12,09
CLEANER	Décapant pour PVC rigide 500ml	18,14

AUTRES COLLES

COLLAFEU

pour la fixation des produits réfractaires, adhérence sur métaux, ciments, briques réfractaires, matériaux à base de fibre de verre, roche ou céramique ...



Code	Design.	HT €
COLLAFEU50	Collafeu en tube de 50ml	11,20
COLLAFEU31	Collafeu en cartouche de 310ml	18,00

COLLE UNIVERSELLE ULTRAFORTE

et ultra rapide avec Activator conçue pour les assemblages difficiles.



Code	Design.	HT €
6306045	Colle + Activator	36,40

SILICONE ET MASTIC

SILICONE

Mastic silicone avec fongicide pour l'étanchéité des appareils sanitaires. Contient un fongicide puissant qui empêche la formation de moisissures.



Code	Design.	HT €
ADSILICT	Silicone Domao translucide cartouche de 310ml	7,44
ADSILICB	Silicone Domao blanc de 310ml	7,44

Mastic silicone neutre de haute qualité, à élasticité permanente et résistant à l'eau.



Code	Design.	HT €
7002209	Silicone neutre Domao BLANC 310ml	10,15
7002208	Silicone neutre Domao TRANSLUCIDE 310ml	10,15

Code	Design.	HT €
GSICONEB	Silicone Gebsicone W blanc 310ml	14,40
GSICONET	Silicone Gebsicone W transluside 310ml	14,40
GSICONEW3B	Silicone W3 multi-supports blanc 280ml	15,60
GSICONEW3T	Silicone W3 multi-supports translucide 280ml	15,60
GSICONE280G	Silicone Gebsicone W GRIS de 310ml	14,80
GSICONE280N	Silicone Gebsicone W NOIR de 310ml	14,80
GSICONEW2T	Gebsicone W2 translucide SPECIAL ACRYLIQUE	16,50
GSICONEW2B	Gebsicone W2 blanc SPECIAL ACRYLIQUE	16,50

SILICONE ET MASTIC ...

SILICONE ...

Pistolet à cartouche GRIFFON Gunpro
- Anti-goutte, dosage précis
- Berceau mélallique solide, tournant à 360°



Code	Design.	HT €
GUNPRO	Pistolet professionnel Griffon	33,66

Pistolet à cartouche DOMAO
- Anti-goutte
- Berceau tournant à 360°



Code	Design.	HT €
7002205	Pistolet à cartouches DOMAO	21,53

Produits complémentaire pour l'application des silicones



Code	Design.	HT €
DILUJOINT	Pâte à décoller les joints mastic-silicone 150ml	15,30

Multitool
Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics



Code	Design.	HT €
6308565	Outil multifonctions pour silicone	4,64

MASTIC COLLE

Mastic Colle MS DOMO

Pour coller, fixer et étanchéifier.
- Tout matériaux
- Adhère aux supports humides
- Peut se peindre
- Collage intérieur et extérieur
- Sans retrait



Code	Design.	HT €
7002206	Blanc	11,10
7002207	Translucide	11,10



MASTIC-COLLE POLYMAX

Pour coller, fixer et étanchéifier.



Code	Design.	HT €
6150450	Blanc	15,24
6150452	Crystal clear	15,98
6150456	Gris	15,24
6150454	Noir	21,30
6303764	Blanc High Tack EXPRESS	16,82

MASTIC-COLLE POLYMAX HIGH TACK

Pour coller, fixer et étanchéifier.
En poche économique



Code	Design.	HT €
6311536	Blanc 900grs HIGTACK	29,68

PISTOLET pour poches eco

Pour coller, fixer et étanchéifier.
En poche économique



Code	Design.	HT €
6311636	Pistolet pour poches eco	54,20

MASTIC SANITAIRE

Mastic sanitaire pour l'étanchéité des joints de bonde et emboitement de tuyaux. Ne durcit pas. Peut-être peint



Code	Design.	HT €
FILGUM200	Filgum en pot de 200g	10,90
FILGUM500	Filgum en pot de 500g	18,50

MASTIC REFRACTAIRE

Mastic réfractaire pour le montage d'appareils de chauffage, foyers de cheminée et la réparation des fissures. Durcit sous l'action de la température pour devenir un véritable "granit"
Température maxi 1500°C



Code	Design.	HT €
CALORYGEB	Calorygeb en cartouche de 310ml	13,30
CALORY600	Calorygeb en pot de 600g	15,70

ETANCHEITE DES RACCORDS FILETES

CHANVRE

Chanvre, ou filasse de lin.
Complément des pâtes à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques en sanitaire/plomberie



Code	Design.	HT €
ADBOBINO	Bobine de filasse Domao : dévidoir de 80gr	7,70
BOBINO	Bobine de filasse Geb : dévidoir de 80gr	24,50
BOBINEO	Recharge de Bobino de 80gr	15,30
CHANVRE	Tresse de chanvre de 200gr	6,99

ETANCHEITE DES RACCORDS FILETES ...

PATE A JOINTS

Pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques
Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, p.ex pour des installations d'eau (froide ouchaude), des installations de chauffage central, des installations d'air comprimé.
A utiliser en combinaison avec la filasse pour les installations d'eau.
Résiste à des températures jusqu'à 95°C avec pression max - 16 bars et à la vapeur jusqu'à max 7 bars.
Ne convient pas pour l'oxygène



Code	Design.	HT €
7002212	Pôt de 450g	8,64

Pate d'étancheité pour raccords filetés métalliques. En combinaison avec de la filasse.Peut etre utilisée pour des installations gaz, eau froide, eau chaude, vapeur et installations industrielles.



Code	Design.	HT €
GTOUT125	Pâte à joint Gebatout en tube de 125gr	12,00
GTOUT250	Pâte à joint Gebatout en tube de 250gr	14,40
GTOUT500	Pâte à joint Gebatout en pot de 500gr	14,89

Pâte à joint spécial chauffage



Code	Design.	HT €
GJOINT600	Pâte à joint Gebajoint spécial chauffage en pot de 500gr	14,40

Pâte à joint spécial hydrocarbures dérivés du pétrole (huiles minérales, pétrole, mazout, essences avec et sans plomb...)



Code	Design.	HT €
SPATEX	Spatex en tube de 125ml spécial hydocarbures - joints plats	16,60

TEFLON

Téflon : ruban P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés **ne pas utiliser pour le gaz**



Code	Design.	larg.	long.	ép.	HT €
ADTEFLON	Téflon Domao	12mm	12ml	0.08mm	0,60
OLIFAN	Haute densité	12mm	12ml	0.10mm	2,50

Fil P.T.F.E. pour rendre étanche les raccords filetés coniques ou cylindriques en métal ou en matière plastique



Code	Design.	HT €
FLON100	Fil PTFE	30,52

RESINES ANAEROBIE ET FIL

Etanchéité immédiate sur tous types de filetages.
la résine anaérobie s'utilise sans filasse



Code	Design.	HT €
7002204	Résine DOMAO anaérobie pour eau potable	13,94
262600	Filetfix Virax tube de 50ml	38,10
6150321	Kolmat Easyfit Résine Anaérobie 50ml	23,24
GTANCHEG75	Gebétanche GAZ 75ml	48,80

Nettoyant dégraissant en aérosol 300ml DOMAO
Produit universel pour le nettoyage et le dégraissage de métaux.
Pour dégraisser les filetages des raccords avant l'appplication de la résine anaérobie



Code	Design.	HT €
7002199	Aérosol 300ml	6,12

Fil d'étanchéité pour rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétiqu



Code	Design.	HT €
FILJOINT	Filejoint fil d'étanchéité en dévidoir de 100ml	33,70

Bande d'étanchéité pour rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétiqu



Code	Design.	HT €
6300531	KOLMAT FIBRE SEAL 14MM FBX 15M	7,28



LUBRIFIANTS

GRAISSE

Graisses et lubrifiants



Code	Design.	HT €
GRAISSE	Graisse silicone pour robinetterie 20gr	15,10
1233462	Graisse silicone 15gr GRIFFON	5,24
MOLYKOTE	Graisse Molykote pour robinet à gaz 50gr	23,20
LUBRIF1	Pâte lubrifiante pour assainissement seau de 1 litre	23,88
6305316	BlueGel lubrifiant pour emboitement canalisation	7,70
1233275	Graisse blanche aérosol haute qualité	14,94

DROGUERIE

LUBRIFIANTS ...

LUBRIFIANT, DEGRIPPANT, HUILE, VASELINE



Lubrifiant, dégrippant, huile, vaseline

Code	Design.	HT €
LUBRITALL	Lubrifiant, dégrippant, dégraissant 300ml Griffon	10,34
NOXYDOL210	Noxydol dégrippant et débloquant	16,30
VASELINE	Huile de vaseline burette de 125ml	12,20
HUILEAERO	Huile de coupe entière aérosol 650/500ml	39,50
1233543	Spray pour contacts électriques	9,00

REPARATION ET MOUSSE POLYURETHANE

ETANCHEITE



produits de réparation

Code	Design.	HT €
EPOXYREPAIR	Epoxy en batonnet de 114 grammes	19,68
ETANCHEITE	Bande d'étanchéité auto-adhésive pour la couverture	46,70
LIMPIMAIL	Limpimail réparation des éclats d'émail 20ml	9,30
JOINTBLEU	Joint bleu élastomère en tube de 80ml	18,00



RUBAN AUTO-FUSIONNANT À BASE DE SILICONE SFT-101 REPAIR
Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche

Code	Design.	HT €
6311144	Rubant de réparation	17,36



HBS-200® CAOUTCHOUC LIQUIDE
Enduit écologique, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air.

Code	Design.	HT €
6308866	Caoutchouc liquide HBS-200 1 litre	40,50



HBS-200® GEOTEXTILE
Toile élastique à utiliser en combinaison avec HBS-200® Caoutchouc Liquide.

Code	Design.	HT €
6308952	Geotextile pour HBS-200	17,82

POLYURETHANE



Mousse polyuréthane de scellement et d'isolation
Expansible au minimum 30 fois son volume. Après durcissement, peut se façonner par découpage ou par ponçage.

Code	Design.	HT €
ADMOUSSE	Mousse polyuréthane multiposition de 500ml Domao	11,93
GMOUSSE	Gebsomousse en aérosol de 1000/750ml	24,90
GMOUSSEM	Gebsomousse Multi-sens en aérosol de 650/510ml	25,10
PISTOMOUSSE	Pisolet pour mousse polyuréthane	94,98
7002200	Mousse polyuréthane pistolable DOMAO 750ml	18,64
7002202	Nettoyant pour mousse Polyur. DOMAO 500ml	14,36

AUTRE



Ciment à prise rapide pour scellement
Tresse de fibre de verre
Tresse minérale

Code	Design.	HT €
6150080	Ciment rapide de scellement en pot de 1kg	7,02
6150081	Ciment rapide de scellement en pot de 6kg	24,82



Code	Design.	HT €
TRESSE6	Tresse fibre de verre Ø4/5/6mm 2.5ml extensible	23,70
TRESSE8	Tresse fibre de verre Ø7/8mm 2.5ml extensible	25,60
TRESSE910	Tresse fibre de verre Ø9/10mm 2.5ml extensible	30,90
TRESSE10	Tresse fibre de verre Ø9/10mm 5ml extensible	43,10

Code	Design.	HT €
DIF207192	Tresse minérale Ø5mm 5ml	29,25
DIF207194	Tresse minérale Ø10mm 5ml	35,50
DIF207196	Tresse minérale Ø15mm 5ml	50,90

PRODUITS D'ENTRETIEN

NETTOYANT CHAUDIERE



Nettoyant chaudière :
liquide de ramonage chimique des chaudière en pulvérisateur de 500ml.
Prêt à l'emploi

Code	Design.	HT €
870108	Liquide de ramonage chaudières pulvérisateur de 500ml	32,70

DETECTEUR DE FUITE



DST
Détecteur de fuite de gaz et d'air comprimé sur canalisations.
Formation immédiates de bulles permettant le repérage de la fuite

Code	Design.	HT €
ADDST	DST en aérosol de 650ml Domao	5,42

GALVANISATION



Galvanisant à foid à haute teneur en zinc assurant une protection galvanique. Pour protéger les assemblages, les soudures...

Code	Design.	HT €
GALVAGEB	Galvageb galvanisant mat en aérosol de 650ml	35,50

SOUDURE ET BRASAGE



BRASAGE TENDRE

Alliage de brasage tendre déstiné à l'exécution d'assemblages capillaires



Code	Design.	HT €
C157	étain/argent (3.5%) Castolin C157 250g fil 2.0	89,36

Décapants pour fil de brasage tendre



Code	Design.	HT €
DECAP157	Décapant Xuper 157 en tube de 100g	16,31

BRASAGE CAPILLAIRE A L'ARGENT

Baguettes pour brasage capillaire

Code	Design.	HT €
1665	665 à l'argent (34%) 2,0 100g (10 baguettes)	214,25
RB4242	RB4242 cuivre phosphore argent 2,0 1kg	148,47
800	800 cuivre phosphore argent 2,0 tube de 1kg	243,30
804	804 triangulaires tube de 1kg	209,30
18XFC	18XFC spécial galva (prix au Kg)	193,32

Décapants pour baguettes de brasage



Code	Design.	HT €
800200	Décapant Castolin 800 en poudre pot de 200g	47,59

BAGUETTES DE SOUDURE

Soudage autogène sur acier



Code	Design.	HT €
73350	Castolin acier cuivre 2,5mm tube de 5kg	63,60

DECAPANTS POUR SOUDURES

Décapants pour soudures



Code	Design.	HT €
ADS3980	Décapant Domao liquide S39 pot de 80ml	8,28
S39320	Décapant flux S-39 320ml avec pinceau	21,44
GFLUX	Gebsoflux pour soudure à l'étain pot de 80ml	14,80
ZFLUX	Z-FLUX soudure sur zinc et cuivre pot de 250ml	16,40

SOUDURE

NETTOYAGE

Nettoyage des tubes avant soudure



Code	Design.	HT €
JEX	Laine d'acier (sachet de 10 tampons)	7,95
ADATELIER	Rouleau d'atelier Domao grain de 100	30,25
ATELIER	Rouleau d'atelier Geb grain de 60	68,20
CASTONET	Tampon de fibre Castolin	31,12

PROTECTION CIRCUIT CHAUFFAGE

GENOSAFE GRUNBECK

Geno-Safe

L'additif GENO®-safe A est un inhibiteur de corrosion et un stabilisateur de dureté pour la protection des circuits de chauffage des maisons individuelles et collectives, qui comprennent des matériaux contenant de l'acier, du cuivre et de l'aluminium. Il est aussi bien adapté au conditionnement de l'eau des chauffages au sol (planchers chauffants) avec conduites en PER et diffusion d'oxygène



Code	Design.	HT €
180530	Bidon de 1 litres	71,00
180550	Bidon de 10 litres	523,76

MAGNA CLEAN TRAITEMENTS



DROGUERIE

PROTECTION CIRCUIT CHAUFFAGE ...

MAGNA CLEAN TRAITEMENTS ...

MagnaClean MC1+ Protector
Installation neuve
Inhibiteur de corrosion pour installation de chauffage central
- élimine 90% des boues
- prolongation de la durée de vie de votre installation
- évite les fuites
- meilleur rendement de votre système
- protection immédiate

traite une installation de 125 litres



Code	Design.	HT €
CH10301669WE	Flacon de 500ml	87,60

MagnaClean MC1+ RAPIDE Protector
traite une installation de 125 litres en 20 secondes



Code	Design.	HT €
CH10301640WE	Aérosol de 300ml	83,10

MagnaClean MC3+ Cleaner
Installation ancienne
Désembouant pour installation de chauffage central
- élimine les boues, les débris et le tartre
- après 2 à 7 jours de fonctionnement, rincer à l'eau claire
- protéger le système avec le MC1+

traite une installation de 125 litres



Code	Design.	HT €
CH10301670WE	Flacon de 500ml	77,10

MagnaClean MC3+ RAPIDE Cleaner
traite une installation de 125 litres en 20 secondes



Code	Design.	HT €
CH10301645WE	Aérosol de 300ml	77,10

MagnaClean MC10+ RAPIDE Biocide
Empêche la formation et le développement des bactéries, des algues et des micro-organismes sur un large spectre.
Produit de traitement écologique.
- nettoyer/désembouer l'installation en fonction de l'état avec le MC3+
- protéger le système avec le biocide MC10 et le MC1+.

Le biocide MC10 ne s'utilise jamais seul
Traite une installation de 100 litres en 20 secondes



Code	Design.	HT €
CH10302040	Aérosol de 300ml	85,10

MAGNA CLEAN FILTRATION

MagnaClean Micro 2 - 1"
Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle. La conception du filtre permet une rotation des vannes sur 360°
Pour système jusqu'à 8 radiateurs



Code	Design.	HT €
FL10301689	Micro 2 1"	273,00

MagnaClean HP spécial PAC 1"
Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle.
Idéal pour les pompes à chaleur individuelle



Code	Design.	HT €
FL10306224	HP 1"mm à compression	343,00

MagnaClean Professional 2 - 1"
Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle. La conception du filtre permet une rotation des vannes sur 360°
Pour système jusqu'à 15 radiateurs



Code	Design.	HT €
FL10301688	Professional 2 1"	305,00

MagnaClean Pro2 XP - 1"
Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle.
Idéal pour puissance moyenne de 60 à 90kW



Code	Design.	HT €
FL10301690	Pro 2 XP 1"	446,00

MagnaClean Twin Tech 22mm
Livré avec 2 vannes, 2 coudes cuivres Ø22, une clé pour les vannes, une clé pour le bol et un bac
Spécial plancher chauffant



Code	Design.	HT €
MCTT01	Twin Tech 22	326,00

SENTINEL SPECIAL CIRCUITS CHAUFFAGE

Poduits pour circuit chauffage SENTINEL
***** prix nets installateurs *****



SENTINEL X100
Traitement universel garantissant une protection totale contre la corrosion et le tartre dans toutes les installations de chauffage central, notamment celles contenant de l'aluminium.



Code	Design.	HT €
718100	X100 en bidon de 1 litre	57,05

PROTECTION CIRCUIT CHAUFFAGE ...

SENTINEL SPECIAL CIRCUITS CHAUFFAGE ...

SENTINEL X400



Pour éliminer l'accumulation de boues, Sentinel X400 garantit la suppression simple et rapide des points froids et restaure le bilan thermique de l'installation

Code	Design.	HT €
X400	X400 concentré en cartouche 275ML	67,21
718103	X400 en bidon de 1 litre	70,95

SENTINEL X800



Le Désembouant rapide Sentinel X800 élimine les dépôts de magnétite et de calcaire des corps de chauffe, échangeurs, radiateurs, planchers chauffants et tuyauteries. Il rétablit une distribution plus uniforme de la chaleur dans les installations existantes, pour un domicile mieux chauffé et des factures énergétiques réduites.

Dosage : 1 % par rapport au volume d'eau de l'installation

Code	Design.	HT €
X800	X800 en bidon de 1 litre	73,08
X8005L	X800 en bidon de 5 litres	282,75

CONDENSAFE +



neutralise l'acide produit par les chaudières à condensation

Pour les chaudières fioul ou gaz jusqu'à 70kW.

Remplacer la recharger de neutralisation tous les ans

Code	Design.	HT €
CONDENSAFE	Neutraliseur de condensat fioul/gaz	108,13
CONDENSRECH	Recharge pour Condensafe +	11,63



Utilisation

L'Inhibiteur Sentinel X100 a été formulé comme un traitement polyvalent pour empêcher la corrosion, le calcaire, les bruits de chaudière et la formation d'hydrogène dans tous les types d'installations de chauffage central, y compris celles qui contiennent des composants en acier, aluminium, cuivre, fer, fonte, inox... Il protège ainsi durablement radiateurs, chaudières, planchers chauffants, échangeurs... contre la formation de boues. L'Inhibiteur Sentinel X100 peut être utilisé aussi bien avec des eaux dures que douces. Sa formulation est non toxique et parfaitement biodégradable.

Dosage

Sentinel X100 se dose à 1% du volume d'eau de l'installation, c'est-à-dire 1 litre pour 100 litres d'eau. Pour des installations de plus de 100 litres, ajouter le nombre de bidons nécessaires proportionnellement au volume d'eau. Pour un résultat optimal, les installations doivent être préalablement nettoyées et rincées à l'aide du nettoyant Sentinel X300 pour les installations neuves ou datant de moins de 6 mois ou des désembouants Sentinel X400 ou Sentinel X800 pour les installations existantes. Si l'installation présente des bruits en raison de la présence de dépôts de calcaire dans l'échangeur, il convient d'ajouter le Réducteur de bruit Sentinel X200 conjointement avec l'Inhibiteur Sentinel X100.

Circuits fermés : Si le circuit est vide, ajouter le produit aux points d'accès appropriés avant remplissage. Si le circuit est rempli, retirer préalablement le volume d'eau correspondant au volume de produit puis l'injecter avec la Pompe à Injection Sentinel par le radiateur, la boucle de remplissage ou tout autre point d'accès.

OUTILLAGE ET CONSOMMABLE

PROTECTION DES INDIVIDUS

PROTECTION DES MAINS

Gants Blancs



en tricot sans couture avec doublure mélangée nylon/spandex
Adhérence supérieure dans des conditions huileuses, dextérité exceptionnelle
Enduction paume et doigts polyuréthane blanc.
EN 388:2016 CE3131X.

Code	Design.	HT €
GANTBLANC10	Taille 10	2,44
GANTBLANC11	Taille 11	2,44

Le gant X-TREME CONFORT est un gant de travail pensé pour les chantiers intérieurs comme extérieurs.



Résistance extrême à l'abrasion et confort longue durée pour affronter les journées les plus intenses.
Respirabilité totale à 360° et traitement désinfectant pour une fraîcheur garantie à chaque utilisation.
Souplesse, finesse et compatibilité tactile : une précision maximale sans compromis.
Grip puissant S-Ecure pour une prise en main sûre, même en environnements difficiles. EN388 / EN407

Code	Design.	HT €
GANTXTREMECONF7	Taille 7	9,00
GANTXTREMECONF8	Taille 8	9,00
GANTXTREMECONF9	Taille 9	9,00
GANTXTREMECONF10	Taille 11	9,00
GANTXTREMECONF11	Taille 11	9,00

GANT X'Trème CUT 7 anti-coupures



Le gant X-TREME CUT est un gant de travail anti-coupure conçu pour les travaux exigeants. Sa fibre X-REY ultra-résistante assure une protection extrême et une légèreté inégalée..
Respirants et ultraconfortables, ils restent frais et agréables à porter même après des heures d'utilisation intensive.
Leur résistance à l'abrasion et leur finesse garantissent durabilité, précision et liberté de mouvement.
Grâce à leur grip puissant et leur compatibilité tactile, ils deviennent l'allié indispensable pour vos chantiers du quotidien. EN388/EN407

Code	Design.	HT €
GANTXTREMECUT7	Taille 7	21,00
GANTXTREMECUT8	Taille 8	21,00
GANTXTREMECUT9	Taille 9	21,00
GANTXTREMECUT10	Taille 10	21,00
GANTXTREMECUT11	Taille 11	21,00

Gant nitrile noir très résistant, protège des liquides et salissures.



Ambidextre, non poudré, sans latex.Boite de 100 gants.

Code	Design.	HT €
GANTNITRIL	Taille XL boite de 100	33,42

AUTRES PROTECTIONS

Casque anti bruit standard avec serre-tête réglable. Toutes les parties sont interchangeables. Vendu à l'unité. Norme CE EN 352 -1 SNR 25 dB.



Code	Design.	HT €
CASQUEANTIBRUIT	Casque anti-bruit	19,00

Demi-masques filtrants FFP2. Forme anatomique s'adaptent à tous les visages. Pince nasale réglable avec joint mousse intérieur assurant une parfaite étanchéité. Soupape d'expiration permettant un travail intense. Couche filtrantre interne de la plus haute qualité, assurant une éfficacité maximale avec faible résistance respiratoire. Code couleur par classe respiratoire, possibilité d'utiliser pendant 8 heures de travail. Masques filtrants anti-particules avec soupapes. Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 CE 1437. Boites de 10. Demi-masques de classe FFP2 : Filtration de 94% des particules solides et peu liquides dangereuses et irritantes où la valeur moyenne d'exposition (VME) est supérieure ou égale à 0.05 mg/m³, à condition que la concentration en phase dispersée de l'aérosol n'excède pas la valeur de 10 fois VME.



Code	Design.	HT €
P200VFFP2RD	Boite de 10	29,52

Combinaison à usage court
taille unique, catégorie 1




Code	Design.	HT €
COMBIPROTEC	Taille unique	11,00

PROTECTION CHANTIER


PROTECTION CHANTIER

Protection du sol
Bâche de protection des sol étanche, réspirante, auto-collante et antidéparante 1ml x 25ml
** prix net installateur **



Code	Design.	HT €
CAR15	25ml x 1ml	78,88

Bâche adhésive classique
Protège tout type de surfaces contre la saleté et les éclaboussures. Son excellente qualité permet une utilisation multiple (3 à 4 fois en fonction du support).
Repositionnable, sans trace.
• Protection non tissée • 120 g/m² • Dimensions : 1 m x 25 m



Code	Design.	HT €
PROTECSTAND120	Rouleau de 25ml	75,73

OUTILLAGE ET CONSOMMABLE

PROTECTION CHANTIER ...

PROTECTION CHANTIER ...

Bâche pliée 5 x 4
pour la protection des meubles



Code	Design.	HT €
BACHETTE7	7 microns	2,08
BACHETTE25	25 micron	7,96

Sacs à gravats
57cm X 97cm (PAR 10)



Code	Design.	HT €
GRAVATS	par 10	3,64

Sacs à gravats
57cm X 97cm (PAR 10)



Code	Design.	HT €
1103623	Ouate chamois	15,88

POUR LA SOUDURE

CHALUMEAU

Kit chalumeau **CASTOLIN 1450**
Ultra léger et maniable avec allumage piezo.
livré avec cartouche 1450



45090GM | Kit chalumeau 1450 | 35,60

Chalumeau à piezo **XB3**
Livré avec cartouche 220383 - 300ml



SI228102 | XB3 | 63,40

Cartouche POWERGAZ
Cartouche jetable avec valve automatique
• Contient un mélange de gaz : 35% de propane et 65% de butane



SI220483 | 600ml | 12,29
SI220383 | 300ml | 7,13

Chalumeau propane standard POWERJET US
avec brûleur cyclonique



SI253547 | PowerJet US | 126,90

Ultramapp 2400°C
Nouveau mélange de gaz unique offrant une température de flamme de 2400 °C
Mélange de gaz respectueux de l'environnement et non toxique



221183 | 1" propylène 788ml | 26,66

Accessoires pour chalumeaux



528260 | Bouteille gaz 1.6kg rechargeable | 183,20

Recharge gaz pour lampe à souder



221093 | Cartouche 190gr | 5,16

BOUCLIER THERMIQUE

Pare flamme souple Virax Sievert 25x25



415061 | Nappe à souder | 24,50

OUTILLAGE A MAINS

OUTILLAGE KNIPEX

Outillage Knipex
PRIX NETS INSTALLATEURS



CLE TWINKEY
clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones technique des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrrêt

001101 | Clé pour armoire Twinkey | 35,65



PINCE POUR ELECTRICIEN
pince multifonction pour installations électriques; pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses. 6 fonctions en une seule pince

1396200 | Pince pour inst. éléc | 70,15

OUTILLAGE ET CONSOMMABLE

OUTILLAGE A MAINS ...

OUTILLAGE KNIPEX ...



TENAILLE RUSSE
pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique

9900280	Tenailles russe	19,95



COUPE BOULON
tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano
pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm

7132200	Coupe bolon Cobolt	55,40



PINCE COUPANTE de côté à forte démultiplication, pour sollicitations extrêmes et continues

7402180	Pince coupante de côté	34,50



CLE SERRE TUBE
réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce, pas de déréglage intempestif des poignées de la pince

8360010	1" en S à réglage rapide	58,60
8360015	1"1/1 en S à réglage rapide	84,70



MUTLIPRISE Alligator

8801250	46mm Alligator	25,05



PINCE CLE
convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme.
mâchoires lisses pour un montage n'endommageant pas les robinetteries chromées

8603150	27mm	60,00
8603180	35mm	61,30
8603250	46mm	70,20
8603300	60mm	88,20



MULTIPRISE
réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée,autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce.

8501250	36mm smart gripp	55,95



MUTLIPRISE COBRA
pour tubes Ø jusqu'à 2", pour boulons jusqu'à 46 mm, autobloquante sur tubes et boulons, 9 positions de réglage,

8701150	Cobra 30mm	29,65
8701180	Cobra 36mm	30,95
8701250	Cobra 46mm	32,85
8701300	Cobra 60mm	45,75
8701400	Cobra 95mm	80,40



Pince multiprise frontale
charnière entrepassée et réglable par bouton poussoir

8201200	Twingrip 200mm	27,55

Clé à molette
ouverture extra-large



017047	1"1/4"	49,00
017052	1"1/2	57,30



Coupe-tubes pour tubes PER et Multicouche et gaines de protection
Tube 12 à 25, gaines de 18 à 35mm

902520	PER et multicouches Ø12-20	106,60



Coupe-tubes pour tubes PER et Multicouche, cliquet en plusieurs coups
Tube 26 à 40

902540	PER et multicouches Ø28-40	102,30



Coupe tube pour PVC, PVC-U, PE, IRL...
Ø20 à 50mm

902210BK	Coupe tube PVC BIX	29,00
902210E01	8 lames de rechange	15,70



coupe tubes en plastique et tubes flexibles, tranchants en acier spécial, meulage précis pour une longue durée de vie, remplaçables

9020185	Pour tuyaux et gaines	52,40



Outil à dégainer avec lame scalpel. Profondeur de coupe réglable. Lame de rechange intégrée

1620165SB	câbles ronde Ø8 à 28mm	27,20



Couteau de dénudage avec sabot de guidage et fonction à cliquet
Lame polyvalente avec 3 zones de coupe distinctes pour des coupes circulaires et longitudinales

1650145SB	Couteau de dénudage	69,25



idéale pour serrer et desserrer les raccords de canalisations en plastique, les gros écrous de raccord, etc., d'un diamètre compris entre 25 et 65 mm. Charnière réglable à 4 position

8103250	Pince pour siphon	47,00
8113250	avec protections anti-rayures	64,95

SCIER / COUPER

Scie à métaux Virax



049050	Monture Virax	36,40

Poignée porte lame Virax



049070	Poignée porte lame	14,90

OUTILLAGE A MAINS ...

SCIER / COUPER ...

Lame de scie bi-métal Virax (par 10)



043012	Lames par 10	279,00

Coffret de 10 scies cloches
19-22-29-35-38-44-51-57-65-67



1295545	Coffret de 10 scies cloches	135,73

Fraise circulaire Ø 48 mm
HSS-Bi-métal, complet, pour plastique



20000KS	Ø57mm pour PVC	33,82

Fraise circulaire Ø 48 mm
HSS-Bi-métal, complet, pour plastique etmétal.
Pour les tuyaux métalliques,régler une petite vitesse et ajouter de l'huile de coupe



21048KS	Ø 48mm	29,88
21057KS	Ø 57mm	29,88
21059KS	Ø 59mm	29,88
20076KS	Ø 76mm	50,22
21086KS	Ø 86mm	51,09
20106KS	Ø 106mm	65,15

Cutter robuste KNIPEX
Avec guide lame amovible



9010165BK	Cutter Cutix de Knipex	26,65

Cutter de sécurité
La lame revient automatiquement en arrière



790002	Cutter de sécurité	9,16
7900110	Lames de cutter X10	3,33

Cutter à système de blocage 9mm



9072120	cutter KS TOOLS 9mm	2,78
9072168	lames de cutter 9mm X10	2,58

Lame de scie universelle REMS
nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.



Code	Design.	HT €
561005	150mm Paquet de 5	61,00
561003	200mm Paquet de 5	80,70
561004	300mm Paquet de 5	120,00
561002	400mm Paquet de 5	82,10

Lame de scie pour REMS
pour métal, inox, tôle

Code	Design.	HT €
561103	150/1.8 Paquet de 5	28,80
561106	200/1 Paquet de 5	36,10
561108	200/1.4 Paquet de 5	36,30
561102	200/1.8 Paquet de 5	36,10
561112	280/2.5 Paquet de 5	45,60

Emporte pièce



1290035	emporte pièce Ø35mm	52,01

Coupe gaine Virax



211627	coupe gaine 45/2.7	55,50

Coupe tube plastique KS TOOLS



2220005	coupe tube 0-42	61,42

Coupe tube plastique Virax



215032	PVC, PER, PE, PEX Ø32	26,90

Coupe tube plastique Virax 42mm



215042	coupe tube plastique PC42	100,80
214041	lame de rechange	32,70

Coupe tube plastique et multicouche maximum Ø26mm



291290R	Coupe tube Ø26mm	193,00

Coupe tube plastique et multicouche maximum Ø42mm



291250	Coupe tube Ø42mm	146,00

Mini coupe-tube Virax



210437	Cuivre 16mm	22,80
210439	Cuivre 28mm	29,90

Coupe tube cuivre Virax 3-35mm



210443	ZR35	57,00
210445	ZE42	78,10

Coupe tube MULTICOUCHES Virax 3 à 32mm
Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.



210487	multicouches 3-32mm	58,00

OUTILLAGE ET CONSOMMABLE

OUTILLAGE A MAINS ...

SCIER / COUPER ...

Coupe tube cuivre Virax 28mm
idéal pour les coupes au ras des collets



210441	Cuivre 28mm	39,90

Molette pour coupe tube cuivre Virax
210300 - 210310 - 210312 - 210320 - 210335 - 210390



210350	molettes par 10	79,50

Coupe tube à cliquet KS Tools



1045022	6-23mm	49,73
1045002	8-28.5mm	66,69

EBAVURER

Ebavureur standard pour tube cuivre, PEHD, PVC



221242	Ebavureur intérieur des tubes	28,20

Ebavureur tonneau pour tube cuivre, PEHD, PVC de 6 à 42mm
intérieur/extérieur



221250	Ebavureur tonneau	34,40

Disque à lamelles ZIRCO

permet de travailler les 2 matières les plus couramment utilisées: l'acier et l'acier Inoxydable.
La toile abrasive utilisée sur les disques à lamelles ZIRCO est faite à partir d'un support Polyester/Coton associé à une résine synthétique.



73740	Ø125 grain de 60	9,37

SERRER

Clé à tube droite polie



5180873	12x13 KS	4,65
5180871	12x9 KS	3,78
5180874	14x15 KS	4,96
5180884	36x41 KS	19,61

Clé de serrage suédoise



1131500	Ø1"1/2 - 45° KS Tools	45,44
1132000	Ø2" - 45° KS Tools	71,89

Clé serre tube



010434	Ø1" - 48mm VIRAX	41,80
010449	Ø1"1/2 - 55mm VIRAX	53,20
010460	Ø2"- 68mm VIRAX	91,50

Pince multiprise à ouverture extra-large



018202	tube Ø35	30,00
018208	tube Ø56	34,70

Pince multiprise à ouverture extra-large

avec bouton de verrouillage rapide



018222	PINCE MULTIPRISE 180MM	43,00

Clé à molette Virax



017006	n°6 - 19mm - L150mm	28,10
017008	n°8 -24mm - L200mm	33,10
017010	n°10 - 29mm - L250mm	38,10
017012	n°12 - 33mm - L300mm	46,80
017015	n°15 - 45mm - L380mm	81,20

Clé à molette Virax à mors réversibles



017030	Clé à mors réversibles 6"	40,70
017031	Clé à mors réversibles 8"	47,60
017032	Clé à mors réversibles 10"	57,00

Clé à molette à ouverture extra large



017045	clé Virax 6" L.175mm	43,20
017050	clé Virax 8" L.215mm	51,40

Clé express pour fixations sanitaire 17x19mm et vissage des goujons M10



1165000	CLE EXPRESS KS 17X19M	26,50

Clé de lavabo pour le serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès



673002	clé de lavabo 25-50mm	37,27

Embouts et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.
Mâchoire amovible, ajustable jusqu'au Ø 32 mm - 1.1/4", pour écrous ou raccords de lavabos, baignoires, éviers ou bidets.
Autres embouts fournis : 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.



261470	clé écrou de robinet	52,00

OUTILLAGE A MAINS ...

SERRER ...

Clé de lavabo pour le serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès



261450	clé de lavabo téléscopique	75,10

Clé à bonde avec tête
s'adapte à la majorité des bondes de lavabo
taraudée pour montage des goujons taille M8 et M10



261620	clé à bonde	118,90

Clé universelle pour abattant de wc



220510	clé pour abattants	39,70

Clé de montage étagée pour raccords de radiateurs



220460	3/8 + 1/2 + 3/4	27,10
220465	3/8-1/2-3/4-1"-1"1/4	32,90

Clé de montage étagée pour raccords de radiateurs à cliquet



220410	Clé : Ø 1/2" femelle	50,10
220420	Clé : Ø 3/8"-1/2"-3/4"-1"	58,90
220430	3/8-1/2-3/4-1"	99,00
220425	3/8"-1/2"-3/4"-1" fem.	79,20

Jeu de clés 4 en 1 gear- plus



5034565	10-13-17-19mm	31,36

Malette de 5 tournevis assortis Dogher Tools



315002	coffret de 5 tournevis	42,60

Coffret Tournevis à Cliquet 1/4” et Embouts de Vissage



438008	coffret tournevis 58 pièces	56,93

Malette d'outillage AIRFIT composée de
- 1 tournevis pour goujons
- 1 clé pour raccords excentrés
- 4 clés pour fixations de mitigeurs
- 1 clé à bonde de lavabo
- 1 clé pour robinets d'équerre
- 1 clé pour fixations d'abattants WC
- 1 fraise pour rallonges laiton



20400SK	Coffret de monteur	500,34

Clé pour vis sans tête et goujons M8 et M10



20501SD	Clé M8 et M10	94,43

Clé pour raccords excentrés



20100SA	3/4"	54,90

ELECTRICIEN

Pince à dénuder pistolet ajustable Dogher-tools



296052	Pince à dénuder	30,02

Outil à dégainer universel pour câbles batiments et pour l'industrie
Pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges Standard de Ø 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²)



1690130SB	Outil à dégainer Knipex	33,20

Tournevis Spécifi ques pour Interrupteurs Magnéto-Thermiques



363PHFL2	tournevis magnéto thermique	11,95

PERCER

Foret béton SDS+ Quattric II
Pour la réalisation de forages conformes dans le béton armé ou non, briques pleines, briques silico calcaires

Code	Design.	lg utile	lg totale	HT €
549990	Ø 8	150	215	16,56
549925	Ø 10	150	215	18,41
549932	Ø 12	110	160	18,87
549944	Ø 14	160	210	27,97

Foret à percussion 2 taillants SDS Plus II
Foret à percussion haute qualité SDS plus II Pointer 10/150/210 pour la réalisation de forages conformes aux agréments dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle. Emmanchement SDS Plus

Code	Design.	lg utile	lg totale	HT €
531766	Ø 6	100	160	4,73
531793	Ø 10	150	210	8,80
531794	Ø 10	200	260	10,57
531817	Ø 14	200	260	15,52

OUTILLAGE ET CONSOMMABLE

OUTILLAGE A MAINS ...

PERCER ...

Foret pour carrelage REMS Set 6-8-10.
Forets à revêtement diamant remplis de cire spéciale, pour perçage à sec. Pour la faïence, le grès, le grès cérame, le granit, le marbre et autres matériaux. Foret pour carrelage Ø 6, 8, 10 mm, gabarit de perçage avec fi xation par ventouse. Emballage blister



181700	Ø6-8-10 REMS	221,00

DISQUES A TRONCONNER

Disques à tronçonner les aciers



754760	Ø125 x 1.6 acier	2,67

Disques à tronçonner les matériaux



73730	Ø115 x 2,5 matériaux	7,18

Coffret de trépans et disques DOMAO
Composition :
2 disques diamant Ø125 Multi-usage
6 trépans Ø6, 8, 10, 12, 35 et 68mm



DOM718	Coffret DOMAO Diamant	299,58

Disques diamant DOMAO
Ø125 Multi-usage
Disque VB Technology. Disque multi-usage.
Utilisation : fonte, acier, cuivre, aluminium, brique, parpaing, béton, PVC, bois, caoutchouc, etc... Avec une durée de vie 30 fois plus qu'un disque abrasif conventionnel.



DOM719	Ø125mm multi-usage	38,80



Trépans à sec DOMAO
pour percer le carrelage, le grés cérame, le marbre ou le granit
"VB Technology" ; Véritable outil de solution pour percer les carrelages le plus durs sans eau ! Perçage extrêmement précis. Capacité de perçage incomparable aux scie-cloches conventionnelles galvanisées. Avec lubrifiant jusqu'au diamètre 14 mm. Le lubrifiant assure un bon auto-refroidissement.
Emmanchement HEXA ou M14 pour meuleuses

Code	Design.	HT €
DOM720	Ø 6mm	27,03
DOM721	Ø 8mm	29,93
DOM722	Ø 10mm	32,18
DOM723	Ø 12mm	42,48
DOM724	Ø 35mm	51,81
DOM725	Ø 68mm	85,51



AUTRES OUTILS

NIVEAUX

Niveau à bulle trapèze anti-choc KS Tools



2044500	Niveau à bulle alu 500mm	36,96
2044600	Niveau à bulle alu 600mm	38,72



263150	Niveau à entraxe 2 en 1 50cm	130,70

Deux fonctions incontournables pour sertir le tube multicouche :
1- **Recalibrer** le tube après l'opération de coupe.
2- **Ebavurer** l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord.



221276	Ø16-20-26-32	71,40

Pince à cintrer aluminium
Pour tube cuivre écroui et recuit : Ø 8 à 16 mm / épaisseur : 1 à 1,2 mm. Rayon de cintrage : environ 3,85 D.
Arrondi permettant l'appui du genou.
Angle de cintrage jusqu'à 180°.



251412	Cintrette Virax Ø12	78,10
251414	Cintrette Virax Ø14	99,00
251416	Cintrette Virax Ø16	129,00

Pince à rétreindre
Permet l'emboîtement aisé et régulier de tous les tuyaux (de fumée, d'évacuation de gaz, de ventilation, d'aspiration de poussières, de descente d'eau...)



335010	Pince 52mm	124,30

Emporte pièce pour la découpe des éviers inox ou des tôles fines



221132	Virax 32mm	70,90
221135	Virax 35mm	75,00

OUTILLAGE A MAINS ...

NIVEAUX ...

Pompe d'épreuve. Brevet EA85 anti-calcaire : pour éviter les blocages liés aux eaux trop calcaires. Simple d'utilisation : pomper, tester et purger avec un seul bouton.



262035	5 litres	324,50

DEBOUCHAGE

DEBOUCHAGE MANUEL

Débouchoir à ventouse manche bois



DEBOUCHOIR	manche bois	11,50

Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette WC, etc... Efficace en pression et en aspiration.



290210	à pompe	165,30

Déboucheur manuel à tambour Virax
livré avec une paire de gants



290600	Déboucheur manuel à tambo	75,40

SERTISSAGE REMS



REMS MINI-PRESS ACC



REMS Mini-Press 22V ACC
Sertisseur sur accu 22kN avec retour automatique pour la sertissage du Ø10 au 40mm ou 3/8" au 1"1/4
Porte pince pivotant, verrouillage automatique, entrainement électrohydraulique, accu 21,6v, 380W, interrupteur de séurité à gachette, lampe de travail LED
Livré avec batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah, chargeur rapide, coffret plastique L-Boxx

Code	Design.	HT €
578014R220	Mini Press 22v	1875,00

PINCES A SERTIR

Pinces à sertir Mini REMS pour multicouches
Accessoires pour Mini REMS
Pour multicouches Multitubo ou Uponor profil "U"



578374	U Ø16	171,70
578378	U Ø 20	171,70
578380	U Ø 25	171,70
578382	U Ø 32	200,70
578386	U Ø 40	245,10

Pinces à sertir REMS Mini-Press pour cuivre
Accessoires pour REMS Mini-Press ACC
Pour cuivre Viega Profipress "V"



578338	V Ø 14	152,00
578328	V Ø 15	152,00
578340	V Ø 16	152,00
578332	V Ø 18	152,00
578334	V Ø 22	152,00
578336	V Ø 28	152,00

REMS AKKU PRESS

REMS Akku-Press 22V ACC
Presse à sertir électrique pour tubes PER ou PEX, PB, Multicouches universelle jusqu'à **Ø 110 mm.**
Verrouillage automatique de la pince à sertir, avec retour automatique
Livré avec coffret clipsable L-Boxx et une batterie Li-Ion 21,6v-2,5Ah, 1 chargeur, sans pince à sertir



576011R220	AKKU-PRESS COFFRET 22V	2185,00

PINCES A SERTIR REMS

Pinces à sertir REMS pour multicouches
Accessoires pour REMS
Pour multicouches Multitubo ou Uponor profil "U"



570765	U Ø 16	180,70
570775	U Ø 20	180,70
570780	U Ø 25	180,70
570785	U Ø 32	211,20
570790	U Ø 40	257,90
570795	U Ø 50	310,00

SERTISSAGE REMS ...

PINCES A SERTIR REMS ...

Pinces à sertir REMS Press pour cuivre

Accessoires pour REMS Press ACC
Pour cuivre Viega Profipress "V"



570132	V Ø 14	159,90
570115	V Ø 15	159,90
570137	V Ø 16	159,90
570125	V Ø 18	159,90
570135	V Ø 22	159,90
570145	V Ø 28	159,90
570155	V Ø 35	159,90
570165	V Ø 42	373,00

LOCATION D'OUTILLAGE

TARIF DES LOCATIONS

Tarif Net HT de location à la journée
24 heures (jours ouvrés)

Code	Design.	HT €
LOCPRESS	Akku-press REMS 571010 + batterie	15,00
LOCNET	Forfait nettoyage outils	20,00
LOC570765	Machoire REMS U16	5,00
LOC570775	Machoire REMS U20	5,00
LOC570780	Machoire REMS U25	5,00
LOC570785	Machoire REMS U32	5,00
LOC570790	Machoire REMS U40	5,00
LOC570795	Machoire REMS U50	5,00
LOCMT31080	Machoire A SERTIR U 63	5,00
LOCMT31090	Machoire A SERTIR U 75	5,00
LOC570132	Machoire REMS VG14	5,00
LOC570115	Machoire REMS V15	5,00
LOC570137	Machoire REMS VG16	5,00
LOC570125	Machoire REMS V18	5,00
LOC570135	Machoire REMS V22	5,00
LOC570145	Machoire REMS V28	5,00
LOC570155	Machoire REMS V35	5,00
LOC570165	Machoire REMS V42	5,00

FIXATIONS

FIXATIONS SANITAIRE

Attache de lavabo ou urinoir



ATTALA	La pièce	2,54

Console de lavabo exopy (la paire)
Jeux de fixations WC pour lavabo et WC suspendus
2 chevilles UX
2 goujons électrozingués
2 écrous à collerette BU M




WD890	WD 8x90	4,43
WD8110	WD 8x110	4,83
WD10100	WD10x100	6,48
WD10120	WD10x120	6,21
WD10140	WD10x140	6,13

Jeux de fixations WD HM pour lavabos sur pieds dans supports creux
2 chevilles HM8
2 tiges filetées
2 rondelles à trou excentré épaulement nylon
2 rondelles métalliques + 2 écrous



WDHM837	8x37	6,10
WDHM855	8x55	6,05

Jeux de fixations WD/P pour fixations de lavabo
2 écrous BU M
2 plaquettes soudées à des tiges de 8



WDP890	8x90	8,68
WDP8120	8x120	9,30
WDP10120	10x120	9,83

WC

Jeux de fixations S8 RD pour WC et bidets au sol



S8RD60	60mm	4,58
S8RD80	80mm	5,45

Jeux de fixations WB 5N pour fixation latérale de cuvettes de wc



WB5N	Fixation wc latérale	18,07

URINOIR

Jeux de fixations UST pour urinoirs
avec capuchons chromés



UST8110	Urinoir	16,13

CHAUFFE EAU

Jeux de fixations BO et BOH pour chauffe-eau



BO120	S14+M10x120	10,10
BOH100	S14H 100R + 10x105	11,54
BOH135	S14H 135R +10x140	15,65

RADIATEURS

Jeux de fixations WL pour petits chauffe-eau et radiateurs



WL1070	10x70	4,29



037209	3 à 6 colonnes	7,02
037210	4 à 6 colonnes	7,46

PIECES DETACHEES

Pièces détachées
Capuchon pour cacher les écrous de fixation des wc suspendus



AKM10W	Capuchon AKM blanc	3,83
AKM10CR	Capuchon AKM chromé	4,63
AKM12CR	Capuchon AKM chromé	6,60

Ecrous nylon



BUM8	Ecrou nylon BU M8	1,73
BUM10	Ecrou nylon BU M10	1,96

Goujons électrozingués



GOUJON1012	10x120	2,23

CHEVILLES

CHEVILLE CHIMIQUE

Cartouches de scellement chimique



043054	280ml avec canule	22,05
043024	tamis d'injection x10	11,04
903740	10 chevilles 16x130	7,90
903710	Embout mélangeur X10	14,90

CHEVILLES NYLON



Chevilles en nylon SX

Code	Design.	HT €
SX6PLUS	par 100	9,82
SX8PLUS	par 100	13,57
SX10PLUS	par 50	13,11
SX12PLUS	par 25	10,08
SX14PLUS	par 20	17,57



FIXATIONS

CHEVILLES ...

CHEVILLES NYLON ...



Cheville bimatière Duo-Power Fischer pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s'expanse, se déploie, forme un noeud), en fonction du support.

Code	Design.	HT €
555006	6x30 boite de 100	11,03
555008	8x40 boite de 100	14,84
535899	6x3 sachet de 40	5,11
535900	8x40 sachet de30	5,11
535901	10x50 sachet de 20	6,09

CHEVILLES METALLIQUES



Chevilles **métalliques HM**
pour cloisons creuses

Code	Design.	HT €
77584	4 x 32 sachet de25	19,44
77585	4 x 46 sachet de25	21,55
77586	5 x 37 sachet de25	23,10
77587	5 x 52 sachet de25	26,25
77588	6 x 37 sachet de25	25,44
77589	5 x 52 sachet de25	26,75
HM432	4 x 32 boite de 50	29,19
HM537	5 x 37 boite de 50	32,57
HM552	5 x 52 boite de 50	29,84
HM565	5 x 65 boite de 50	21,63
HM637	6 x 37 boite de 50	27,43
HM652	6 x 52 boite de 50	27,91
HM665	6 x 65 boite de 50	24,18
HM855	8 X 55 boite de 50	29,45



Chevilles **métalliques HM + avec patte à vis à métaux**

Code	Design.	HT €
HM537PV	5 x 37 boite de 100	54,23
HM637PV	6 x 37 boite de 100	58,03



Chevilles **métalliques HM + vis métrique**

Code	Design.	HT €
HM537S	5 x 37 boite de 100	35,48
HM637S	6 x 37 boite de 100	41,59

CHEVILLES LONGUES AVEC TIREFOND

Cheville FUR avec vis prémontées

Code	Design.	HT €
FUR1080SS	10x80	2,28
FUR10115S	10x115	2,52
FUR10135SS	10x135	2,85
FUR10160SS	10x160	4,58

CHEVILLE A FRAPPER

Cheville à frapper tête plate
avec clou-vis TF

Code	Design.	HT €
76154	5 x 40 boite de 100	14,86
76155	5 x 50 boite de 100	13,16
76164	6 x 40 boite de 100	13,49
76166	6 x 60 boite de 50	8,23



Cheville à frapper tête fraisée
avec clou-vis TF

Code	Design.	HT €
77164	6 x 40 botie de 100	11,55

ATTACHES

CROCHETS POLYAMIDE



Crochets polyamide pour fixation des gaines
perçage Ø8mm
fixation simple *** BOITE DE 100**

Code	Design.	HT €
FIXS20	20mm Ø tube gainé de 12	29,34
FIXS25	25mm Ø tube gainé de 16	33,77
FIXS28	28mm Ø tube gainé de 20	48,07



fixation double *** BOITE DE 100°

Code	Design.	HT €
FIXD20	20mm Ø tube gainé de 12	37,77
FIXD25	25mm Ø tube gainé de 16	62,52

VISSERIE

PATTE A VIS A BOIS



Pattes à vis acier zingué blanc
Embase taraudée **7 x 150**
pour cheville de Ø8

Code	Design.	HT €
BPV30	7x30 boite de 100	8,41
BPV40	7x40 boite de 100	8,09
BPV50	7x50 boite de 100	12,21
BPV60	7x60 boite de 100	14,03
BPV70	7x70 boite de 50	16,41
BPV80	7x80 boite de 50	19,53
540627	7x30 sachet de 20	4,11
540628	7x40 sachet de 20	4,32
540629	7x50 sachet de 20	4,56
540630	7x60 sachet de 20	5,01
540631	7x40 sachet de 20	5,46



Pattes à vis acier zingué blanc
Embase taraudée **8 x 125**

Code	Design.	HT €
BPV840	8/40 boite de 100	22,81
BPV850	8/50 boite de 50	13,30
BPV860	8/60 boite de 50	14,49
BPV880	8/80 boite de 50	22,88



Pattes à vis acier zingué blanc
Embase taraudée **10 x 150**

Code	Design.	HT €
BPV1050	10/50 boite de 50	20,66
BPV1080	10/80 boite de 50	28,68

VISSERIE ...

PATTE A VIS A BOIS ...



Pattes à vis à bois sans collerette
acier galvanisé à entrainement Torx

Code	Design.	HT €
308060	M8 x 60mm boite de 100	8,68
308080	M8 x 80mm boite de 100	10,35
308012	M8 x 120mm boite de 100	15,38
308015	M8 x 150mm boite de 100	30,70

PATTE A VIS METAUX



Pattes à vis à métaux pour chevilles cloisons creuses
Embase taraudée **7 x 150**

Code	Design.	HT €
PV440	4 x 40 boite de 100	0,79
PV540	5 x 40 boite de 100	12,64
PV545	5 x 45 boite de 100	14,52
PV550	5 x 50 boite de 100	8,27
PV560	5 x 60 boite de 100	1,20
PV570	5 x 70 boite de 50	1,56
PV640	6 x 40 boite de 100	15,90
PV650	6 x 50 boite de 100	10,57
PV660	6 x 60 boite de 100	1,03
PV680	6 x 80 boite de 50	21,74
540633	5x40 sachet de20	4,56
540634	5x50 sachet de20	5,01
540636	5x60 sachet de20	5,41
540641	6x40 sachet de20	5,41
540642	6x50 sachet de20	5,72
540643	6x60 sachet de20	6,09

RALLONGES



Rallonge mâle/femelle acier zingué blanc
7 x 150

Code	Design.	HT €
BRAL10	10mm boite de 50	7,18
BRAL15	15mm boite de 50	9,38
BRAL25	25mm boite de 50	10,32
BRAL30	30mm boite de 50	12,75
BRAL35	35mm boite de 50	10,54
BRAL40	40mm boite de 50	14,97
BRAL50	50mm boite de 50	17,31
BRAL60	60mm boite de 50	27,98
BRAL100	100mm boite de 50	29,80
540622	20mm sachet de 10	4,41
540623	30mm sachet de 10	5,00
540624	40mm sachet de 10	5,70
540625	50mm sachet de 10	6,64
540626	60mm sachet de 10	7,87

ROSACES D'ECARTEMENT



Rosace plate acier zingué blanc

Code	Design.	HT €
BRP26	Ø 26 boite de 100	5,63
BRP32	Ø 32 boite de 100	8,82
540644	Ø25 sachet de 20	1,71
540645	Ø30 sachet de 20	1,94



Rosaces d'écartement

Code	Design.	HT €
BRC9	Haut. 9mm boite de 100	5,96
BRC14	Haut. 14mm boite de 100	7,78
BRC19	Haut. 19mm boite de 100	13,35
BRC24	Haut. 24mm boite de 100	16,78
BRC29	Haut. 29mm boite de 100	22,12
540443	Haut 9mm sachet de 20	3,28
540444	Haut 14mm sachet de 20	3,89
540445	Haut 19mm sachet de 20	4,75
540446	Haut 24mm sachet de 20	5,90
540447	Haut 30mm sachet de 20	6,99

RACCORDS DE JONCTION



Jonction mâle/mâle

Code	Design.	HT €
BJONCMA	7x150 boite de 50	5,87
BJONCMA8	8x125 boite de 50	19,17



Code	Design.	HT €
JONCFE6	6x100	0,26
BJONCFE	7x150 boite de 50	11,79
540448	7x150 sachet de 10 L30	5,42
BJONCFE8	8x125 boite de 50	14,72
540449	8x125 sachet de 10 L30	6,44
BJONCFE10	10x150 boite de 50	20,57
BJONCFE12	12x175 boite de 50	16,49

RACCORDS DE JONCTION REDUITS



Raccords de jonction réduits
*** BOITE DE 50 ***

Code	Design.	HT €
MDRF8	8 mâle x 7/150 femelle	0,52
MDRF7	7/150 mâle x 8 femelle	1,02

FIXATIONS

VISSERIE ...

RONDELLES



Rondelles

Code	Design.	HT €
ROND6L	6 x 24 boite de 200	11,13
ROND7	7 x 16 boite de 200	4,35
ROND8	8 x 18 boite de 200	8,75
ROND8L	8 x 30 larges boite de 200	0,06
ROND10	10 x 22 boite de 100	8,33
ROND10L	10 x 36 larges boite de 200	11,88
ROND12	RONDELLE ZINGUEE 12x27 boite de 100	20,33

TIGE FILETEE



Tiges filetées de 1ml

Code	Design.	HT €
TIGEFI6	6x100 (bleu)	1,71
TIGEFI	7x150 (blanc)	2,06
TIGEFI8	8x125 (rouge)	2,59
TIGEFI10	10x150 (vert)	4,40
TIGEFI12	12x175 (jaune)	5,67

BOULONS



Boulons Teh Zingués + écrou

Code	Design.	HT €
271035	16x60 (VIS + ECROU)	2,48
271036	16x70 (VIS + ECROU)	2,66
271037	16x80 (VIS + ECROU)	1,98

VIS

Vis à métaux pour chevilles cloisons creuses
Tête large

Code	Design.	HT €
VM440	4 x 40 boite de 100	5,72
VM453	4 x 53 boite de 100	8,24
VM465	4 x 65 boite de 100	10,31
VM545	5 x 45 boite de 100	8,20
VM560	5 x 60 boite de 100	6,48
VM577	5 x 77 boite de 100	13,83
VM588	5 x 88 boite de 100	8,82
VM645	6 x 45 boite de 100	7,74
VM660	6 x 60 boite de 100	9,68

TIREFOND



Tirefonds en acier zingué blanc

Code	Design.	HT €
TF650	6x50	0,41
TF670	6x70	0,50

OUTIL DE POSE

Pince à expanser Fischer PA



PINCEPA	Pince PA	71,45

SUPPORTAGE

RAILS

Rails de supportage



522720	27/18 x 1.5mm 2.00ml	17,04

CONSOLES

Console de supportage
Acier galvanisé



532730	27/18 x 1,5mm Longeur 300mm	6,30
532740	27/18 x 1,5mm Longeur 400mm	7,83
533850	38/40 x 2mm Longeur 500mm	12,26

ETRIERS

Etriers bichromatés



24417	Etrier 15/21	0,47
24418	Etrier 20/27	0,25
24419	Etrier 26/34	0,74
24420	Etrier 33/42	0,90
24421	Etrier 40/49	0,53
24429	Etrier 102/114	4,86

ACCESSOIRES POUR IPN ET RAILS

Pince à poutrelle IPN filetée M8



PBFL08	Pince de fixation	3,50

Bande perforée



067408	Rouleau de 10ml	15,70



Vis 8x30 à tête marteau galvanisée pour profilé

Code	Design.	HT €
373080	8x30 pour profilé 27/18M ou 28/30M	0,96
383080	8x30 pour profilé38/40m	1,49



COLLIERS

COLLIERS DE DESCENTE



Collier de descente galvanisé taraudé 7x150

Code	Design.	HT €
CGT50	Ø 50	0,98
CGT75	Ø 75	0,81
CGT80	Ø 80	1,03
CGT100	Ø 100	1,35
CGT110	Ø 110	0,93
CGT125	Ø 125	1,49
CGT140	Ø 140	1,55
CGT153	Ø 153	6,90
CGT162	Ø 162	7,82

COLLIERS PVC



Collier PVC monobloc

Code	Design.	HT €
CM32	Ø 32	1,58
CM40	Ø 40	1,74
CM50	Ø 50	2,10



Collier PVC à bride

Code	Design.	HT €
COL	Ø 63	3,27
COP	Ø 75	3,49
COR	Ø 80	3,58
COT	Ø 100	4,70
COV	Ø 110	5,60
COX	Ø 125	5,85
COY	Ø 140	8,15
COZ	Ø 160	11,42
COB	Ø 200	18,17

COLLIERS DE SUPPORTAGE ISOPHONIQUE



Collier de supportage Isofix taraudé M8 et M10

Code	Design.	HT €
ISOFIX38	Ø 3/8	2,38
ISOFIX12	Ø 1/2	2,55
ISOFIX34	Ø 3/4	2,72
ISOFIX1	Ø 1"	2,86
ISOFIX114	Ø 1"1/4	3,29
ISOFIX112	Ø 1"1/2	3,73
ISOFIX2	Ø 2"	4,16
ISOFIX212	Ø 2"1/2	5,84
ISOFIX3	Ø 3"	6,73
ISOFIX312	Ø 3"1/2	7,66
ISOFIX4	Ø 4"	9,07

COLLIERS A SERRAGE (SERFLEX)



Collier Serflex acier électrozingué 14mm

Code	Design.	HT €
SERF1324	13 à 24mm	1,30
SERF1828	18 à 28mm	26,61
SERF2436	24 à 36mm	23,82
SERF3252	32 à 52mm	26,70
SERF4060	40 à 60mm	10,74
SERF4767	47 à 67mm	2,98
SERF6282	62 à 82mm	10,38
SERF7797	77 à 97mm	13,65
SERF107127	107 à 127mm	15,18



Collier Serflex inox

Code	Design.	HT €
SERFI1324	13 à 24mm	6,37
SERFI1828	18 à 28mm	2,60
SERFI2436	24 à 36mm	2,70
SERFI2545	25 à 45mm	25,14
SERFI3252	32 à 52mm	2,90
SERFI4060	40 à 60mm	3,20
SERFI4767	47 à 67mm	11,43



COLLIERS ...

COLLIERS ATLAS



Collier **Atlas simple** en acier zingué blanc
Embase taraudée 7 x 150

Code	Design.	HT €
BCS10	Ø 10 boite de 100	14,68
BCS12	Ø 12 boite de 100	14,07
BCS14	Ø 14 boite de 100	13,66
BCS15	Ø 15 boite de 100	17,95
BCS16	Ø 16 boite de 100	14,92
BCS18	Ø 18 boite de 100	16,07
BCS20	Ø 20 boite de 100	16,21
BCS22	Ø 22 boite de 100	16,02
BCS25	Ø 25 boite de 100	23,94
BCS26	Ø 26 boite de 100	18,85
BCS28	Ø 28 boite de 100	20,38
BCS30	Ø 30 boite de 100	27,22
BCS32	Ø 32 boite de 50	10,62
BCS36	Ø 36 boite de 50	16,61
BCS40	Ø 40 boite de 50	11,90
BCS42	Ø 42 boite de 50	14,80
BCS50	Ø 50 boite de 50	10,76
BCS60	Ø 60 boite de 25	15,25
540407	Ø10 sachet de 10	4,03
540409	Ø12 sachet de 10	4,05
540410	Ø14 sachet de 20	5,66
540412	Ø16 sachet de 20	5,73
540413	Ø18 sachet de 20	5,81
540414	Ø20 sachet de 10	4,21
540415	Ø22 sachet de 20	5,97
540416	Ø25 sachet de 10	4,23
540418	Ø28 sachet de 10	4,35
540419	Ø32 sachet de 10	4,73
540420	Ø40 sachet de 10	5,30
540421	Ø42 sachet de 10	5,59
540422	Ø50 sachet de 10	5,94



Collier **Atlas double** en acier zingué blanc
Embase taraudée 7 x 150

Code	Design.	HT €
BCDA10	Ø 10 boite de 100	26,24
BCDA12	Ø 12 boite de 100	26,31
BCDA14	Ø 14 boite de 100	27,02
BCDA15	Ø 15 boite de 100	29,39
BCDA16	Ø 16 boite de 100	23,44
BCDA18	Ø 18 boite de 100	23,96
BCDA20	Ø 20 boite de 50	17,88
BCDA22	Ø 22 boite de 50	19,74
BCDA28	Ø 28 boite de 50	17,46
540432	Ø12 sachet de 10	5,00
540433	Ø14 sachet de 10	5,10
540434	Ø16 sachet de 10	5,25
540435	Ø18 sachet de 10	5,39
540436	Ø22 sachet de 10	5,94
540437	Ø28 sachet de 10	3,34

COLLIER ATLAS ISOPHONIQUE



Collier Atlas simple isophonique en acier zingué blanc
Embase taraudée 7 x 150

Code	Design.	HT €
BCSI10	Ø 10 boite de 100	28,27
BCSI12	Ø 12 boite de 100	19,66
BCSI14	Ø 14 boite de 100	20,61
BCSI15	Ø 15 boite de 100	23,90
BCSI16	Ø 16 boite de 100	22,31
BCSI18	Ø 18 boite de 100	22,90
BCSI20	Ø 20 boite de 100	24,62
BCSI22	Ø 22 boite de 100	24,14
BCSI26	Ø 26 boite de 100	20,83
BCSI28	Ø 28 boite de 50	14,37
BCSI32	Ø 32 boite de 50	15,96
BCSI34	Ø 34 boite de 50	23,32
BCSI36	Ø 36 boite de 50	17,74
BCSI40	Ø 40 boite de 50	14,34
BCSI42	Ø 42 boite de 50	14,54
BCSI50	Ø 50 boite de 25	20,76
BCSI52	Ø 52 boite de 25	16,59
BCSI55	Ø 55 boite de 25	18,68
540423	Ø12 sachet de 10	4,90
540424	Ø14 sachet de 20	6,81
540426	Ø16 sachet de 20	7,12
540427	Ø18 sachet de 20	7,27
540428	Ø22 sachet de 20	7,67
540429	Ø28 sachet de 10	5,66
540430	Ø32 sachet de 10	6,12
540431	Ø40 sachet de 10	6,83



Collier Atlas double isophonique en acier zingué blanc
Embase taraudée 7 x 150

Code	Design.	HT €
BCDI10	Ø 10 boite de 100	32,04
BCDI12	Ø 12 boite de 100	26,33
BCDI14	Ø 14 boite de 100	27,80
BCDI15	Ø 15 boite de 100	40,35
BCDI16	Ø 16 boite de 50	20,28
BCDI18	Ø 18 boite de 50	22,17
BCDI20	Ø 20 boite de 50	17,68
BCDI22	Ø 22 boite de 50	18,70
BCDI28	Ø 28 boite de 50	38,32
540438	Ø12 sachet de 10	5,78
540439	Ø14 sachet de 10	5,92
540440	Ø16 sachet de 10	6,24
540441	Ø18 sachet de 10	6,40
540442	Ø22 sachet de 10	7,57

ROBINETTERIE DE BATIMENT

VANNE A SPHERE NF POIGNEE VERTE

sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne à sphère laiton certifiées NF

ACS N°07 ACC LY 646

Passage intégral - axe inéjectable avec double étanchéité (PTFE + joint torique) - Siège PTFE

Vanne à sphère laiton *** **Certifiées NF** ***

Femelle - Femelle sans vidange

presse étoupe PTFE



577002	Ø 1/4"	14,96
577003	Ø 3/8"	14,96
577004	Ø 1/2"	15,66
577005	Ø 3/4"	23,51
577006	Ø 1"	37,25
577007	Ø 1"1/4	62,37

Vanne à sphère laiton *** **Certifiées NF** ***

Femelle - Femelle sans vidange

manette papillon verte

presse étoupe PTFE



578002	Ø 1/4"	14,96
578003	Ø 3/8"	14,96
578004	Ø 1/2"	15,66
578005	Ø 3/4"	23,51

Vanne à sphère laiton *** **Certifiées NF** ***

Femelle - Femelle avec purge

presse étoupe PTFE



506004	Ø 1/2"	36,73
506005	Ø 3/4"	42,52
506006	Ø 1"	59,99

Vanne à sphère laiton *** **Certifiées NF** ***

Mâle - Femelle sans purge

presse étoupe PTFE



528002	Ø 1/4"	16,10
528003	Ø 3/8"	16,10
528004	Ø 1/2"	17,93
528005	Ø 3/4"	27,53
528006	Ø 1"	43,83
528007	Ø 1"1/4	73,96

Vanne à sphère laiton *** **Certifiées NF** ***

Mâle - Femelle sans purge

manette papillon verte

presse étoupe PTFE



569002	Ø 1/4"	16,10
569003	Ø 3/8"	16,10
569004	Ø 1/2"	17,90
569005	Ø 3/4"	27,64

Vanne à sphère laiton *** **Certifiées NF** ***

Mâle - Femelle avec purge

presse étoupe PTFE



549004	Ø 1/2"	33,53
549005	Ø 3/4"	43,46
549006	Ø 1"	62,06

Vanne à sphère laiton *** **Certifiées NF** ***

Mâle - Mâle sans purge

presse étoupe PTFE



567003	Ø 3/8"	16,60
567004	Ø 1/2"	19,00
567005	Ø 3/4"	27,74
567006	Ø 1"	44,97
567007	Ø 1"1/4	75,88

Vanne à sphère laiton *** **Certifiées NF** ***

Mâle - Mâle sans purge

manette papillon verte

presse étoupe PTFE



568003	3/8"	16,88
568004	1/2"	19,00
568005	3/4"	27,83

VANNE A SPHERE POIGNEE ROUGE

Vanne à sphère laiton

Femelle - Femelle sans vidange

presse étoupe PTFE



509002	Ø 1/4"	0,00
580003	Ø 3/8	8,44
580004	Ø 1/2	12,40
580005	Ø 3/4	17,78
580006	Ø 1"	28,97
580007	Ø 1"1/4	40,36
580008	Ø 1"1/2	67,24
580009	Ø 2"	100,70
580010	Ø 2"1/2	221,72
580011	Ø 3"	313,77
580012	Ø 4"	470,48

Vanne à sphère laiton

Femelle - Femelle avec vidange

presse étoupe PTFE



585004	Ø 1/2	20,32
585005	Ø 3/4	27,84
585006	Ø 1"	36,05
585007	Ø 1"1/4	54,70
585008	Ø 1"1/2	82,82
585009	Ø 2"	130,59

Vanne à sphère laiton

Mâle - Mâle sans vidange

presse étoupe PTFE



582003	Ø 3/8	9,74
582004	Ø 1/2	13,32
582005	Ø 3/4	19,76
582006	Ø 1"	35,44
582007	Ø 1"1/4	54,90
582008	Ø 1"1/2	79,11
582009	Ø 2"	119,97

ROBINETTERIE DE BATIMENT ...

VANNE A SPHERE POIGNEE ROUGE ...

Vanne à sphére laiton
Mâle - Mâle avec vidange
presse étoupe PTFE



543003	Ø 3/8	21,00
543004	Ø 1/2	28,38
543005	Ø 3/4	33,86
543006	Ø 1"	55,29

Vanne à sphére laiton - manette papillon
Femelle - Femelle sans vidange



586003	Ø 3/8	8,99
586004	Ø 1/2	13,44
586005	Ø 3/4	19,87
586006	Ø 1"	32,02

Vanne à sphére laiton - manette papillon
Mâle - Femelle sans vidange




587002	Ø 1/4	9,74
587003	Ø 3/8	9,28
587004	Ø 1/2	13,96
587005	Ø 3/4	19,34
587006	Ø 1"	28,64

Vanne à sphére laiton - manette papillon
Mâle - Mâle sans vidange



588003	Ø 3/8	9,82
588004	Ø 1/2	14,88
588005	Ø 3/4	21,76
588006	Ø 1"	34,55



Vanne à sphére laiton
Mâle - Femelle sans vidange
presse étoupe PTFE - PN 25



581002	Ø 1/4	9,74
581003	Ø 3/8	9,58
581004	Ø 1/2	15,15
581005	Ø 3/4	21,15
581006	Ø 1"	30,41
581007	Ø 1"1/4	49,75
581008	Ø 1"1/2	71,08
581009	Ø 2"	120,34

Vanne à sphére laiton
Mâle - Femelle avec vidange
presse étoupe PTFE - PN 25



547003	Ø 3/8	42,99
547004	Ø 1/2	47,40
547005	Ø 3/4	48,43
547006	Ø 1"	70,91

Mamelon laiton chromé DM
avec vanne à sphère



MVS38	Ø 3/8	11,00
MVS12	Ø 1/2	12,76

VANNE A SIEGE INCLINE

Vanne à siège incliné
Femelle - Femelle sans vidange



140510	3/8	15,40
140515	1/2	11,00
140520	3/4	14,80
140525	1"	23,10
140532	1"1/4	41,40
140540	1"1/2	47,30
140550	2"	85,00
140565	2"1/2	225,00
140580	3"	331,00

Vanne à siège incliné
Femelle - Femelle AVEC vidange



141010	3/8	21,70
141015	1/2	17,00
141020	3/4	23,00
141025	1"	27,60
141032	1"1/4	48,30
141040	1"1/2	53,80
141050	2"	92,00
141065	2"1/2	243,00
141080	3"	345,00

Tête seule pour vanne à siège incliné



181415	1/2	8,50
181420	3/4	10,70
181425	1'	16,30
181432	1'1/4	23,70
181440	1'1/2	31,10

ROBINETS D'ARRET A SOUDER

Robinet d'arrêt laiton à souder
Sans vidange



7990B10	Ø 10	0,00
7990B12	Ø 12	14,45
7990B14	Ø 14	17,95
7990B16	Ø 16	16,67
7990B18	Ø 18	26,73
7990B22	Ø 22	37,70
7990B28	Ø 28	68,80

Robinet d'arrêt laiton à souder
Avec vidange



7991B10	Ø 10	22,23
7991B12	Ø 12	17,67
7991B14	Ø 14	18,09
7991B16	Ø 16	19,60
7991B18	Ø 18	28,89
7991B22	Ø 22	48,76
7991B28	Ø 28	73,70

ROBINET D'ARRET

Robinet d'arrêt laiton
Sans vidange



RA38SV	Ø 3/8	8,75
RA12SV	Ø 1/2	13,89
RA34SV	Ø 3/4	33,80
RA1SV	Ø 1"	54,11
RA54SV	Ø 1"1/4	77,40

ROBINETTERIE DE BATIMENT ...

ROBINET D'ARRET ...

Robinet d'arrêt laiton
Avec vidange



RA38AV	Ø 3/8 AV	26,64
RA12AV	Ø 1/2 AV	10,62
RA34AV	Ø 3/4 AV	31,63
RA1AV	Ø 1" AV	50,63
RA54AV	Ø 1"1/4 AV	86,50
RA2AV	Ø 2" AV	140,00

VANNES D'ARRET

Vanne d'arrêt à volant
Sans vidange



VA12SV	1/2 SV	13,74
VA34SV	3/4 SV	16,62
VA1SV	1" SV	24,20
VA54SV	1"1/4 SV	35,00
VA112SV	1"1/2 SV	45,70
VA2SV	2" SV	80,80

ROBINET D'ARROSAGE

Robinet d'arrêt laiton à potence



RAR38	3/8x1/2	21,00
RAR12	1/2x3/4	14,50
RAR34	3/4x1"	26,94
RAR1	1"x1"1/4	148,80

A SPHERE



RAS12	1/2x3/4	17,79
RAS34	3/4x1"	39,51
RAS1	1"x1"1/4	54,77

ROBINET D'ARROSAGE CHROME

ROBINET D'ARROSAGE CHROME



RARC38	3/8-1/2	39,20
RARC12	1/2-3/4	30,00
RARC34	3/4-1"	67,50

ROBINET A BOISSEAU

Robinet à boisseau foncé
Mâle / Femelle



RBMF38	3/8	10,99
RBMF12	1/2	12,29
RBMF34	3/4	22,28

Robinet à boisseau foncé
Femelle / Femelle



RBFF38	3/8	11,29
RBFF12	1/2	12,69
RBFF34	3/4	21,98

Robinet à boisseau foncé
Mâle avec bouchon



RBAC38	3/8	12,29
RBAC12	1/2	14,10

ROBINETS PURGEURS

robinet de purge réduit



RPR14	1/4"	4,66

robinet de purge réduit
à volant



RPV18	1/8 volant	4,23
RPV14	1/4 volant	4,90

Robinet de purge équerre



RPE14	1/4	0,00
RPE38	3/8	14,74

RACCORDS ET LANCES D'ARROSAGE

Têtine d'arrosage



TETINE1212	1/2-12mm	2,66
TETINE3415	3/4-15mm	3,56
TETINE119	1"-19mm	8,58
TETINE125	1"-25mm	13,64

Têtine d'arrosage double



TETINED12	1/2	3,65
TETINED34	3/4	11,62
TETINED1	1"	17,15

JONCTION D'ARROSAGE



JONC12	1/2	2,95
JONC34	3/4	5,35
JONC1	1"	10,26

LANCES D'ARROSAGE



LANCE12	1/2	38,77
LANCE34	3/4	35,53
LANCE1	1"	134,78

LANCES D'ARROSAGE STANDARD F3/4"
à raccords rapide monobloc mâle



L115	à raccord rapide	13,30

Pistolet à pomme multifonction 7 JETS.
Robuste et pratique pour l'arrosage et le nettoyage.
pression 7 bar

ROBINETTERIE DE BATIMENT ...

RACCORDS ET LANCES D'ARROSAGE ...

Pistolet à pomme multifonction 7 JETS.
Robuste et pratique pour l'arrosage et le nettoyage.
pression 7 bar



AQDFP6	Pistolet d'arrosage 7 jets	15,58

TETES DE ROBINETS

Tête à potence laiton



TTP38	3/8	8,55
TTP12	1/2	9,63
TTP34	3/4	11,52
TTP1	1"	36,01

Tête à potence laiton chromé

TTC12	1/2	11,41

TETES A ENTREE CACHEE



TC38	3/8	7,52
TC12	1/2	12,80
TC34	3/4	17,01
TC1	1"	31,98

TETE A ENTREE CACHEE CHROMEE

TCC12	1/2"	13,88
TCC34	3/4	15,21

CLE POUR TETE A ENTREE CACHEE



CROA12	Clé seule	6,72

REDUCTEUR DE PRESSION

REDUCTEURS DE PRESSION

Réducteur de pression spécial groupe de sécurité
écrou prisonnier 3/4 - entrée mâle 3/4
pré-taré à 3 bar, réglable de 1 à 6 bar



R5331	3/4"	51,30

Réducteur de pression pour montage en aval du compteur
entrée écrou prisonnier 3/4 - sortie mâle 3/4
pré-taré à 3 bar, réglable de 1 à 6 bar



R533AC	3/4"	56,40

Réducteur de pression 539
Livré avec jeu de raccords 1/2-3/4 DM x 3/4M



R53920	3/4" FF + 2 mamelons 1/2"	106,00

Réducteur de pression à cartouche démontable
NORMES EN 1567
Indication de préréglage, raccords unions M.
Pré-réglé à 3 bar



R53515	1/2	129,00
R53520	3/4	143,00
R53526	1"	191,00
R53533	1"1/4	390,00
R53540	1"1/2	478,00

Cartouche seule de rechange pour réducteur



ZM5351520	1/2-3/4	68,80
ZM53526	1"	80,40

MANOMETRE ET ROBINETS DE CONTROLE

Manomètres pour pression de 0 à 10 bar
Ø du cadran 50mm
raccordement 1/4"



MR10	radial 0-10b	13,00
MA10	axial 0-10b	13,20

Robine de contrôle pour manomètre 1/4"



ROBMANO	à molette	13,70
ROBMANOL	à levier	16,80

PROTECTION DU RESEAU SANITAIRE

SOUPAPE DE SECURITE SANITAIRE

Soupape de sécurité sanitaire
tarage 7 bar



S15DS07	1/2 - 7 bar	21,50
S15GS10	1/2 - 10 bar	37,60
S20DS07	3/4 - 7 bar	44,80
S20GS10	3/4 - 10 bar	59,50
SOUPSECU1	1" - 7 bar	96,80

DISCONNECTEURS

Disconnecteur SCUDO à zone de pression réduite
non contrôlable Type CA



SCUDO12	1/2"	74,70
SCUDO	3/4"	117,54

PROTECTION DU RESEAU SANITAIRE ...

DISCONNECTEURS ...

Disconnecteur antipollution CALEFFI
contrôlable Type BA
maintenance annuelle **obligatoire** par un technicien certifié
garantie 10ans



950005	3/4"	556,70
950006	1"	613,01
950007	1"1/4	976,92
950008	1"1/2	1314,60
950009	2"	1952,94

CLAPETS ANTIPOLLUTION

Clapets antipollution aprés compteur
Femelle-mâle



340055	3/4 MF	14,26
340066	1" MF	51,60
340077	1"1/4 MF	134,90
340088	1"1/2 MF	195,90
340099	2" MF	245,60
342055	3/4 " (long. 58mm)	17,42

CLAPET TOUTE POSITION

Montage toutes positions.
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche



CLAPRE38	3/8	13,41
CLAPRE12	1/2	6,57
CLAPRE34	3/4	9,93
CLAPRE1	1"	12,00
CLAPRE54	1"1/4	19,86
CLAPRE112	1"1/2	49,95
CLAPRE2	2"	73,70

CLAPET A BATTANT

Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche



CLAPBAT38	3/8	11,92
CLAPBAT12	1/2	11,19
CLAPBAT34	3/4	14,99
CLAPBAT1	1"	21,03
CLAPBAT54	1"1/4	37,26
CLAPBAT112	1"1/2	33,96
CLAPBAT2	2"	47,91

ANTI-BELIER

Antibéliers à membrane
Inox AISI 304 mat, membrane butyle
Livrés pré gonflés à 3 bar, pression maximum d'exercice 10 bar
Température maxi 90°C



Z160	0,16 litres	72,60
Z500	0,50 litres	80,90
Z200	2,00 litres	140,00

Anti-bélier à ressort laiton femelle
Montage toutes positions



ABR15	1/2"	19,00
ABR20	3/4"	23,90
ABR26	1"	30,90

PROTECTION DES CHAUFFE EAU

GROUPES DE SECURITE

Groupe de sécurité standard



GRPSECU34	3/4	17,45
GSI	3/4 siège inox	43,80
GRPSECU1	1"	197,00

Groupe NF antipollution pour chauffe-eau (max 10 kW) vertical ou horizontal. Avec clapet anti-retour, vanne d'isolement et une soupape en technopolymère avec siège ultra résistant tarée à 7 bar. Adapté pour les eaux calcaires et agressives



GS20XC	x-cross 3/4 multi-positio	48,80
ZSGS20XC	Soupape de rechange	23,10

Plus résistant aux eaux agressives ou trop douces.
Protection de l'environnement : Plus léger, fabriqué grâce à des matériaux recyclables et compatibles avec toutes les sources d'énergies.
Nouvelle norme NF EN 1487
Fabrication en France et en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001
Garantie 5 ans



889006	889 Comap	29,93

GROUPES DE SECURITE SPECIAUX



GS20C	3/4 coudé	50,00
890506	Comap Reverso	62,80

Siphon pour groupe de sécurité Ø32



SIPHGRP	Siphon	3,37
SIPHGRPNF	Siphon pour groupe NF	3,20

VASES D'EXPANSION SANITAIRE

VEXBAL
Vase d'expansion pour réseau sanitaire.
Se pose entre le groupe de sécurité et le chauffe eau.
Absorbe l'expansion due à la montée en température dans le chauffe eau et évite au groupe de couler.
Tole acier laquée blanche, raccord inox 3/4"M
vessie butyle.
CE pour les vases de 8 litres et au delà.



VEXBAL5	5 litres	73,70
VEX08	8 litres	78,40
VEX11	11 litres	93,60
VEX18	18 litres	106,00
VEX25	25 litres	120,00

kit de branchement pour Vexbal comprenant :
1 support mural + 1 flexible de 50cm
1 té spécial de dérivation



ZKVEX	kit	47,60
ZTMMF	té 3/4 MMF	10,10

PROTECTION DES CHAUFFE EAU ...

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Mitigeur thermostatique Mixcal
laiton nickelé FFF



MIX153048	1/2" 30-48°C	109,00
MIX203048	3/4" 30-48°C	118,00
MIX204060	3/4" 40-60°C	118,00
MIX264060	1" 40-60°C	180,00

Kit KMIX avec groupe de sécurité NF composé de :
- té de dérivation MMF 3/4
- régulateur limiteur thermostatique 3/4 avec clapet anti-retour
- flexible 3/4 FF 30cm
- Groupe de sécurité 3/4 NF
- siphon de groupe NF avec déflecteur



KMIX	Kit complet	152,00

RACCORDS DIELECTRIQUES

Raccord d'isolation électrique 3 pièces conçu pour arrêter les courants vagabonds et protéger les chauffe-eau



DIELEC12	1/2	15,17
DIELEC34	3/4	12,59

MESURE ET COMPTAGE

COMPTEURS D'EAU

Compteurs divisionnaires **NARVAL+ Combiné**
débit maxi : 1,5 m3/h pour calibre 15
Eau froide et chaude (TS : 0°C à 70°C maxi)



COMEAU34	3/4 110mm	63,30

Compteurs divisionnaires. cadran orientable à 360° turbine à jet unique
débit maxi : 1,5 m3/h pour calibre 15
débit maxi : 2,5 m3/h pour calibre 20
Eau froide (TS : 0°C à 30°C maxi)



COMEAU34F	3/4 110mm	54,34
NEF130	1" 130mm	53,60

Compteurs divisionnaires. cadran orientable à 360°- turbine à jet unique
débit maxi : 1,5 m3/h pour calibre 15
Eau chaude (TS : 30°C à 90°C maxi)



COMEAU34C	3/4 110mm	52,71

Compteurs première prise. cadran noyé à jet multiples
débit maxi : 1,5 m3/h pour calibre 15
débit maxi : 2,5 m3/h pour calibre 20
débit maxi : 3,5 m3/h pour calibre 25
débit maxi : 5 m3/h pour calibre 30



COMEAU1F	1" cal.20 EF	181,72

Support compteur 11cm



9811243	Support mural	69,17

Tube d'attente pour pose des compteur
3/4 longueur 110mm (Tpt maxi 60°C pour tube PVC)



TUBAT	PVC	7,35
TUBATL	laiton	9,87

ROBINETS AVANT COMPTEURS

Robinet avant ou aprés compteur
laiton brossé - sphére laiton chromé - presse étoupe PTFE
axe inéjectable TC : -10°C à +120°C
trou de plombage sur l'écrou
modèle droit



ROBCOM3412	éc. 3/4 - mâle 1/2	28,30
ROBCOM3434	éc. 3/4 - mâle 3/4	28,12
641055	éc. 3/4 - fem. 3/4	17,38
ROBCOM134	éc. 1" - mâle 3/4	54,21
ROBCOM11	éc. 1" - mâle 1"	59,12

Robinet avant ou aprés compteur
laiton brossé - sphére laiton chromé - presse étoupe PTFE
axe inéjectable TC : -10°C à +120°C
trou de plombage sur l'écrou
modèle équerre



ROBCOM3412E	éc. 3/4 - mâle 1/2	32,07
ROBCOM3434E	éc. 3/4 - mâle 3/4	15,40
660055	éc. 3/4 - fem. 3/4	27,59

RACCORDS COMPTEURS

Raccord à écrou tournant pour compteurs
avec trou de plombage
(vendu à l'unité)



1651238	1/2-3/8	5,60
1651212	1/2-1/2	7,55
1653412	3/4-1/2	5,49
1653434	3/4-3/4	6,23
165134	1"-3/4	8,91
16511	1"-1"	14,84
165541	1"1/4-1"	15,59
16511254	1"1/2-1"1/4	25,18
1652112	2"-1"1/2	32,60

MESURE ET COMPTAGE ...

RACCORDS COMPTEURS ...

Correspondances Compteur / Raccord / Tuyauterie

--	Raccord Compteur	DN Compteur	Section Tuyau
	3/4" 20x27 mm	DN 15	1/2" 15x21 mm
	1" 26x34 mm	DN 20	3/4" 20x27 mm
	1 1/4" 33x42 mm	DN 25	1" 26x34 mm
	1 1/2" 40x49 mm	DN 32	1"1/4 33x42 mm
	2" 50x60 mm	DN 40	1"1/2 40x49 mm
	2 1/2" 66x76 mm	DN 50	2" 50x60 mm
	Brides	DN 65	76 mm ext.
	Brides	DN 80	89 mm ext.
	Brides	DN 100	4" 114.3 ou 108
	Brides	DN 125	139.7 ou 133
	Brides	DN 150	168.3 ou 159
	Brides	DN 200	env. 220 mm

Choisir le calibre du compteur (EF et ECS) en fonction des tuyaux posés

COMPTEURS D'ENERGIE

ITRON

Compteur de calories pour le comptage de la consommation d'énergie pour les installations de chauffage et de climatisation.

Calibre 15 : 1,5m3/h - Tpt : 20-90°C

Compteur d'énergie thermique ITRON ULTRAMAX
DN15
Non communiquant
- Compteur d'énergie calorifique et/ou frigorifique suivant modèle
- Température ambiante : +5°C à 55°C
- Niveau d'étanchéité : IP54
- Longueur câble de sonde : 1,2m
- Affichage LCD



Code	Design.	HT €
MAXHEAT15RNODSI	3/4" DM - LG 110	379,00

Vanne à boisseau sphérique avec porte sonde M10 pour tuyau DN25



Code	Design.	HT €
VANNEDS20MM	Vanne porte sonde 3/4"	29,50



ROBINETS D'EQUERRE ET ACCESSOIRES

ROBINETS EQUERRE

Robinet d'équerre Schell long
à filtre intégré ** protection de mitigeurs **



054300699	1/2 avec filtre	23,43

Robinet d'équerre Schell court
Pré-téflonné



S4911	3/8 SR	17,09
S4912	1/2 SR	17,09

Robinet d'équerre Schell avec rosace
Pré-téflonné



S4916	3/8 AR	17,71
S4917	1/2 AR	15,20

Robinet d'équerre Schlosser avec rosace



710538	3/8 AR	7,30
710512	1/2 AR	6,35

Robinet droit Schell



S5900	3/8	30,62
S5901	1/2	30,62

Robinet Schell double (2 sorties)



S4990	3/8	41,50
S4991	1/2	35,38

Robinet d'équerre combiné avec prise machine à laver



S3544	3/8	84,83
S3545	1/2	53,63

Robinet d'équerre combiné avec prise machine à laver Schlosser



172038	3/8	25,20
172012	1/2	25,00

Robinet machine à laver pour robinet d'équerre 3/8 écrou femelle + 3/8 mâle ou bicône 10

SCHELL



S3374	Machine à laver	76,08

ROBINETS D'EQUERRE ET ACCESSOIRES ...

ROBINETS EQUERRE ...

Robinet machine à laver pour robinet d'équerre
3/8 écrou femelle + 3/8 mâle ou bicône 10 Schlösser



172138	Machine à laver	25,00

Té de dérivation 3/8x10 pour robinet équerre — SCHELL



S4100	Chromé 3/8"	35,31

Robinet machine à laverAZ pour mélangeur ou robinet mural — SCHELL



S3309	1/2 schell	67,49
S3324	3/4" + rallonge	94,38

Robinet équerre type Alsace à écrou mobile 3/8



ALSACE38	3/8 laiton	4,68
ALSACE12	1/2 laiton	14,31
ALSACE38C	3/8 chromé	0,00
ALSACE12C	1/2 chromé	10,04

RACCORDS SCHELL

Jonction Schell chromée à joint bicône



S6436	8mm	6,64
S6437	10mm	2,93
S6438	12mm	14,21

Distributeur en Y 1/2 Schell chromé — SCHELL



S44402	DISTRIBUT. Y SCHELL 1/2	25,21

TUBE CHROME

Tube cuivre recuit chromé en rouleau
couronne de 5ml (prix à la couronne)



S4874106	Ø 10mm	110,32

Tubulure chromée
à deux collets battus



S50000	Ø 10 300mm	7,85
S50002	Ø 10 500mm	13,05
S50003	Ø 10 600mm	15,57
S50007	Ø 10 1000mm	27,10
S49716	Ø 12 300mm	14,59



FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

PETITS DIAMETRES

bague bicône x écrou



Code	Ecrou	bague	long.	HT €
FB88100300	3/8	10	30	5,65
FB88100500	3/8	10	50	8,37
FB28100300	1/2	10	30	5,32

Flexible petit diamêtre Ø8
écrou mobile x tube 10mm



Code	Ecrou	tube	long.	HT €
FTL8100300	3/8	10	30	4,57
FTL2100300	1/2	10	30	5,11

Flexible petit diamêtre Ø8mm
Spécial robinetterie



Code	Ecrou	mâle	long	HT €
MXF80300	3/8	10x1	30	6,56
MYF80300	3/8	10x1 long	30	7,02

Idem coudé Femelle - Femelle



Code	écrou	écrou	long.	HT €
CFF880300	3/8	3/8	30	9,63
CFF880500	3/8	3/8	50	12,93
CFF220300	1/2	1/2	30	11,31
CFF220500	1/2	1/2	50	11,67
CFF221000	1/2	1/2	100	20,40
CFF441200	3/4	3/4	120	18,73
CFF441500	3/4	3/4	150	19,63

Flexible Femelle - Femelle
Ø intérieur 8mm - pression de service 10 bar - température de service 90°C
Modèle Tucai TAQ Anti Corrosion - polymère tressé
Joint EPDM intégré



Code	écrou	écrou	long.	HT €
FF880150	3/8	3/8	15	4,56
FF880200	3/8	3/8	20	4,65
FF880300	3/8	3/8	30	4,65
FF880500	3/8	3/8	50	5,28
FF881000	3/8	3/8	100	6,45
FF820300	1/2	3/8	30	5,58
FF820500	1/2	3/8	50	5,94
FF220150	1/2	1/2	15	4,12
FF220300	1/2	1/2	30	5,37
FF220500	1/2	1/2	50	6,27
FF221000	1/2	1/2	100	7,53
FF221500	1/2	1/2	150	13,77
FF222000	1/2	1/2	200	12,72
FF440300	3/4	3/4	30	10,60
FF440500	3/4	3/4	50	12,13

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT ...

PETITS DIAMETRES ...

idem Mâle - Femelle



Code	écrou	mâle	long.	HT €
FM880150	3/8	3/8	15	4,56
FM880200	3/8	3/8	20	4,65
FM880300	3/8	3/8	30	4,95
FM880500	3/8	3/8	50	5,49
FM820300	1/2	3/8	30	5,10
FM280300	3/8	1/2	30	5,30
FM280500	3/8	1/2	50	7,01
FM220150	1/2	1/2	15	5,70
FM220300	1/2	1/2	30	5,82
FM220500	1/2	1/2	50	6,87
FM221000	1/2	1/2	100	10,00
FM440300	3/4	3/4	30	15,78
FM440500	3/4	3/4	50	10,06

GRANDS DIAMETRES

Flexible 1/2" Ø intérieur 13mm



PS 10 bar - température de service 90°C
Modèle Tucai TAQ Anti Corrosion - polymère tressé

Code	Ø	FF ou MF	long.	HT €
GFF220300	1/2	FF	30	8,46
GFF220500	1/2	FF	50	9,09
GFF220700	1/2	FF	70	9,72
GFF221000	1/2	FF	100	10,71
GFF221200	1/2	FF	120	18,69
GFF221500	1/2	FF	150	12,39
GFF222000	1/2	FF	200	27,50
GFM220300	1/2	MF	30	8,70
GFM220500	1/2	MF	50	9,51
GFM220700	1/2	MF	70	14,49
GFM221000	1/2	MF	100	17,65
GFF440300	3/4	FF	30	9,57
GFF440500	3/4	FF	50	10,17
GFF440700	3/4	FF	70	10,89
GFF441000	3/4	FF	100	11,73
GFF441200	3/4	FF	120	20,94
GFM440300	3/4	MF	30	9,81
GFM440500	3/4	MF	50	10,35
GFM440700	3/4	MF	70	18,24
GFM441000	3/4	MF	100	21,03

Flexible 3/4" Ø intérieur 19mm



PS 16 bar - température de service 70°C.
PS 12 bar - température de service 90°C
Modèle Tucai TAQ extra twist - intérieur EPDM - extérieur inox AISI 304

Code	Ø	FF ou MF	Long.	HT €
HFF440300	3/4	FF	30	13,08
HFF440500	3/4	FF	50	13,83
HFF440700	3/4	FF	70	14,88
HFF441000	3/4	FF	100	16,23
HFF441500	3/4	FF	150	37,58
HFM440300	3/4	MF	30	18,09
HFM440500	3/4	MF	50	20,88
HFM440700	3/4	MF	70	25,10
HFM441000	3/4	MF	100	35,35

Flexible 1" Ø intérieur 26mm



pression de service 16 bar - température de service 70°C.
pression de service 12 bar - température de service 90°C
Modèle Tucai TAQ extra twist - intérieur EPDM - extérieur inox AISI 304

Code	Ø	FF ou MF	Long.	HT €
HFF10100300	1"	FF	30	28,05
HFF10100500	1"	FF	50	24,36
HFF10100700	1"	FF	70	26,37
HFF10101000	1"	FF	100	28,95
HFM10100300	1"	MF	30	29,78
HFM10100500	1"	MF	50	29,71
HFM10100700	1"	MF	70	35,83
HFM10101000	1"	MF	100	47,45

Flexible 1"1/4 Ø intérieur 32,5mm



pression de service 16 bar - température de service 70°C.
pression de service 12 bar - température de service 90°C
Modèle Tucai TAQ extra twist - intérieur EPDM - extérieur inox AISI 304

Code	Ø	FF ou MF	Long.	HT €
HFF14140500	1"1/4	FF	50	55,50
HFF14140700	1"1/4	FF	70	57,42
HFF14141000	1"1/4	FF	100	62,61
HFM14140500	1"1/4	MF	50	47,64
HFM14140700	1"1/4	MF	70	60,40
HFM14141000	1"1/4	MF	100	74,08

Flexible 1"1/2 Ø intérieur 36mm



pression de service 16 bar - température de service 70°C.
pression de service 12 bar - température de service 90°C
Modèle Tucai TAQ extra twist - intérieur EPDM - extérieur inox AISI 304

Code	Ø	FF ou MF	Long.	HT €
HFF12120500	1"1/2	FF	50	123,75
HFF12120700	1"1/2	FF	70	138,69
HFF12121000	1"1/2	FF	100	161,13
HFM12120500	1"1/2	MF	50	89,20
HFM12120700	1"1/2	MF	70	97,20
HFM12121000	1"1/2	MF	100	114,10

Flexible 2" Ø intérieur 48mm



pression de service 16 bar - température de service 70°C.
pression de service 12 bar - température de service 90°C
Modèle Tucai TAQ extra twist - intérieur EPDM - extérieur inox AISI 304

Code	Ø	FF ou MF	long.	HT €
HFF20200500	2"	FF	50	176,58

RACCORDS

ACIER GALVANISE

COUDES EN FONTE MALLEABLE A COEUR BLANC

Coude Galva **n°1**
90° grand rayon MF



114G	Ø 1/4	3,71
138G	Ø 3/8	4,50
112G	Ø 1/2	4,78
134G	Ø 3/4	6,93
11G	Ø 1"	9,47
1114G	Ø 1"1/4	17,40
1112G	Ø 1"1/2	25,47
12G	Ø 2"	34,80

Coude Galva **n°2**
90° grand rayon FF



214G	Ø 1/4	4,68
238G	Ø 3/8	4,50
212G	Ø 1/2	4,86
234G	Ø 3/4	7,03
21G	Ø 1"	10,22
2114G	Ø 1"1/4	16,40
2112G	Ø 1"1/2	20,06
22G	Ø 2"	28,00
2212G	Ø 2"1/2	51,79
23G	Ø 3"	115,49

Coude Galva **n°40**
45° MF



4038G	Ø 3/8	4,94
4034G	Ø 3/4	6,05
4012G	Ø 1/2	5,18
401G	Ø 1"	8,57
40114G	Ø 1"1/4	14,90
40112G	Ø 1"1/2	17,70
402G	Ø 2"	28,10
40212G	Ø 2"1/2	62,53

Coude Galva **n°41**
45° FF



4138G	Ø 3/8	8,50
4112G	Ø 1/2	5,40
4134G	Ø 3/4	6,90
411G	Ø 1"	8,74
41114G	Ø 1"1/4	15,60
41112G	Ø 1"1/2	20,72
412G	Ø 2"	28,96
41212G	Ø 2"1/2	60,98

Coude Galva **n°90**
90° FF



9018G	Ø 1/8	6,17
9014G	Ø 1/4	2,70
9038G	Ø 3/8	2,10
9012G	Ø 1/2	1,52
9034G	Ø 3/4	2,28
901G	Ø 1"	3,44
90114G	Ø 1"1/4	6,40
90112G	Ø 1"1/2	10,23
902G	Ø 2"	12,03
90212G	Ø 2"1/2	35,00
903G	Ø 3"	47,82

Coude Galva **n°90R**
90° FF réduit



901238G	1/2-3/8	2,70
903438G	3/4-3/8	4,40
903412G	3/4-1/2	2,80
901.12G	1"-1/2	4,30
90134G	1"-3/4	4,60
9011412G	1"1/4 - 1/2	10,50
9011434G	1"1/4-3/4	9,40
901141G	1"1/4-1"	7,50
901121G	1'1/2-1'	10,90
90112114G	1"1/2-5/4	12,00
9021G	2"-1"	30,30
902114G	2"-1"1/4	30,80
902112G	2"-1"1/2	19,20
902122G	2"1/2-2"	74,50

COUDE GALVA N°92 90° MF



9218G	Ø 1/8	5,51
9214G	Ø 1/4	2,70
9238G	Ø 3/8	2,47
9212G	Ø 1/2	1,89
9234G	Ø 3/4	2,64
921G	Ø 1"	4,29
92114G	Ø 1"1/4	7,97
92112G	Ø 1"1/2	11,00
922G	Ø 2"	14,50
92212G	Ø 2"1/2	36,18
923G	Ø 3"	47,50

Coude Galva **n°92R**
90° MF réduit



923814G	3/8-1/4	6,10
921238G	1/2-3/8	9,30
923412G	3/4-1/2	10,50
92134G	1" -3/4	13,10

Coude Galva **n°96**
union FF



9614G	Ø 1/4	23,73
9638G	Ø 3/8	15,68
9612G	Ø 1/2	9,75
9634G	Ø 3/4	11,19
961G	Ø 1"	16,10
96114G	Ø 1"1/4	26,81
96112G	Ø 1"1/2	32,00
962G	Ø 2"	53,95
96212G	Ø 2"1/2	115,61

Coude Galva **n°98**
union MF



9812G	Ø 1/2	9,73
9834G	Ø 3/4	12,37
981G	Ø 1"	16,90
98114G	Ø 1"1/4	28,30
98112G	Ø 1"1/2	34,80
982G	Ø 2"	57,47

TES, CROIX ET DISTRIBUTEURS GALVA

ACIER GALVANISE ...

TES, CROIX ET DISTRIBUTEURS GALVA ...

Té Galva **n°130R** réduit

*** jusqu'à épuisement du stock***



1301238G	1/2 3/8 x 1/2	3,80
130121238G	1/2 x 1/2 x 3/8	6,70
1303438G	3/4 x 3/8 x 3/4	4,60
130341212G	3/4 x 1/2 x 1/2	3,80
1303412G	3/4 x 1/2 x 3/4	4,05
130343412G	3/4 x 3/4 x 1/2	4,40
130341G	3/4 x 1" x 3/4	7,20
130138G	1" x 3/8 x 1"	7,80
1301.1212G	1" x 1/2 x 1/2	11,90
1301.1234G	1" x 1/2 x 3/4	8,50
1301.12G	1" x 1/2 x 1"	4,80
13013412G	1" x 3/4 x 1/2	10,80
13013434G	1" x 3/4 x 3/4	8,60
130134G	1" x 3/4 x 1"	5,04
1301112G	1" x 1" x 1/2	9,70
1301134G	1" x 1" x 3/4	10,00
13011121G	1" x 1"1/2 x 1"	21,60
13011438G	1"1/4 x 3/8	17,00
13011412G	1"1/4 x 1/2	7,70
13011434G	1"1/4 x 3/4	8,10
130114341G	1"1/4 x 3/4 x 1"	15,70
13011411G	1"1/4 x 1" x 1"	10,10
1301141G	1"1/4 x 1"	10,17
13011212G	1"1/2 x 1/2	10,30
13011234G	1"1/2 x 3/4	11,10
1301121G	1"1/2 x 1"	12,00
130112114G	1"1/2 x 1"1/4	16,40
1302.12G	2" x 1/2	15,10
130234G	2" x 3/4	19,80
1302114G	2" x 1"1/4	19,80
1302112G	2" x 1"1/2	33,90

Té Galva **n°130**



13018G	Ø 1/8	6,01
13014G	Ø 1/4	3,50
13038G	Ø 3/8	2,93
13012G	Ø 1/2	2,44
13034G	Ø 3/4	4,07
1301G	Ø 1"	5,65
130114G	Ø 1"1/4	9,23
130112G	Ø 1"1/2	17,07
1302G	Ø 2"	21,88
130212G	Ø 2"1/2	42,57
1303G	Ø 3"	56,97
1304G	Ø 4"	111,60

Croix Galva **n°180**

*** jusqu'à épuisement du stock***



18014G	Ø 1/4	7,29
18038G	Ø 3/8	6,93
18012G	Ø 1/2	6,90
18034G	Ø 3/4	10,12
1801G	Ø 1"	12,60
180114G	Ø 1"1/4	16,90
180112G	Ø 1"1/2	22,61
1802G	Ø 2"	33,74

Distributeur en Y Galva **n°220**

*** jusqu'à épuisement du stock***



22038G	Ø 3/8	14,69
22012G	Ø 1/2	12,60
22034G	Ø 3/4	19,86
2201G	Ø 1"	33,01

Distributeur courbe Galva **n°221**

*** jusqu'à épuisement du stock***



22138G	Ø 3/8	12,70
22112G	Ø 1/2	7,73
22134G	Ø 3/4	10,10
2211G	Ø 1"	13,40
221112G	Ø 1"1/2	37,20
221114G	Ø 1"1/4	23,80

REDUCTIONS GALVA

Réduction Galva **n°240 FF**



2401418G	1/4-1/8	4,04
2403818G	3/8-1/8	5,09
2403814G	3/8-1/4	3,11
2401214G	1/2-1/4	3,20
2401238G	1/2-3/8	2,52
2403414G	3/4-1/4	6,18
2403438G	3/4-3/8	3,43
2403412G	3/4-1/2	2,98
240138G	1"-3/8	4,74
240112G	1"-1/2	3,60
240134G	1"-3/4	3,45
24011438G	1"1/4-3/8	10,71
24011412G	1"1/4-1/2	7,00
24011434G	1"1/4-3/4	6,22
2401141G	1"1/4-1"	5,89
24011212G	1"1/2-1/2	12,70
24011234G	1"1/2-3/4	9,47
2401121G	1"1/2-1"	7,18
240112114G	1"1/2-1"1/4	7,94
240212G	2"-1/2	22,30
240234G	2"-3/4	18,35
24021G	2"-1"	14,10
2402114G	2"-1"1/4	12,58
2402112G	2"-1"1/2	11,85
2402121G	2"1/2-1"	44,80
240212112G	2"1/2-1"1/2	37,60
2402122G	2"1/2-2"	31,90
2403112G	3"-1"1/2	37,90
24032G	3"-2"	50,18
2403212G	3"-2"1/2	57,15

Réduction Galva **n°245 DM**



2451418G	1/4 - 1/8	3,79
2453814G	3/8 - 1/4	3,12
2451214G	1/2 - 1/4	4,01
2451238G	1/2 - 3/8	3,50
2453438G	3/4 - 3/8	6,01
2453412G	3/4 - 1/2	3,20
245112G	1" - 1/2	6,03
245134G	1" - 3/4	3,50
24511412G	1"1/4-1/2	9,90
24511434G	1"1/4-3/4	7,80
2451141G	1"1/4-1"	5,85
2451121G	1"1/2-1"	12,60
24511234G	1"1/2-3/4	7,94
245112114G	1"1/2-5/4	6,90
245234G	2" - 3/4	8,60
24521G	2" - 1"	11,43
2452114G	2"-1'1/4	14,10
2452112G	2"-1'1/2	12,90
2452122G	2"1/2-2"	30,90
2453212G	3"-2'1/2	49,90

RACCORDS

ACIER GALVANISE ...

REDUCTIONS GALVA ...

Réduction Galva **n°246 FM**



2463814G	3/8 - 1/4	2,58
2461214G	1/2 - 1/4	4,40
2461238G	1/2 - 3/8	2,78
2463438G	3/4 - 3/8	5,55
2463412G	3/4 - 1/2	3,20
246112G	1" - 1/2	4,53
246134G	1" - 3/4	5,18
24611412G	1"1/4-1/2	12,42
24611434G	1"1/4-3/4	8,57
2461141G	1"1/4-1"	5,38
24611234G	1"1/2-3/4	10,58
2461121G	1"1/2-1"	10,98
246112114G	1"1/2-5/4	8,99
246234G	2" - 3/4	13,20
24621G	2" - 1"	17,10
2462114G	2"-1"1/4	14,35
2462112G	2"-1"1/2	6,48

Réduction Galva **n°241 MF**



2411418G	1/4-1/8	5,13
2413818G	3/8-1/8	2,61
2413814G	3/8-1/4	2,03
2411218G	1/2-1/8	3,00
2411214G	1/2-1/4	1,58
2411238G	1/2-3/8	1,58
2413414G	3/4-1/4	2,76
2413438G	3/4-3/8	2,15
2413412G	3/4-1/2	1,56
241114G	1"-1/4	6,28
241138G	1"-3/8	3,48
241112G	1"-1/2	2,56
241134G	1"-3/4	2,32
24111438G	1"1/4-3/8	7,41
24111412G	1"1/4-1/2	3,80
24111434G	1"1/4-3/4	3,56
2411141G	1"1/4-1"	2,61
24111212G	1"1/2-1/2	5,27
24111238G	1"1/2-3/8	11,90
24111234G	1"1/2-3/4	5,85
2411121G	1"1/2-1"	3,77
241112114G	1"1/2-5/4	3,80
241212G	2"-1/2	9,80
241234G	2"-3/4	9,75
24121G	2"-1"	7,91
2412114G	2"-5/4	8,24
2412112G	2"-1"1/2	6,90
2412121G	2"1/2-1"	15,60
241212114G	2"1/2-1"1/4	18,10
241212112G	2"1/2-1"1/2	17,10
2412122G	2"1/2-2"	13,00
2413112G	3"-1"1/2	22,70
2413212G	3"-2"1/2	19,10
24132G	3"-2"	16,80

MANCHONS, MAMELONS, BOUCHONS GALVA

Manchon Galva **n°270 FF**



27014G	Ø 1/4	2,30
27018G	Ø 1/8	3,50
27038G	Ø 3/8	2,00
27012G	Ø 1/2	1,70
27034G	Ø 3/4	2,66
2701G	Ø 1"	3,15
270114G	Ø 1"1/4	4,60
270112G	Ø 1"1/2	6,60
2702G	Ø 2"	9,80
270212G	Ø 2"1/2	27,00
2703G	Ø 3"	32,40

Manchon Galva **n°271 FF**
gauche/droite *** jusqu'à épuisement du stock***



27138G	Ø 3/8	2,90
27112G	Ø 1/2	2,97
27134G	Ø 3/4	3,50
2711G	Ø 1"	5,04
271114G	Ø 1"1/4	8,46
271112G	Ø 1"1/2	9,27

Mamelon Galva **n°280 DM**



28018G	Ø 1/8	3,26
28014G	Ø 1/4	2,57
28038G	Ø 3/8	2,78
28012G	Ø 1/2	1,60
28034G	Ø 3/4	2,12
2801G	Ø 1"	2,93
280114G	Ø 1"1/4	4,62
280112G	Ø 1"1/2	5,38
2802G	Ø 2"	10,31
280212G	Ø 2"1/2	18,41
2803G	Ø 3"	20,61

Bouchon Galva **n°290 mâle**



29018G	Ø 1/8	2,70
29014G	Ø 1/4	1,49
29038G	Ø 3/8	1,26
29012G	Ø 1/2	1,19
29034G	Ø 3/4	1,56
2901G	Ø 1"	1,78
290114G	Ø 1"1/4	3,28
290112G	Ø 1"1/2	4,37
2902G	Ø 2"	6,93
290212G	Ø 2"1/2	16,34
2903G	Ø 3"	19,50

Bouchon Galva **n°300 Femelle**



30014G	Ø 1/4	1,89
30038G	Ø 3/8	1,76
30012G	Ø 1/2	2,53
30034G	Ø 3/4	2,34
3001G	Ø 1"	3,57
300114G	Ø 1"1/4	3,85
300112G	Ø 1"1/2	4,90
3002G	Ø 2"	9,10
300212G	Ø 2"1/2	16,50
3003G	Ø 3"	18,04

Rallonge Galva **n°5294 MF**



52914G	Ø 1/4	9,20
52938G	Ø 3/8	3,60
52912G	Ø 1/2	3,00
52934G	Ø 3/4	4,40
5291G	Ø 1"	9,20
529114G	Ø 1"1/4	13,80
529112G	Ø 1"1/2	20,00
5292G	Ø 2"	33,50

RACCORDS UNIONS GALVA

RACCORDS

ACIER GALVANISE ...

RACCORDS UNIONS GALVA ...

Raccord union Galva **n°330 FF**
à joint plat



33038G	Ø 3/8	10,80
33014G	Ø 1/4	18,50
33012G	Ø 1/2	5,90
33034G	Ø 3/4	6,80
3301G	Ø 1"	7,80
330114G	Ø 1"1/4	13,30
330112G	Ø 1"1/2	17,10
3302G	Ø 2"	28,50
330212G	Ø 2"1/2	65,10
3303G	Ø 3"	95,70

Raccord union Galva **n°331 MF**
à joint plat



33114G	Ø 1/4	17,50
33138G	Ø 3/8	15,00
33112G	Ø 1/2	6,90
33134G	Ø 3/4	7,70
3311G	Ø 1"	9,20
331114G	Ø 1"1/4	16,60
331112G	Ø 1"1/2	20,10
3312G	Ø 2"	31,50
331212G	Ø 2"1/2	110,10
3313G	Ø 3"	160,90

Raccord union Galva **n°340 FF**
à joint conique

34038G	Ø 3/8	9,47
34012G	Ø 1/2	7,40
34034G	Ø 3/4	8,36
3401G	Ø 1"	9,55
340114G	Ø 1"1/4	17,55
340112G	Ø 1"1/2	19,10
3402G	Ø 2"	33,84
340212G	Ø 2"1/2	43,74
3403G	Ø 3"	96,24

Raccord union Galva **n°341 MF**
à joint conique



34114G	Ø 1/4	13,02
34138G	Ø 3/8	8,50
34112G	Ø 1/2	7,10
34134G	Ø 3/4	9,23
3411G	Ø 1"	10,80
341114G	Ø 1"1/4	17,00
341112G	Ø 1"1/2	21,74
3412G	Ø 2"	34,48
341212G	Ø 2"1/2	75,36
3414G	Ø 4"	216,00



BOBINES GALVA

Bobine galva **n°530 DM**



530144G	1/4x 4cm	2,00
530146G	1/4x 6cm	2,30
530148G	1/4x 8cm	3,30
5301410G	1/4x 10cm	3,61
5301412G	1/4x 12cm	4,10
5301415G	1/4x 15cm	4,70
5301420G	1/4x 20cm	5,10
530384G	3/8x 4cm	1,98
530386G	3/8x 6cm	2,48
530388G	3/8x 8cm	1,90
5303810G	3/8x 10cm	2,80
5303812G	3/8x 12cm	2,50
5303815G	3/8x 15cm	3,00
5303820G	3/8x 20cm	4,28
530124G	1/2x 4cm	1,60
530126G	1/2x 6cm	1,70
530128G	1/2x 8cm	1,98

Bobine galva **n°530 DM (suite)**



5301210G	1/2x 10cm	2,48
5301212G	1/2x 12cm	2,60
5301215G	1/2x 15cm	3,24
5301220G	1/2x 20cm	3,96
530344G	3/4x 4cm	1,70
530346G	3/4x 6cm	1,98
530348G	3/4x 8cm	2,20
5303410G	3/4x 10cm	3,24
5303412G	3/4x 12cm	3,00
5303415G	3/4x 15cm	4,28
5303420G	3/4x 20cm	4,96
53014G	1"x 4cm	2,40
53016G	1"x 6cm	2,64
53018G	1"x 8cm	3,08
530110G	1"x 10cm	4,28
530112G	1"x 12cm	4,00
530115G	1"x 15cm	5,13
530120G	1"x 20cm	6,53
5301144G	1"1/4x4cm	3,10
5301146G	1"1/4x6cm	3,52
5301148G	1"1/4x8cm	3,80
53011410G	1"1/4x10cm	4,96
53011412G	1"1/4x12cm	5,20
53011415G	1"1/4x15cm	6,84
53011420G	1"1/4x20cm	8,37
5301124G	1"1/2x4cm	3,30
5301126G	1"1/2x6cm	4,51
5301128G	1"1/2x8cm	4,84
53011210G	1"1/2x10cm	5,76
53011212G	1"1/2x12cm	5,90
53011215G	1"1/2x15cm	8,24
53011220G	1"1/2x20cm	10,04
53026G	2"x 6 cm	5,50
53028G	2"x 8 cm	6,40
530210G	2"x 10 cm	7,40
530212G	2"x 12 cm	9,20
530215G	2"x 15 cm	10,58
530220G	2"x 20 cm	13,05
5302126G	2"1/2x6cm	10,50
5302128G	2"1/2x8cm	10,80
53021210G	2"1/2x10cm	11,60
53021212G	2"1/2x12cm	12,80
53021215G	2"1/2x15cm	15,71
53021220G	2"1/2x20cm	21,11
53038G	3"x8cm	13,30
530312G	3"x12cm	18,30
530315G	3"x 15cm	18,30
530320G	3"x20cm	26,78
530420G	4"x20cm	31,80

RACCORDS

ACIER NOIR

COUDES NOIRS

Coude noir 90° **N°1 MF**
grand rayon



138N	Ø 3/8	3,57
112N	Ø 1/2	3,28
134N	Ø 3/4	6,21
11N	Ø 1"	7,46
1114N	Ø 1"1/4	13,20
1112N	Ø 1"1/2	16,90
12N	Ø 2"	28,05

Coude noir 90° **N°2 FF**
grand rayon



238N	Ø 3/8	3,43
212N	Ø 1/2	3,57
234N	Ø 3/4	5,70
21N	Ø 1"	8,01
2114N	Ø 1"1/4	13,20
2112N	Ø 1"1/2	16,20
22N	Ø 2"	22,53

Coude noir 45° **N°40 MF**



4038N	Ø 3/8	3,90
4012N	Ø 1/2	3,57
4034N	Ø 3/4	4,94
401N	Ø 1"	6,93
40114N	Ø 1"1/4	12,08
40112N	Ø 1"1/2	14,30
402N	Ø 2"	22,62
40212N	Ø 2"1/2	49,31

Coude noir 45° **N°41 FF**



4138N	Ø 3/8	6,90
4112N	Ø 1/2	4,41
4134N	Ø 3/4	5,54
411N	Ø 1"	7,00
41114N	Ø 1"1/4	12,61
41112N	Ø 1"1/2	16,30
412N	Ø 2"	23,08

Coude noir 90° **N°90 FF**



9014N	Ø 1/4	1,92
9038N	Ø 3/8	1,63
9034N	Ø 3/4	1,80
9012N	Ø 1/2	1,16
901N	Ø 1"	2,61
90114N	Ø 1"1/4	5,07
90112N	Ø 1"1/2	8,20
902N	Ø 2"	9,47
90212N	Ø 2"1/2	27,72

Coude noir 90° **N°92 MF**



9238N	Ø 3/8	1,92
9212N	Ø 1/2	1,49
9234N	Ø 3/4	2,10
921N	Ø 1"	3,48
92114N	Ø 1"1/4	6,57
92112N	Ø 1"1/2	8,91
922N	Ø 2"	11,54

Coude unionnoir 90° **N°96 FF**



9638N	Ø 3/8	12,53
9612N	Ø 1/2	7,69
9634N	Ø 3/4	9,00
961N	Ø 1"	14,58
96114N	Ø 1"1/4	21,68
96112N	Ø 1"1/2	25,30
962N	Ø 2"	42,73

Coude unionnoir 90° **N°98 MF**



9838N	Ø 3/8	11,33
9812N	Ø 1/2	7,71
9834N	Ø 3/4	9,96
981N	Ø 1"	13,50
98114N	Ø 1"1/4	24,12
98112N	Ø 1"1/2	27,95
982N	Ø 2"	45,43

TES, CROIX ET DISTRIBUTEURS NOIRS

TE NOIR N°130



13038N	Ø 3/8	2,38
13012N	Ø 1/2	1,56
13034N	Ø 3/4	2,61
1301N	Ø 1"	3,84
130114N	Ø 1"1/4	6,93
130112N	Ø 1"1/2	10,63
1302N	Ø 2"	15,18
130212N	Ø 2"1/2	34,40

REDUCTIONS NOIRES

REDUCTION NOIRE MF N°241



2413818N	3/8 - 1/8	2,48
2413814N	3/8 - 1/4	1,58
2411218N	1/2 - 1/8	2,36
2411214N	1/2 - 1/4	1,21
2411238N	1/2 - 3/8	1,22
2413414N	3/4 - 1/4	2,40
2413438N	3/4 - 3/8	1,80
2413412N	3/4 - 1/2	1,19
241114N	1" - 1/4	5,03
241138N	1" - 3/8	2,93
241112N	1" - 1/2	1,89
241134N	1" - 3/4	1,56

REDUCTION NOIRE MF N°241



24111438N	1"1/4-3/8	5,82
2411141N	1"1/4 - 1"	2,15
24111438N	1"1/4-3/8	5,82
24111412N	1"1/4-1/2	3,42
24111434N	1"1/4-3/4	2,70
24111238N	1"1/2-3/8	6,53
24111212N	1"1/2-1/2	4,19
24111234N	1"1/2-3/4	4,43
2411121N	1"1/2-1"	2,93
241112114N	1"1/2-5/4	3,00
241212N	2" - 1/2	7,82
241234N	2" - 3/4	7,69
24121N	2" - 1"	6,33
2412114N	2"-1"1/4	6,12
2412112N	2"-1"1/2	5,40
241212114N	2"1/2-5/4	14,40
241212112N	2"1/2-1"1/2	13,70
2412122N	2"1/2-2"	10,37
24132N	3" - 2"	13,54
2413212N	3"-2"1/2	15,30

REDUCTION NOIRE DM N°245



2451214N	1/2 - 1/4	3,10
2451238N	1/2 - 3/8	2,74
2453412N	3/4 - 1/2	2,52
2453438N	3/4 - 3/8	4,90
245134N	1" - 3/4	2,74
24511412N	1"1/4-1/2	8,66
24511434N	1"1/4-3/4	6,33
2451141N	1"1/4-1"	4,43
245112114N	1"1/2-5/4	5,39
2452112N	2"-1"1/2	10,14

ACIER NOIR ...

REDUCTIONS NOIRES ...

REDUCTION NOIRE FM N°246



2461214N	1/2 - 1/4	3,57
2461238N	1/2 - 3/8	2,34
2463438N	3/4 - 3/8	4,23
2463412N	3/4 - 1/2	2,47
246134N	1" - 3/4	3,75
246112N	1" - 1/2	3,57
24611412N	1"1/4-1/2	10,81
24611434N	1"1/4-3/4	6,87
2461141N	1"1/4-1"	4,35
2461121N	1"1/2-1"	8,82
24611212N	1"1/2-1/2	9,50
246112114N	1"1/2-5/4	7,18
24621N	2"-1"	13,70
2462112N	2"-1"1/2	12,06

MANCHONS, MAMELONS, BOUCHONS NOIRS

MAMELON DM N°280



28038N	Ø 3/8	2,34
28012N	Ø 1/2	1,19
28034N	Ø 3/4	1,56
2801N	Ø 1"	2,25
280114N	Ø 1"1/4	4,01
280112N	Ø 1"1/2	4,35
2802N	Ø 2"	7,78

MANCHON NOIR N°270



27014N	Ø 1/4	1,80
27038N	Ø 3/8	1,70
27012N	Ø 1/2	1,30
27034N	Ø 3/4	1,80
2701N	Ø 1"	2,57
270114N	Ø 1"1/4	4,62
270112N	Ø 1"1/2	5,10
2702N	Ø 2"	8,42
270212N	Ø 2"1/2	21,80

MANCHON NOIR FILETAGE GAUCHE/DROITE N°271



27138N	3/8	2,28
27112N	1/2	2,10
27134N	3/4	2,76
2711N	1"	3,60

BOUCHON NOIR MALE N°290



29014N	Ø 1/4	1,17
29038N	Ø 3/8	1,18
29012N	Ø 1/2	1,18
29034N	Ø 3/4	1,30
2901N	Ø 1"	1,50
290114N	Ø 1"1/4	3,16
290112N	Ø 1"1/2	4,31
2902N	Ø 2"	5,70
290212N	Ø 2"1/2	12,08
2903N	Ø 3	15,50

BOUCHON NOIR FEMELLE N°300



30038N	Ø 3/8	1,56
30012N	Ø 1/2	2,08
30034N	Ø 3/4	1,89
3001N	Ø 1"	2,30
300114N	Ø 5/4	3,29
300112N	Ø 1"1/2	4,28
3002N	Ø 2"	7,34

RALLONGE NOIRE MF N°529



52938N	Ø 3/8	2,85
52912N	Ø 1/2	2,47
52934N	Ø 3/4	3,43
529114N	Ø 1"1/4	11,20
529112N	Ø 1"1/2	16,10

RACCORDS UNIONS NOIRS

RACCORD UNION NOIR A JOINT PLAT FF N°330



33038N	Ø 3/8	5,70
33012N	Ø 1/2	4,80
33034N	Ø 3/4	5,50
3301N	Ø 1"	6,10
330114N	Ø 1"1/4	10,60
330112N	Ø 1"1/2	13,60
3302N	Ø 2"	22,40
330212N	Ø 2"2/1	51,60
3303N	Ø 3"	75,60

RACCORD UNION NOIR A JOINT PLAT MF N°331



33138N	Ø 3/8	12,20
33112N	Ø 1/2	5,60
33134N	Ø 3/4	6,10
3311N	Ø 1"	7,40
331114N	Ø 1"1/4	12,80
331112N	Ø 1"1/2	16,00
3312N	Ø 2"	24,90
331212N	Ø 2"1/2	87,10

RACCORD UNION NOIR A JOINT CONIQUE FF N°340




34038N	Ø 3/8	7,69
34012N	Ø 1/2	5,90
34034N	Ø 3/4	6,68
3401N	Ø 1"	7,78
340114N	Ø 1"1/4	13,59
340112N	Ø 1"1/2	14,70
3402N	Ø 2"	24,24

RACCORD UNION A JOINT CONIQUE MF N°341



34114N	Ø 1/4	9,50
34138N	Ø 3/8	6,69
34112N	Ø 1/2	5,73
34134N	Ø 3/4	6,95
3411N	Ø 1"	8,50
341114N	Ø 1"1/4	14,49
341112N	Ø 1"1/2	17,14
3412N	Ø 2"	27,45
341212N	Ø 2"1/2	59,67



RACCORDS

ACIER NOIR ...

BOBINES NOIRES

MAMELONS NOIRS N°530



5301410N	1/4- 10cm	1,47
530384N	3/8- 4cm	1,90
530386N	3/8- 6cm	2,34
530388N	3/8- 8cm	2,34
5303810N	3/8- 10cm	2,48
5303812N	3/8- 12cm	2,10
5303815N	3/8- 15cm	2,93
5303820N	3/8- 20cm	4,10
530124N	1/2- 4cm	1,43
530126N	1/2- 6cm	1,81
530128N	1/2- 8cm	1,98
5301210N	1/2- 10cm	1,62
5301212N	1/2- 12cm	2,10
5301215N	1/2- 15cm	2,80
5301220N	1/2- 20cm	3,20
530344N	3/4- 4 cm	1,40
530346N	3/4- 6 cm	1,44
530348N	3/4- 8 cm	2,34
5303410N	3/4- 10 cm	2,48
5303412N	3/4- 12 cm	2,40
5303415N	3/4- 15 cm	3,20
5303420N	3/4- 20 cm	3,88

MAMELONS NOIRS N°530



53014N	1"- 4 cm	2,10
53016N	1"- 4 cm	2,79
53018N	1"- 8 cm	2,93
530110N	1"- 10 cm	3,33
530112N	1"- 12 cm	3,30
530115N	1"- 15 cm	4,37
530120N	1"- 20 cm	5,67
5301144N	1"1/4- 4cm	2,60
5301146N	1"1/4- 6cm	3,60
5301148N	1"1/4- 8cm	4,10
53011410N	1"1/4- 10cm	4,19
53011412N	1"1/4- 12cm	4,30
53011415N	1"1/4- 15cm	5,81
53011420N	1"1/4- 20cm	7,02
5301124N	1"1/2- 4cm	3,50
5301126N	1"1/2- 6cm	3,60
5301128N	1"1/2- 8cm	4,37
53011210N	1"1/2- 10cm	4,96
53011212N	1"1/2- 12cm	5,50
53011215N	1"1/2- 15cm	6,53
53011220N	1"1/2- 20cm	8,55
53024N	2"-4cm	6,90
53026N	2"- 6 cm	4,70
53028N	2"- 8 cm	5,82
530210N	2"- 10 cm	6,44
530212N	2"- 12 cm	7,20
530215N	2"- 15 cm	9,41
530220N	2"- 20 cm	11,52
53021210N	2"1/2- 10cm	10,94
53021215N	2"1/2- 15cm	14,18
53021220N	2"1/2- 20cm	18,27
53038N	3"- 8cm	11,80
530310N	3"- 10cm	13,32
530312N	3"- 12cm	14,50
530315N	3"- 15cm	16,56
530320N	3"- 20cm	22,95

ACIER A SOUDER

FONDS A SOUDER

Fond bombé à souder



Code	Design.	Ø	Ep.mm	HT €
FAS34	3/4"	26,9	2,3	0,75
FAS1	1"	33,7	2,3	1,22
FAS114	1"1/4	42,4	2,6	1,62
FAS112	1"1/2	48,3	2,6	1,80
FAS2	2"	60,3	2,9	2,39
FAS212	2"1/2	76,1	2,9	3,94
FAS3	3"	88,9	3,2	4,28

MANCHONS A SOUDER

Manchon à souder



Code	Design.	Ø	Ep.mm	HT €
MAS38	3/8"	17,2	2,0	1,13
MAS12	1"/2	21,3	2,0	1,31
MAS34	3/4	26,9	2,3	1,62
MAS1	1"	33,7	2,3	2,07
MAS114	1"1/4	42,4	2,6	3,24
MAS112	1"1/2	48,3	2,6	4,01
MAS2	2"	60,3	2,9	5,23
MAS3	3"	88,9	3,2	16,47

COURBES A SOUDER

Courbe à souder



Code	Design.	Ø	ép. mm	HT €
CAS12	1/2"	21,3	2,0	2,12
CAS34	3/4"	26,9	2,3	2,48
CAS1	1"	33,7	2,3	3,29
CAS114	1"1/4	42,4	2,6	4,34
CAS112	1"1/2	48,3	2,6	5,77
CAS2	2"	60,3	2,9	7,92
CAS212	2"1/2	76,1	2,9	11,97
CAS3	3"	88,9	3,2	17,78
CAS4	4"	114,3	3,2	33,57

CONES A SOUDER

Cône à souder




Code	Design.	Ø	Ø	HT €
RAS134	1" - 3/4	33,7	26,9	6,86
RAS11434	1"1/4 - 3/4	42,4	26,9	6,48
RAS1141	1"1/4 - 1"	42,4	33,7	5,18
RAS11234	1"1/2 - 3/4	48,3	26,9	10,98
RAS1121	1"1/2 - 1"	48,3	33,7	7,98
RAS112114	1"1/2- 1"1/4	48,3	42,4	5,72
RAS21	2" - 1"	60,3	33,7	12,60
RAS2114	2" - 1"1/4	60,3	42,4	10,86
RAS2112	2" - 1"1/2	60,3	48,3	9,00
RAS212114	2"1/2 - 1"1/4	76,1	42,4	16,70
RAS32	3" - 2"	88,9	60,3	16,02
RAS3212	3" - 2"1/2	88,9	76,1	12,54
RAS42	4" - 2"	114,3	60,3	28,17
RAS43	4" - 3"	114,3	88,9	21,12

ACIER A SOUDER ...

CONES A SOUDER ...

Filetage en pouce	Filetage en mm	Ø nominal	Ø extérieur réel du tube
1/4"	8 x 13	DN 8	13,5
3/8"	12 x 17	DN 10	17,2
1/2"	15 x 21	DN 15	21,3
3/4"	20 x 27	DN 20	26,9
1"	26 x 34	DN 25	33,7
1"1/4	33 x 42	DN 32	42,4
1"1/2	40 x 49	DN 40	48,3
2"	50 x 60	DN 50	60,3
2"1/2	66 x 76	DN 65	76,1
3"	80 x 90	DN 80	88,9
4"	102 x 114	DN 100	114,3
5"	125 x 139	DN 125	139,7

BRIDES



JOINTS DE BRIDES

Joints de bride
Joint fibre - eau, hydrocarbures, vapeur,
150°C - 40 bars



Code	Design.	HT €
9802107	DN 32	4,55
9802108	DN 40	5,29
9802109	DN 50	7,76
9802110	DN 65	10,32
9802111	DN 80	12,28
9802112	DN 100	13,00
9802113	DN 125	24,66

BRIDES PLATES

Bride plate à souder PN16
Acier S 235 JRG2
Norme EN1092-1



Code	Design.	Ø int	PN	Nb trous	HT €
32007	DN 50	60,3	16	4	13,70
32008	DN 65	76,1	16	8	21,02
32009	DN 80	88,9	16	8	23,36
32011	DN 100	108,	16	8	30,00
32013	DN 125	139,7	16	8	36,26
32015	DN 150	168,3	16	8	45,67
32017	DN 200	219.1	16	12	57,54

BRIDES PLEINES

Bride pleine
Acier galvanisé



Code	Design.	PN	Nb trous	HT €
32045	DN 20	40	4	7,24
32046	DN 25	40	4	9,93
32047	DN 32	40	4	17,51
32048	DN 40	40	4	15,42
32049	DN 50	16	4	13,87
32050	DN 65	16	8	20,66
32051	DN 80	16	8	29,05
32052	DN 100	16	8	30,79
32053	DN 125	16	8	49,71
32054	DN 150	16	8	55,70
32056	DN 200	16	12	126,87

BRIDES TARAUDEES

Bride taraudée à collerette
Acier noir



Code	Design.	Ø int	PN	HT €
32127	DN 15	1/2"	16	6,75
32128	DN 20	3/4"	16	11,64
32129	DN 25	1"	16	12,50
32130	DN 32	1"1/4	16	19,20
32131	DN 40	1"1/2	16	19,02
32132	DN 50	2"	16	19,81
32133	DN 65	2"1/2	16	34,25
32134	DN 80	3"	16	39,78
32135	DN 100	4"	16	41,34

BRIDES A SOUDER

Bride à souder à collerette
Acier noir



Code	Design.	Ø int	PN	HT €
32062	DN 15	21,3	40	9,26
32063	DN 20	26,9	40	12,58
32064	DN 25	33,7	40	12,05
32065	DN 32	42,4	40	16,15
32066	DN 40	48,3	40	21,51
32067	DN 50	60,3	16	23,90
32069	DN 65	76,1	16	29,60
32070	DN 80	88,9	16	36,73
32072	DN 100	114,3	16	45,06
32074	DN 125	139,7	16	47,76
32076	DN 150	169,3	16	71,63
32101	DN 250	273	16	107,02

CUIVRE A SOUDER

COUDES

RACCORDS

CUIVRE A SOUDER ...

COUDES ...

Coude cuivre 90° grand rayon **MF n°1acu**



1ACU10	Ø 10	1,49
1ACU12	Ø 12	1,45
1ACU14	Ø 14	1,80
1ACU15	Ø 15	1,79
1ACU16	Ø 16	2,12
1ACU18	Ø 18	3,38
1ACU22	Ø 22	2,47
1ACU28	Ø 28	8,19
1ACU32	Ø 32	15,57
1ACU35	Ø 35	17,51
1ACU36	Ø 36	40,41
1ACU40	Ø 40	28,08
1ACU42	Ø 42	26,37
1ACU52	Ø 52	31,22
1ACU54	Ø 54	35,62

Coude cuivre 90° grand rayon **FF n°2acu**



2ACU8	Ø 8	4,78
2ACU10	Ø 10	1,27
2ACU12	Ø 12	1,53
2ACU14	Ø 14	1,49
2ACU15	Ø 15	1,70
2ACU16	Ø 16	1,94
2ACU18	Ø 18	1,45
2ACU20	Ø 20	8,87
2ACU22	Ø 22	3,03
2ACU28	Ø 28	4,63
2ACU32	Ø 32	14,92
2ACU35	Ø 35	15,98
2ACU36	Ø 36	30,77
2ACU40	Ø 40	23,17
2ACU42	Ø 42	23,90
2ACU52	Ø 52	41,94
2ACU54	Ø 54	62,82

Coude cuivre 45° **MF n°40cu**



40CU8	Ø 8	6,64
40CU10	Ø 10	2,72
40CU12	Ø 12	1,13
40CU14	Ø 14	1,22
40CU15	Ø 15	0,64
40CU16	Ø 16	1,71
40CU18	Ø 18	2,03
40CU22	Ø 22	3,02
40CU28	Ø 28	5,01
40CU32	Ø 32	6,47
40CU35	Ø 35	10,49
40CU36	Ø 36	21,73
40CU40	Ø 40	12,45
40CU42	Ø 42	15,89
40CU52	Ø 52	30,42
40CU54	Ø 54	29,57
40CU63	Ø 63	47,43

Coude cuivre 45° **FF n°41cu**



41CU8	Ø 8	5,97
41CU10	Ø 10	3,79
41CU12	Ø 12	1,40
41CU14	Ø 14	1,31
41CU15	Ø 15	1,02
41CU16	Ø 16	1,49
41CU18	Ø 18	1,98
41CU22	Ø 22	3,11
41CU28	Ø 28	5,01
41CU32	Ø 32	8,78
41CU35	Ø 35	10,58
41CU36	Ø 36	24,70
41CU40	Ø 40	12,92
41CU42	Ø 42	18,36
41CU52	Ø 52	30,02
41CU54	Ø 54	30,06
41CU63	Ø 63	47,03

COUDE UNION 90° FF N°96CU
(jusqu'à épuisement du stock)



96CU14	Ø 14	7,43
96CU16	Ø 16	6,30
96CU22	Ø 22	10,35
96CU28	Ø 28	62,37
96CU32	Ø 32	62,37

Coude cuivre 90° **FF n°90cu**



90CU8	Ø 8	1,04
90CU10	Ø 10	1,27
90CU12	Ø 12	1,40
90CU14	Ø 14	1,18
90CU15	Ø 15	0,70
90CU16	Ø 16	1,26
90CU18	Ø 18	2,03
90CU20	Ø 20	3,56
90CU22	Ø 22	3,20
90CU28	Ø 28	5,27
90CU32	Ø 32	8,58
90CU35	Ø 35	11,12
90CU36	Ø 36	22,93
90CU40	Ø 40	13,82
90CU42	Ø 42	22,65
90CU52	Ø 52	36,27
90CU54	Ø 54	34,02
90CU64	Ø 64	149,40

Coude cuivre 90° **MF n°92cu**



92CU8	Ø 8	4,01
92CU10	Ø 10	0,99
92CU12	Ø 12	1,27
92CU14	Ø 14	1,27
92CU15	Ø 15	1,00
92CU16	Ø 16	1,58
92CU18	Ø 18	2,03
92CU20	Ø 20	8,74
92CU22	Ø 22	3,29
92CU28	Ø 28	5,81
92CU32	Ø 32	8,18
92CU35	Ø 35	10,44
92CU36	Ø 36	15,52
92CU40	Ø 40	16,88
92CU42	Ø 42	17,64
92CU52	Ø 52	35,24
92CU54	Ø 54	34,47

CUIVRE A SOUDER ...

AUTRES PIECES

Chapeau de gendarme **FF n°85cu**



85CU12	Ø 12	3,79
85CU14	Ø 14	4,95
85CU15	Ø 15	4,54
85CU16	Ø 16	6,12
85CU18	Ø 18	9,45
85CU22	Ø 22	11,79

Clarinette **MF n°86cu**



86CU12	Ø 12	5,00
86CU14	Ø 14	4,24
86CU15	Ø 15	3,12
86CU16	Ø 16	4,51
86CU18	Ø 18	6,71
86CU22	Ø 22	9,63

Distributeur laiton **FFF n°221cu**



221CU12	Ø 12	5,80
221CU14	Ø 14	8,70
221CU16	Ø 16	7,11
221CU18	Ø 18	11,35
221CU22	Ø 22	10,40



180CU10	Ø 10	4,83
180CU12	Ø 12	5,88
180CU14	Ø 14	7,92
180CU16	Ø 16	6,77



TES

Té de purge **FF n°130pcu**



130PCU10	Ø 10	6,17
130PCU12	Ø 12	6,58
130PCU14	Ø 14	6,93
130PCU16	Ø 16	9,50
130PCU18	Ø 18	13,23
130PCU22	Ø 22	7,07

Té cuivre **FFF n°130cu**



130CU8	Ø 8	1,98
130CU10	Ø 10	2,12
130CU12	Ø 12	1,89
130CU14	Ø 14	2,03
130CU15	Ø 15	1,94
130CU16	Ø 16	2,97
130CU18	Ø 18	3,24
130CU20	Ø 20	8,93
130CU22	Ø 22	5,60
130CU25	Ø 25	8,84
130CU28	Ø 28	11,21
130CU32	Ø 32	15,93
130CU35	Ø 35	20,80
130CU36	Ø 36	29,26
130CU40	Ø 40	29,70
130CU42	Ø 42	32,00
130CU52	Ø 52	51,89
130CU54	Ø 54	55,85

Té réduit cuivre **FFF n°130cu**



130101210	Ø 10-12-10	7,92
130121010	Ø 12-10-10	5,99
130121012	Ø 12-10-12	6,23
130121210	Ø 12-12-10	4,93
130121412	Ø 12-14-12	3,87
130121612	Ø 12-16-12	4,92
130121812	Ø 12-18-12	10,88
130141014	Ø 14-10-14	3,76
130141212	Ø 14-12-12	3,60
130141214	Ø 14-12-14	2,75
130141410	Ø 14-14-10	12,17
130141412	Ø 14-14-12	3,56
130141612	Ø 14-16-12	9,69
130141614	Ø 14-16-14	4,23
130141812	Ø 14-18-12	9,73
130141814	Ø 14-18-14	5,39
130142214	Ø 14-22-14	10,77
130161016	Ø 16-10-16	6,75
130161212	Ø 16-12-12	4,47
130161214	Ø 16-12-14	4,17
130161216	Ø 16-12-16	3,66
130161412	Ø 16-14-12	5,41
130161414	Ø 16-14-14	3,41
130161416	Ø 16-14-16	3,18
130161610	Ø 16-16-10	6,38
130161612	Ø 16-16-12	4,76
130161614	Ø 16-16-14	4,09
130161814	Ø 16-18-14	7,70
130161816	Ø 16-18-16	7,77
130162216	Ø 16-22-16	9,16
130181212	Ø 18-12-12	12,64
130181214	Ø 18-12-14	9,00
130181216	Ø 18-12-16	6,68
130181218	Ø 18-12-18	4,33
130181412	Ø 18-14-12	8,63
130181414	Ø 18-14-14	4,96
130181416	Ø 18-14-16	5,30
130181418	Ø 18-14-18	4,20
130181614	Ø 18-16-14	5,41
130181616	Ø 18-16-16	5,93
130181618	Ø 18-16-18	5,56
130181812	Ø 18-18-12	8,96
130181814	Ø 18-18-14	6,02
130181816	Ø 18-18-16	5,96
130182218	Ø 18-22-18	7,99
130182818	Ø 18-28-18	31,69

RACCORDS

CUIVRE A SOUDER ...

TES ...

Té réduit cuivre **FFF n°130cu**



130221214	Ø 22-12-14	11,42
130221222	Ø 22-12-22	7,16
130221414	Ø 22-14-14	10,76
130221416	Ø 22-14-16	9,14
130221418	Ø 22-14-18	5,95
130221422	Ø 22-14-22	4,71
130221614	Ø 22-16-14	12,24
130221616	Ø 22-16-16	8,68
130221618	Ø 22-16-18	10,98
130221622	Ø 22-16-22	6,02
130221814	Ø 22-18-14	9,04
130221816	Ø 22-18-16	8,02
130221818	Ø 22-18-18	7,75
130221822	Ø 22-18-22	5,04
130222212	Ø 22-22-12	20,58
130222214	Ø 22-22-14	9,34
130222216	Ø 22-22-16	9,10
130222218	Ø 22-22-18	8,28
130222822	Ø 22-28-22	8,98
130281228	Ø 28-12-28	18,23
130281428	Ø 28-14-28	9,43
130281616	Ø 28-16-16	27,20
130181518	Ø 28-15-18	2,00
130281618	Ø 28-16-18	47,98
130281622	Ø 28-16-22	18,73
130281628	Ø 28-16-28	10,35
130281818	Ø 28-18-18	13,37
130281822	Ø 28-18-22	16,44
130281828	Ø 28-18-28	9,76
130282218	Ø 28-22-18	15,84
130282222	Ø 28-22-22	14,91
130282228	Ø 28-22-28	9,53
130282816	Ø 28-28-16	27,50
130282818	Ø 28-28-18	17,03
130282822	Ø 28-28-22	17,03
130322232	Ø 32-22-32	15,98
130322832	Ø 32-28-32	21,22
130352235	Ø 35-22-35	15,84
130352835	Ø 35-28-35	24,80
130361436	Ø 36-14-36	46,41
130361636	Ø 36-16-36	46,18
130362836	Ø 36-28-36	50,25
130363236	Ø 36-32-36	54,84
130403240	Ø 40-32-40	43,18
130403640	Ø 40-36-40	33,15
130421442	Ø 42-14-42	78,77
130421842	Ø 42-18-42	87,90
130422242	Ø 42-22-42	30,63
130422842	Ø 42-28-42	27,64
130423242	Ø 42-32-42	43,38
130522852	Ø 52-28-52	77,63
130523252	Ø 52-22-52	152,13
130542254	Ø 54-22-54	57,37
130542842	Ø 54-28-42	125,04
130542854	Ø 54-28-54	63,20
130544242	Ø 54-42-42	143,73
130545442	Ø 54-54-42	134,32
130544254	Ø 54-42-54	71,26

BOUCHONS

Bouchon cuivre femelle **n°300cu**



300CU8	Ø 8	2,43
300CU10	Ø 10	0,59
300CU12	Ø 12	0,68
300CU14	Ø 14	0,81
300CU15	Ø 15	0,93
300CU16	Ø 16	1,00
300CU18	Ø 18	1,35
300CU22	Ø 22	1,98
300CU28	Ø 28	3,25
300CU32	Ø 32	13,26
300CU42	Ø 42	9,63
300CU54	Ø 54	18,59

MANCHONS

Manchon cuivre **FF n°270cu**



270CU6	Ø 6	0,81
270CU8	Ø 8	0,50
270CU10	Ø 10	0,64
270CU12	Ø 12	0,78
270CU14	Ø 14	0,90
270CU15	Ø 15	0,54
270CU16	Ø 16	1,13
270CU18	Ø 18	0,80
270CU20	Ø 20	2,21
270CU22	Ø 22	1,71
270CU28	Ø 28	3,38
270CU32	Ø 32	4,62
270CU35	Ø 35	6,17
270CU36	Ø 36	7,79
270CU40	Ø 40	9,01
270CU42	Ø 42	8,51
270CU52	Ø 52	17,24
270CU54	Ø 54	21,29
270CU63	Ø 63	29,25
270CU64	Ø 64	33,60



UNIONS

Raccord union fer/cuivre **FF n°340cu**



340CU10	Ø 10	3,65
340CU12	Ø 12	6,62
340CU14	Ø 14	3,29
340CU15	Ø 15	5,39
340CU16	Ø 16	5,58
340CU18	Ø 18	8,06
340CU22	Ø 22	15,68
340CU28	Ø 28	23,63
340CU36	Ø 36	38,32
340CU42	Ø 42	51,93

CUIVRE A SOUDER ...

REDUCTIONS

Réduction cuivre **MF n°243cu**



243CU86	Ø 8/6	1,69
243CU108	Ø 10-8	1,04
243CU1210	Ø 12-10	1,27
243CU128	Ø 12-8	1,94
243CU1410	Ø 14-10	1,18
243CU1412	Ø 14-12	1,36
243CU1610	Ø 16-10	1,49
243CU1612	Ø 16-12	1,54
243CU1614	Ø 16-14	1,40
243CU1810	Ø 18-10	3,12
243CU1812	Ø 18-12	2,71
243CU1814	Ø 18-14	1,67
243CU1816	Ø 18-16	1,76
243CU2210	Ø 22-10	8,50
243CU2212	Ø 22-12	3,38
243CU2214	Ø 22-14	2,07
243CU2215	Ø 22-15	1,50
243CU2216	Ø 22-16	2,16
243CU2218	Ø 22-18	1,98
243CU2812	Ø 28-12	6,84
243CU2814	Ø 28-14	3,92
243CU2816	Ø 28-16	3,20
243CU2818	Ø 28-18	3,34
243CU2822	Ø 28-22	4,37
243CU3218	Ø 32-18	6,62
243CU3222	Ø 32-22	6,08
243CU3228	Ø 32-28	5,71
243CU3522	Ø 35-22	6,53
243CU3528	Ø 35-28	6,53
243CU3532	Ø 35-32	13,31
243CU3618	Ø 36-18	17,20
243CU3622	Ø 36-22	10,42
243CU3628	Ø 36-28	6,63
243CU3632	Ø 36-32	7,83
243CU4028	Ø 40-28	8,57
243CU4032	Ø 40-32	7,71
243CU4036	Ø 40-36	7,34
243CU4218	Ø 42-18	61,05
243CU4222	Ø 42-22	9,34
243CU4228	Ø 42-28	9,54
243CU4232	Ø 42-32	14,13
243CU4235	Ø 42-35	14,18
243CU4236	Ø 42-36	8,60
243CU5232	Ø 52-32	22,82
243CU5240	Ø 52-40	29,02
243CU5242	Ø 52-42	17,11
243CU5422	Ø 54-22	24,35
243CU5428	Ø 54-28	25,07
243CU5442	Ø 54-42	13,17
243CU6342	Ø 63-42	32,92



240CU86	Ø 8-6	5,30
240CU108	Ø 10-8	1,17
240CU1210	Ø 12-10	1,22
240CU128	Ø 12-8	1,98
240CU1410	Ø 14-10	1,27
240CU1412	Ø 14-12	1,31
240CU1610	Ø 16-10	2,39
240CU1612	Ø 16-12	1,45
240CU1614	Ø 16-14	1,40
240CU1810	Ø 18-10	3,85
240CU1812	Ø 18-12	3,96
240CU1814	Ø 18-14	1,71
240CU1815	Ø 18-15	1,60
240CU1816	Ø 18-16	1,80
240CU2212	Ø 22-12	2,98
240CU2214	Ø 22-14	2,39
240CU2216	Ø 22-16	2,48
240CU2218	Ø 22-18	2,57
240CU2814	Ø 28-14	3,74
240CU2816	Ø 28-16	4,19
240CU2818	Ø 28-18	3,42
240CU2822	Ø 28-22	3,70
240CU3218	Ø 32-18	26,52
240CU3222	Ø 32-22	6,66
240CU3228	Ø 32-28	6,30
240CU3522	Ø 35-22	6,44
240CU3528	Ø 35-28	7,54
240CU3628	Ø 36-28	14,43
240CU4028	Ø 40-28	9,82
240CU4032	Ø 40-32	9,53
240CU4036	Ø 40-36	8,56
240CU4222	Ø 42-22	10,04
240CU4228	Ø 42-28	10,08
240CU4232	Ø 42-32	11,16
240CU4236	Ø 42-36	10,49
240CU5232	Ø 52-32	21,78
240CU5240	Ø 52-40	25,99
240CU5242	Ø 52-42	22,86
240CU5428	Ø 54-28	17,76
240CU5442	Ø 54-42	14,26
240CU6342	Ø 63-42	31,28



RACCORDS

FER/CUIVRE

COUDES

Coude 90° fer/cuivre **FF n°90gcu**



90GCU1038	Ø 10x3/8	2,48
90GCU1012	Ø 10x1/2	1,65
90GCU1238	Ø 12x3/8	2,53
90GCU1212	Ø 12x1/2	3,06
90GCU1438	Ø 14x3/8	2,16
90GCU1412	Ø 14x1/2	2,45
90GCU1538	Ø 15x3/8	2,08
90GCU1512	Ø 15x1/2	2,22
90GCU1612	Ø 16x1/2	3,43
90GCU1634	Ø 16x3/4	4,78
90GCU1812	Ø 18x1/2	3,20
90GCU1834	Ø 18x3/4	4,91
90GCU2212	Ø 22x1/2	5,71
90GCU2234	Ø 22x3/4	5,58
90GCU221	Ø 22x1"	10,96
90GCU281	Ø 28x1"	14,81



90GLCU1438	Ø 14x3/8	9,34
90GLCU1412	Ø 14x1/2	10,40



92GCU1038	Ø 10x3/8	1,17
92GCU1238	Ø 12x3/8	2,07
92GCU1212	Ø 12x1/2	2,44
92GCU1438	Ø 14x3/8	3,02
92GCU1412	Ø 14x1/2	2,48
92GCU1512	Ø 15x1/2	3,05
92GCU1612	Ø 16x1/2	2,95
92GCU1634	Ø 16x3/4	3,20
92GCU1812	Ø 18x1/2	2,89
92GCU1834	Ø 18x3/4	4,46
92GCU221	Ø 22x1"	5,99
92GCU2212	Ø 22x1/2	5,72
92GCU2234	Ø 22x3/4	4,46
92GCU2834	Ø 28x3/4	7,90
92GCU281	Ø 28x1"	12,56



96GCU1238	Ø 12x3/8	5,18
96GCU1212	Ø 12x1/2	6,57
96GCU1438	Ø 14x3/8	5,90
96GCU1412	Ø 14x1/2	6,30
96GCU1612	Ø 16x1/2	9,05
96GCU1634	Ø 16x3/4	8,51
96GCU1812	Ø 18x1/2	12,02
96GCU1834	Ø 18x3/4	7,47
96GCU221	Ø 22x1"	16,70
96GCU2234	Ø 22x3/4	14,64
96GCU281	Ø 28x1"	28,20
96GCU36114	Ø 36x5/4	41,35



98GCU1238	Ø 12x3/8	6,03
98GCU1438	Ø 14x3/8	6,75
98GCU1412	Ø 14x1/2	6,80
98GCU1612	Ø 16x1/2	8,87
98GCU1634	Ø 16x3/4	14,31
98GCU1812	Ø 18x1/2	12,64
98GCU1834	Ø 18x3/4	13,23
98GCU2234	Ø 22x3/4	13,01
98GCU221	Ø 22x1"	19,56
98GCU281	Ø 28x1"	28,89
98GCU32114	Ø 32x5/4	26,63
98GCU36114	Ø 36x5/4	34,06



471GCU1212	Ø 12x1/2	16,49
471GCU1412	Ø 14x1/2	6,57
471GCU1612	Ø 16x1/2	5,61
471GCU1812	Ø 18x1/2	7,19
471GCU1834	Ø 18x3/4	22,29
471GCU2212	Ø 22x1/2	7,70
471GCU2234	Ø 22x3/4	5,59

TES

Té cuivre fer/cuivre **FFF n°130gcu**



130GCU1038	Ø 10x3/8	3,50
130GCU1238	Ø 12x3/8	4,50
130GCU1212	Ø 12x1/2	4,33
130GCU1438	Ø 14x3/8	3,74
130GCU1412	Ø 14x1/2	4,19
130GCU1612	Ø 16x1/2	5,50
130GCU1812	Ø 18x1/2	4,77
130GCU1834	Ø 18x3/4	6,93
130GCU2212	Ø 22x1/2	7,07
130GCU2234	Ø 22x3/4	10,13
130GCU2812	Ø 28x1/2	18,98
130GCU281	Ø 28x1"	12,62

RACCORDS

Raccord fer/cuivre **MF n°243gcu**



243GCU1014	Ø 10x1/4	1,37
243GCU1038	Ø 10x3/8	1,22
243GCU1012	Ø 10x1/2	2,83
243GCU1214	Ø 12x1/4	2,12
243GCU1238	Ø 12x3/8	1,05
243GCU1212	Ø 12x1/2	1,50
243GCU1438	Ø 14x3/8	1,31
243GCU1412	Ø 14x1/2	1,59
243GCU1434	Ø 14x3/4	4,12
243GCU1512	Ø 15x1/2	1,72
243GCU1534	Ø 15x3/4	2,46
243GCU1638	Ø 16x3/8	1,33
243GCU1612	Ø 16x1/2	2,10
243GCU1634	Ø 16x3/4	4,50
243GCU1838	Ø 18x3/8	5,07
243GCU1812	Ø 18x1/2	2,60
243GCU1834	Ø 18x3/4	4,37
243GCU2012	Ø 20x1/2	3,89
243GCU2034	Ø 20x3/4	3,02
243GCU2212	Ø 22x1/2	9,30
243GCU2234	Ø 22x3/4	1,80
243GCU221	Ø 22x1"	5,58
243GCU2834	Ø 28x3/4	3,96
243GCU281	Ø 28x1"	6,48
243GCU2854	Ø 28x1"1/4	11,20
243GCU321	Ø 32x1"	6,75
243GCU3254	Ø 32x1"1/4	9,27
243GCU3211	Ø 32x1"1/2	14,04
243GCU35114	Ø 35x1'1/4	13,45
243GCU3654	Ø 36x1"1/4	9,18
243GCU3611	Ø 36x1"1/2	18,32
243GCU4011	Ø 40x1"1/2	11,66
243GCU42112	Ø 42x1"1/2	12,51
243GCU522	Ø 52x2"	26,62
243GCU542	Ø 54x2"	16,83

FER/CUIVRE ...

RACCORDS ...



270GCU1014	Ø 10x1/4	1,49
270GCU1038	Ø 10x3/8	1,26
270GCU1238	Ø 12x3/8	1,40
270GCU1212	Ø 12x1/2	2,44
270GCU1438	Ø 14x3/8	1,40
270GCU1412	Ø 14x1/2	1,47
270GCU1434	Ø 14x3/4	2,48
270GCU1512	Ø 15x1/2	2,20
270GCU1534	Ø 15x3/4	2,93
270GCU1638	Ø 16x3/8	1,94
270GCU1612	Ø 16x1/2	2,80
270GCU1634	Ø 16x3/4	2,89
270GCU1812	Ø 18x1/2	1,88
270GCU1834	Ø 18x3/4	2,79
270GCU181	Ø 18x1"	14,66
270GCU2212	Ø 22x1/2	6,81
270GCU2234	Ø 22x3/4	3,38
270GCU221	Ø 22x1"	5,27
270GCU2834	Ø 28x3/4	3,68
270GCU281	Ø 28x1"	5,85
270GCU2854	Ø 28x1"1/4	7,92
270GCU321	Ø 32x1"	5,27
270GCU3254	Ø 32x1"1/4	10,53
270GCU32112	Ø 32x1"1/2	20,07
270GCU35114	Ø 35x1"1/4	21,97
270GCU3654	Ø 36x1"1/4	14,40
270GCU3611	Ø 36x1"1/2	25,83
270GCU4011	Ø 40x1"1/2	20,61
270GCU4211	Ø 42x1"1/2	11,52
270GCU542	Ø 54x2"	25,83



359GCU1038	Ø 10x3/8	1,62
359GCU1012	Ø 10x1/2	2,48
359GCU1238	Ø 12x3/8	1,58
359GCU1212	Ø 12x1/2	1,89
359GCU1234	Ø 12x3/4	4,93
359GCU1438	Ø 14x3/8	1,67
359GCU1412	Ø 14x1/2	1,80
359GCU1434	Ø 14x3/4	3,02
359GCU1512	Ø 15x1/2	2,57
359GCU1612	Ø 16x1/2	1,89
359GCU1634	Ø 16x3/4	2,93
359GCU1812	Ø 18x1/2	2,43
359GCU1834	Ø 18x3/4	3,06
359GCU181	Ø 18x1"	5,94
359GCU2234	Ø 22x3/4	3,38
359GCU221	Ø 22x1"	5,13
359GCU281	Ø 28x1"	5,67
359GCU2854	Ø 28x5/4	9,90
359GCU3254	Ø 32x1"1/4	10,98
359GCU36112	Ø 36x1"1/2	17,37
359GCU4011	Ø 40x1"1/2	15,26
359GCU42112	Ø 42x1"1/2	11,87
359GCU522	Ø 52x2"	26,87



340GCU1038	Ø 10x3/8	3,60
340GCU1238	Ø 12x3/8	3,55
340GCU1212	Ø 12x1/2	3,81
340GCU1438	Ø 14x3/8	3,92
340GCU1412	Ø 14x1/2	4,42
340GCU1434	Ø 14x3/4	4,46
340GCU1512	Ø 15x1/2	6,48
340GCU1534	Ø 15x3/4	6,40
340GCU1612	Ø 16x1/2	5,40
340GCU1634	Ø 16x3/4	5,41
340GCU1812	Ø 18x1/2	6,62
340GCU1834	Ø 18x3/4	6,22
340GCU2034	Ø 20x3/4	6,87
340GCU2234	Ø 22x3/4	7,99
340GCU221	Ø 22x1"	10,87
340GCU2834	Ø 28x3/4	11,97
340GCU281	Ø 28x1"	14,35
340GCU2854	Ø 28x1"1/4	22,82
340GCU321	Ø 32x1"	20,70
340GCU3254	Ø 32x1"1/4	19,38
340GCU32112	Ø 32x1"1/2	24,62
340GCU3654	Ø 36x1"1/4	33,44
340GCU36112	Ø 36x1"1/2	33,42
340GCU4011	Ø 40x1"1/2	30,30
340GCU4211	Ø 42x1"1/2	29,96
340GCU522	Ø 52x2"	58,82
340GCU542	Ø 54x2"	101,47



341GCU1014	Ø 10x1/4	9,55
341GCU1038	Ø 10x3/8	3,38
341GCU1238	Ø 12x3/8	3,70
341GCU1212	Ø 12x1/2	5,13
341GCU1438	Ø 14x3/8	4,49
341GCU1412	Ø 14x1/2	5,22
341GCU1434	Ø 14x3/4	5,81
341GCU1512	Ø 15x1/2	6,05
341GCU1534	Ø 15x3/4	5,25
341GCU1612	Ø 16x1/2	5,44
341GCU1634	Ø 16x3/4	6,24
341GCU1812	Ø 18x1/2	8,01
341GCU1834	Ø 18x3/4	6,04
341GCU2234	Ø 22x3/4	7,25
341GCU221	Ø 22x1"	11,80
341GCU2834	Ø 28x3/4	0,00
341GCU281	Ø 28x1"	14,68
341GCU2854	Ø 28x5/4	18,57
341GCU321	Ø 32x1"	21,40
341GCU3254	Ø 32x5/4	16,58
341GCU32112	Ø 32x1"1/2	25,92
341GCU3533	Ø 35x1"1/4	36,59
341GCU3654	Ø 36x1"1/4	44,38
341GCU4054	Ø 40x1"1/4	0,00
341GCU4011	Ø 40x1"1/2	36,32
341GCU4211	Ø 42x1"1/2	30,60
341GCU522	Ø 52x2"	58,41
341GCU542	Ø 54x2"	54,47

RACCORDS

FER/CUIVRE ...

RACCORDS ...



Conseillé pour les raccords filetés laiton

6300531	KOLMAT FIBRE SEAL 14mm	7,28

CUIVRE A SERTIR VIEGA PROFIPRESS A1

COUDES

COUDE A SERTIR 90°FF MOD. 2416



V90CU12	Ø 12	5,10
V90CU14	Ø 14	6,52
V90CU15	Ø 15	5,10
V90CU16	Ø 16	7,99
V90CU18	Ø 18	6,63
V90CU22	Ø 22	8,29
V90CU28	Ø 28	17,38
V90CU35	Ø 35	34,69
V90CU42	Ø 42	66,11



V92CU12	Ø 12	4,77
V92CU14	Ø 14	7,71
V92CU15	Ø 15	4,77
V92CU16	Ø 16	7,81
V92CU18	Ø 18	6,52
V92CU22	Ø 22	8,50
V92CU28	Ø 28	19,04
V92CU35	Ø 35	34,19
V92CU42	Ø 42	67,54



V41CU14	Ø 14	9,02
V41CU15	Ø 15	5,54
V41CU16	Ø 16	10,15
V41CU18	Ø 18	5,85
V41CU22	Ø 22	7,23
V41CU28	Ø 28	22,68
V41CU35	Ø 35	32,65
V41CU42	Ø 42	52,99



V40CU14	Ø 14	10,93
V40CU15	Ø 15	4,60
V40CU16	Ø 16	13,96
V40CU18	Ø 18	5,94
V40CU22	Ø 22	6,63
V40CU28	Ø 28	22,47
V40CU35	Ø 35	31,48
V40CU42	Ø 42	49,36



V90GCU1212	Ø 12-1/2	15,54
V90GCU1412	Ø 14-1/2	20,32
V90GCU1538	Ø 15-3/8	36,40
V90GCU1512	Ø 15-1/2	15,54
V90GCU1534	Ø 15-3/4	35,73
V90GCU1612	Ø 16-1/2	17,19
V90GCU1812	Ø 18-1/2	34,82
V90GCU1834	Ø 18-3/4	38,66
V90GCU2212	Ø 22-1/2	41,59
V90GCU2234	Ø 22-3/4	24,57
V90GCU281	Ø 28-1"	41,01
V90GCU35114	Ø 35-1"1/4	73,71
V90GCU42112	Ø 42-1"1/2	94,94



V92GCU1412	Ø 14-1/2	22,31
V92GCU1512	Ø 15-1/2	25,10
V92GCU1512C	Ø 15-1/2" court	17,61
V92GCU1534	Ø 15-3/4	31,24
V92GCU1612	Ø 16-1/2"	24,38
V92GCU1812	Ø 18-1/2	39,88
V92GCU1834	Ø 18-3/4	38,97
V92GCU2234	Ø 22-3/4	40,58
V92GCU281	Ø 25-1"	60,72
V92GCU35114	Ø 35-1"1/4	80,68
V92GCU42112	Ø 42-1"1/2	110,15



V86CU15	Ø 15	11,90
V86CU18	Ø 18	17,77
V86CU22	Ø 22	22,85



V85CU15	Ø 15	31,16
V85CU18	Ø 18	33,71
V85CU22	Ø 22	38,94

APPLIQUE MURALE MOD.2225.5



V471GCU1412	Ø 14-1/2	21,17
V471GCU1512	Ø 15-1/2	16,99
V471GCU1612	Ø 16-1/2	38,97
V471GCU1834	Ø 18-3/4	40,46
V471GCU2234	Ø 22-3/4	45,85

TES

TE FILETE FMF MOD 2217.1



V135GCU1834	Ø 18-3/4	59,47
V135GCU2234	Ø 22-3/4	60,63
V135GCU2834	Ø 28-3/4	71,43
V135GCU3534	Ø 35-3/4	80,68
V135GCU4234	Ø 42-3/4	90,10



V130GCU1538	Ø 15-3/8	42,03
V130GCU1512	Ø 15-1/2	23,99
V130GCU1812	Ø 18-1/2	41,68
V130GCU2212	Ø 22-1/2	33,66
V130GCU2234	Ø 22-3/4	48,27
V130GCU2812	Ø 28-1"	42,16
V130GCU2834	Ø 28-3/4	54,68
V130GCU3512	Ø 35-1/2"	58,82
V130GCU351	Ø 35-1"	62,39
V130GCU4212	Ø 42-1/2	71,33
V130GCU421	Ø 42-1"	77,62

CUIVRE A SERTIR VIEGA PROFIPRESS A1 ...

TES ...



V130CU12	Ø 12	7,63
V130CU14	Ø 14	9,97
V130CU141214	Ø 14-12-14	15,25
V130CU15	Ø 15	7,63
V130CU151815	Ø 15-18-15	22,26
V130CU152215	Ø 15-22-15	25,59
V130CU16	Ø 16	11,75
V130CU161416	Ø 16-14-15	15,25
V130CU18	Ø 18	10,37
V130CU181418	Ø 18-14-18	22,00
V130CU181515	Ø 18-15-15	18,28
V130CU181518	Ø 18-15-18	9,36
V130CU181618	Ø 18-16-18	27,96
V130CU181815	Ø 18-18-15	18,36
V130CU182218	Ø 18-22-18	26,68
V130CU22	Ø 22	13,27
V130CU221422	Ø 22-14-22	24,43
V130CU221515	Ø 22-15-15	20,89
V130CU221518	Ø 22-15-18	22,26
V130CU221522	Ø 22-15-22	11,25
V130CU221622	Ø 22-16-22	25,72
V130CU221818	Ø 22-18-18	22,26
V130CU221822	Ø 22-18-22	14,38
V130CU222215	Ø 22-22-15	21,38
V130CU222822	Ø 22-28-22	42,71
V130CU28	Ø 28	24,01
V130CU281522	Ø 28-15-22	42,05
V130CU281528	Ø 28-15-28	27,40
V130CU281822	Ø 28-18-22	42,64
V130CU281828	Ø 28-18-28	37,82
V130CU282222	Ø 28-22-22	36,77
V130CU282228	Ø 28-22-28	27,26
V130CU282822	Ø 28-28-22	41,67
V130CU35	Ø 35	40,67
V130CU352235	Ø 35-22-35	36,94
V130CU352828	Ø 35-28-28	59,26
V130CU42	Ø 42	78,92
V130CU422842	Ø 42-28-42	71,67
V130CU423542	Ø 42-35-42	74,23
V130CU54	Ø 54	97,61

RACCORDS

RACCORD DROIT MALE



V243GCU1212	Ø 12-1/2	5,36
V243GCU1438	Ø 14-3/8	8,43
V243GCU1412	Ø 14-1/2	10,15
V243GCU1538	Ø 15-3/8	8,25
V243GCU1512	Ø 15-1/2	5,36
V243GCU1534	Ø 15-3/4	11,00
V243GCU1612	Ø 16-1/2	11,00
V243GCU1634	Ø 16-3/4	16,28
V243GCU1812	Ø 18-1/2	6,85
V243GCU1834	Ø 18-3/4	7,79
V243GCU2212	Ø 22-1/2	11,30
V243GCU2234	Ø 22-3/4	10,15
V243GCU221	Ø 22-1"	13,63
V243GCU2834	Ø 28-3/4	30,95
V243GCU281	Ø 28-1"	18,88
V243GCU28114	Ø 28-1"1/4	38,97
V243GCU351	Ø 35-1"	43,10
V243GCU35114	Ø 35-1"1/4	41,30
V243GCU35112	Ø 35-1"1/2	44,66
V243GCU42114	Ø 42-1"1/4	56,18
V243GCU42112	Ø 42-1"1/2	57,89



VPEMM1512	Ø 15-1/2"	19,39
VPEMM1812	Ø 18-1/2"	20,14
VPEMM1834	Ø 18-3/4"	21,53
VPEMF2212	Ø 22-1/2	31,03
VPEMM2234	Ø 22-3/4	32,50
VPEMM281	Ø 28-1"	49,01
VPEMM35114	Ø 35-1"1/4	62,86



VPEMF1812	Ø 18-1/2	22,01
VPEMF1834	Ø 18-3/4	21,92
VPEMF2234	Ø 22-3/4	31,79
VPEMF281	Ø 28-1"	48,76



V270GCU1412	Ø 14-1/2"	7,35
V270GCU1538	Ø 15-3/8"	7,24
V270GCU1512	Ø 15-1/2"	6,65
V270GCU1534	Ø 15-3/4"	13,74
V270GCU1612	Ø 16-1/2"	6,78
V270GCU1812	Ø 18-1/2"	9,28
V270GCU1834	Ø 18-3/4"	18,14
V270GCU2212	Ø 22-1/2"	10,22
V270GCU2234	Ø 22-3/4"	11,20
V270GCU221	Ø 22-1"	16,64
V270GCU2812	Ø 28-1/2"	32,83
V270GCU2834	Ø 28-3/4"	36,35
V270GCU281	Ø 28-1"	20,51
V270GCU28114	Ø 28-1"1/4	37,64
V270GCU3534	Ø 35-3/4"	43,58
V270GCU351	Ø35-1"	45,93
V270GCU35114	Ø 35-1"1/4	45,34
V270GCU42114	Ø 42-1"1/4	64,09
V270GCU42112	Ø 42-1"1/2	65,81

MANCHONS

MANCHONS



V270CU12	Ø 12	4,77
V270CU14	Ø 14	5,49
V270CU15	Ø 15	4,77
V270CU16	Ø 16	5,94
V270CU18	Ø 18	6,04
V270CU22	Ø 22	7,13
V270CU28	Ø 28	13,64
V270CU35	Ø 35	17,00
V270CU42	Ø 42	31,98
V270CU54	Ø 54	40,17

MANCHON COULISSANT



V270CUC15	Ø 15	5,18
V270CUC18	Ø 18	6,15
V270CUC22	Ø 22	7,23
V270CUC28	Ø 28	13,27
V270CUC35	Ø 35	17,33
V270CUC42	Ø 42	31,48

RACCORD UNION 3 PIECES TARAUDE



V340GCU1512	Ø 15-1/2	47,07
V340GCU1534	Ø 15-3/4	53,74
V340GCU1812	Ø 18-1/2	57,12
V340GCU1834	Ø 18-3/4	57,34
V340GCU2234	Ø 22-3/4	68,99
V340GCU221	Ø 22-1"	73,90
V340GCU2834	Ø 28-3/4	80,26
V340GCU281	Ø 28-1"	79,62
V340GCU35114	Ø 35-1"1/4	86,37
V340GCU42112	Ø 42-1"1/2	119,73

RACCORD UNION 3 PIECES FILETE MALE



V341GCU1512	Ø 15-1/2	36,99
V341GCU1534	Ø 15-3/4	49,01
V341GCU1812	Ø 18-1/2	49,50
V341GCU1834	Ø 18-3/4	50,97
V341GCU2212	Ø 22-1/2	76,61
V341GCU2234	Ø 22-3/4	53,24
V341GCU221	Ø 22-1"	76,91
V341GCU2834	Ø 28-3/4	65,59
V341GCU281	Ø 28-1"	63,05
V341GCU35114	Ø 35-1"1/4	92,04
V341GCU42112	Ø 42-1"1/2	128,37

RACCORDS

CUIVRE A SERTIR VIEGA PROFIPRESS A1 ...

MANCHONS ...

RACCORD 2 PIECES ECROU TOURNANT



V359GCU1238	Ø 12-3/4	14,32
V359GCU1212	Ø 12-1/2	14,47
V359GCU1438	Ø 14-3/8	15,41
V359GCU1412	Ø 14-1/2	15,82
V359GCU1434	Ø 14-3/4	14,76
V359GCU1538	Ø 15-3/8	14,32
V359GCU1512	Ø 15-1/2	14,47
V359GCU1534	Ø 15-3/4	12,98
V359GCU151	Ø 15-1"	19,70
V359GCU15114	Ø 15-1"1/4	29,93
V359GCU1612	Ø 16-1/2	16,00
V359GCU1634	Ø 16-3/4	14,19
V359GCU1834	Ø 18-3/4	13,35
V359GCU181	Ø 18-1"	18,73
V359GCU2234	Ø 22-3/4"	17,41
V359GCU221	Ø 22-1"	13,17
V359GCU22114	Ø 22-1"1/4	25,03
V359GCU22112	Ø 22-1"1/2	24,15
V359GCU281	Ø 28-1"	21,32
V359GCU28114	Ø 28-1"1/4	22,01
V359GCU28112	Ø 28-1"1/2	24,64
V359GCU35112	Ø 35-1"1/2	25,76
V359GCU422	Ø 42-2"	60,42
V359GCU54238	Ø 54-2"3/8	68,31

REDUCTIONS

REDUCTION FF



V240CU1512	Ø15/12 - LAITON	13,19
V240CU1615	Ø16/15 - LAITON	13,43
V240CU1816	Ø18/16 - LAITON	13,43
V240CU1514	Ø15/14 - 363420	12,31
V240CU1815	Ø18/15 - 325787	19,16
V240CU2215	Ø22/15 - 325794	21,04
V240CU2218	Ø22/18 - 325800	21,30
V240CU2822	Ø28/22 - 325817	23,94
V240CU3528	Ø35/28 - 328269	33,71
V240CU4235	Ø42/35 - 328252	50,07

REDUCTION MF MOD.2415.1



V243CU1412	Ø 14/12	5,18
V243CU1512	Ø 15/12	4,29
V243CU1514	Ø 15/14 laiton	8,83
V243CU1614	Ø 16/14	5,49
V243CU1615	Ø 16/15 laiton	10,04
V243CU1812	Ø 18/12	4,50
V243CU1814	Ø 18/14	8,86
V243CU1815	Ø 18/15	4,29
V243CU1816	Ø 18/16	9,16
V243CU2214	Ø 22/14	8,12
V243CU2215	Ø 22/15	5,10
V243CU2216	Ø 22/16	6,52
V243CU2218	Ø 22/18	5,34
V243CU2815	Ø 28/15	12,90
V243CU2818	Ø 28/18	13,19
V243CU2822	Ø 28/22	13,58
V243CU3522	Ø 35/22	16,02
V243CU3528	Ø 35/28	17,49
V243CU4222	Ø 42/22	27,40
V243CU4228	Ø 42/28	26,68
V243CU4235	Ø 42/35	26,00

BOUCHON FEMELLE MOD. 2456

BOUCHON FEMELLE MOD. 2456



V300CU12	Ø 12	9,48
V300CU14	Ø 14	18,95
V300CU15	Ø 15	9,97
V300CU16	Ø 16	20,81
V300CU18	Ø 18	13,12
V300CU22	Ø 22	17,18
V300CU28	Ø 28	26,59
V300CU35	Ø 35	28,93
V300CU42	Ø 42	44,69



RACCORDS AUTOMATIQUES

RACCORDS INSTANTANNES

Raccords automatiques TOUTUB
pour tube cuivre, PER et multicouches
Facile à installer, sans outils
Norme ACS - Garantie 10ans

BOUCHONS N°AFB



AFB12	Ø 12mm	4,20
AFB14	Ø 14mm	4,64
AFB16	Ø 16mm	4,80
AFB18	Ø 18mm	5,56
AFB20	Ø 20mm	7,80
AFB22	Ø 22mm	8,50

COUDE A 90° FF N°AFC



AFC12	Ø 12mm	7,90
AFC14	Ø 14mm	9,00
AFC16	Ø 16mm	8,30
AFC18	Ø 18mm	11,60
AFC20	Ø 20mm	13,30
AFC22	Ø 22mm	14,90

COUDE A 90° FF N°AFCF - Filetage Femelle



AFCF1215	Ø 12mm x 1/2" Fem.	8,90
AFCF1415	Ø 14mm x 1/2" Fem.	9,50
AFCF1615	Ø 16mm x 1/2" Fem.	8,80

COUDE A 90° FF N°AFCF - Filetage Mâle



AFCM1215	Ø 12mm x 1/2" mâle	8,40
AFCM1415	Ø 14mm x 1/2" mâle	9,00
AFCM1615	Ø 16mm x 1/2" mâle	8,90

COUDE APPLIQUE 90° FF N°AFA - Filetage Femelle
Chromé

RACCORDS AUTOMATIQUES ...

RACCORDS INSTANTANNES ...

COUDE APPLIQUE 90° FF N°AFA - Filetage Femelle Chromé



AFA1215	Ø 12mm x 1/2" fem.	14,40
AFA1415	Ø 14mm x 1/2" fem.	14,50
AFA1615	Ø 16mm x 1/2" fem.	14,80

COUDE 90° FF N°AFCT - Ecrou mobile



AFCT1212	Ø 12mm x 3/8"	11,50
AFCT1215	Ø 12mm x 1/2"	12,10
AFCT1415	Ø 14mm x 1/2"	12,80
AFCT1615	Ø 16mm x 1/2"	13,10
AFCT1620	Ø 16mm x 3/4"	16,00

APPLIQUE MURALE DOUBLE N°KITD



KITD16AF	Kit applique double Ø16mm	62,40

APPLIQUE MURALE SIMPLE N°KIDTF1S



KITD16AF1S	Kit applique simple Ø16mm	42,00

MANCHON FF N°AF



AF1212	Ø 12mm	6,80
AF1414	Ø 14mm	6,60
AF1616	Ø 16mm	7,36
AF1818	Ø 18mm	9,30
AF2020	Ø 20mm	12,20
AF2222	Ø 22mm	13,39

REDUCTION FF N°AFR



AFR1214	Ø14x12mm	8,50
AFR1216	Ø16x12mm	8,80
AFR1416	Ø16x14mm	9,20
AFR1620	Ø20x16mm	11,30

UNION FEMELLE FF N°AFF



AFF1212	Ø 12mm x 3/8" fem.	6,40
AFF1215	Ø 12mm x 1/2" fem.	6,90
AFF1412	Ø 14mm x 3/8" fem.	7,90
AFF1415	Ø 14mm x 1/2" fem.	7,10
AFF1420	Ø 14mm x 3/4" fem.	10,60
AFF1615	Ø 16mm x 1/2" fem.	7,63
AFF1820	Ø 18mm x 3/4" fem.	9,00
AFF2020	Ø 20mm x 3/4" fem.	11,50
AFF2220	Ø 22mm x 3/4" fem.	12,30

UNION FEMELLE FF N°AFFT à écrou libre



AFFT1212	Ø 12mm x 3/8"	8,60
AFFT1215	Ø 12mm x 1/2"	10,00
AFFT1412	Ø 14mm x 3/8"	9,00
AFFT1415	Ø 14mm x 1/2"	10,20
AFFT1615	Ø 16mm x 1/2"	10,20

UNION MALE MF N°AFM



AFM1212	Ø 12mm x 3/8" mâle	6,40
AFM1215	Ø 12mm x 1/2" mâle	6,49
AFM1220	Ø 12mm x 3/4" mâle	9,20
AFM1412	Ø 14mm x 3/8" mâle	6,30
AFM1415	Ø 14mm x 1/2" mâle	7,03
AFM1420	Ø 14mm x 3/4" mâle	9,30
AFM1615	Ø 16mm x 1/2" mâle	6,49
AFM1620	Ø 16mm x 3/4" mâle	10,09
AFM1820	Ø 18mm x 3/4" mâle	10,50
AFM2020	Ø 20mm x 3/4" mâle	11,12
AFM2220	Ø 22mm x 3/4" mâle	11,95

TE EGAL N°AFT



AFT12	Ø 12mm	11,30
AFT14	Ø 14mm	13,00
AFT16	Ø 16mm	12,20
AFT18	Ø 18mm	15,10
AFT20	Ø 20mm	19,70
AFT22	Ø 22mm	21,30

TE REDUIT N°AFTR



AFTR161216	Ø 16-12-16	13,70
AFTR161416	Ø 16-14-16	14,70

TE REDUIT N°AFTR



AFTF1215	Ø 12mm x 1/2" Fem.	13,80
AFTF1615	Ø 16mm x 1/2" Fem.	13,50

KIT BAGUE DE DEMONTAGE N°KAF Ø12 - 14 - 16 - 20



KAF	Ø12-14-16-20	3,10

KIT BAGUE DE DEMONTAGE N°KAF Ø18 - 22



KAF1822	Ø18-22	2,60

VANNE à écrou mobile



AFV1215	Ø 12mm x 1/2"	18,50
AFV1415	Ø 14mm x 1/2"	22,80
AFV1615	Ø 16mm x 1/2"	23,00

INSERT POUR TUBE PER Sachet de 2



AFPER12	Ø 12mm	2,26
AFPER16	Ø 16mm	3,20
AFPER20	Ø 20mm	5,20

INSERT POUR TUBE MULTICOUCHES Sachet de 2



AFMC16	Ø 16mm	3,70
AFMC20	Ø 20mm	6,90

LAITON

COUDES, TES, MAMELONS, MANCHONS, ET BOUCHONS

Coude laiton 90° FF **N° 90**



9018L	Ø 1/8	12,48
9014L	Ø 1/4	2,34
9038L	Ø 3/8	2,62
9012L	Ø 1/2	2,70
9034L	Ø 3/4	5,42
901L	Ø 1"	9,99
90114L	Ø 1"1/4	18,59
90112L	Ø 1"1/2	26,24
902L	Ø 2"	37,94

Coude laiton 90° FF **N° 90 chromé**



9038LC	Chromé 3/8	4,66
9012LC	Chromé 1/2	5,54
9034LC	Chromé 3/4	9,50

Coude laiton 90° MF **N° 92**



9218L	Ø 1/8	1,49
9238L	Ø 3/8	2,79
9212L	Ø 1/2	3,97
9234L	Ø 3/4	4,48
921L	Ø 1"	7,21
92112L	Ø 1"1/2	23,00
92114L	Ø 1"1/4	16,97
9214L	Ø 1/4	2,79
922L	Ø 2"	37,79

Coude laiton 90° MF **N° 92 chromé**



9238LC	chromé 3/8	18,50
9212LC	chromé 1/2	5,13
9234LC	chromé 3/4	9,12

COUDES LAITON 90° MM N°95



9538L	Ø 3/8	2,26
9512L	Ø 1/2	3,07
9534L	Ø 3/4	4,75
951L	Ø 1"	8,82

Té laiton 90° FFF **N° 130**



13038L	Ø 3/8	3,66
13012L	Ø 1/2	4,41
13034L	Ø 3/4	7,61
1301L	Ø 1"	12,83
130114L	Ø 1"1/4	19,62
130112L	Ø 1"1/2	29,07
1302L	Ø 2"	45,36

Té laiton 90° FFF **N° 130 chromé**



13038LC	chromé 3/8	5,98
13012LC	chromé 1/2	8,10
13034LC	chromé 3/4	13,42

Té laiton 90° MMM **N° 135**



13538L	Ø 3/8	2,93
13512L	Ø 1/2	4,32
13534L	Ø 3/4	6,18
1351L	Ø 1"	11,34

Manchon laiton FF **N° 272**



27214L	Ø 1/4	1,22
27238L	Ø 3/8	2,35
27212L	Ø 1/2	3,33
27234L	Ø 3/4	3,29
2721L	Ø 1"	7,61
272114L	Ø 1"1/4	7,70
272112L	Ø 1"1/2	12,42
2722L	Ø 2"	17,28

Manchon laiton FF **N° 272 chromé**



27238LC	chromé 3/8	1,89
27212LC	chromé 1/2	2,73
27234LC	chromé 3/4	4,32
2721LC	chromé 1"	9,18

Mamelon laiton DM **N°280**



28018L	Ø 1/8	0,81
28014L	Ø 1/4	0,86
28038L	Ø 3/8	1,07
28012L	Ø 1/2	1,69
28034L	Ø 3/4	2,60
2801L	Ø 1"	3,02
280114L	Ø 1"1/4	7,24
280112L	Ø 1"1/2	9,75
2802L	Ø 2"	16,52
280212L	Ø 2"1/2	30,11

Mamelon laiton DM **N°280 chromé**



28038LC	chromé 3/8	1,71
28012LC	chromé 1/2	1,72
28034LC	chromé 3/4	3,47
2801LC	chromé 1"	4,89
280114LC	ch. 1"1/4	11,03

Bouchon laiton mâle **N°292**



29214L	Ø 1/4	0,86
29218L	Ø 1/8	1,12
29238L	Ø 3/8	0,78
29212L	Ø 1/2	1,62
29234L	Ø 3/4	2,51
2921L	Ø 1"	3,45
292114L	Ø 1"1/4	7,38
292112L	Ø 1"1/2	9,59
2922L	Ø 2"	0,00

Bouchon laiton mâle **N°292 Chromé**



29238LC	chromé 3/8	1,52
29212LC	chromé 1/2	1,40
29234LC	chromé 3/4	3,49
2921LC	chromé 1"	7,43

Bouchon laiton femelle **N°300**



30014L	Ø 1/4	0,90
30038L	Ø 3/8	0,85
30012L	Ø 1/2	1,47
30034L	Ø 3/4	1,97
3001L	Ø 1"	3,97
300114L	Ø 1"1/4	6,21
300112L	Ø 1"1/2	9,54
3002L	Ø 2"	12,74

Bouchon laiton femelle **N°300 chromé**



30038LC	chromé 3/8	1,99
30012LC	chromé 1/2	1,67
30034LC	chromé 3/4	3,34
3001LC	chromé 1"	7,74

LAITON ...

COUDES, TES, MAMELONS, MANCHONS, ET BOUCHONS ...

Rallonge laiton recoupable MF N° 246EL



246EL15	Ø 1/2 MF	4,66
246EL20	Ø 3/4 MF	4,38
280GL12	Ø 3/8 MM	10,22

Rallonge laiton MF N°529



52914L	Ø 1/4	1,04
52938L	Ø 3/8	1,85
52918L	Ø 1/8	1,35
52912L	Ø 1/2	2,21
52934L	Ø 3/4	3,35
5291L	Ø 1"	3,63
529114L	Ø 1"1/4	8,33
529112L	Ø 1"1/2	11,37
5292L	Ø 2"	18,45

Rallonge laiton MF VIEGA



354930	3/8" - 20mm	5,21
364854	1/2" - 12.5mm	3,71
651121	1/2" - 15mm	4,48
354978	1/2" - 20mm	5,11
354985	1/2" - 25mm	6,01
354992	1/2" - 30mm	6,86
355005	1/2" - 40mm	8,41
355012	1/2" - 50mm	10,29
355029	3/4" - 20mm	6,44
355036	3/4" - 25mm	7,62

Rallonge laiton MF VIEGA Chromée



447151	1/2" - 10mm	4,51
447175	1/2" - 20mm	6,41

Rallonge laiton MF N°529 chromé



52938LC	chromé 3/8	2,12
52912LC	chromé 1/2	1,84
52934LC	chromé 3/4	2,85
5291LC	chromé 1"	6,26
529114LC	chr. 1"1/4	11,68

Tube fileté laiton 1ml



TUBEFI38	3/8	54,23
TUBEFI12	1/2	39,51
TUBEFI34	3/4	115,93
TUBEFI1	1"	210,41

Mamelon laiton fileté laiton 10cm N°530



5303810L	3/8 10CM	9,79
5301210L	1/2 10CM	9,90
5303410L	3/4 10CM	17,01
530110L	1" 10CM	18,00
53011410L	1"1/4 10CM	31,99
53011210L	1"1/2 10CM	34,42

Rallonge laiton mâle/femelle



Code	Design.	Long. mm	HT €
RAL3825	3/8	25	4,28
RAL3850	3/8	50	8,96
RAL3875	3/8	75	9,09
RAL38100	3/8	100	9,98
RAL1225	1/2	25	3,92
RAL1250	1/2	50	6,80
RAL1275	1/2	75	17,02
RAL12100	1/2	100	13,14
RAL3425	3/4	25	7,70
RAL3450	3/4	50	13,50
RAL3475	3/4	75	10,21
RAL34100	3/4	100	25,10

Rallonge laiton mâle/femelle Chromé



Code	Design.	Long. mm	HT €
RALC3825	3/8	25	4,87
RALC3850	3/8	50	6,84
RALC3875	3/8	75	18,75
RALC38100	3/8	100	12,51
RALC1225	1/2	35	4,37
RALC1250	1/2	50	7,61
RALC1275	1/2	75	10,13
RALC12100	1/2	100	14,22
RALC3425	3/4	25	5,76
RALC3450	3/4	50	18,86
RALC3475	3/4	75	19,24
RALC34100	3/4	100	32,58

Contre écrou laiton à plateau N°313



31338L	Ø 3/8	1,13
31312L	Ø 1/2	1,26
31334L	Ø 3/4	1,98
3131L	Ø 1"	1,44
313114L	Ø 1"1/4	12,00
313112L	Ø 1"1/2	32,85

REDUCTIONS LAITON

Réduction laiton Femelle/Femelle N°240



2401218L	1/2x1/8	4,59
2401214L	1/2x1/4	2,15
2401418L	1/4x1/8	1,72
2401238L	1/2x3/8	1,93
2403818L	3/8x1/8	1,62
2403814L	3/8x1/4	1,31
2403414L	3/4x1/4	2,80
2403438L	3/4x3/8	2,80
2403412L	3/4x1/2	3,11
240138L	1"x3/8	4,74
240112L	1"x1/2	4,91
240134L	1"x3/4	4,73
24011434L	1"1/4x3/4	21,60
2401141L	1"1/4x1"	9,09
240112114L	1"1/2x5/4	12,78
2402112L	2"x1"1/2	20,66

Réduction laiton Femelle/Femelle N°240 chromé



2401238LC	chr.1/2x3/8	2,30
2403412LC	chr 3/4x1/2	3,33

RACCORDS

LAITON ...

REDUCTIONS LAITON ...

Réduction laiton mâle/femelle sans colerette **N°242**



2421238L	1/2 x 3/8	1,17
2423438L	3/4 x 3/8	3,16
2423412L	3/4 x 1/2	1,62
242112L	1" x 1/2	2,79
242134L	1" x 3/4	2,80
2421141L	1"1/4x1"	5,72

Réduction laiton mâle/femelle sans colerette **N°242 chromé**



2421238LC	1/2 x 3/8	1,18
2423412LC	3/4 x 1/2	1,89
242112LC	1" x 1/2	6,15
242134LC	1" x 3/4	2,68

Réduction laiton mâle/femelle **N°241**



2411418L	1/4 x 1/8	0,59
2413818L	3/8x1/8	1,35
2413814L	3/8x1/4	0,99
2411214L	1/2x1/4	1,71
2411218L	1/2x1/8	1,67
2411238L	1/2x3/8	0,86
2413438L	3/4x3/8	2,97
2413412L	3/4x1/2	1,77
241112L	1"x1/2	4,72
241134L	1"x3/4	2,89
24111434L	1"1/4x3/4	7,97
2411141L	1"1/4x1	6,53
24111234L	1"1/2x3/4	11,84
2411121L	1"1/2x1	10,98
241112114L	1"1/2x5/4	6,21
24121L	2x1"	33,45
2412114L	2x1"1/4	18,23
2412112L	2x1"1/2	15,80

Réduction laiton mâle/femelle **N°241 chromé**



2411238LC	1/2 x 3/8	1,76
2413438LC	3/4x3/8	5,27
2413412LC	3/4 x 1/2	2,56
241112LC	1"x1/2	7,61
241134LC	1" x 3/4	4,10

Réduction laiton Mâle/mâle **N°245**



2451418L	1/4x1/8	0,86
2453818L	3/8x1/8	1,38
2453814L	3/8x1/4	1,31
2451214L	1/2x1/4	2,03
2451238L	1/2x3/8	2,01
2453438L	3/4x3/8	3,11
2453412L	3/4x1/2	3,19
245138L	1"x3/8	6,76
245112L	1"x1/2	1,27
245134L	1"x3/4	3,71
24511434L	1"1/4x3/4	8,06
2451141L	1"1/4x1"	8,28
2451121L	1"1/2x1	11,48
245112114L	1"1/2x5/4	11,03
2452114L	2"x1"1/4	20,16
2452112L	2"x1"1/2	17,19
2452122L	2"1/2x2"	36,54
2453212L	3"x2"1/2	106,64

Réduction laiton Femelle/Mâle **N°246**



2461418L	1/4x1/8	1,22
2463818L	3/8x1/8	1,27
2463814L	3/8x1/4	1,35
2461218L	1/2x1/8	3,70
2461214L	1/2x1/4	2,03
2461238L	1/2x3/8	1,59
2463438L	3/4x3/8	3,07
2463412L	3/4x1/2	2,86
246138L	1"x3/8	4,81
246112L	1"x1/2	4,83
246134L	1"x3/4	4,00
2461141L	1"1/4x1"	10,55
24611434L	1"1/4x3/4	7,83
2461121L	1"1/2x1	12,49
246112114L	1"1/2x5/4	10,76
2462114L	2"x1"1/4	16,72
2462112L	2x1"1/2	17,87
2462122L	2"1/2x2"	42,27

Réduction laiton Femelle/Mâle **N°246 chromé**



2461238LC	1/2 x 3/8	2,00
2463438LC	3/4 x 3/8	5,20
2463412LC	3/4 x 1/2	3,93
246134LC	1" x 3/4	5,94
2461141LC	1"1/4x1"	13,47
246112114LC	1"1/2x5/4	7,38

RACCORDS A BICONES

Manchons à bicone **N°B1**

***** jusqu'à épuisement du stock *****



B18	Ø 8mm	2,25
B110	Ø 10mm	4,45
B112	Ø 12mm	4,15
B114	Ø 14mm	6,57
B116	Ø 16mm	4,96
B118	Ø 18mm	7,82
B122	Ø 22mm	9,48

Té à bicône **N° B4**

***** jusqu'à épuisement du stock *****



B48	Ø 8	6,57
B410	Ø 10	6,96
B412	Ø 12	9,59
B414	Ø 14	10,96
B416	Ø 16	11,84
B418	Ø 18	16,11
B422	Ø 22	29,86

Raccord à bicône mâle **N°B2**



B2814	Ø 8 x 1/4	2,79
B2838	Ø 8 X 3/8	2,70
B2812	Ø 8 x 1/2"	5,99
B21014	Ø 10 X 1/4	5,63
B21038	Ø 10 X 3/8	2,18
B21012	Ø 10 x 1/2"	4,59
B21214	Ø 12 X 1/4	6,15
B21238	Ø 12 X 3/8	2,82
B21212	Ø 12 x 1/2"	3,56
B21438	Ø 14 X 3/8	4,08
B21412	Ø 14 x 1/2"	4,19
B21434	Ø 14 X 3/4	5,33
B21638	Ø 16 X 3/8	7,14
B21612	Ø 16 x 1/2"	4,59
B21634	Ø 16 X 3/4	7,52
B21812	Ø 18 x 1/2"	5,04
B21834	Ø 18 X 3/4	6,80
B22234	Ø 22 X 3/4	10,98

RACCORDS

LAITON ...

RACCORDS A BICONES ...

Raccord à bicône femelle **N°B3**
***** jusqu'à épuisement du stock *****



B3838	Ø 8 X 3/8	2,79
B3812	Ø 8 x 1/2"	4,61
B31014	Ø 10 X 1/4	6,37
B31038	Ø 10 X 3/8	2,77
B31012	Ø 10 x 1/2"	3,60
B31238	Ø 12 X 3/8	3,74
B31212	Ø 12 x 1/2"	3,11
B31438	Ø 14 X 3/8	3,66
B31412	Ø 14 x 1/2"	4,27
B31434	Ø 14 X 3/4	5,99
B31638	Ø 16 X 3/8	7,75
B31612	Ø 16 x 1/2"	5,32
B31634	Ø 16 X 3/4	6,12
B31812	Ø 18 x 1/2"	10,16
B31834	Ø 18 X 3/4	7,20

Coude à bicône **N°B7**
***** jusqu'à épuisement du stock *****



B78	Ø 8	3,69
B710	Ø 10	5,13
B712	Ø 12	5,58
B714	Ø 14	7,56
B716	Ø 16	7,35
B718	Ø 18	8,42

RACCORDS UNIONS

Raccord union laiton coudé



3107U38	3/8	9,45
3107U12	1/2	9,81
3107U34	3/4	17,70
31071	1"	21,30
310754	1"1/4	31,30

Raccord union laiton MF



3108U38	3/8	7,43
3108U12	1/2	7,61
3108U34	3/4	11,48
31081	1"	16,30
310854	1"1/4	26,70

POUR PB ET PER

RACCORDS A SERTISSAGE RADIAL

RACCORD RADIAL FEMELLE ECROU TOURNANT



RE812	12-3/8	1,87
RE212	12-1/2	1,39
RE216	16-1/2	1,58
RE220	20-1/2	1,97
RE416	16-3/4	2,11
RE420	20-3/4	2,49
RE425	25-3/4	3,59
RE1025	25-1"	4,65

RACCORD RADIAL MALE FIXE



RM812	12-3/8	1,76
RM212	12-1/2	1,99
RM816	16-3/8	1,93
RM216	16-1/2	2,10
RM416	16-3/4	4,03
RM220	20-1/2	5,54
RM420	20-3/4	4,25
RM425	25-3/4	6,04

FEMELLE FIXE



RF212	12-1/2	2,56
RF216	16-1/2	2,67
RF420	20-3/4	5,51
RF425	25-3/4	8,51

MANCHONS



RMA12	12	1,73
RMA16	16	2,19
RMA20	20	3,23
RMA25	25	6,12

REDUCTIONS



RMA1216	16-12	2,67
RMA1220	20-12	5,08
RMA1620	20-16	3,47
RMA1625	25-16	7,95
RMA2520	25-20	9,38

ADAPTATEUR TUBE CUIVRE



RAC1212	10/12-CU12	3,24
RAC1214	10/12-CU14	2,85
RAC1614	13/16-CU14	3,08
RAC1616	13/16-CU16	3,37
RAC1618	13/16-CU18	4,45
RAC2018	16/20-CU18	2,89
RAC2022	16/20-CU22	3,52

COUDE ADAPTATEUR TUBE CUIVRE



RCAC1214	10/12-Cu12	5,33
RCAC1614	13/16-Cu14	4,98
RCAC1616	13/16-Cu16	4,71

COUDE MALE



RCM812	12-3/8	5,19
RCM212	12-1/2	3,83
RCM216	16-1/2	3,84
RCM220	20-1/2	6,63

COUDE FEMELLE



RCF812	12-3/8	6,27
RCF212	12-1/2	4,12
RCF216	16-1/2	3,94
RCF220	20-1/2	7,28

COUDE FEMELLE A ECROU TOURNANT



RCE212	12-1/2	5,05
RCE216	16-1/2	4,74
RCE416	16-3/4	6,38
RCE220	20-1/2	17,00
RCE420	20-3/4	6,64
RCE425	25-3/4	9,00

COUDE APPLIQUE RADIAL



RCA212	12-1/2	7,55
RCA216	16-1/2	5,04
RCAL212	12-1/2 LONG	11,53
RCAL216	16-1/2 LONG	8,06

COUDE



RC12PB	12	3,80
RC16	16	3,42
RC20	20	4,41
RC25	25	7,81

RACCORDS

POUR PB ET PER ...

RACCORDS A SERTISSAGE RADIAL ...

TE



RT12	12	4,86
RT16PB	16	4,88
RT20	20	6,04
RT161212	16-12-12	7,82
RT161612	16-16-12	8,91
RT161216	16-12-16	5,37
RT162016	16-20-16	10,47
RT201216	20-12-16	9,63
RT201220	20-12-20	9,81
RT201616	20-16-16	9,81
RT201620	20-16-20	6,01
RT202016	20-20-16	9,81
RT25	16	17,63
RT252025	25-20-25	20,30

TE MALE



RTM216	16-1/2	8,94

TE FEMELLE



RTF212	12-1/2	6,29
RTF216	16-1/2	5,88

SORTIE DE CLOISON



RSC12	12	14,88
RSC16	16	15,14
RSC20	20	14,45

BAGUE SEULE

RB20	20	1,74

RACCORDS A GLISSEMENT TYPE "BARBI"

ECROU TOURNANT



3593812PB	12-3/8	1,42
3591212PB	12-1/2	1,52
3593816PB	16-3/8	2,20
3591216PB	16-1/2	1,66
3593416PB	16-3/4	2,45
3591220PB	20-1/2	1,75
3593420PB	20-3/4	2,24
3593425PB	25-3/4	4,38
359125PB	25-1"	7,93
359132PB	32-1"	19,66

MALE FIXE



2433812PB	12-3/8	1,64
2431212PB	12-1/2	1,64
2433816PB	16-3/8	2,02
2431216PB	16-1/2	1,63
2433416PB	16-3/4	3,39
2431220PB	20-1/2	3,52
2433420PB	20-3/4	3,93
2433425PB	25-3/4	9,06
243132PB	32-1"	43,64

FEMELLE FIXE



F812	12-3/8	3,24
F212	12-1/2	2,54
F216	16-1/2	2,79
F220	20 -1/2	5,06
F420	20-3/4	6,85

COUDE



9012PB	12	4,41
9016PB	16	2,86
9020PB	20	4,30
9025PB	25	8,28
9032PB	32	18,03

COUDE MALE



923812PB	12-3/8	4,57
921212PB	12-1/2	4,57
921216PB	16-1/2	4,56
921220PB	20-1/2	7,79

COUDE FEMELLE



933812PB	12-3/8	5,94
931212PB	12-1/2	3,82
931216PB	16-1/2	3,11
931220PB	20-1/2	6,73

COUDE FEMELLE A ECROU TOURNANT



961212PB	12-1/2	7,58
961216PB	16-1/2	6,60
961220PB	20-1/2	14,04

COUDES APPLIQUES



4711212PB	1/2-1/2	4,52
4711216PB	16-1/2	4,30
4711220PB	20-1/2	7,21
4721212PB	12-1/2	6,20
4721216PB	16-1/2	10,54
4721220PB	20-1/2	10,68

TE



13012PB	12	4,59
13016PB	16	3,88
13020PB	20	5,88
13025PB	25	18,97
13032PB	32	29,36
130161212PB	16-12-12	9,24
130161216PB	16-12-16	5,96
130161612PB	16-16-12	9,24
130162016PB	16-20-16	9,05
130201220PB	20-12-20	8,77
130201616PB	20-16-16	8,31
130201620PB	20-16-20	5,72
130202520PB	20-25-20	14,08
130252020PB	25-20-20	13,65
130252025PB	25-20-25	14,79

TE MALE



1311212PB	12-1/2	8,57
1311612PB	16-1/2	7,46
1312012PB	20-1/2	10,20

TE FEMELLE



1321212PB	12-1/2	5,34
1321612PB	16-1/2	5,93
1322012PB	20-1/2	8,37

RACCORDS

POUR PB ET PER ...

RACCORDS A GLISSEMENT TYPE "BARBI" ...

MANCHON



27012PB	12	2,07
27016PB	16	2,27
27020PB	20	3,53
27025PB	25	8,57
27032PB	32	18,81

REDUCTION



2401612PB	16-12	5,37
2402012PB	20-12	6,48
2402016PB	20-16	6,34
2402520PB	25-20	11,73

ADAPTATEUR TUBE CUIVRE



AC1212	Cu12-10/12	1,80
AC1214	Cu14-10/12	1,89
AC1612	Cu12-13/16	2,98
AC1614	Cu14-13/16	1,94
AC1616	Cu16-13/16	1,98
AC2016	Cu16-16/20	5,09
AC2018	Cu18-16/20	3,47

SORTIE DE CLOISON



SC12	10/12	7,37
SC16	13/16	7,37

BAGUES SEULE



BAG12PB	Bague 12	1,24
BAG20PB	Bague 20	1,71
BAG25PB	Bague 25	2,49

COLLECTEURS

Collecteurs laiton MF à portée plate
dérivation 1/2 mâle



Code	Design.	Nb de sorties	Ø sortie	HT €
CCOMPF42	3/4"	2	1/2"	14,13
CCOMPF43	3/4"	3	1/2"	27,45
CCOMPF44	3/4"	4	1/2"	38,63
CCOMPF45	3/4"	5	1/2"	42,38
CCOMPF46	3/4"	6	1/2"	46,22
CCOMP102	1"	2	1/2"	20,12
CCOMP103	1"	3	1/2"	30,47
CCOMP104	1"	4	1/2"	17,71
CCOMP105	1"	5	1/2"	21,48
CCOMP106	1"	6	1/2"	24,52
CCOMP107	1"	7	1/2"	58,90

Collecteurs laiton MF à portée plate
dérivation 1/2 mâle



Code	Design.	Nb de sorties	Ø sortie	HT €
SANR42	3/4" avec vanne	2	1/2"	41,66
SANR43	3/4" avec vanne	3	1/2"	60,81
SANR44	3/4" avec vanne	4	1/2"	81,35
SANR45	3/4" avec vanne	5	1/2"	100,94

Collecteurs laiton MF à portée plate
dérivation 3/4 mâle



Code	Design.	Nb de sorties	Ø sortie	HT €
MT19922	1" - 2 sorties 3/4"	2	3/4"	20,73
MT19923	1" - 3 sorties 3/4"	3	3/4"	30,79
MT19924	1" - 4 sorties 3/4"	4	3/4"	116,64
MT19930	Support collecteur 1"			16,80

Bouchon de terminaison de collecteur laiton, 1 départ 3/8" et départ de 1/2" (livré nu)
*** jusqu'à épuisement du stock ***



BT34	3/4 x 1/2 x 3/8	25,30
BT1	1" x 1/2 x 3/8	18,56
BT54	1"1/4 x 1/2 x 3/8	22,35

Bouchon de terminaison de collecteur laiton, 1 sortie radiale femelle 3/8"



BT341	3/4 x 3/8	12,41
BT11	1" x 3/8	15,28

Vanne de dérivation pour collecteur
FM 1/2" avec écrou tournant



VANDERP	Portée plate	5,08

Supports de collecteurs
vendus à la paire



SUPCOL34	pour collecteur 3/4	22,50
SUPCOL1	pour collecteur 1"	22,50

Coffrets plastique pour collecteur 3/4
COF320 : 320x250x90 — 8 circuits max. entraxe 35 / 6 circuits max. entraxe 50
COF500 : 500x250x90 — 12 circuits max. entraxe 35 / 9 circuits max. entraxe 50



COF320	Coffret plastique 320x250x90	75,58
COF500	Coffret plastique 500x250x90	87,81
SUP35	Support entraxe 35mm	21,16
SUP50	Support entraxe 50mm	17,40

ACCESSOIRES DE FIXATION

Sortie de dalle double pour tube de 10x12 et 13x16
comprend 2 guide-tubes et 2 clips de maintien intégrés



SPDPB	double	18,48

Manchette d'habillage simple ou double
protège le tube contre les UV



MHPB	MANCHETTE D'HABILLAGE	2,49

Rosace de finition PVC double
entraxe 50mm

RACCORDS

POUR PB ET PER ...

ACCESSOIRES DE FIXATION ...



RDPB	ROSACE DOUBLE PB	3,85

ROBIFIX® à glissement - entraxe 150 mm

- plaque pour ROBIFIX® entraxe 150 mm,
- coudes F 1/2",
- bagues rétiGLISS,
- chevilles et vis de fixation.

Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l'objet d'avis favorable.



008820	pour tube Ø12 à glissement	64,10
008824	pour tube Ø16 à glissement	64,10

ROBIFIX® à sertir - entraxe 150 mm

- plaque pour ROBIFIX® entraxe 150 mm,
- coudes F 1/2",
- bagues GRIPP® à sertir,
- chevilles et vis de fixation.

Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l'objet d'avis favorable.



008821	pour tube Ø12 à sertir	64,10
008825	pour tube Ø16 à sertir	64,10

ROBIFIX® à sertir - entraxe 150 mm MULTICOUCHES

- plaque pour ROBIFIX® entraxe 150 mm,
- coudes F 1/2",
- bagues à sertir,
- chevilles et vis de fixation.

Pour tube multicouches conforme à la norme NF21003 compatible avec les mâchoires U-H et TH



008866	pour tube de Ø16X2 multic.	69,93

ROBIFIX® mono à glissement

- plaque pour ROBIFIX® mono,
- coude,
- bague rétiGLISS,
- chevilles et vis de fixation.

Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l'objet d'avis favorable.



008830	pour tube Ø12 à glissement	73,20
008834	pour tube Ø16 à glissement	73,20

ROBIFIX® mono à sertif

- plaque pour ROBIFIX® mono,
- coude,
- bagues GRIPP® à sertir,
- chevilles et vis de fixation.

Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant l'objet d'avis favorable.



008831	pour tube Ø12 à sertir	73,20
008835	pour tube Ø16 à sertir	73,20

ROBIFIX® mono à sertif

- plaque pour ROBIFIX® mono,
- coude,
- bagues à sertir,
- chevilles et vis de fixation.

Pour tube multicouches conforme à la norme NF21003 compatible avec les mâchoires U-H et TH



008868	pour tube de Ø16X2 multic.	53,00

STARFIX à sertir RADIAL

Sortie double de cloison pour plaque de platre
Permet l'accés aux raccords **sans bris de carrelage**



SF0252	pour tube PER 10/12 radial	69,00
SF0253	pour tube PER 13/16 radial	69,00

STARFIX Multicouches

Sortie de cloison pour plaque de platre



SF0277	DUO Multicouches F1/2xM3/4	81,31
SF1502	MONO Multicouches F1/2xM3/	53,19

STARFIX MONO à sertir RADIAL

Sortie simple de cloison pour plaque de platre
Permet l'accés aux raccords **sans bris de carrelage**



SF0258	pour tube PER 10/12 radial	45,78
SF0259	pour tube PER 13/16 radial	45,78

STARFIX GLISSEMENT

Sortie double de cloison pour plaque de platre
Permet l'accés aux raccords **sans bris de carrelage**



SF0250	pour tube PER 10/12 glisseme	69,00
SF0251	pour tube PER 13/16 glisseme	69,00

STARFIX MONO à sertir GLISSEMENT

Sortie simple de cloison pour plaque de platre
Permet l'accés aux raccords **sans bris de carrelage**



SF0256	pour tube PER 10/12 glisseme	45,78
SF0257	pour tube PER 13/16 glisseme	45,78

STARFIX

rosace de finition chroméee pour sortie DUO



SF0262	ROSACE DE FINITION CHR	47,74

MULTICOUCHES

MULTITUBO offre le premier sertissage U-contour avec le double guidage des mâchoires. Ce système garantit la position idéale des mâchoires même dans des conditions de travail difficiles.
Etanchéité parfaite par 2 joints toriques, raccords en laiton métallisé.
Certification CSTB : 1539-176-1560 du 29/09/2010

TUBE

Tube Multicouche PE-RT / ALU / PE-RT en barre de 5ml pour sanitaire et chauffage
température maxi 95°C
pression maxi 10 bar



Code	Design.	Botte de :	HT €
MTU165	16 rigide plus	125	3,22
MTU205	20	85	3,97
MTU255	25	50	6,64
MTU325	32	35	10,36
MTU405	40	20	15,17
MTU505	50	10	23,59
MTU635	63	15	36,30
MTU755	75	5	62,86
MTU905	90	5	102,60
MTU1105	110	5	156,60

Tube Multicouche PE-RT / ALU / PE-RT en couronne pour sanitaire et chauffage
température maxi 95°C
pression maxi 10 bar
prix au métre



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTU1625	16	25	2,35
MTU16100	16	100	1,88
MTU16200	16	200	1,88
MTU16500	16	500	1,88
MTU2025	20	25	2,35
MTU20100	20	100	3,27
MTU2550	25	50	5,94
MTU3225	32	25	8,83
MTU3250	32	50	8,83

Tube Multicouche pré-gainé ROUGE
en couronne pour sanitaire et chauffage
température maxi 95°C
pression maxi 10 bar



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUGR1675	16	75	3,06
MTUGR2075	20	75	5,12
MTUGR2550	25	75	7,48

Tube Multicouche pré-gainé BLEU
en couronne pour sanitaire et chauffage
température maxi 95°C
pression maxi 10 bar



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUGB1675	16	75	3,06
MTUGB2075	20	75	5,12
MTUGB2550	25	75	7,48

Tube multicouches **Rouge pour plancher chauffant** en couronne pour plancher chauffant
Température maxi 60°C
pression maxi 6 bar



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUR16200	16 x 200ml	200	1,74
MTUR16240	16 x 240ml	240	1,74
MTUR16500	16 x 500ml	500	1,74

Tube multicouche **pré-gainé noir** PE-HD pour sanitaire et chauffage
température maxi 95°C
pression maxi 10 bar



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUGN1675	16	75	3,06
MTUGN2075	20	75	5,12

Tube multicouche **pré-isolé PLUS S10** en couronne
Isolation en mousse de PE épaisseur 10mm



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUIBS101650	Ø16 - bleu	50ml	6,04
MTUIBS102050	Ø20 - bleu	50ml	7,74
MTUIBS102550	Ø25 - bleu	50ml	10,29
MTUIBS103250	Ø32 - bleu	50ml	14,38
MTUIRS101650	Ø16 - rouge	50ml	4,83
MTUIRS102050	Ø20 - rouge	50ml	6,19
MTUIRS102550	Ø25 - rouge	50ml	8,23

Tube multicouche **pré-isolé PLUS S20** en couronne
Isolation en mousse de PE épaisseur 20mm



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUIBS201650	Ø16 -bleu	25ml	14,14
MTUIBS202050	Ø20 -bleu	25ml	17,85
MTUIBS202525	Ø25 -bleu	25ml	20,23
MTUIBS203225	Ø32 -bleu	25ml	33,75

Tube multicouche **pré-isolé PLUS S26** en couronne
Isolation en mousse de PE épaisseur 26mm
conductibilité calorifique (WLG) 040
*** jusqu'à épuisement du stock***



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUI261625	16	25	11,31
MTUI262025	20	25	14,28
MTUI263225	25	25	27,00
MTUI264025	40	25	37,00

RACCORDS LAITON

Raccord **filetage mâle**



MRM1638	16-3/8"	5,27
MRM1612	16-1/2"	4,18
MRM1634	16-3/4"	8,07
MRM2012	20-1/2"	6,31
MRM2034	20-3/4"	7,24
MRM201	20-1"	14,42
MRM2534	25-3/4"	11,10
MRM251	25-1"	15,02
MRM321	32-1"	16,90
MRM32114	32-1"1/4	27,00
MRM40114	40-1"1/4	33,44
MRM50112	50-1"1/2	50,00
MRM632	63-2"	75,23
MRM75212	75-1"1/2	121,92

RACCORDS

MULTICOUCHES ...

RACCORDS LAITON ...

Raccord **Taraudage femelle**



MRF1612	16-1/2"	5,52
MRF2012	20-1/2"	7,83
MRF2034	20-3/4"	10,51
MRF201	20-1"	15,84
MRF2534	25-3/4"	13,17
MRF251	25-1"	18,61
MRF321	32-1"	19,76
MRF32114	32-1"1/4	28,09
MRF40114	40-1"1/4	30,27
MRF40112	40-1"1/2	37,77
MRF50112	50-1"1/2	47,97
MRF632	63-2"	70,18
MRF75212	75-2"1/2	121,88



MC9016	16	6,80
MC9020	20	9,62
MC9025	25	16,88
MC9032	32	22,23
MC9040	40	36,43
MC9050	50	48,21
MC9063	63	109,84
MC9075	75	190,52

Coude à 45°



MC4532	32	28,38
MC4540	40	49,25
MC4550	50	60,66
MC4563	63	112,75
MC4575	75	236,15

Coude 90° filetage mâle



MCM901638	16-3/8"	7,94
MCM901612	16-1/2"	6,96
MCM902012	20-1/2"	9,91
MCM902034	20-3/4"	10,47
MCM902534	25-3/4"	15,93
MCM90251	25-1"	23,41
MCM90321	32-1"	21,46

Coude 90° filetage femelle



MCF901612	16-1/2"	7,15
MCF902012	20-1/2"	10,04
MCF902034	20-3/4"	10,75
MCF902534	25-3/4"	13,13
MCF90321	32-1"	22,89

Coude 90° écrou libre femelle



MCEL1612	16-1/2"	9,89
MCEL2012	20-1/2"	12,71
MCEL2034	20-3/4"	14,98
MCEL2534	25-3/4"	20,10
MCEL251	25-1"	20,33

Té égal



MT16	16	9,49
MT20	20	12,65
MT25	25	22,26
MT32	32	33,62
MT40	40	56,41
MT50	50	83,17
MT63	63	168,75
MT75	75	270,13

Té réduit



MT162016	16-20-16	12,64
MT201616	20-16-16	11,29
MT201620	20-16-20	12,29
MT202016	20-20-16	12,66
MT202520	20-25-20	22,93
MT251616	25-16-16	17,02
MT251620	25-16-20	22,69
MT251625	25-16-25	17,96
MT252020	25-20-20	17,33
MT252025	25-20-25	19,58
MT253225	25-32-25	29,99
MT321632	32-16-32	29,31
MT322032	32-20-32	29,20
MT322525	32-25-25	32,41
MT322532	32-25-32	33,44
MT324032	32-40-32	67,72
MT402040	40-20-40	47,42
MT402532	40-25-32	50,39
MT402540	40-25-40	43,85
MT403232	40-32-32	43,28
MT403240	40-32-40	41,59
MT405040	40-50-40	110,12
MT502540	50-25-40	79,00
MT502550	50-25-50	62,60
MT503250	50-32-50	64,05
MT504050	50-40-50	86,13
MT506350	50-63-50	202,65
MT632563	63-25-63	126,46
MT633263	63-32-63	120,28
MT634063	63-40-63	120,37
MT635063	63-50-63	133,71
MT637563	63-75-63	290,27
MT754075	75-40-75	236,21
MT755075	75-50-75	222,87

Té égal taraudage femelle



MTF1612	16-1/2"	11,91
MTF2012	20-1/2"	16,36
MTF2034	20-3/4"	17,67
MTF2512	25-1/2"	21,47
MTF2534	25-3/4"	24,11
MTF3212	32-1/2"	30,63
MTF3234	32-3/4"	30,75
MTF401	40-1"	45,07
MTF501	50-1"	70,56
MTF631	63-1"	120,98
MTF751	75-1"	197,39

Té égal taraudage Mâle



MTM1612	16-1/2"	10,82
MTM2534	25-3/4"	21,33
MTM3234	32-3/4"	29,30

Manchon



MM16	16	6,04
MM20	20	8,37
MM25	25	13,66
MM32	32	20,14
MM40	40	32,46
MM50	50	43,46
MM63	63	96,37
MM75	75	156,90

MULTICOUCHES ...

RACCORDS LAITON ...

Manchon réduit



MMR2016	20-16	6,98
MMR2516	25-16	11,63
MMR2520	25-20	12,39
MMR3220	32-20	17,97
MMR3225	32-25	18,46
MMR4025	40-25	27,99
MMR4032	40-32	31,27
MMR5032	50-32	40,01
MMR5040	50-40	43,98
MMR6340	63-40	86,73
MMR6350	63-50	85,82
MMR7540	75-40	124,43
MMR7550	75-50	124,49
MMR7563	75-63	131,08

BOUCHONS



MB16	16	6,48
MB20	20	7,47
MB25	25	8,78
MB32	32	10,67

RACCORD A SERTIR ECROU LIBRE FEMELLE



MREL1638	16-3/8"	8,12
MREL1612	16-1/2"	6,97
MREL1634	16-3/4"	10,31
MREL2012	20-1/2"	9,18
MREL2034	20-3/4"	9,33
MREL2534	25-3/4"	18,48
MREL251	25-1"	18,80
MREL321	32-1"	23,57
MREL32114	32-1"1/4	26,19
MREL40114	40-1"1/4	50,31
MREL40112	40-1"1/2	53,11
MREL502	50-2"	74,63
MREL632	63-2"	124,34

Adaptateur pour tube cuivre à sertir



MACU1615	16-Cu15	9,51
MACU1616	16-Cu16	11,34
MACU2022	20-cu22	14,45
MACU2018	20-Cu18	12,19
MACU2522	25-Cu22	18,69
MACU3228	32-Cu28	24,03

Adaptateur pour tube PER à sertir



MT29610	PER 16x1,5 - Multic. 16	7,87
MAPER2020	PER 20x1.9 - Multic 20x2.25	10,14

Applique murale taraudée femelle



MA1638	16-3/8	12,50
MA1612	16-1/2"	13,14
MA2012	20-1/2"	17,04
MA2034	20-3/4"	18,39

Applique murale double



MCAD1612	16-1/2"	24,49
MAD2012	20-1/2"	26,79

Traversée de cloison coudée

pour réservoir de chasse d'eau encastré
1/2 filetage taraudé



MTCR1612	16-1/2"	20,10

Traversée de cloison coudée



MTCC1612	16-1/2	25,81

Raccord fileté Euro-Cône

Pour les collecteurs plancher chauffant par exemple - écrou 3/4




ME1634	16-3/4"	3,98
MT19030	20-3/4	4,34



MULTICOUCHES ...

RACCORDS PPSU



Préserve la qualité de l'eau

Fabriqués en PPSU de haute qualité, ces raccords empêchent la migration des métaux dans l'eau, garantissant qu'elle reste pure et exempte de contaminants, altérer sa couleur, son goût ou son odeur. Cela est particulièrement important dans le contexte réglementaire actuel, qui met l'accent sur la protection et la qualité de l'eau potable.

Le système AIS PPSU propose une gamme complète de raccords à sertir en PPSU (un polymère haute performance), parfaitement combinés avec des tuyaux multicouches AIS Multitubo, conçus pour l'eau potable, la plomberie domestique et les installations de chauffage. Les raccords AIS PPSU offrent une excellente alternative aux raccords métalliques, offrant des performances comparables tout en préservant la pureté de l'eau et en maintenant un prix stable et compétitif. Cela en fait une option attrayante pour les installations modernes privilégiant à la fois la qualité et l'efficacité économique.

Coude 90°



PPSUC9016	16	5,12
PPSUC9020	20	6,79
PPSUC9025	25	11,07
PPSUC9032	32	16,61
PPSUC9040	40	30,75
PPSUC9050	50	41,80
PPSUC9063	63	84,69

Tés



PPSUT9016	16	7,19
PPSUT9020	20	9,63
PPSUT9025	25	16,89
PPSUT9032	32	27,42
PPSUT9040	40	42,12
PPSUMT50	50	61,57
PPSUMT63	63	120,25

Tés réduit

PPSUT90162016	16-20-16	8,87
PPSUT90201616	20-16-16	8,87
PPSUT90201620	20-16-20	9,01
PPSUT202016	20-20-16	9,01
PPSUT90251625	25-16-25	14,68
PPSUT90252020	25-20-20	14,68
PPSUT90252025	25-20-25	16,05
PPSUT90322032	32-20-32	22,73
PPSUT90322525	32-25-25	22,73
PPSUT90322532	32-25-32	24,24

Manchon égal



PPSUM16	16	4,91
PPSUM20	20	6,23
PPSUM25	25	10,24
PPSUM32	32	15,93
PPSUM40	40	27,42
PPSUM50	50	34,43
PPSUM63	63	77,27

Manchon réduit



PPSUMR2016	20-16	5,96
PPSUMR2516	25-16	9,95
PPSUMR2520	25-20	10,44
PPSUMR3225	32-25	16,33

Raccord **filetage mâle**



PPSURM1612	16-1/2"	3,73
PPSURM2012	20-1/2"	4,73
PPSURM2034	20-3/4"	5,63
PPSURM2534	25-3/4"	8,33
PPSURM321	32-1"	12,68

Raccord coudé **filetage mâle**



PPSUCM1612	16-1/2"	5,22
PPSUCM2012	20-1/2"	7,44
PPSUCM2034	20-3/4"	7,87
PPSUCM2534	25-3/4"	11,96
PPSUCM321	32-1"	16,09

Manchon adaptateur multicouche



PPSUAM2020	20x2,25 - 20x2,00	7,42
PPSUAM2526	25x2.5 - 26x3	11,72

CERTIFICATIONS

Le système AIS PPSU possède les certificats suivants*:

• AFNOR (EN-ISO 21003): Certification française pour les systèmes de canalisations multicouches destinés aux installations d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments (16-63 mm).

• ACS: Certification française pour les matériaux et produits en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Elle garantit l'innocuité (migrations, odeur, goût).

• AENOR (N-ISO 21003): Certification espagnole pour les systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments (16-63 mm).

• CSTB: Certification du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (16-32 mm).

ACCESSOIRES DE MONTAGE

ROBIFIX® à sertir - entraxe 150 mm MULTICOUCHES

- plaque pour ROBIFIX® entraxe 150 mm,
- coudes F 1/2",
- bagues à sertir,
- chevilles et vis de fixation.

Pour tube multicouches conforme à la norme NF21003 compatible avec les mâchoires U-H et TH



008866	pour tube de Ø16X2 multic.	69,93

ROBIFIX® mono à sertif

- plaque pour ROBIFIX® mono,
- coude,
- bagues à sertir,
- chevilles et vis de fixation.

Pour tube multicouches conforme à la norme NF21003 compatible avec les mâchoires U-H et TH



008868	pour tube de Ø16X2 multic.	53,00

MULTICOUCHES ...

ACCESSOIRES DE MONTAGE ...

Fixation Multifix pour construction sèche
distance d'assemblage 150mm



MT29310	16x1/2 - 150mm	71,16
MFM2012	20x1/2" - 150mm	74,56

Fixation CLIP TUBE



MT19310	Pour tube Ø16-20	0,90
MT19340	Pour tube Ø25	1,61
MT19350	Pour tube Ø32	3,04

Profilé de montage pour raccord mural
acier zingué



MT19800	Profil longueur 2ml	35,96

Support mural plat
acier zingué

MT70212	Profilé 150mm	5,47

OUTILLAGE

Appareil de chanfreinage



MT30281	16-20-25	88,83

Appareil de chanfreinage



MT30250	32	74,61
MT30160	40	79,38
MT30170	50	103,19
MT30180	63	127,01
MT30190	75	150,82

Appareil de chanfreinage pour visseuse électrique

Ressort à cintrer intérieur



MT32010	16	14,99
MT32030	20	19,94
MT32040	25	26,61

Ressort à cintrer extérieur




MT32110	16	18,30
MT32130	20	21,62
MT32140	25	28,28

Redresseur

Pour redresser le tube multicouches en couronne



MT33020	pour tube de 16-20-25mm	650,90



RACCORDS ISIFLO ADDUCTION D'EAU

isiflo

APPLICATIONS

Raccordement pour tubes
- Polyéthylène haute densité (PEHD) selon DIN 8074
- Polyéthylène basse densité (PEBD) selon DIN 8072
- PVC rigide selon DIN 8062
- Pour autres tubes, nous consulter (cuivre, PER...)

Pression de services : Conduites d'eau froide (max.40°C) jusqu'à 16 bars

Spécifications techniques

1)Raccords à serrage extérieur en laiton CW625N non-dézincifiable CR, matricés à chaud et monoblocs
2) Application sur tubes PEHD et PVC pression
3) Joint torique et bague de crampage conique à crans auto-butés
4) Repère visuel de fin de serrage de l'écrou
5) Composants solidaires qui ne tombent pas en cas de dévissage de l'écrou

RACCORD DROIT FEMELLE

Raccord femelle



Code	Design.	Type	HT €
ISI561203	Ø 20 x 1/2'	116	12,39
ISI561253	Ø 25 x 1/2'	116	16,52
ISI561254	Ø 25 x 3/4'	116	12,63
ISI561324	Ø 32 x 3/4'	116	23,09
ISI561325	Ø 32 x 1'	116	18,41
ISI561405	Ø 40 x 1'	116	50,89
ISI561406	Ø 40 x 1'1/4	116	29,68
ISI561507	Ø 50 x 1'1/2	116	45,18
ISI561638	Ø 63 x '2	116	73,85

RACCORD DROIT MALE

Raccord mâle



Code	Design.	Type	HT €
ISI551203	Ø 20 x 1/2'	110	12,55
ISI551253	Ø 25 x 1/2'	112	28,95
ISI551254	Ø 25 x 3/4'	110	14,16
ISI551324	Ø 32 x 3/4'	112	24,38
ISI551325	Ø 32 x 1'	110	22,05
ISI551405	Ø 40 x 1'	112	57,60
ISI551406	Ø 40 x 1'1/4	110	34,52
ISI551505	Ø 50 x 1'	112	87,46
ISI551506	Ø 50 x 1'1/4	112	73,15
ISI551507	Ø 50 x 1'1/2	110	50,24
ISI551636	Ø 63 x 1'1/4	112	139,91
ISI551637	Ø 63 x 1'1/2	112	97,01
ISI551638	Ø 63 x 2'	110	89,73
ISI551759	Ø 75 x 2'1/2	110	415,36
ISI551769	Ø 75 x 3'	110	415,36
ISI551909	Ø 90 x 3'	110	430,86

MANCHON

Union double Type 100



Code	Design.	Type	HT €
ISI571200	Ø 20 x 20	100	20,13
ISI571250	Ø 25 x 25	100	21,05
ISI571320	Ø 32 x 32	100	33,59
ISI571400	Ø 40 x 40	100	45,15
ISI571500	Ø 50 x 50	100	74,58
ISI571630	Ø 63 x 63	100	135,72

MANCHON PROLONGE

Union double de réparation Type 101



Code	Design.	Type	HT €
ISI171200	Ø 20 x 20	101	52,05
ISI171250	Ø 25 x 25	101	39,31
ISI171320	Ø 32 x 32	101	53,10
ISI171400	Ø 40 x 40	101	91,76
ISI171500	Ø 50 x 50	101	127,56
ISI171630	Ø 63 x 63	101	190,03

COUDE

Coude femelle 90°



Code	Design.	Type	HT €
ISI573200	Ø 20	120	35,96
ISI573250	Ø 25	120	30,95
ISI573320	Ø 32	120	45,18
ISI573400	Ø 40	120	71,71
ISI573500	Ø 50	120	138,37
ISI573630	Ø 63	120	199,91

COUDE MALE ET FEMELLE

Coude femelle 90°



Code	Design.	Type	HT €
ISI563203	Ø 20 x 1/2'	122	23,29
ISI563253	Ø 25 x 1/2'	122	32,81
ISI563254	Ø 25 x 3/4'	122	23,64
ISI563255	Ø 25 x 1'	122	46,88
ISI563324	Ø 32 x 3/4	122	46,01
ISI563325	Ø 32 x 1'	122	32,37
ISI563405	Ø 40 x 1'	122	86,09
ISI563406	Ø 40 x 1'1/4	122	53,94
ISI563506	Ø 50 x 1'1/4	122	94,08
ISI563507	Ø 50 x 1'1/2	122	68,47
ISI563638	Ø 63 x 2'	122	127,25

Coude mâle 90°



Code	Design.	Type	HT €
ISI553204	Ø 20 x 3/4'	124	33,96
ISI553254	Ø 25 x 3/4	124	31,65
ISI553324	Ø 32 x 3/4	124	56,69
ISI553325	Ø 32 x 1'	124	45,75
ISI553406	Ø 40 x 1'1/4	124	76,95
ISI553507	Ø 50 x 1'1/2	124	103,61
ISI553637	Ø 63 x 1'1/2	124	165,14
ISI553638	Ø 63 x 2'	124	141,22

TE

Té égal



Code	Design.	Type	HT €
ISI574200	Ø 20	125	33,57
ISI574250	Ø 25	125	30,56
ISI574320	Ø 32	125	48,05
ISI574400	Ø 40	125	64,09
ISI574500	Ø 50	125	132,98
ISI574630	Ø 63	125	241,54

Té réduit



Code	Design.	Type	HT €
ISI574251	Ø 25 x 20 x 25	130	65,36
ISI574321	Ø 32 x 25 x 32	130	85,41
ISI574401	Ø 40 x 32 x 40	130	122,28
ISI574501	Ø 50 x 32 x 50	130	226,92
ISI574502	Ø 50 x 40 x 50	130	214,57
ISI574631	Ø 63 x 32 x 63	130	330,16
ISI574632	Ø 63 x 40 x 63	130	304,83

RACCORDS ISIFLO ADDUCTION D'EAU ...

TE ...

Té femelle



Code	Design.	Type	HT €
ISI564203	Ø 20 x 1/2'	132	34,10
ISI564253	Ø 25 x 1/2'	132	40,30
ISI564254	Ø 25 x 3/4	132	37,19
ISI564324	Ø 32 x 3/4	132	51,05
ISI564325	Ø 32 x 1'	132	46,51
ISI564405	Ø 40 x 1'	132	83,66
ISI564406	Ø 40 x 1'1/4	132	74,43
ISI564506	Ø 50 x 1'1/4	132	168,82
ISI564507	Ø 50 x 1'1/2	132	148,92
ISI564637	Ø 63 x 1'1/2	132	293,75
ISI564638	Ø 63 x 2'	132	272,32

DROIT ECROU PRISONNIER

Raccord à écrou prisonnier



Code	Design.	Type	HT €
ISI581204	Ø 20 x 3/4	109	28,83
ISI581254	Ø 25 x 3/4	109	31,41
ISI581325	Ø 32 x 1'	109	48,50
ISI581406	Ø 40 x 1'1/4	109	76,26
ISI581507	Ø 50 x 1'1/2	109	111,42
ISI581607	Ø 63 x 2'	109	173,06

COUDE APPLIQUE

Applique murale 90°



Code	Design.	Type	HT €
ISI565203	Ø 20 x 1/2"	150	24,84
ISI565253	Ø 25 x 1/2"	150	31,03
ISI565254	Ø 25 x 3/4"	150	29,53




RACCORD MULTI MATERIAUX

Flexi adapter - Raccord multi matériaux
Raccord de réparation et de maintenance qui assure un raccordement résistant à la pression et à l'arrachement et peut être utilisé avec tous les types de tubes métalliques et plastiques.
Se monte sur les raccords Isiflo



Code	Design.	Filetage Isiflo	HT €
ISI6221000	15 à 22mm	20	51,62
ISI6220009	15 à 22mm	25	48,71
ISI6221001	20 à 27mm	25	44,19
ISI6221002	27 à 35mm	25	59,01
ISI6221003	27 à 35mm	32	60,61
ISI6221008	35 à 50mm	40	146,86
ISI6221009	49 à 63mm	50	170,14





RACCORDS DE REPARATION

MANCHETTE DE JONCTION EPDM



Raccords multimatériaux pour réseaux d'évacuation
Flex-Fit DC

Raccords multimatériaux droits DC, pour connexions et réparations permanentes.
Joint en EPDM, colliers et fixations en acier inox AISI 304

Code	Design.	Côté A	Côté B	HT €
DC32	Ø32	24-32	24-32	6,64
DC40	Ø40	32-40	32-40	8,15
DC50	Ø50	42-50	42-50	8,85
DC65	Ø65	50-65	50-65	12,80
DC75	Ø75	65-75	65-75	21,32
DC90	Ø90	75-90	75-90	20,17
DC100	Ø100	85-100	85-100	20,34
DC115	Ø115	100-115	100-115	21,45
DC200	Ø200	175-200	175-200	46,79



Raccords multimatériaux pour réseaux d'évacuation
Flex-Seal Plus SC

Raccords multimatériaux droits AC, pour connexions et réparations permanentes.
Avec bande centrale en inox anti-cisaillement

Code	Design.	Côté A	Côté B	HT €
SC65	Ø65	50-65	50-65	23,93
SC175	Ø75	150-175	150-175	38,15
SC115	Ø115	110-115	110-115	29,59
SC140	Ø140	120-140	120-140	34,83
SC150	Ø150	130-150	130-150	42,09
SC275	Ø275	250-275	250-275	82,92
SC200	Ø200	175-200	175-200	58,20



Raccords multimatériaux pour réseaux d'évacuation
Flex-Seal Plus AC

Raccords multimatériaux droits AC, pour connexions et réparations permanentes.
Joint en EPDM, colliers et fixations en acier inox AISI 304
Tenue à la pressionn jusqu'à 0,6bar
Tenue à la température : -40°C à +140°C

Code	Design.	Côté A	Côté B	HT €
AC0401	32/40	24-32	32-40	7,86
AC110	32-50	24-32	40-50	6,12
AC0502	40-50	32-40	40-50	8,84

RACCORDS DE REPARATION ...

MANCHETTE DE JONCTION EPDM ...



Raccords multimatériaux pour réseaux d'évacuation
Flex-Seal Plus AC

Code	Design.	Taraudage	Ø maxi	HT €
AC1362	115/136	100-115	121-136	25,49
AC2000	145/200	130-145	180-200	42,50
AC4000	125/136	110-125	121-136	28,28
AC5654	115/145	110-115	130-145	34,41
AC5664	115/170	110-115	155-170	47,39
AC1924	160/193	144-160	170-193	27,40
FLEXSEAL1702	125/170	110-125	155-170	38,96
FLEXSEAL1703	145/170	130-145	155-170	34,86
FLEXSEAL1857	170/200	155-170	180-200	31,45

COLLIER DE PRISE SUR TUBE



Collier de prise sur tube en polypropylène
Montage sur tube polyéthylène et PVC
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +45°C
Pression Maxi : 10 Bars

Code	Design.	Taraudage	HT €
108925	Ø 25	3/4"	3,90
108932	Ø 32	3/4"	4,20
108940	Ø 40	1"	5,20
108950	Ø 50	1"	5,20
108963	Ø 63	1"1/2	6,99

COLLIERS DE REPARATION

Collier de réparation à 1 tirant



Code	Design.	Ø mini	HT €
93112	1/2"	21	23,64
93134	3/4"	26	24,30
9311	1"	33	25,03
931112	1"1/2	38	24,60
931114	1"1/2	48	26,26
9312	2"	60	34,10
931212	2"1/2	76	43,06
1401082	3"	82	43,06
1401105	4"	105	40,00
1401156	6"	156	80,76

MANCHON DE REPARATION

Manchon de réparation
pour tube acier



OE38	Ø 3/8	31,92
OE12	Ø 1/2	48,24
OE34	Ø 3/4	44,66
OE1	Ø 1'	47,15
OE114	Ø 1'1/4	53,88
OE112	Ø 1'1/2	115,98
OE2	Ø 2'	175,65
OE212	Ø 2'1/2	157,70

COQUILLE DE REPARATION

Coquille de réparation
pour tube acier



DS12	Ø 1/2	60,80
DS34	Ø 3/4	44,90
DS1	Ø 1'	70,42
DS114	Ø 1'1/4	67,59
DS112	Ø 1'1/2	59,85
DS2	Ø 2'	32,40
DS212	Ø 2'1/2	65,50
DS3	Ø 3'	81,20

RACCORD DE REPARATION MALE

Collier de réparation mâle
pour tube acier



AE38	Ø 3/8	20,43
AE12	Ø 1/2	20,92
AE34	Ø 3/4	26,28
AE1	Ø 1'	27,31
AE114	Ø 1'1/4	39,12
AE112	Ø 1'1/2	46,26
AE2	Ø 2'	79,73
AE212	Ø 2'1/2	101,10
AE3	Ø 3"	142,20

RACCORD DE REPARATION FEMELLE

Collier de réparation femelle
pour tube acier



IE38	Ø 3/8	26,19
IE12	Ø 1/2	20,92
IE34	Ø 3/4	26,28
IE1	Ø 1'	27,31
IE114	Ø 1'1/4	39,12
IE112	Ø 1'1/2	49,43
IE2	Ø 2'	74,30
IE212	Ø 2'1/2	0,00

TE DE REPARATION

Té de réparation
pour tube acier



TE38	Ø 3/8	32,80
TE12	Ø 1/2	36,50
TE34	Ø 3/4	46,80
TE1	Ø 1'	55,40
TE114	Ø 1'1/4	73,00
TE112	Ø 1'1/2	95,60
TE2	Ø 2'	115,80
TE212	Ø 2'1/2	266,70
TE3	Ø 3'	291,90

PVC NICOLL HOMETECH



Nicoll HOMETECH®

Système d'évacuation éco-responsable et silencieux La performance au service du confort dans l'habitat

Avantages produit

Les + éco-responsable : Intègre 20 % de matière plastique recyclée externe provenant de l'économie circulaire

Recyclable à 100 %

Les + performances :

Confort acoustique : ESA4 (Exemples de Solutions Acoustiques) contre ESA3 pour la gamme classique, soit 50 % de bruits parasites en moins pour Nicoll HOMETECH®

Système certifié sous ATec n°14.1/19-2292_V1)

Sécurité incendie : résistance et contribution au feu (norme NF Me)

Les + mise en œuvre :

•Repères pour l'emboîtement

•Facilité de pose : gestion intégrée des dilatations (culottes de dilatation AMT, BMT, RMT en cœur de gamme)

•Un système tube/raccord/colle pour une installation jusqu'à -5°C

TUBES



Tube Nicoll Hometech (prix au mètre)

Code	Design.	Longueur	Stock	HT €
UHOMEU2F	Ø 32	2	oui	15,70
UHOMEU2H	Ø 40	2	oui	20,90
UHOMEU2J	Ø 50	2	oui	25,80
UHOMEU260T	Ø 100	2.6	oui	68,40
UHOMEU3T	Ø 100	3	non	82,00

RACCORDS

Coudes petits rayons



Code	Design.	°	MF	HT €
UHOMCT22	Ø 100	22°	FF	11,68
UHOMCT33	Ø 100	30°	FF	18,29

Coudes 45° MF



Code	Design.	°	MF	HT €
UHOMCF4	Ø 32	45°	MF	1,24
UHOMCF44	Ø 32	45°	FF	1,24
UHOMCH4	Ø 40	45°	MF	1,48
UHOMCH44	Ø 40	45°	FF	1,52
UHOMCJ4	Ø 50	45°	MF	2,73
UHOMCJ44	Ø 50	45°	FF	2,73
UHOMCT4	Ø 100	45°	MF	6,90
UHOMCT44	Ø 100	45°	FF	8,19

Coudes 87° MF



Code	Design.	°	MF	HT €
UHOMCF8	Ø 32	87°30	MF	1,42
UHOMCF88	Ø 32	87°30	FF	1,30
UHOMCH8	Ø 40	87°30	MF	1,75
UHOMCH88	Ø 40	87°30	FF	1,69
UHOMCJ8	Ø 50	87°30	MF	3,89
UHOMCJ88	Ø 50	87°30	FF	3,20
UHOMCT8	Ø 100	87°30	MF	8,25
UHOMCT88	Ø 100	87°30	FF	9,01

Culottes (*PDB = Pied de Biche)



Code	Design.	°	MF	HT €
UHOMBF144	Ø 32	45°	FF	3,40
UHOMTF188	Ø 32 PDB*	87°30	FF	2,76
UHOMBH144	Ø 40	45°	FF	3,89
UHOMTH188	Ø 50 PDB*	87°30	FF	3,46
UHOMBJ144	Ø 50	45°	FF	5,68
UHOMTJ188	Ø 50 PDB*	87°30	FF	6,89
UHOMBT14	Ø 100	45°	MF	19,06
UHOMBT144	Ø 100	45°	FF	20,18

Manchons



UHOMM2F	Ø 32	0,74
UHOMM2H	Ø 40	0,83
UHOMM2J	Ø 50	1,48
UHOMM2T	Ø 100	3,43

Tampons de visite



UHOMFF	Ø 32	1,52
UHOMFH	Ø 40	1,27
UHOMFJ	Ø 50	2,30
UHOMFT	Ø 100	7,15

Réductions




UHOMIH	Ø 40/32	1,27
UHOMIJF	Ø 50/32	2,40
UHOMIJ	Ø 50/40	1,56
UHOMT4	Ø 100/40	5,88
UHOMT44	Ø 100/40/40	7,60
UHOMT5	Ø 100/50	5,70

Colliers



HOMC32	Ø 32	1,71
HOMC40	Ø 40	1,88
HOMC50	Ø 50	2,24
HOMCOAT	Ø 100	12,69
HOMCOTGTA	Ø 100 Isophonique	5,96



PVC EVACUATION NICOLL

COUDE

COUDE A 20° MALE / FEMELLE



CF2	Ø 32 20° MF	2,39
CH2	Ø40 20° MF	3,03
CJ2	Ø50 20° MF	5,11
CP2	Ø75 20° MF	6,40
CT2	Ø100 20° MF	14,16
CV2	Ø110 20° MF	17,83

COUDE A 20° FEMELLE / FEMELLE



CF22	Ø32 20° FF	2,39
CH22	Ø40 20° FF	3,03
CJ22	Ø50 20° FF	5,11
CP22	Ø75 20° FF	7,24
CT22	Ø100 20° FF	17,59
CV22	Ø110 20° FF	20,28

COUDE A 30° MALE / FEMELLE



CF3	Ø32 30° MF	2,20
CH3	Ø40 30° MF	2,84
CJ3	Ø50 30° MF	4,77
CP3	Ø75 30° MF	6,40
CT3	Ø100 30° MF	15,48
CV3	Ø110 30° MF	17,83

COUDE A 30° FEMELLE / FEMELLE



CF33	Ø32 30° FF	2,20
CH33	Ø40 30° FF	2,84
CJ33	Ø50 30° FF	4,77
CP33	Ø75 30° FF	9,19
CT33	Ø100 30° FF	17,59
CV33	Ø110 30° FF	20,47

COUDE A 45° MALE / FEMELLE



CF4	Ø32 45° MF	1,72
CH4	Ø40 45° MF	2,42
CJ4	Ø50 45° MF	4,40
CP4	Ø75 45° MF	6,42
CT4	Ø100 45° MF	11,61
CV4	Ø110 45° MF	16,93
CX4	Ø125 45° MF	19,49
CZ4	Ø160 45° MF	40,17
CB4	Ø200 45° MF	91,03

COUDE A 45° FEMELLE / FEMELLE



CF44	Ø32 45° FF	1,72
CH44	Ø40 45° FF	2,42
CJ44	Ø50 45° FF	4,40
CP44	Ø75 45° FF	6,25
CT44	Ø100 45° FF	13,96
CV44	Ø110 45° FF	20,28

COUDE A 67° MALE / FEMELLE



CH6	Ø40 67° MF	3,16
CJ6	Ø50 67° MF	5,41
CP6	Ø75 67° MF	6,37
CT6	Ø100 67° MF	12,53
CV6	Ø110 67° MF	17,83
CX6	Ø125 67° MF	21,15
CZ6	Ø160 67° MF	40,17
CB6	Ø200 67° MF	112,23

COUDE A 67° FEMELLE / FEMELLE



CF66	Ø32 67° FF	2,20
CH66	Ø40 67° FF	3,16
CJ66	Ø50 67° FF	5,41
CT66	Ø100 67° FF	15,48
CP66	Ø75 67° FF	7,18
CV66	Ø110 67° FF	20,28

COUDE A 87° MALE / FEMELLE



CF8	Ø32 87° MF	2,00
CH8	Ø40 87° MF	2,70
CJ8	Ø50 87° MF	5,25
CP8	Ø75 87° MF	6,16
CT8	Ø100 87° MF	13,31
CV8	Ø110 87° MF	17,30
CX8	Ø125 87° MF	17,99
CZ8	Ø160 87° MF	48,70
CB8	Ø200 87° MF	116,40

COUDE A 87° FEMELLE / FEMELLE



CF88	Ø32 87° FF	1,99
CH88	Ø40 87° FF	2,70
CJ88	Ø50 87° FF	5,25
CP88	Ø75 87° FF	7,11
CT88	Ø100 87° FF	14,70
CV88	Ø110 87° FF	20,84

SECTEURS DE COUDES

SECTEUR DE COUDE A 15°



ST1	Ø100 15°	6,26
SV1	Ø110 15°	6,40

SECTEUR DE COUDE A 30°



ST3	Ø100 30°	6,60
SV3	Ø110 30°	7,40

COUDE DOUBLE

COUDE DOUBLE A 87°30 PARALLELES MALE / FEMELLE



OF8	Ø 32 87° MF	12,86
OH8	Ø 40 87° MF	15,04
OJ8	Ø 50 87° MF	20,55
OP8	Ø 75 87° FF	36,82
OT8	Ø 100 87° MF	51,57
OV8	Ø 110 87° MF	62,07

COUDE DOUBLE A 87°30 EQUERRE



CET8	Equerre Ø100 MF	54,85
CEV8	Equerre Ø110 MF	62,07

TES PIED DE BICHE

TES PIED DE BICHE A 87°30 MALE / FEMELLE



TF188MF	Ø32 87° MF	4,43
TH188MF	Ø40 87° MF	6,64
TH288MF	Ø40/32 87° MF	5,44
TJ18	Ø50 87° MF	11,06
TJ28	Ø50/40 87° MF	10,27
TJ38	Ø50/32 87° MF	9,07

PVC EVACUATION NICOLL ...

TES PIED DE BICHE ...

TES PIED DE BICHE A 87°30 FMELLE / FEMELLE



TF188	Ø32 87° FF	4,43
TH188	Ø40 87° FF	5,27
TH288	Ø40/32 87° FF	5,44
TJ188	Ø50 87° FF	11,06
TJ288	Ø50/40 87° FF	10,27
TJ388	Ø50/32 87° FF	9,07

CULOTTES ET EMBRANCHEMENTS

CULOTTE SIMPLE A 45° MALE / FEMELLE



BF14	Ø32 45° MF	3,38
BH14	Ø40 45° MF	5,44
BJ14	Ø50 45° MF	7,67
BP14	Ø75 45° MF	13,93
BT14	Ø100 45° MF	16,75
BV14	Ø110 45° MF	24,53
BX14	Ø125 45° MF	28,24
BZ14	Ø160 45° MF	74,08



CULOTTE SIMPLE A 45° MALE / FEMELLE



BH24	Ø40/32 45° MF	4,77
BJ24	Ø50/40 45° MF	7,94
BJ34	Ø50/32 45° MF	7,56
BP34	Ø75/50 45° MF	13,33
BP44	Ø75/40 45° MF	13,00
BP54	Ø75/32 45° MF	13,50
BT44	Ø100/75 45° MF	21,08
BT64	Ø100/50 45° MF	18,04
BT74	Ø100/40 45° MF	17,93
BT84	Ø100/32 45° MF	18,73
BV24	Ø110/100 45° MF	25,94
BV54	Ø110/75 45° MF	25,94
BV74	Ø110/50 45° MF	19,36
BV84	Ø110/40 45° MF	19,20
BV94	Ø110/32 45° MF	19,11
BX24	Ø125/110 45° MF	29,79
BX34	Ø125/100 45° MF	29,79
BX64	Ø125/75 45° MF	29,79
BX94	Ø125/40 45° MF	23,26
BZ34	Ø160/125 45° MF	74,12
BZ44	Ø160/110 45° MF	74,12
BZ54	Ø160/100 45° MF	66,98
BB24	Ø200/160 45° MF	130,12

CULOTTE SIMPLE A 67°30 MALE / FEMELLE



BF16	Ø32 67° MF	3,57
BH16	Ø40 67° MF	5,77
BJ16	Ø50 67° MF	8,10
BP16	Ø75 67° MF	13,25
BT16	Ø100 67° MF	18,52
BV16	Ø110 67° MF	25,94
BX16	Ø125 67° MF	29,93
BZ16	Ø160 67° MF	74,08
BB16	Ø200 67° MF	144,02

CULOTTE SIMPLE A 67°30 MALE / FEMELLE

BH26	Ø40/32 67° MF	4,77
BJ36	Ø 50/32 67° MF	8,00
BP46	Ø75/40 67° MF	13,75
BT46	Ø100/75 67° MF	21,08
BT66	Ø100/50 67° MF	18,04
BT76	Ø100/40 67° MF	17,93
BV26	Ø110/100 67° MF	25,94
BV76	Ø110/50 67° MF	19,36
BZ56	Ø160/100 67° MF	66,98

CULOTTE SIMPLE A 87°30 MALE / FEMELLE



BF18	Ø32 87° MF	3,38
BH18	Ø40 87° MF	5,44
BJ18	Ø50 87° MF	7,67
BP18	Ø75 87° MF	13,93
BT18	Ø100 87° MF	16,75
BV18	Ø110 87° MF	24,53
BX18	Ø125 87° MF	28,24
BZ18	Ø160 87° MF	74,08
BB18	Ø200 87° MF	144,02

CULOTTE SIMPLE A 87°30 MALE / FEMELLE



BH28	Ø40/32 87° MF	4,48
BJ28	Ø50/40 87° MF	7,51
BP38	Ø75/50 87° MF	13,33
BP48	Ø75/40 87° MF	13,00
BP58	Ø75/32 87° MF	13,50
BT48	Ø100/75 87° MF	21,08
BT68	Ø100/50 87° MF	18,04
BT78	Ø100/40 87° MF	17,93
BT88	Ø100/32 87° MF	18,73
BV28	Ø110/100 87° MF	25,94
BV58	Ø110/7587° MF	25,94
BV78	Ø110/50 87° MF	19,36
BT788	Ø100/40 87° FF	20,53
BV88	Ø110/40 87° MF	19,20
BV98	Ø110/32 87° MF	19,11
BX28	Ø125/110 87° MF	29,79
BX38	Ø125/100 87° MF	29,79
BX98	Ø125/40 87° MF	23,26
BZ28	Ø160/140 87° MF	74,08
BZ38	Ø160/125 87° MF	74,12
BZ48	Ø160/110 87° MF	74,12
BZ58	Ø160/100 87° MF	66,98

CULOTTE DOUBLE PARALLELE A 45°



RF14	Ø32 45° MF	5,41
RH14	Ø40 45° MF	8,65
RJ14	Ø50 45° MF	12,19
RP14	Ø75 45° MF	19,36
RT14	Ø100 45° MF	34,67
RT64	Ø100/ 50/50 45° MF	30,61

CULOTTE DOUBLE PARALLELE A 87°30



RF18	Ø32 87° MF	5,41
RH18	Ø40 87° MF	8,65
RJ18	Ø50 87° MF	12,19
RP18	Ø75 87° MF	19,36
RT18	Ø100 87° MF	34,67
RT188	Ø 100 87° FF	39,28
RT68	Ø100/50/50 87° MF	30,61
RT78	Ø 100/40/40 87° MF	28,21
RV18	Ø110 87° MF	38,38
RX18	Ø125 87° MF	62,90

PVC EVACUATION NICOLL ...

CULOTTES ET EMBRANCHEMENTS ...

CULOTTE DOUBLE D'EQUERRE



AT14	Ø100 45 ° MF	47,53
AT64	Ø100/50 45° MF	30,61
AV74	Ø110/50 45°MF	29,07
AT18	Ø100 87° MF	47,53
AT68	Ø100/50 87°MF	30,61
AV18	Ø110 87° MF	57,84
AX18	Ø125 87 ° MF	67,10

MANCHON DE DILATATION

MANCHON DE DILATATION SIMPLE
(pour conduites verticales)



MF	Ø32	9,34
MH	Ø40	12,69
MJ	Ø50	13,01
MP	Ø75	16,88
MT	Ø100	20,85
MV	Ø110	23,26
MX	Ø125	26,50

MANCHON DE DILATATION
pour conduites horizontale ou verticale



MFH	Ø32 HORIZONTAL	18,94
MHH	Ø40 HORIZONTAL	19,57
MJH	Ø50 HORIZONTAL	20,34
MPH	Ø75 HORIZONTAL	27,01
MTH	Ø100 HORIZONTAL	29,69
MVH	Ø110 HORIZONTAL	33,11
MXH	Ø125 HORIZONTAL	37,41
MZH	Ø160 HORIZONTAL	60,58
MBH	Ø200 HORIZONTAL	93,15

TAMPONS DE VISITE AVEC BOUCHON

TAMPONS



FF	ØPVC 32	1,85
FH	ØPVC 40	1,93
FJ	ØPVC 50	2,84
FP	ØPVC 75	11,39
FT	ØPVC 100	11,52
FV	ØPVC 110	15,27
FX	ØPVC 125	16,14
FZ	ØPVC 160	46,89
FB	ØPVC 200	55,03

JOINTS METAL PLASTIQUE

Réduction mâle femelle métal plastique



RMPF	Ø 32	5,64
RMPH	Ø 40	5,64
RMPJ	Ø 50	5,77

REDUCTIONS

REDUCTIONS TRIPLES INCORPOREES MALE / FEMELLE



V443	Ø 110/40/40/32	12,53
V444	Ø 110/40/40/40	12,00

REDUCTIONS DOUBLES INCORPOREES MALE / FEMELLE




T33	Ø 100/32/32	9,64
T43	Ø 100/40/32	9,08
T44	Ø 100/40/40	9,08
T54	Ø 100/50/40	9,64
V33	Ø 110/32/32	12,53
V43	Ø 110/40/32	12,53
V44	Ø 110/40/40	12,00
V53	Ø 110/50/32	12,53
V54	Ø 110/50/40	12,53
X44	Ø 125/40/40	12,54
X54	Ø 125/50/40	12,54
X55	Ø 125/50/50	12,54

REDUCTIONS INCORPOREES MALE / FEMELLE



IH	Ø 40/32	1,66
IJ	Ø 50/40	2,01
IJF	Ø 50/32	2,10
P3	Ø 75/32	7,44
P4	Ø 75/40	7,00
P5	Ø 75/50	7,00
P6	Ø 75/63	7,44
T3	Ø 100/32	9,64
T4	Ø 100/40	9,31
T5	Ø 100/50	9,08
T7	Ø 100/75	9,08
V3	Ø 110/32	12,00
V4	Ø 110/40	11,83
V5	Ø 110/50	11,30
V7	Ø 110/75	11,83
V10	Ø 110/100	11,83
X3	Ø 125/32	12,54
X4	Ø 125/40	12,54
X5	Ø 125/50	12,54
X7	Ø 125/75	12,54
X10	Ø 125/100	11,86
X11	Ø 125/110	11,86



PVC EVACUATION NICOLL ...

REDUCTIONS ...

REDUCTIONS EXTERIEURES EXCENTREES MALE / FEMELLE



IH1	Ø 40/32 EXT.	2,10
IJ1	Ø 50/40 EXT.	2,20
IJ2	Ø 50/32 EXT.	2,20
IP2	Ø 75/50 EXT.	4,51
IP3	Ø 75/40 EXT.	4,51
IP4	Ø 75/32 EXT.	4,51
IT3	Ø 100/75 EXT.	8,89
IT5	Ø 100/50 EXT.	8,89
IT6	Ø 100/40 EXT.	8,89
IT7	Ø 100/32 EXT.	8,89
IV1	Ø 110/100 EXT.	9,82
IV4	Ø 110/75 EXT.	8,94
IV6	Ø 110/50 EXT.	8,94
IV7	Ø 110/40 EXT.	8,94
IV8	Ø 110/32 EXT.	8,94
IX1	Ø 125/110 EXT.	13,15
IX2	Ø 125/100 EXT.	12,69
IX5	Ø 125/75 EXT.	12,69
IX7	Ø 125/50 EXT.	12,69
IX8	Ø 125/40 EXT.	12,69
IZ1	Ø 160/140 EXT.	25,30
IZ2	Ø 160/125 EXT.	25,30
IZ3	Ø 160/110 EXT.	25,30
IZ4	Ø 160/100 EXT.	32,80
IB1	Ø 200/160 EXT.	61,35
IB3	Ø 200/125 EXT.	61,35
IB4	Ø 200/110 EXT.	61,35

TES DE VISITE AVEC BOUCHON

TES DE VISITE MALE / FEMELLE



GF	Ø32 MF	4,45
GH	Ø40 MF	4,80
GJ	Ø50 MF	7,73
VP8	Ø75 MF	23,87
VT8	Ø100 MF	35,29
VV8	Ø110 MF	39,73
VX8	Ø125 MF	46,27
VZ8	Ø160 MF	116,89
VB8	Ø200 MF	199,00

TES DE VISITE FEMELLE / FEMELLE



G2P	Ø75 FF	26,90
G2T	Ø100 FF	40,09
G2V	Ø110 FF	45,27

MANCHONS

Manchon à coller PVC Nicoll



M2F	Ø32	0,93
M2H	Ø40	1,11
M2J	Ø50	2,01
M2P	Ø75	3,63
M2T	Ø100	5,63
M2V	Ø110	6,93
M2X	Ø125	8,46
M2Z	Ø160	23,76
M2B	Ø200	38,40

COULISSES

Pièce de jonction coulissante à coller pour assembler deux bouts mâles



KF	Ø32	1,16
KH	Ø40	1,35
KJ	Ø50	2,14
KP	Ø75	4,20
KT	Ø100	5,50
KV	Ø110	6,45
KX	Ø125	7,67

SELLES

Selle de branchement à 90° à coller



SL103	Ø100/32	6,47
SL104	Ø100/40	6,81
SL105	Ø100/50	6,90
SL113	Ø110/32	7,56
SL114	Ø110/40	7,96
SL115	Ø110/50	8,02
SL124	Ø125/40	8,42
SL125	Ø125/50	8,65
SL4ZXJ	Ø160/125	13,50

COUDES A

Coude à joint 90°



CF8J	Ø32 MF	9,20
CF88J	Ø32 FF	9,20
CH8J	Ø40 MF	9,72
CH88J	Ø40 FF	9,72
CJ8J	Ø50 MF	16,68
CJ88J	Ø50 FF	16,68

MANCHONS A JOINT

Manchon à joint



MAFJ	Ø32MF	9,20
MAF2J	Ø32FF	9,20
MAHJ	Ø40MF	9,72
MAH2J	Ø40FF	9,72
MAJJ	Ø50MF	11,46
MAJ2J	Ø50FF	11,46

MANCHETTES

MANCHETTES FEMELLES D'ADAPTATION A VISSER



MFA3	Ø32	2,44
MFA4	Ø40	2,64
MFA5	Ø50	3,07
MFA10	Ø100	10,38

MANCHETTES DE REPARATION MALES



ZFF	Ø32 MF	1,81
ZHH	Ø40 MF	2,35
ZJJ	Ø 50 MF	2,84
ZTT	Ø100 MF	9,72
ZVV	Ø110 MF	11,65

MANCHETTES DE REPARATION FEMELLES

PVC EVACUATION NICOLL ...

MANCHETTES ...

MANCHETTES DE REPARATION FEMELLES



MTH227	Ø100 FF	49,04
MVH258	Ø110 FF	54,73

CLAPET ANTI-RETOUR

Clapet anti-retour PVC à coller Nicoll
Pour Eaux Usées



CASF4	Ø 32	52,18
CASH4	Ø 40	70,45
CASJ4	Ø 50	93,55

COLLIERS PVC

Collier PVC monobloc



CM32	Ø 32	1,58
CM40	Ø 40	1,74
CM50	Ø 50	2,10

Collier PVC à bride



COP	Ø 75	3,49
COT	Ø 100	4,70
COV	Ø 110	5,60
COX	Ø 125	5,85
COZ	Ø 160	11,42
COB	Ø 200	18,17

COLLE PVC



COLLE PVC GEL

Colle en gel a prise très rapide pour assemblage des tuyaux et des raccords en PVC rigide (pression ou evacuation). Agréee pour les installations d'eau potable.

Code	Design.	HT €
ADCOLLE	tube 125ml	3,24
ADCOLLE250	Pot de 250ml	5,88
ADCOLLE500	Pot de 500ml	9,55
ADCOLLE1	Pot de 1000ml	14,94



Décapant pour tubes PVC

Code	Design.	HT €
ADDECAP	Décapant PVC Domao bidon de 1 litre	12,09



VALSIR POLYPROPYLENE

PP valsir

SYSTEME A EMBOITEMENT AUTOEXTINGUIBLE POUR INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS



DOMAINES D'APPLICATION
Les tuyaux et raccords Valsir PP répondent aux exigences de la norme EN 1451 et peuvent être utilisés dans les
bâtiments à usage civil et industriel, notamment pour :
• L'évacuation des eaux usées domestiques (à basse et haute température).
• Les systèmes de ventilation liés aux évacuation précédentes.
• Les systèmes de drainage des eaux pluviales à l'intérieur des structures.

Conformément à la norme EN 1451, les tuyaux Valsir PP conviennent aux applications identifiées par le marquage
«B», qui désigne les tuyaux et raccords utilisés à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur, fixés à un mur.

TUBES



Tube à 1 emboiture Ø32

Code	Design.	Longueur	Colisage	HT €
VS0500001	Ø32	15cm	20	1,69
VS0500003	Ø32	25cm	20	1,96
VS0500005	Ø32	50cm	20	2,77
VS0500007	Ø32	75cm	30	3,96
VS0500009	Ø32	100cm	30	4,68
VS0500011	Ø32	150cm	30	6,86
VS0500013	Ø32	200cm	30	8,78
VS0500015	Ø32	300cm	30	13,34
VS0500019	Ø32	500cm	50	22,59

VALSIR POLYPROPYLENE ...

TUBES ...

Tube à 1 emboiture Ø40

Code	Design.	Longueur	Colisage	HT €
VS0500021	Ø40	15cm	20	1,97
VS0500023	Ø40	25cm	20	2,44
VS0500025	Ø40	50cm	20	2,80
VS0500027	Ø40	75cm	30	3,82
VS0500029	Ø40	100cm	30	4,41
VS0500031	Ø40	150cm	30	7,24
VS0500033	Ø40	200cm	30	7,96
VS0500035	Ø40	300cm	30	14,67
VS0500039	Ø40	500cm	50	18,76

Tube à 1 emboiture Ø50

Code	Design.	Longueur	Colisage	HT €
VS0500041	Ø50	15cm	20	2,08
VS0500043	Ø50	25cm	20	2,38
VS0500045	Ø50	50cm	20	2,85
VS0500047	Ø50	75cm	20	4,16
VS0500049	Ø50	100cm	20	4,64
VS0500051	Ø50	150cm	20	7,35
VS0500053	Ø50	200cm	20	8,37
VS0500055	Ø50	300cm	20	15,96
VS0500059	Ø50	500cm	50	21,72

Tube à 1 emboiture Ø75

Code	Design.	Longueur	Colisage	HT €
VS0500061	Ø75	15cm	20	3,69
VS0500063	Ø75	25cm	20	4,10
VS0500065	Ø75	50cm	20	5,11
VS0500067	Ø75	75cm	10	5,83
VS0500069	Ø75	100cm	10	7,02
VS0500071	Ø75	150cm	10	10,29
VS0500073	Ø75	200cm	10	12,41
VS0500075	Ø75	300cm	10	19,81
VS0500079	Ø75	500cm	30	31,56

Tube à 1 emboiture Ø110

Code	Design.	Longueur	Colisage	HT €
VS0500081	Ø110	15cm	20	5,54
VS0500083	Ø110	25cm	20	5,78
VS0500085	Ø110	50cm	10	9,14
VS0500087	Ø110	75cm	10	10,77
VS0500089	Ø110	100cm	10	12,79
VS0500091	Ø110	150cm	10	19,52
VS0500093	Ø110	200cm	10	23,44
VS0500095	Ø110	300cm	10	39,04
VS0500099	Ø110	500cm	15	52,65

Tube à 1 emboiture Ø125

Code	Design.	Longueur	Colisage	HT €
VS0500101	Ø125	15cm	10	8,01
VS0500103	Ø125	25cm	10	9,44
VS0500105	Ø125	50cm	5	12,57
VS0500107	Ø125	75cm	8	18,48
VS0500109	Ø125	100cm	8	20,08
VS0500111	Ø125	150cm	8	28,98
VS0500113	Ø125	200cm	8	33,73
VS0500115	Ø125	300cm	8	51,26
VS0500119	Ø125	500cm	10	92,05

Tube à 1 emboiture Ø160

Code	Design.	Longueur	Colisage	HT €
VS0500121	Ø160	15cm	6	15,50
VS0500123	Ø160	25cm	6	18,22
VS0500125	Ø160	50cm	6	27,67
VS0500129	Ø160	100cm	6	39,47
VS0500131	Ø160	150cm	6	53,44
VS0500133	Ø160	200cm	6	64,32
VS0500135	Ø160	300cm	6	80,22

COUDES MF



Coude à joint MF Ø32

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0504001	Ø32	15°	80	1,65
VS0504003	Ø32	30°	80	1,65
VS0504005	Ø32	45°	80	1,64
VS0504007	Ø32	67°30	60	1,57
VS0504011	Ø32	87°30	60	1,64



Coude à joint MF Ø40

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0504013	Ø40	15°	50	1,38
VS0504015	Ø40	30°	50	1,31
VS0504017	Ø40	45°	50	1,37
VS0504019	Ø40	67°30	50	1,42
VS0504023	Ø40	87°30	50	1,30



Coude à joint MF Ø50

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0504025	Ø50	15°	30	1,56
VS0504027	Ø50	30°	30	1,56
VS0504029	Ø50	45°	30	1,64
VS0504031	Ø50	67°30	30	1,56
VS0504035	Ø50	87°30	30	1,64



Coude à joint MF Ø75

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0504037	Ø75	15°		2,87
VS0504039	Ø75	30°	20	2,92
VS0504041	Ø75	45°	20	2,79
VS0504043	Ø75	67°30	20	2,99
VS0504047	Ø75	87°30	20	2,82



Coude à joint MF Ø110

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0504049	Ø110	15°	20	3,64
VS0504051	Ø110	30°	20	3,64
VS0504053	Ø110	45°	20	3,64
VS0504055	Ø110	67°30	20	3,74
VS0504059	Ø110	87°30	20	3,80



Coude à joint MF Ø125

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0504061	Ø125	15°	20	11,67
VS0504063	Ø125	30°	20	11,67
VS0504065	Ø125	45°	15	11,67
VS0504067	Ø125	67°30	15	13,81
VS0504071	Ø125	87°30	10	13,81

VALSIR POLYPROPYLENE ...

COUDES MF ...



Coude à joint MF Ø160

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0504073	Ø160	15°	10	18,02
VS0504075	Ø160	30°	10	18,02
VS0504077	Ø160	45°	10	18,42
VS0504083	Ø160	87°30	10	18,64

MANCHONS



Manchon FF à butée

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0528000	Ø32	60	2,40
VS0528001	Ø40	30	1,94
VS0528003	Ø50	30	2,13
VS0528005	Ø75	20	3,41
VS0528007	Ø110	20	4,22
VS0528009	Ø125	20	14,20
VS0528011	Ø160	10	23,75



Manchon FF coulissant

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0526000	Ø32	60	2,61
VS0526001	Ø40	30	2,04
VS0526003	Ø50	30	2,24
VS0526005	Ø75	20	3,58
VS0526007	Ø110	20	4,44
VS0526009	Ø125	20	14,20
VS0526011	Ø160	10	23,75



Emboiture double -
idéal pour la compensation de la dilatation

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0530001	Ø40	30	4,54
VS0530003	Ø50	20	4,73
VS0530005	Ø75	20	5,57
VS0530007	Ø110	20	6,86
VS0530009	Ø125	10	12,77



Emboiture triple -
idéal pour la compensation de la dilatation ou les réparations

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0531001	Ø40	30	5,10
VS0531003	Ø50	20	5,17
VS0531005	Ø75	20	6,35
VS0531007	Ø110	20	7,08
VS0531009	Ø125	10	13,06



Raccord de liaison PP - PVC
Polypropylène Ø110 - PVC Ø100

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0564001	Ø110 - 100	20	13,06



Raccord de liaison PP - PVC
Polypropylène Ø110 mâle - PVC Ø100 mâle
étanchéité par joint torique

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0564110	Ø110 mâle - 100 mâle	1	8,64



Raccord de liaison PP - PVC
Polypropylène Ø110 Femelle - PVC Ø100 Femelle

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0565022	Ø110 Fem. - 100 Fem.		16,81



Adaptateur Fonte / plastique
Raccord mixte pour le raccord d'un tube PP sur un tube fonte

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0569005	Ø110	20	9,79

EMBRANCHEMENTS



Embranchement égal MF à joints Ø32

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0508001	Ø32	45°	40	3,02
VS0508003	Ø32	67°30	40	3,02
VS0508005	Ø32	87°30	40	3,02



Embranchement égal MF à joints Ø40

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0508007	Ø40	45°	20	2,81
VS0508009	Ø40	67°30	20	2,82
VS0508011	Ø40	87°30	20	2,81



Embranchement égal MF à joints Ø50

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0508013	Ø50	45°	20	4,06
VS0508015	Ø50	67°30	20	4,06
VS0508017	Ø50	87°30	20	4,06



Embranchement égal MF à joints Ø75

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0508019	Ø75	45°	20	4,97
VS0508021	Ø75	67°30	20	4,97
VS0508023	Ø75	87°30	20	4,97



Embranchement égal MF à joints Ø110

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0508025	Ø110	45°	15	7,01
VS0508027	Ø110	67°30	20	7,37
VS0508029	Ø110	87°30	20	6,86



Embranchement égal MF à joints Ø125

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0508031	Ø125	45°	10	86,44
VS0508033	Ø125	67°30	5	86,45
VS0508035	Ø125	87°30	10	86,45



Embranchement égal MF à joints Ø160

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0508037	Ø160	45°	1	123,04
VS0508039	Ø160	67°30	1	123,04
VS0508041	Ø160	87°30	4	123,04

VALSIR POLYPROPYLENE ...

EMBRANCHEMENTS ...



Embranchement réduit MF à joints à 45°

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0510001	Ø40/32	45°	40	3,02
VS0510007	Ø50/40	45°	20	3,80
VS0510013	Ø75/40	45°	25	4,50
VS0510019	Ø75/50	45°	25	4,68
VS0510025	Ø110/40	45°	20	6,74
VS0510031	Ø110/50	45°	20	5,36
VS0510037	Ø110/75	45°	15	6,37
VS0510043	Ø125/50	45°	10	20,74
VS0510049	Ø125/110	45°	8	20,73
VS0510061	Ø160/110	45°	5	72,16
VS0510067	Ø160/125	45°	5	103,60



Embranchement réduit MF à joints à 67°30

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0510003	Ø40/32	67°30	40	3,02
VS0510009	Ø50/40	67°30	25	3,80
VS0510015	Ø75/40	67°30	25	6,08
VS0510021	Ø75/50	67°30	25	4,68
VS0510027	Ø110/40	67°30	20	7,39
VS0510033	Ø110/50	67°30	20	5,73
VS0510039	Ø110/75	67°30	15	6,37
VS0510045	Ø125/50	67°30	10	22,14
VS0510051	Ø125/110	67°30	8	53,01
VS0510063	Ø160/110	67°30	5	72,17
VS0510069	Ø160/125	67°30	5	103,63



Embranchement réduit MF à joints à 87°30

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0510005	Ø40/32	87°30	40	3,02
VS0510011	Ø50/40	87°30	25	3,80
VS0510017	Ø75/40	87°30	25	7,34
VS0510023	Ø75/50	87°30	25	4,68
VS0510029	Ø110/40	87°30	20	6,74
VS0510035	Ø110/50	87°30	20	5,36
VS0510041	Ø110/75	87°30	15	6,37
VS0510047	Ø125/50	87°30	10	20,74
VS0510053	Ø125/110	87°30	8	20,73
VS0510065	Ø160/110	87°30	5	72,16
VS0510071	Ø160/125	87°30	5	103,63



Embranchement double

Code	Design.	Angle	Colisage	HT €
VS0506001	Ø50	67°30	20	25,43
VS0506005	Ø75	67°30	10	28,43
VS0506010	Ø110/40	45°	10	34,09
VS0506008	Ø110/50	45°	10	34,08
VS0506009	Ø110/50	67°30	10	14,00
VS0506011	Ø110/50	87°30	10	17,51
VS0506013	Ø110	67°30	5	15,46
VS0506015	Ø110	87°30	5	15,46

REDUCTIONS



Réductions MF INCORPOREE à joint

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0513000	40/32	100	3,64
VS0513001	50/40	80	3,64



Réductions MF EXCENTREE à joint

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0514001	40/32	50	2,32
VS0514002	50/32	40	2,74
VS0514003	50/40	50	1,72
VS0514005	75/40	30	3,96
VS0514007	75/50	30	2,22
VS0514008	110/40	20	2,97
VS0514009	110/50	20	2,64
VS0514011	110/75	20	3,04
VS0514013	125/75	20	5,95
VS0514015	125/110	30	6,72
VS0514017	160/110	20	16,46
VS0514019	160/125	20	16,11



Réductions MF centrée 110/90

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0599161	Ø110/90	20	12,86



Réductions MF centrée 90/110

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0599137	Ø90/110		3,25

AUTRES PIECES



Tampon de visite

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0524001	Ø40	40	1,14
VS0524003	Ø50	20	1,30
VS0524005	Ø75	15	1,84
VS0524007	Ø110	20	2,11
VS0524009	Ø125	10	5,36
VS0524011	Ø160	10	9,77



Té de visite

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0516003	Ø50	20	8,05
VS0516005	Ø75	20	8,27
VS0516007	Ø110	15	10,00
VS0516009	Ø125	10	27,25
VS0516011	Ø160	5	42,74



Joint en gomme

Ø46 x 24/32

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0334003	Joint en gomme	100	0,91



Joint à lèvre pour raccords

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0391001	Ø32	50	0,47
VS0391003	Ø40	50	0,47
VS0391005	Ø50	50	0,47
VS0391011	Ø75	20	0,58
VS0391222	Ø100	20	0,98

VALSIR POLYPROPYLENE ...

AUTRES PIECES ...



Raccord droit avec bouchon

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0522103	Ø32/46	40	4,82
VS0522107	Ø40/46	40	2,01
VS0522113	Ø40/50	40	2,26
VS0522117	Ø40/53,5	40	2,37
VS0522121	Ø50/53,5	20	2,53



Coude pour siphon

+ bouchon

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0518103	Ø32	40	4,67
VS0518107	Ø40	40	2,37
VS0518113	Ø40-53,5	20	2,72
VS0518117	Ø50-53,5	20	3,07
VS0518121	Ø50-60	20	3,16



Joint en élastomère

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0523009	1'1/4X50	30	2,43
VS0523011	1'1/2X50	30	1,94
VS0523015	1'1/4X53,5	30	2,00
VS0523017	1'1/2X53,5	30	2,00
VS0523019	Ø60 46-55	30	2,69



Siphon Firenze

Siphon d'inspection en ligne sur conduite horizontale avec tampon de visite

Code	Design.	HT €
VS0533075	Ø75	68,76
VS0533110	Ø110	76,13



Coude WC 90°

Blanc

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0534001	Ø110 - 90°	15	14,75



Pipe de WC droite

Blanc

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0536001	Ø110 - 230mm	20	13,25
VS0536003	Ø110 - 400mm	10	32,89




Lubrifiant pour joints

250g

Code	Design.	Colisage	HT €
VS0900003	Graisse lubrifiante 150g	50	3,71



1. Marque du fabricant
2. Identification du matériau (PP-H)
3. Diamètre extérieur et épaisseur
4. Indication de la zone d'application (B) et de la série
5. Référence normative
6. Indication de l'usine de production
7. Indication de la période de production
8. Marques de produit



RACCORDS PVC SPECIAUX

REDUCTIONS INTERIEURES

AIRFIT

Réducteur intérieur pour les eaux usées autorisé pour montage horizontal
s'applique dans le tube (sans manchon)



85032SK	Ø50 x 32 tampon	7,74
7550IR	Ø75x50	23,53
10850IR	Ø101/103 x 50	29,93
11040IR	Ø110 x 40 excentré	23,53
11050IR	Ø110 x 50 excentré	23,53
11075IR	Ø110 x 75	23,53
125110IR	Ø125 x 110	31,58
160110IR	Ø160 x 110 concentrique	34,70
160125IR	Ø160 x 125 concentrique	34,70

AIRFIT

Le manchon enfichable le plus universel Airfit-Plus pour tuyaux HT et à paroi épaisse



7575S	Ø75	31,23

AIRFIT

Adaptateur universel



111110S	Réduction 110/100	30,90

AIRFIT

Réduction pour polypro



11044KR	Ø110 x 40 x 40	27,40

Selle de branchement à coller sur tube DN160
départ DN110 à 90°



165110KA	Ø160x110 87°	59,47

Selle de branchement à coller sur tube DN160
départ DN110 à 45°



456125KA	Ø160 x 125	63,89

Selle de piquage pour tout type de matériaux
Montage facile • 2 colliers de serrage en acier inoxydable • Résistant à l'eau chaude



28119SA	Ø110x90 87°	46,64
28129SA	Ø125x90 87°	47,55

Kit de traversée de cloison pour réservoir de stockage d'eau



50000AM	Ø50	45,27

Robinet de réservoir
Composé de :
Robinet à boisseau sphérique et écrou de serrage



50650TS	Robinet de réservoir	32,92

Scies cloches



21057KS	Ø57mm	29,88
20000KS	Ø57mm pour PVC	33,82
20076KS	Ø76mm bimétal	50,22
20106KS	Ø106mm	65,15
21152KS	Ø152 bimétal	75,52

Selle de branchement à cliper sur tube DN110
départ DN50 à 90°
pas de colle ni serre câble nécessaire sauf pour les tuyaux de descente d'une épaisseur supérieure à 3,2mm
utiliser une scie cloche de Ø57mm



21040AZ	Ø110 x 40	26,48
21050AZ	Ø110 x 50	26,48
22540AZ	Ø125 x 40	26,48
22550AZ	Ø125 x 50	26,48

Selle de branchement
départ DN50 à 90°
montage facile, livré avec 2 colliers de serrage inox
utiliser une scie cloche de Ø48mm



28755SA	DN50 pour tube de 75mm	42,96
28165SA	DN50 pour tube de 160mm	42,96

Tampon de visite à coller sur tube DN160
livré avec 2 serre-câbles



16000KR	Ø160	63,25

Bouchon d'obturation AIRFIT



4000G	BOUCHON D'OBTURATION DN 11	43,02

Bouchon de visite mâle à coller AIRFIT



51040ES	Ø 40	5,06
51050ES	Ø 50	5,67
51075ES	Ø 75	8,38
51110ES	Ø 110	11,59
51125ES	Ø 125	14,29
51160ES	Ø 160	22,39

Té à joint à lévre DN110/110
Pour réaliser un piquage sur une colonne PVC ou fonte
à utiliser avec un dilaplast de Ø110 mâle

RACCORDS PVC SPECIAUX ...

REDUCTIONS INTERIEURES ...



199110SA5	Ø110x 110	78,68

Coude à joint à lévre DN110/110
peu encombrant pour tube Øint de 99 à 105mm



112110WS	Ø110	59,55

Manchon à joint à lévre DN110/110
Pour tube DN110 (int. de 99 à 105mm) et tube DN160



110110S	Ø110 x 110	14,30
160160S	Ø160 x 160	41,38

Raccord à tétine



50016SW	Ø40mm x 8-25	18,01
50040SW	Ø40mm x 18-21	7,51
50010SW	Ø50	7,51

Raccord droit à coller pour flexible de 8 à 25mm



50015SN	PVC Ø32mm	7,51
50013SK	PVC Ø40mm	7,51
50011SN	PVC Ø50mm	7,51

Raccord de jonction universel pour tuyau flexible
Ø8 à 25mm



50014SK	Ø8 à 25mm	18,01

Raccord de jonction universel pour tuyau flexible
Ø8 à 25mm



50017SN	3/4" x 8 à 25mm	8,11

Raccord de jonction universel pour tuyau flexible
Ø8 à 32mm



50019SN	8 à 32mm	18,01

Tuyau flexible de liaison et d'évacuation
DN50 gris, intérieur quasiment lisse

Tuyau flexible de liaison et d'évacuation
DN50 gris, intérieur quasiment lisse



50225AS	Flexible DN50 longueur 250mm	12,53
50500AS	Flexible DN50 longueur 500mm	16,79
50750AS	Flexible DN50 longueur 750mm	18,86
51000AS	Flexible DN50 longueur 1000mm	21,41

Tuyau extensible



RECM32	Flexible Ø32 extensible 30 à 60cm	15,36
RECM40	Flexible Ø40 extensible 30 à 60cm	15,36

Réduction courte PVC à joint


Bouchon de dégorgement pour purger et rincer le canalisation
Sert également de bouchon d'attente



15800BV	1/2" Airfit	63,73



BUTANE / PROPANE



Installation domestique Butane Propane

Réglementation ROAI : Courant 2025, la réglementation gaz à évoluée pour imposer l'installation d'un ensemble ROAI+Flexible Butane/Propane

INVERSEURS A SECURITE

ISI Inverseur à Sécurité Intégrées **Compact TR900**
NF - Compatible télémétrie
Pression d'entrée :
Propane : 2 - 16 bar
Butane : 0,7 - 7,5 bar
pour tuyauterie fixe basse pression 37 ou 29mbar



Code	Design.	pression Mb	débit KG/H	HT €
5195T01	Propane	37	5,0	254,93
5195T02	Butane	29	2,6	254,93

ISI Inverseur à Sécurité Intégrées **Compact TR900**
Prokit et Bukit avec lyres de raccordement
NF - Compatible télémétrie
Propane : 2 - 16 bar
Butane : 0,7 - 7,5 bar
pour tuyauterie fixe basse pression 37 ou 29mbar



Code	Design.	pression Mb	débit KG/H	HT €
8195NE1	Propane lyres élastomère	37	5	311,80
8195NX1	Propane lyres Clessinox	37	5	390,24
8195NE2	Butane lyres élastomère	29	2,6	311,80
8195NX2	Butane lyres Clessinox	29	2,6	390,24

INVERSEUR LIMITEUR ATOMATIQUE

Inverseur limiteur automatiqe 2175C
Pour bouteille - 138 kW - limiteur de pression 1,8 bar intégré
NF - Installation neuve ou maintenance
Propane : 2 - 16 bar
Butane : 0,7 - 7,5 bar
entrée M.M20x1,5
pour tuyauterie fixe haute pression 1,5 bar



Code	Design.	Pression bar	Débit kg/h	HT €
2175C05	Propane inverseur seul	1,5	10	162,95
827NNE1	Propane lyre élastomère	1,5	10	216,58
827NNX1	Propane lyre Clessinox	1,5	10	315,75

INSTALLATIONS ANCIENNES (MAINTENANCE)

Détendeurs Déclencheurs à Sécurité
à réglage fixe - maintenance uniquement
2ème détente - entrée haute pression (1,5 bar) sortie basse pression (37 ou 29 mbar)
entrée / sortie M.M20x1,5



Code	Design.	Pression bar	Débit kg/h	HT €
6475150	Butane TA	29	1,3	83,02
6475250	Butane SA	29	2,6	83,02
6475450	Propane T	37	1,3	75,10
6475350	Propane S	37	4	75,10
6475550	Propane S5	37	5	118,32

INSTALLATIONS BOUTEILLES

Détendeurs basse pression à tarage fixe
pour bouteille à robinet manuel 18kW
Entrée E.Bouteille - sortie M.M20x1,5
cuisinières - barbecues - planchas etc...



Code	Design.	Pression Mbar	Débit kg/h	HT €
0425ST	Butane	29	1,3	20,19
0425CMS1	Propane	37	1,5	37,50

INSTALLATION CE INSTANTANE

Pour installation de chauffe eau instantannés
Le détendeur doit être raccordé à l'appareil par une canalisation rigide.
(maintenance uniquement)



Code	Design.	Pression Mbar	Débit kg/h	HT €
000890	Détendeur Butane	29	2,6	74,84
5175B02	Inverseur Butane	29	2,6	191,80

CONNECTIQUE BUTANE/PROPANE

Vanne 1/4 de tour
Entrée M.M20x1,5 - Sortie M.M20x1,5



Code	Design.	HT €
0812013	M20x1,5	34,24

BUTANE / PROPANE ...

CONNECTIQUE BUTANE/PROPANE ...

Vanne 1/4 de tour



à verrouillage automatique en fermeture
Entrée M.M20x1,5 - Sortie M.M20x1,5

Code	Design.	HT €
3812013	M20x1,5	39,76

ROAI-B Robinet à Obturation Automatique Intégrée NF



Entrée M.M20x1,5 - Sortie M.M20x1,5
Coupure entre 1,5 à 3,8 kg/h de propane

Code	Design.	HT €
3820102	Butane/Propane	39,48

LYRE SOUPLE élastomère à remplacer tous les 5 ans (NF)



Butane ou propane en phase gazeuse - usage domestique
***** JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK *****

Code	Design.	HT €
P001112	35cm élastomère	28,57
P001412	45cm élastomère	32,72
P003012	70cm élastomère	40,94

LYRE CLESSINOX (NF)

Butane ou propane en phase gazeuse - usage domestique

Code	Design.	HT €
P011412	45cm inox	85,76
P013012	70cm inox	104,55

Raccords à braser P45-41 NF



écrou M20x1,5 - femelle à braser
Joint P1 fourni - pression maxi 20 bar

Code	Design.	HT €
PP04508	Ecrou M20x1,5 - Cu8	9,39
PP04526	Ecrou M20x1,5 - Cu10	8,11
PP04523	Ecrou M20x1,5 - Cu12	8,11
PP04525	Ecrou M20x1,5 - Cu14	10,30

Raccords à braser mâle RC-MB NF



mâle à visser / femelle à brasser
pression maxi 20 bar

Code	Design.	HT €
P005123	Mâle 20x1,5 - Cu12	9,59
P005125	Mâle 20x1,5 - Cu14	10,18
P004211	Mâle bouteille - Cu12	48,84
P004215	Mâle bouteille - Cu14	13,22

Raccords double femelle à écrou tournant RC-FF



Joint fourni
Pression maxi 20 bar

Code	Design.	Entrée	Sortie	HT €
P900101	P90	E.M20x1,5	E.M20x1,5	15,02
P500110	P50	E.M20x1,5	E. Bouteille	32,52

Raccords double mâle RC-MM



Pression maxi 20 bar

Code	Design.	Entrée	Sortie	HT €
P480101	P48	M.M20x1,5	M.M20x1,5	80,50
P490110	P49	M.M20x1,5	M.Bouteille	84,10
P100814	P1008	M.M20x1,5	M.G1/2"	134,75

Raccords mâle-femelle RC-FM



Pression maxi 20 bar

Code	Design.	Entrée	Sortie	HT €
P920101	P92	M.M20x1,5	F.M20x1,5	24,29
P117041	P117	M.G1/2"	E.M20x1,5	20,52
P255011	P255	M.M20x1,5	F.Bouteille	24,43
3820222	Cal12	M.M20x1,5	F.G1/2"	14,86

Ecrou seul RC-ECR



Joint non fourni

Code	Design.	HT €
P450100	Ecrou M20x1,5	49,40


Bouchons RC-BCH



Joint fourni

Code	Design.	HT €
P690100	Mâle 20x1,5	12,14
P340110	Femelle 20x1,5	8,15

Té d'accouplement pour bouteilles



à utiliser avec les lyres P11, P14, P330

Code	Design.	A	B	C	HT €
P001211	P12	M.Bout	M.M20x1,5	E.Bout	36,91

Tétines RC-HN



Abouts pour tube butane Ø6mm intérieur
Pression max 0,50 bar
NE PAS UTILISER sur les installations domestiques

Code	Design.	HT €
P592010	à braser sur Cu10	96,90
P592012	à braser sur Cu10	96,90
P602001	à visser M.M20x1,5	22,13
P972000	Té 3 tétines	72,90

Joints pour Butane et Propane JFT



emballage sous coque de 10 pièces
Pression maximale 20 bar

Code	Design.	HT €
P000111	MARRON M20x1,5 Ø17xØ12x2	6,72
P000211	NOIR Bouteille ou G1/2" Ø18xØ11x2	6,72

KIT PLT

TUYAUX PLT

flexiPIPE

Tuyau annelé en acier inoxydable,inaltérable et fiable dans le temps, recouvert d'une gaine protectrice jaune permettant une identification rapide. Il résiste au feu pendant 30mn à 650°C.

• **ASSEMBLAGE SIMPLIFIÉ :**

L'outillage est limité à une clef et une contre-clef : il suffit de serrer jusqu'à butée sans efforts excessifs, aucun couple de serrage n'est imposé



1002015	DN20 couronne de 15ml	298,20
10020300	DN 20 prix au ML	19,70

Raccord Flexikit
Femelle DN20 x écrou 3/4" joint plat



3002015	DN20 - écrou 3/4"	52,00

Raccord Flexikit
Femelle DN20 x écrou 6/20 joint plat



4002020	DN20 - écrou 6/20	66,20

Raccord Flexikit
Femelle DN20 x Cu 22



7002022	DN20 - Cu22	51,80


Crosse gaz
Femelle DN20 x écrou 6/20

7502020	DN20 - écrou 6/20	103,50

Bande auto-adhésive de protection 19mm **JAUNE**
rouleau de 25m



9001925	Rouleau de 25ml	40,60



ROBINETTERIE GAZ NATUREL

ROBINET GAZ

ROBINET ROAI
Robinet à Obturateur Automatique Intégré



0120011	Robinet ROAI 1/2"	13,47
0120013	1/2" avec bouchon	16,13

ROBINET GAZ NATUREL MURAL avec pattes de fixation



0121011	1/2" DM	15,93
0121515	3/4" DM	20,60
0121520	1" DM	43,04

ROBINET D'ARRET 1/4 DE TOUR



3815922	3/4" DM	38,75
3820920	1" DM	58,00
3825925	1"1/4 DM	85,10
3832928	1"1/2 DM	140,00
3840932	2" DM	302,01
3850936	2"1/4 DM	336,00

ROBINET GAZ POUR COMPTEUR



3765091	6/20M x écrou 6/20	34,06
3760093	10/32M x écrou10/32	252,00

VANNE GAZ A SPHERE

VANNE GAZ A TOURNANT SPHERIQUE



VSG12	1/2	23,02
VSG34	3/4	35,99
VSG1	1"	54,43
VSG54	1"1/4	94,85
VSG112	1"1/2	128,58
VSG2	2"	194,27

RACCORDS GAZ NATUREL

BOUCHONS GAZ

BOUCHON MALE GAZ POUR COMPTEUR



0770052	6/20 calibre 20	10,66
0770054	10/32 calibre 32	24,63

BOUCHON FEMELLE GAZ POUR COMPTEUR



0775078	6/20 calibre 20	27,05
0775080	10/32 calibre 32	32,36

BOUCHON GAZ mâle 1/2



0786003	1/2" mâle	4,64

RACCORDS GAZ NATUREL ...

BOUCHONS GAZ ...



0126001	1/2" femelle	2,25
0126003	idem avec attache	3,15

COUDES GAZ

RACCORD COUDE 90° A BRASER SUR CUIVRE



0125004	écrou 1/2" x Cu14	23,54

RACCORD COUDE 90° 2 PIECES



0124004	écrou 1/2" x 1/2" mâle	44,83

RACCORD COUDE 180° à braser sur cuivre



0123004	écrou 1/2" x cu14 180°	11,80

CROSSES POUR COFFRETS GAZ

CROSSE GAZ 180° CONTRE COUDE



Code	Calibre	Ø ext.	Ecrou compteur	HT €
0778022	20	cu22	6/20	91,30
0778025	20	cu28	6/20	171,00
0778027	32	cu35	10/32	266,00
0322017	20	PEHD32	6/20	86,10
0322018	20	PEHD40	6/20	301,00
0778227	32	PEHD40	10/32	470,01
0778322	20	Acier 33,7	6/20	75,00

ACCESSOIRES

Goulotte de protection aluminium



085546	Hauteur 70mm longueur 1.00ml	31,09
085547	Hauteur 90mm longueur 1.00ml	43,68

RACCORDS COMPTEUR

RACCORD 2 PIECES COMPTEUR (Joint Plat Compteur)



0795J07	Cu22 - 6/20	8,54
0795009	Cu28 - 6/20	12,28
0795010	Cu28 - 6/20 + fix	96,60
0795012	Cu28 - 10/32	26,89
0795015	Cu35 - 6/20	38,11

RACCORD 2 PIECES A SOUDER SUR ACIER



0501013	acier Ø26,9 - 6/20	28,58
0501017	acier Ø33,7 - 10/32	54,30
0501015	acier Ø33,7 - 6/20	37,21
0501019	acier Ø42,4 - 10/32	59,10

RACCORD COUDE 90° à joint plat compteur
à souder sur acier



0774012	acier Ø26,9 - JPC20	51,70

RACCORD COUDE 90° à joint plat compteur
à brasser sur cuivre



0796052	Cu22 - JPC20	17,96
0796053	Cu22 - JPC20 + fixation	21,04
0796054	Cu28 - JPC20	20,82
0796055	Cu28 - JPC20 + fixation	46,90
0796057	Cu28 - JPC32	59,40
0796059	Cu35 - JPC32	60,40

RACCORDS GAZ NATUREL

RACCORD GAZ 2 PIECES A SOUDER SUR CUIVRE
(vendu à l'unité)



0122003	Cu12 - 1/2"	2,34
0122004	Cu14 - 1/2"	2,49
0122005	Cu16 - 1/2"	3,08
0794003	Cu16 - 3/4"	4,45
0122006	Cu18 - 1/2"	4,10
0794004	Cu18 - 3/4"	4,40
0794005	Cu22 - 3/4"	6,21
0794007	Cu22 - 1"	7,29
0794012	Cu28 - 1"	12,39
0794009	Cu28 - 1"1/4	15,69
0794013	Cu35 - 1"1/2	21,06
0794016	Cu42 - 2"	42,38
0794020	Cu54 - 2"1/4	50,10

RACCORD GAZ 2 PIECES A SOUDER SUR ACIER



0550002	Acier 21,3 - 1/2"	35,98
0550004	Acier 21,3 - 3/4"	17,58
0550005	Acier 26,9 - 3/4"	24,38
0550006	Acier 26,9 - 1"	23,63
0550008	Acier 33,7 - 1"1/4	28,98
0550011	Acier 42,4 - 1"1/2	34,98
0550013	Acier 48,3 - 2"	68,60
0550015	Acier 60,3 - 2"1/4	65,80

Raccord 2 pièces gaz 1/2 MF droit



0130012	1/2"	12,57

MANCHETTE ACIER/CUIVRE



0590014	acier 33,7 x Cu28	55,00
0590017	acier 42,4 x Cu35	66,80
0590022	acier 60,3 x Cu54	105,00

RACCORD GAZ PEHD/ACIER



1100005	PEHD20 x acier 21,3	34,26
1100007	PEHD32 x acier 33,7	65,30
1100010	PEHD40 x acier 42,4	101,00
1100043	PEHD63 x acier 60,3	596,01

MANCHETTE PEHD / CUIVRE



1120003	PEHD20 x Cu18	39,78
1120002	PEHD32 x Cu22	40,33
1120005	PEHD32 x Cu28	32,30
1120006	PEHD40 x Cu22	94,80
1120007	PEHD40 x Cu35	56,30
1120012	PEHD63 x Cu54	534,00

RACCORDS GAZ NATUREL ...

RACCORDS GAZ NATUREL ...

MANCHON POUR TUBE PEHD



1020098	Ø 32	65,90
1020003	Ø 40	130,00

JOINTS GAZ NATUREL

Joints aramide gaz naturel



0345040	JPC 20 sachet de 10 (ar	11,08
0345041	JPC32 sachet de 10 (ara	13,09
0345005	JPC32 sachet de 10 (éla	11,29
759JAC12	1/2	0,35

RACCORDS GAZ CUIVRE A SERTIR

Les raccords Gaz à sertir peuvent être utilisés sur du tube cuivre selon la norme NF EN 1057 et l'ATG B.524-1 de qualité recuit (R220) et mi-dur (R250) pour les diamètres de 12 à 22mm inclus et de qualité dur (R290) pour les diamètres 12 à 54mm inclus



COUDE A SERTIR 90°FF MOD. 2616



VG90CU15	Ø 15	6,51
VG90CU18	Ø 18	8,18
VG90CU22	Ø 22	10,15
VG90CU28	Ø 28	20,15
VG90CU35	Ø 35	37,59

COUDE A SERTIR 90°MF MOD. 2616.1



VG92CU15	Ø 15	5,91
VG92CU18	Ø 18	7,57
VG92CU22	Ø 22	9,80
VG92CU28	Ø 28	21,30
VG92CU35	Ø 35	36,39

COUDE A SERTIR 45°FF MOD. 2626



VG41CU15	Ø 15	7,38
VG41CU18	Ø 18	7,96
VG41CU22	Ø 22	9,46
VG41CU28	Ø 28	25,95

COUDE A SERTIR 45°MF MOD. 2626.1



VG40CU15	Ø 15	5,71
VG40CU18	Ø 18	7,38
VG40CU22	Ø 22	8,44
VG40CU28	Ø 28	24,26

COUDE A SERTIR 90°FF MOD. 2614.2TARAUDE FF



VG92GCU1212	Ø 12-1/2"	27,50
VG90GCU1512	Ø 15-1/2"	16,58
VG90GCU1834	Ø 18-3/4"	40,67
VG90GCU2234	Ø 22-3/4"	26,23
VG90GCU281	Ø 28-1"	45,48

APPLIQUE MURALE MOD. 2625.5



VG471GCU1512	Ø 15-1/2	17,95
VG471GCU1812	Ø 18-1/2"	30,09

TE A SERTIR MOD. 2618



VG130CU15	Ø 15	9,58
VG130CU18	Ø 18	12,73
VG130CU22	Ø 22	16,17
VG130CU28	Ø 28	27,42
VG130CU181518	Ø 18-15-18	11,99
VG130CU221422	Ø 22-14-22	32,18
VG130CU221822	Ø 22-18-22	16,17
VG130CU281528	Ø 28-15-28	31,46
VG130CU281828	Ø 28-18-28	44,09
VG130CU282228	Ø 28-22-28	31,76
VG130CU352235	Ø 35-22-35	41,02
VG130CU352835	Ø 35-28-35	43,34

RACCORD DROIT FILETE MOD. 2611



VG243GCU1512	Ø 15-1/2"	6,40
VG243GCU1812	Ø 18-1/2"	8,18
VG243GCU1834	Ø 18-3/4"	9,58
VG243GCU2212	Ø 22-1/2"	13,30
VG243GCU2234	Ø 22-3/4"	12,24
VG243GCU2834	Ø 28-3/4"	32,05
VG243GCU281	Ø 28-1"	20,41

RACCORD DROIT TARAUDE MOD. 2612



VG270GCU1512	Ø 15-1/2"	7,78
VG270GCU1812	Ø 18-1/2"	10,36
VG270GCU1834	Ø 18-3/4"	19,34
VG270GCU2212	Ø 22-1/2"	12,24
VG270GCU2234	Ø 22-3/4"	13,01
VG270GCU281	Ø 28-1"	22,01

RACCORD 2 PIECES MOD2664JPG
à joint plat gaz



VG359GCUM1512	Ø 15-1/2"	24,48
VG359GCUM1834	Ø 18-3/4"	26,65
VG359GCUM2234	Ø 22-3/4"	30,21
VG359GCUM28114	Ø 28-1"1/4	57,82

RACCORD 2 PIECES MOD2664JPC
à joint plat compteur



VG359GCUM15620	Ø 15-6/20	22,47
VG359GCUM18620	Ø 18-6/20	26,65
VG359GCUM22620	Ø 22-6/20	36,88
VG359GCUM281032	Ø 28-10/32	57,82

MANCHON MOD. 2615



VG270CU15	Ø 15	6,51
VG270CU18	Ø 18	8,09
VG270CU22	Ø 22	9,58
VG270CU28	Ø 28	16,86
VG270CU35	Ø 35	20,49
VG270CUC35	Ø 35 - coulissant	51,80

RACCORDS GAZ NATUREL ...

RACCORDS GAZ CUIVRE A SERTIR ...

REDUCTION FM MOD. 2615.1



VG243CU1815	Ø 18-15	6,01
VG243CU2215	Ø 22-15	6,25
VG243CU2218	Ø 22-18	6,51
VG243CU2815	Ø 28-15	15,06
VG243CU2818	Ø 28-18	15,47
VG243CU2822	Ø 28-22	15,98
VG243CU3528	Ø 35-28	20,33

BOUCHON MOD. 2656



VG300CU15	Ø 15	12,32
VG300CU18	Ø 18	15,58
VG300CU22	Ø 22	19,73
VG300CU28	Ø 28	29,93

Joints spécial gaz seuls



348571	Ø 12mm	2,95
348588	Ø 15mm	3,03
348595	Ø 18mm	3,26
348601	Ø 22mm	3,43
348618	Ø 28mm	3,49
348625	Ø 35mm	4,32
348632	Ø 42mm	5,14
348649	Ø 54mm	5,80

FLEXIBLES GAZ

A DUREE DE VIE ILLIMITTEE

FLEXIGAZ INOX NF

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques pour usage domestique
Gaz de réseau (gaz naturel, gaz de ville ou propane de réseau)
Entrée E.G1/2" - Sortie E.G1/2"
sans date limite d'emploi



SN1000	1.00ml	34,85
SN1500	1.50ml	40,28
SN2000	2.00ml	46,68

FLEXIGAZ INOX

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques pour usage domestique
Butane ou propane
Entrée E.M20x1,5 - Sortie E.1/2"
sans date limite d'emploi



SP1000	1.00ml	34,85
SP1500	1.50ml	40,28
SP2000	2.00ml	46,68

A DUREE DE VIE ILLIMITEE ET ROAI

Flexible gaz à durée de vie illimitée équipé d'un robinet ROAI indémontable et d'un bouchon d'obturation



UNIGAZ100	1.00 ML	75,88
UNIGAZ150	1.50 ML	85,30
UNIGAZ200	2.00 ML	97,55

LYRES SOUPLES

LYRE SOUPLE élastomère à remplacer tous les 5 ans (NF)

Butane ou propane en phase gazeuse - usage domestique
***** JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK *****



P001112	35cm élastomère	28,57
P001412	45cm élastomère	32,72
P003012	70cm élastomère	40,94

LYRE CLESSINOX (NF)

Butane ou propane en phase gazeuse - usage domestique

P011412	45cm inox	85,76
P013012	70cm inox	104,55

CONTROLE DES CANALISATIONS

CONTROLE DES CANALISATIONS



262080	Contrôleur Virax	416,80



ADDST	DST Domao	5,42

GAZ ET FLUIDES REFRIGERANTS

FRAMACOLD

R410A POUR LE FROID POSITIF

R410A

R32 POUR POMPES À CHALEUR PAC ET CLIM

R32

ATTENTION :

Le prix des fluides frigorigène et sujet à des variations fréquentes => les prix indiqués ci-dessous sont purement indicafifs.
Nous consulter selon vos besoins

CLIMATISATION & CHILLER



***** Vente impossible sans Attestation De Capacité conforme ******

R410A pour le froid positif

- Recharge FRAMACOLD -

Le R410A est essentiellement utilisé dans les équipements d'air conditionné. Ce produit est chimiquement stable avec un bas glissement de température et une toxicité basse. Le R410A est un fluide classé ASHRAE A1, non-toxique et non-inflammable.

Code	Design.	kg	HT €
FRAMA410A15	Recharge 410A	11	
FRAMA410A25	Recharge 410A	20	NC
FRAMAC15	Consigne bouteille 15 litres		
FRAMAC25	Consigne bouteille 25 litres		



***** Vente impossible sans Attestation De Capacité conforme ******

R32 pompe à chaleur et climatisation

Recharge FRAMACOLD

Le fluide R32, A2L : non-toxique et faiblement inflammable est considéré comme le gaz nouvelle génération.

Pompe à chaleur

Climatisation

Le R32 est un réfrigérant à faible GWP. Ce gaz s'utilise dans les nouveaux équipements de climatisation de petite taille.

Code	Design.	kg	HT €
FRAMA32A09	Recharge R32	9	NC
FRAMAC12l	Consigne bouteille 12 litres		

Egalement disponible chez Est Sanitaire :

R32 - R410A - R134A - R404A - R407C - R442A - R449A - R452A - RS70

Bouteilles de transfert - Bouteilles de récupération

TUBE PER

TUBE PER NU

Tube PER BAO rouge nu en couronne
uniquement sur commande



Code	Design.	Couronne	HT €
PERBAO16240	Ø16	240	1,05

Tube PER rouge nu en couronne
uniquement sur commande



Code	Design.	Couronne	HT €
PERR12200	Ø12	200	0,53
PERR16240	Ø16	240	0,80
PERR16600	Ø16	600	0,80
PERR20120	Ø20	120	1,20
PERR20240	Ø20	240	1,20
PERR2550	Ø25	50	1,95

Tube PER bleu nu en couronne
uniquement sur commande



Code	Design.	Cartouche 1	HT €
PERB12200	Ø12	200	0,53
PERB16240	Ø16	240	0,80
PERB20120	Ø20	120	1,20
PERB20240	Ø20	240	1,20
PERB2550	Ø25	50	1,95

TUBE PER PREGAINE

Tube PER Gainé bleu en couronne



Code	Design.	Couronne	HT €
PERPB12100	Ø12	100	0,98
PERPB16100	Ø16	100	1,33
PERPB2050	Ø20	50	2,09
PERPB2550	Ø25	50	6,14

Tube PER Gainé rouge en couronne



Code	Design.	Couronne	HT €
PERPR12100	Ø12	100	0,99
PERPR16100	Ø16	100	1,32
PERPR2050	Ø20	50	2,09
PERPR2550	Ø25	50	6,14

Tube PER Gainé double en couronne
2 tubes gainés jumelés bleus et rouges



Code	Design.	Couronne	HT €
PERPD12100	Ø12	100	2,48
PERPD1650	Ø16	50	3,49

Tube PER Gainé isolé en couronne
Isolant 9mm



Code	Design.	Couronne	HT €
PERPISOB1250	Ø12 - BLEU	50	3,15
PERPISOR1250	Ø12 - ROUGE	50	3,15
PERPISOB1650	Ø16 - BLEU	50	3,70
PERPISOR1650	Ø16 - ROUGE	50	3,70
PERPISOB2050	Ø20 - BLEU	50	7,85
PERPISOR2050	Ø20 - ROUGE	50	7,85

TUBE PVC

TUBE PVC EVACUATION GRIS

En barres de 4ml
prix au mètre



PVC32	Ø 32	2,69
PVC40	Ø 40	3,43
PVC50	Ø 50	4,31
PVC63	Ø 63	5,50
PVC75	Ø 75	6,04
PVC100	Ø 100	3,69
PVC110	Ø 110	9,10
PVC125	Ø 125	10,30
PVC140	Ø 140	11,70
PVC160	Ø 160	0,00
PVC200	Ø 200	0,00


En barres de 2ml
prix au mètre



PVC32-2	Ø 32 - 2ml	2,86
PVC40-2	Ø 40 - 2ml	3,48
PVC100-2	Ø 100 - 2ml	8,72

TUBE PVC PRESSION (TUBES DE 6ML)

ADDUCTION EAU POTABLE NFT 54-016




PRESSION20	Ø 20	3,03
PRESSION25	Ø 25	4,20
PRESSION32	Ø 32	4,70
PRESSION40	Ø 40	7,20
PRESSION50	Ø 50	10,70
PRESSION63	Ø 63	13,80
PRESSION75	Ø 75	19,30

TUBE CUIVRE

TUBE CUIVRE ECROUI

Tube cuivre en barre de 5 mètres
prix au métre (à commander par multiples de 5ml)



ECROUI8	Ø 8	7,55
ECROUI10	Ø 10	9,28
ECROUI12	Ø 12 demi-dur	11,35
ECROUI14	Ø 14 demi-dur	13,08
ECROUI15	Ø 15 demi-dur	14,03
ECROUI16	Ø 16 demi-dur	15,04
ECROUI18	Ø 18 demi-dur	17,02
ECROUI20	Ø 20 demi-dur	21,12
ECROUI22	Ø 22 demi-dur	21,09
ECROUI28	Ø 28	27,08
ECROUI32	Ø 32	31,89
ECROUI35	Ø 35	34,63
ECROUI36	Ø 36	35,07
ECROUI40	Ø 40	40,16
ECROUI42	Ø 42	42,15
ECROUI52	Ø 52	53,02
ECROUI54	Ø 54x1.5	81,66

TUBE CUIVRE ...

TUBE CUIVRE RECUIT

Tube cuivre recuit en couronne



RECUIT10	Ø 10 (50ml)	9,60
RECUIT12	Ø 12 (50ml)	11,68
RECUIT14	Ø 14 (50ml)	13,27
RECUIT16	Ø 16 (50ml)	15,56
RECUIT18	Ø 18 (35ml)	17,67
RECUIT22	Ø 22 (35ml)	21,79

TUBE CUIVRE RECUIT WICU

Tube cuivre recuit isolé en couronne de 25ml



WICUR12	Ø 12	11,60
WICUR14	Ø 14	13,30
WICUR15	Ø 15	11,40
WICUR16	Ø 16	15,40
WICUR18	Ø 18	17,40
WICUR22	Ø 22	21,50

TUBE MULTICOUCHES

TUBE

Tube Multicouche PE-RT / ALU / PE-RT en barre de 5ml

sanitaire et chauffage - température maxi 95°C - pression maxi 10 bar
*** prix au ml ***



Code	Design.	Tubes de	Bottes de :	HT €
MTU165	16 rigid	5 ml	125 ml	3,22
MTU205	20	5 ml	85 ml	3,97
MTU255	25	5 ml	50 ml	6,64
MTU325	32	5 ml	35 ml	10,36
MTU405	40	5 ml	20 ml	15,17
MTU505	50	5 ml	10 ml	23,59
MTU635	63	5 ml	15 ml	36,30
MTU755	75	5 ml	5 ml	62,86
MTU905	90	5 ml	5 ml	102,60
MTU1105	110	5 ml	5 ml	156,60

Tube Multicouche PE-RT / ALU / PE-RT en couronne pour

sanitaire et chauffage
température maxi 95°C
pression maxi 10 bar



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTU1625	16	25ml	2,35
MTU16100	16	100ml	1,88
MTU16200	16	200ml	1,88
MTU16500	16	500ml	1,88
MTU2025	20	25ml	2,35
MTU20100	20	100ml	3,27
MTU2550	25	50ml	5,94
MTU3250	32	50ml	8,83

Tube Multicouche pré-gainé ROUGE ou BLEU

en couronne pour sanitaire et chauffage
température maxi 95°C
pression maxi 10 bar



Code	Design	Cour. de :	Couleur	HT €
MTUGR1675	16	75ml	rouge	3,06
MTUGR2075	20	75ml	rouge	5,12
MTUGR2550	25	50ml	rouge	7,48
MTUGB1675	16	75ml	bleu	3,06
MTUGB2075	20	75ml	bleu	5,12
MTUGB2550	25	50ml	bleu	7,48

Tube multicouches **Rouge pour plancher chauffant** en couronne pour plancher chauffant
Température maxi 60°C
pression maxi 6 bar



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUR16200	16	200ml	1,74
MTUR16240	16	240ml	1,74
MTUR16500	16	500ml	1,74

Tube multicouche **pré-gainé noir** PE-HD pour sanitaire et chauffage
température maxi 95°C ** jusqu'à épuisement du stock**
pression maxi 10 bar



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUGN1675	16	75ml	3,06
MTUGN2075	20	75ml	5,12

Tube multicouche **pré-isolé PLUS S10** en couronne
Isolation en mousse de PE épaisseur 10mm
conductibilité calorifique (WLG) 040




Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUIBS101650	Ø16 - bleu	50ml	6,04
MTUIBS102050	Ø20 - bleu	50ml	7,74
MTUIBS102550	Ø25 - bleu	50ml	10,29
MTUIBS103250	Ø32 - bleu	50ml	14,38
MTUIRS101650	Ø16 - rouge	50ml	4,83
MTUIRS102050	Ø20 - rouge	50ml	6,19
MTUIRS102550	Ø25 - rouge	50ml	8,23

Tube multicouche **pré-isolé PLUS 20mm** en couronne
Isolation en mousse de PE épaisseur 20mm



Code	Design.	Cour. de :	HT €
MTUIBS201650	Ø16 -bleu	25ml	14,14
MTUIBS202050	Ø20 -bleu	25ml	17,85
MTUIBS202525	Ø25 -bleu	25ml	20,23
MTUIBS203225	Ø32 -bleu	25ml	33,75



TUBE PE ET PEHD

POLYETHYLENE (BANDE BLEUE)

ADDUCTION D'EAU POTABLE EN EAUX DE 50ML
Le tube Bande Bleue en PEHD est utilisé pour le branchement d'eau potable (raccordement de l'habilitation au réseau public).



PE20	Ø 20	1,70
PE25	Ø 25	2,20
PE32	Ø 32	2,23
PE40	Ø 40	5,40
PE50	Ø 50	8,20
PE63	Ø 63	13,20

TUBES

TUBE PE ET PEHD ...

POLYETHYLENE (BANDE JAUNE) POUR GAZ

RESEAUX GAZ EN ROULEAUX DE 50ML



PEHD32	Ø32	3,70
PEHD40	Ø40	5,60

ACCESSOIRES

Filets avertisseurs 30cm x 100ml
Pour signalisation et détection des câbles ou canalisations enterrés



AVERTIB	Bleu (pour l'eau)	30,74
AVERTIJ	Jaune (pour le gaz)	30,74

GAINE TPC annelée extérieur pour toutes protections enterrées.
Codes couleurs : Gaz : jaune Eau : bleu Télécom : vert Electricité : rouge



Code	Design.	Coloris	Long.	HT €
GAINEB40	Ø40	bleu	50ml	33,75
GAINER40	Ø40	rouge	50ml	33,75
GAINEJ40	Ø40	jaune	50ml	33,75
GAINE63BLEUE	Ø63	bleu	50ml	84,50
GAINE63ROUGE	Ø63	rouge	50ml	84,50
GAINEJ70	Ø63	jaune	50ml	119,20

TUBE ACIER

TUBE ACIER GALVANISE FILETE/MANCHONNE

tubes de 6,00ml
prix indicatif au mètre **nous consulter**



GALVA38	Ø 3/8	10,00
GALVA12	Ø 1/2	10,50
GALVA34	Ø 3/4	12,40
GALVA1	Ø 1"	18,40
GALVA54	Ø 1"1/4	23,30
GALVA112	Ø 1"1/2	27,10
GALVA2	Ø 2"	37,00
GALVA212	Ø 2"1/2	47,90
GALVA3	Ø 3"	56,40

TUBE ACIER GALVANISE TARIF 3 (SANS SOUDURE)

tubes de 6,00ml
prix indicatif au mètre **nous consulter**



GALVAT312	Ø 1/2	9,00
GALVAT334	Ø 3/4	11,60
GALVAT31	Ø 1"	16,00
GALVAT354	Ø 1"1/4	22,65
GALVAT3112	Ø 1"1/2	23,70
GALVAT32	Ø 2"	33,10

TUBE ACIER NOIR FILETE/MANCHONNE

tubes de 6,40ml
prix indicatif au mètre **nous consulter**



NOIR38	Ø 3/8	8,09
NOIR12	Ø 1/2	7,56
NOIR34	Ø 3/4	8,71
NOIR1	Ø 1"	12,54
NOIR54	Ø 1"1/4	15,88
NOIR112	Ø 1"1/2	18,28
NOIR2	Ø 2"	25,40
NOIR212	Ø 2"1/2	32,84

TUBE ACIER NOIR TARIF 3 (SANS SOUDURE)

tubes de 6,00ml
prix indicatif au mètre **nous consulter**



NOIRT338	Ø 3/8	20,75
NOIRT312	Ø 1/2	10,16
NOIRT334	Ø 3/4	12,52
NOIRT31	Ø 1"	16,72
NOIRT354	Ø 1"1/4	21,48
NOIRT3112	Ø 1"1/2	24,72
NOIRT32	Ø 2"	34,55
NOIRT3212	Ø 2"1/2	44,16

Filetage en pouce	Filetage en mm	Ø nominal	Ø extérieur réel du tube
1/4"	8 x 13	DN 8	13,5
3/8"	12 x 17	DN 10	17,2
1/2"	15 x 21	DN 15	21,3
3/4"	20 x 27	DN 20	26,9
1"	26 x 34	DN 25	33,7
1"1/4	33 x 42	DN 32	42,4
1"1/2	40 x 49	DN 40	48,3
2"	50 x 60	DN 50	60,3
2"1/2	66 x 76	DN 65	76,1
3"	80 x 90	DN 80	88,9
4"	102 x 114	DN 100	114,3
5"	125 x 139	DN 125	139,7

CALORIFUGEAGE

CALORIFUGEAGE

Manchon isolant **RUBAFLEX - épaisseur 13mm**
pour chauffage, climatisation et froid commercial
***** ATTENTION PRIX au ml | vendu par boudin de 2ml *****
NF-FEU Bl.S3, d0



ISO1013	10 mm - ép.13mm	2,85
ISO1213	12 mm - ép.13mm	2,90
ISO1513	15 mm - ép.13mm	3,11
ISO1813	18 mm - ép.13mm	3,24
ISO2213	22 mm - ép.13mm	3,78
ISO2813	28 mm - ép.13mm	4,15
ISO3513	35 mm - ép.13mm	4,89
ISO4213	42 mm - ép.13mm	5,49
ISO4813	48 mm - ép.13mm	6,48
ISO5413	54 mm - ép.13mm	7,47
ISO6013	60 mm - ép.13mm	8,25
ISO6413	64 mm - ép.13mm	10,93
ISO7613	76 mm - ép.13mm	11,88
ISO8913	89 mm - ép.13mm	15,83
ISO11413	114 mm - ép.13mm	22,34

Manchon isolant **RUBAFLEX - épaisseur 19mm**
pour chauffage, climatisation et froid commercial
***** ATTENTION PRIX au ml | vendu par boudin de 2ml *****
NF-FEU Bl.S3, d0




ISO1219	12mm - ép19mm	4,87
ISO1519	15mm - ép19mm	5,56
ISO1819	18mm - ép19mm	5,82
ISO2219	22mm - ép19mm	6,48
ISO2819	28mm - ép19mm	8,00
ISO3519	35mm - ép19mm	9,14
ISO4219	42mm - ép19mm	12,15
ISO4819	48mm - ép19mm	13,75
ISO5419	54mm - ép19mm	14,49
ISO6019	60mm - ép19mm	15,81
ISO6419	64mm - ép19mm	18,73
ISO7619	76mm - ép19mm	23,23
ISO8919	89mm - ép19mm	25,89
ISO11419	114mm - ép19mm	38,18

Manchon isolant **RUBAFLEX FAST - épaisseur 13mm**
prédécoupé adhésif à recouvrement pour sanitaire chauffage
***** ATTENTION PRIX au ml | vendu par boudin de 2ml *****
NF-FEU BL-s3,d0



ISOC1213	12 mm - ép 13mm adhésif	4,22
ISOC1513	15 mm - ép 13mm adhésif	4,47
ISOC1813	18 mm - ép 13mm adhésif	4,76
ISOC2813	28 mm - ép 13mm adhésif	6,20
ISOC3513	35 mm - ép 13mm adhésif	6,86
ISOC4213	42 mm - ép 13mm adhésif	7,63
ISOC4813	48 mm - ép 13mm adhésif	8,88
ISOC5413	54 mm - ép 13mm adhésif	10,37
ISOC6013	60 mm - ép 13mm adhésif	11,44
ISOC6413	64 mm - ép 13mm adhésif	13,52
ISOC7613	76 mm - ép 13mm adhésif	15,83
ISOC8913	89 mm - ép 13mm adhésif	19,29
ISOC11413	114 mm - ép 13mm adhésif	28,94

Manchon isolant **RUBAFLEX FAST - épaisseur 19mm**
prédécoupé adhésif à recouvrement pour sanitaire chauffage
***** ATTENTION PRIX au ml | vendu par boudin de 2ml *****
NF-FEU BL-s3,d0



ISOC1519	15 mm - ép 19mm adhésif	7,65
ISOC1819	18 mm - ép 19mm adhésif	8,00
ISOC2219	22 mm - ép 19mm adhésif	8,59
ISOC2819	28 mm - ép 19mm adhésif	10,54
ISOC3519	35 mm - ép 19mm adhésif	23,00
ISOC4219	42 mm - ép 19mm adhésif	15,20
ISOC4819	48 mm - ép 19mm adhésif	16,45
ISOC5419	54 mm - ép 19mm adhésif	18,08
ISOC6019	60 mm - ép 19mm adhésif	19,05
ISOC6419	64 mm - ép 19mm adhésif	22,26
ISOC7619	76 mm - ép 19mm adhésif	25,91
ISOC8919	89 mm - ép 19mm adhésif	31,69
ISOC11419	114 mm - ép 19mm adhésif	43,79

Colle pour manchons isolants




COLLEPOT2	Pot 0,25 litre avec pinceau	23,77
COLLEPOT1	Pot 0,75 litre	56,24
COLLEPOT5	Pot 0,50 litre	41,52



BCJ	Largeur 25mm noir	8,72
BCJ2550	Largeur 50mm noir	11,16



BIA	Noir 15ml x Larg 50mm	81,18



ACCESSOIRES

CLAPET ANTI-REFOULEMENT



Clapet en ligne Staufix avec poignée

Le clapet anti-retour Staufix avec poignée est un clapet en ligne en PVC, ABS et NBR, muni d'un seul battant et d'un système de verrouillage manuel. La poignée de verrouillage permet de forcer la fermeture du clapet.
Conforme au type 1 de la norme NF EN 13564.

Code	Design.	Longueur	Hauteur	HT €
77100	Ø 100	323	173+25	189,49
72100	Ø 110	355	180+25	193,10
72150	Ø 150	450	240+40	234,60



Clapet anti-retour NICOLL

Femelle à joint, mâle à coller, 1 clapet plus fermeture manuelle
CE - NF EN 13564-1

Code	Design.	HT €
CART	Ø 100	472,01
CARV	Ø 110	520,80
CARX	Ø 125	481,46
CARZ	Ø 160	670,27

SIPHON DE CAVE



Siphon de cave Drehfix KESSEL

Avec dispositif anti-odeur amovible, double clapet anti-refoulement à verrouillage manuel, panier ramasse boues,rehausse réglable en hauteur grille à fentes noire avec mécanisme d'enlèvement, charge maximale 300 kg - Sortie latérale, débit 1,8 l/s

Code	Design.	Longueur	Hauteur	HT €
27301	Ø 110	168x210	185+25mini	469,56



Siphon à panier NICOLL

Siphon de cour en PVC rigide avec platine carrée de 200x200, sortie latérale 110 mâle et 100 femelle, grille ronde avec panier de retenue des déchets.

Code	Design.	Couleur	HT €
SCP1110	Ø 110	Anthracite	149,81

Pour les autres solutions de siphons et avaloirs : voir dans la rubrique siphons

SIPHONS ET DISCONNECTEURS



Siphon disconnecteur monobloc anti-odeurs Nicoll

PVC injecté, solide et léger, avec tampon de visite étanche

Code	Design.	HT €
YDT	Ø 100	171,83
YDV	Ø 110	176,87

SELLES DE BRANCHEMENT

Selle de branchement à coller sur tube DN160 départ DN110 à 90°



165110KA	160/110 87°	59,47

Fraise circulaire HSS bi-métal, complète, pour plastique et métal.



20106KS	106mm	65,15

JOINTS DIVERS



FLEX-SEAL PLUS "SC"

Connexion et réparation multimatériaux, aérien ou enterré, intérieur et extérieur des bâtiments, pour PVC, fonte, fibro-ciment, annelé, béton, grès, PEHD, PRV, acier, polyester, PP, ...
avec bande anti-cisaillement EPDM et acier inox AISI 304.
Tenue pression 1,5 bars
CSTBat - CE

Code	Design.	Côté A	Côté B	HT €
SC65	largeur 90	50-65	50-65	23,93
SC175	largeur 120	150-175	150-175	38,15
SC275	largeur 150	250-275	250-275	82,92



FLEX-SEAL PLUS "DC"

EPDM et acier inox AISI 304.
Tenue pression 0,6 bars
CSTBat - CE

Code	Design.	Côté A	Côté B	HT €
DC32	Largeur 64	24-32	24-32	6,64
DC40	Largeur 64	32-40	32-40	8,15
DC50	Largeur 64	42-50	42-50	8,85
DC65	Largeur 88	50-65	50-65	12,80
DC75	Largeur 88	65-75	65-75	21,32
DC90	Largeur 102	75-90	75-90	20,17
DC115	Largeur 102	100-115	100-115	21,45



FLEX-SEAL PLUS "AC"

EPDM et acier inox AISI 304.
Tenue pression 0,6 bars
CSTBat - CE

Code	Design.	Côté A	Côté B	HT €
AC1362	Longueur 120	100-115	121-136	25,49
AC5664	Longueur 150	100-115	155-170	47,39
AC1924	Longueur 120	144-160	170-193	27,40

SURPRESSION

SCALA GRUNDFOS

Pompe centrifuge auto-amorçante SCALA



Surpresseur compact, auto-amorçant et entièrement intégré, destiné à un usage domestique. Il peut communiquer avec l'application Grundfos GO Remote via la technologie Bluetooth, ce qui permet de nombreuses options de personnalisation.

Code	Design.	Débit m3/h	Puissance W	HT €
99530404	3-35	3,72	720	822,00
99530405	3.45	3,59	900	906,00

GROUPES COMPLETS



Groupes surpresseurs auto-amorçants pour aspiration sur puits ou forages à moins de 7 mètres.

Groupe Aquajet RED 82/20M



Réservoir horizontal à vessie 20 litres
3.6m3/h max

Code	Design.	HT €
201030	Pré-équipé	552,00

Groupe Aquajet RED 102/20M



Réservoir horizontal à vessie 20 litres
3.6m3/h max

Code	Design.	HT €
201031	Pré-équipé	589,00

Groupe Aquajet RED 102/60M



Réservoir horizontal à vessie 60 litres
3.6m3/h max

Code	Design.	HT €
201025	Pré-équipé	830,00

Groupe Aquajet RED 151/100M



Réservoir horizontal à vessie 100 litres
4,2m3/h max

Code	Design.	HT €
201150	Pré-équipé	1517,00

POMPE DE SURFACE

JET JETLY

Pompe de surface auto-amorçante JET



Aspiration et refoulement 1" Fem. profondeur maxi. d'aspiration : 8m.
Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs

Code	Design.	Débit max	HT €
016100	Jet 102 mono 0,75kW	3.6	299,00
016132	Jet 132 mono 1,00 kW	4.8	401,00

Pompe bicellulaire auto-amorçante JET



Aspiration 1"1/4 Fem. - refoulement 1" Fem.
Profondeur maxi. d'aspiration : 8m. Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs (supportant une présence limitée de sable dans l'eau)
Corps en fonte

Code	Design.	Débit max	HT €
010150	Jet 151 mono 1,1 kW	4.2	906,00

Pompe de surface auto-amorçante JETINOX



Aspiration et refoulement 1" Fem. profondeur maxi. d'aspiration : 8m.
Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs
Monocellulaire inoxydable

Code	Design.	Débit max	HT €
010114	Jetinox 102 M 0,75kW	3.6	421,00
010117	Jetinox 112 M 1,00kW	3.6	478,00

GARDEN JETLY

Pompe de jardin transportable GARDEN-COM



Aspiration et refoulement 1" Fem. profondeur maxi. d'aspiration : 8m.
Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs
Monocellulaire composite
Les modèles GARDEN sont équipés :
• d'une poignée,
• d'un câble avec fiche normalisée,
• d'un interrupteur marche/arrêt

Code	Design.	Débit max	HT €
010011	GARDEN-COM 62 M 0,44kW	3	309,00

POMPES ET EAU DE PLUIE

POMPE DE SURFACE ...

GARDEN JETLY ...

Pompe de jardin transportable GARDEN-INOX

Aspiration et refoulement 1" Fem. profondeur maxi. d'aspiration : 8m.
Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs
Monocellulaire INOX
Les modèles GARDEN sont équipés :
• d'une poignée,
• d'un câble avec fiche normalisée,
• d'un interrupteur marche/arrêt



Code	Design.	Débit max	HT €
010088	GARDEN-INOX 82 M 0,60kW	3.6	450,00


JP 5-48 GRUNFOS

Pompe de surface JP 5-48 Grundfos

Robustesse Inox : Corps de pompe en acier inoxydable assurant une résistance maximale à la corrosion et une grande longévité.
Auto-amorçante puissante : Capacité d'aspiration efficace jusqu'à 8 mètres de profondeur pour une mise en service rapide.
Excellentes performances : Débit jusqu'à 5 m³/h et pression maximale de 4,8 bars (hauteur de refoulement 48 m).
Polyvalence d'usage : Solution idéale pour l'arrosage du jardin, le remplissage/vidange et le transfert d'eau claire.
Évolutive en surpresseur : Se transforme facilement en groupe de surpression autonome avec un réservoir (20L/60L)
Sécurité moteur : Protection thermique intégrée protégeant le moteur contre tout risque de surchauffe.
Compacité & Transport : Design compact avec poignée ergonomique intégrée pour une prise en main et une installation aisées.
Confort d'utilisation : Interrupteur Marche/Arrêt directement accessible sur la boîte à bornes et fonctionnement silencieux.
Qualité Grundfos : Fiabilité garantie par le leader mondial du pompage, avec une disponibilité pérenne des pièces détachées.



Code	Design.	Débit m3/h	HT €
99458769	JP 5-48	5	572,00



RELEVAGE

POMPES DE RELEVAGE

NOVA 300/600

Granulométrie : 10 mm pour NOVA 300/600.
Niveau minimum d'aspiration : 85 mm pour NOVA 300, 175 mm pour NOVA 600. Equipées d'un câble de 5 m pour modèles AUT. ou de 10 m (NOVA 200/600 M/T) avec fiche normalisée en Mono et automatique.
Température du liquide pompé : de 0 °C à + 35 °C. Corps de pompe, turbine et grille d'aspiration en technopolymère. Étanchéité par 3 joints à lèvres.
avec commande automatique par flotteur



Code	Design.	m3/H	HT €
131157	Nova 300R aut.	12	297,00
131160	Nova 600R aut.	15	525,00

Pompe submersible à encombrement réduit VERTY NOVA 200/400

Pompe submersible d'encombrement très réduit pour puisard étroit (200x200mm)
Granulométrie : 5 mm - câble de 10ml avec fiche normalisée
Commutateur A-M permettant une marche automatique par flotteur interne et une marche manuelle pour une aspiration jusqu'à 3ml du sol



Code	Design.	m3/h	HT €
131003	Verty Nova 200M	6	304,00
131004	Verty Nova 400M	10	340,00

Pompe de relevage FÉKA 600R - eaux usées

Section de passage : 25 mm. Niveau minimum d'aspiration : 175 mm.
Equipées d'un câble de 5 m pour FEKA 600 AUT., avec fiche normalisée en Mono 230V Température du liquide pompé : de 0 °C à + 35 °C. Corps de pompe, roue vortex et grille d'aspiration en technopolymère.
avec commande automatique par flotteur



Code	Design.	m3/h	HT €
131172	FEKA 600R aut.	15	434,00

Pompe "SERPILLIERE" SFA SANIPUDDLE FSP

Sanipuddle est une pompe serpillière ne laissant qu'un millimètre d'eau après usage.
Pompe en polypropylène et en acier inoxydable de haute qualité
Assèchement jusqu'à 1 mm d'eau, double-garniture mécanique d'étanchéité, clapet anti-retour intégré



Code	Design.	m3/h	HT €
SANIPUDDLE	Pompe serpillère	5	294,00

RELEVAGE ...

STATIONS DE RELEVAGE

ACCESSOIRES POMPES

ELECTRIQUE

Contacteur manomètrique



Limite maxi de déclenchement : 6 bars réglage usine 2 - 3,5 bar
puissance d'emploi maxi 3 kW
XMP 6 PM

Code	Design.	HT €
412506	XMP 6	53,00

Contacteur manomètrique



Limite maxi de déclenchement : 12 bars réglage usine 4 - 6 bar
puissance d'emploi maxi 3 kW en tri
Interrupteur M/A - Bi/Tripolaire
XMP6 12 PM

Code	Design.	HT €
412512	XMP 12	53,00

INSTRUCTIONS POUR LE REGLAGE DES CONTACTEURS-MANO

Les groupes automatiques de surpression sont équipés avec un contacteur-mano dont le réglage en usine est adapté à la majorité des cas d'utilisation. Il est cependant possible de modifier ce reglage pour mieux adapter le surpresseur aux conditions d'utilisation.

REGLAGE DU CONTACTEUR-MANOMETRIQUE

1. Déterminer la valeur de la pression d'enclenchement désirée (démarrage de la pompe).
2. Prégonfler le réservoir à vessie à 200 grammes (0,2 bar) AU-DESSOUS de la valeur de la pression d'enclenchement. Cette opération ne peut être réalisée qu'après avoir vidé l'eau du réservoir.
3. Après avoir identifié le type de contacteur monté sur la pompe, effectuer le règlage en suivant les indications ci-dessous, tout en vèrifiant les valeurs à obtenir à l'aide du manomètre.
a) Square D:
visser le boulon A pour modifier la valeur de la pression d'enclenchement. Automatiquement, la valeur de la pression de déclenchement changera dans la même proportion, car le différentiel ou écart de pression reste fixe;
agir sur le boulon A dans le sens inverse pour obtenir une baisse pression.
b) Telemecanique / Square D - Telemecanique / Italtecnica:
visser le boulon B pour diminuer la valeur de la pression d'enclenchement, ce qui modifie en conséquence l'écart;
visser le boulon A pour augmenter la valeur de la pression de déclenchement;
agir sur les boulon A et B en sens inverse pour obtenir un résultat contraire.

PRESSCONTROL



Dispositif hydro-électronique assurant la gestion automatique du fonctionnement d'une pompe domestique.
• Protection contre le manque d'eau.
Mono 230 V - 50/60 Hz - Puissance maxi : 1,5 Kw.
Pression maxi : 10 bars - Débit maxi conseillé : 6 m3/h.
Pression de redémarrage standard : 1,5 bar.
Pression mini générée par la pompe : 3 bars.
Indice de protection : IP 65.
Température maxi : + 60 °C - Raccords 1" M.

Code	Design.	HT €
416001	Presscontrol cablé	161,00

Flotteur / interrupteur de niveau BIP-STOP



Interrupteur de niveau avec câble néoprène
3 fils - suivant branchement fonctionne en vidange ou remplissage

Code	Design.	HT €
411205	Bip Stop 5ml	41,00
411210	Bip Stop 10ml	53,00



Le relais hydraulique HDS
pour pompes monophasées de surface.
La sécurité la plus facile à mettre en œuvre (système breveté).

HDS relais Hydraulique



Assure la protection contre le manque d'eau pour les groupes de surpression et les pompes de surfaces monophasées de 2,5 à 6,5A.
Se branche sur une prise normalisée et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe.

Code	Design.	HT €
433500	HDS 6,5 A	107,00

HYDRAULIQUES

Clapets crépines de pied



version tubulaire verticale - laiton - eau - 60°C maxi

Code	Design.	HT €
631403	3/4"	18,40
631404	1"	23,00
631405	1"1/4	34,00

KITS D'aspiration



composé d'un tuyau souple armé avec une gaine de renforcement anti-pliure, d'un clapet laiton + crépine inox et d'un écrou prisonnier

Code	Design.	HT €
455257	Ø25 - 7 mètres	74,00
455327	Ø32 - 7 mètres	114,00

RESERVOIRS

RÉSERVOIRS "MINIRED"



Réservoir à vessie butyle alimentaire interchangeable
10 BARS CONFORME À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 97-23

Code	Design.	HT €
301019	19 litres	72,00
301024	24 litres	72,00

RÉSERVOIRS "MAXIRED"



Réservoirs à vessie butyle alimentaire interchangeable
10 BARS CONFORME À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 97-23

Code	Design.	HT €
303020	20 litres horizontal	85,00
309061	60 litres horizontal	255,00
309081	80 litres horizontal	350,00
309101	100 litres horizontal	435,00
309201	200 litres horizontal	837,00

POMPES ET EAU DE PLUIE

ACCESSOIRES POMPES ...

RESERVOIRS ...

RÉSERVOIRS "MAXIRED"

Réservoirs à vessie butyle alimentaire interchangeable
10 BARS CONFORME À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 97-23



Code	Design.	HT €
309080	80 litres	336,00
309100	100 litres	403,00
309200	200 litres	708,00
309300	300 litres	859,00

VESSIES DE RECHANGE BUTYLE ALIMENTAIRE

qualité alimentaire - 10 °C + 90 °C



Code	Design.	HT €
937121	Pour réservoir 19 - 24 litres	27,00
937128	Pour réservoir 60 litres	99,00
937117	Pour réservoir 100 litres	190,00
937126	Pour réservoir 300 litres	363,00
937130	Pour réservoir 750 et 1000 litres	1056,00

FILTRES

Corps de filtre Domao

Cuve transparente 9"3/4 en acrylonitrile styrène et polypropylène agrées FDA. Pression de service 8 bar, température maxi 50°C
livré avec évent et insert en laiton



Code	Design.	HT €
ADC2500	3/4"	33,41

Cartouches à sédiment Domao 9"3/4



Code	Design.	HT €
ADCPM20-93	20µ	3,72
ADCPM25-93	25µ	3,72

Cartouches lavables

9"3/4 - 60 microns



Code	Design.	HT €
ADCRC9-60	pour filtre 3/4 et 1"	15,42

Equerre de fixation

Polypropylène - longueur 130mm - largeur 120mm



Code	Design.	HT €
ADC20010	pour corps de filtre	6,32

Filtres complets CINTROPUR

Conviennent pour de nombreux liquides, y compris liquides alimentaires
et eau potable.
Précipitation des plus grosses particules en partie inférieure du bol
grâce à l'hélice à effet centrifuge.
Remplacement du tamis filtrant facile et très économique.
Grand débit constant.
Faible perte de charge initiale : 0,2 bar.
Température maxi. : 50 °C. Pression d'utilisation : 10 bars.
Livrés avec un tamis filtrant à 25 µ.
Avec raccords union, clef de démontage, SANS manomètre.



Code	Design.	Débit	HT €
506026	NW 25 - 1"	5500 l/h	119,00
506032	NW 32 - 1"1/4	6500 l/h	165,00

Tamis filtrants Cintropur

Fibre synthétique, non tissées, non feutrées
livrée par sachet de 5
tamis filtrant en nylon lavable



Code	Design.	Fitration	HT €
506102	pour NW 25	25µ	15,00
506103	pour NW 25	100µ	17,00
506105	pour NW 25	150µ	71,00
506110	pour NW 32	5µ	31,00
506112	pour NW 32	25µ	25,00
506113	pour NW 32	100µ	27,00
506115	pour NW 32	150µ	87,00
506122	pour NW 50/62/75	25µ	31,00
506123	pour NW 50/62/75	100µ	36,00
506125	pour NW 50/62/75	150µ	116,00

Montage toutes positions.
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche



Code	Design.	HT €
CLAPRE34	3/4	9,93
CLAPRE1	1"	12,00
CLAPRE54	1"1/4	19,86
CLAPRE112	1"1/2	49,95

Clapet PVC à boule

Taraudé FF - Pression de service 6 bars. 60°C max
Boule aluminium revêtue NBR nitrile



Code	Design.	HT €
610006	1"1/2	211,00
610007	2"	246,00

RECUPERATION D'EAU DE PLUIE

GESTIONNAIRES DE POMPAGE



A - Refoulement vers installation
B - Aspiration vers cuve eau de pluie
C - Tuyau remplissage réseau de ville
D - Aspiration sur bac tampon
E - Trop-plein
F - Flotteur de contrôle électrovanne

Gestionnaire d'eau Pilotus



complet et pré-monté, réservoir disconnecteur, pompe Active Jetcom 102M, électrovanne 3 voies, flotteur.
En cas de manque d'eau dans la cuve enterrée, commute automatiquement sur l'eau de ville.
Réservoir de 25 litres, installation murale ou au sol

Code	Design.	HT €
355011	Pilotus / Active Jetcom	1834,00

POMPE DIVERTRON

DIVERTRON
Pompe immergée avec système électronique intégré



La pompe DIVERTRON est une pompe immergée entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.
Elle est adaptée au pompage d'eaux propres des réservoirs, des citernes et des puits. C'est la pompe idéale pour les systèmes de récupération d'eaux de pluie et les réseaux d'arrosage domestique.

Pompe Divertron

Pompe immergées Ø150mm
Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.
Livrée avec 15 mètres de câble d'alimentation
Aspiration avec raccord inox 1" F pour montage kit d'aspiration
Refoulement 1"



152646	DIVERTRON-X 650	782,00

ACCESSOIRES

Kit d'aspiration avec crépine et flotteur



355253	1,50 mètre	144,00
355237	3,00 mètres	170,00

Collecteur de gouttière PVC gris pour descente Ø80 ou 100mm
Filtre à 2 positions hiver/été, livré avec 30cm de tube souple Ø19mm



355298	Collecteur gouttière	232,00

Collecteur et filtre pour alimenter les cuves Globus. Rejette les impuretés (feuilles, mousse...) par l'avant



355293	Filtre gouttière RAINUS	284,00

Traversée de paroi + bouchon + joint plat



356102	Ø 1/2"	17,50
356103	Ø 3/4	18,60
356104	Ø 1"	19,60
356105	Ø 1"1/4	22,00
356106	Ø 1"1/2	25,00
356107	Ø 2"	30,00

Traversée de paroi seule



356114	25-1"	11,80
356117	50-2"	17,30
356118	63-2"	28,00



Infos pratiques

Tableau de correspondance des diamètres nominaux/taraudages

DN mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Taraudage	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
mm	8/13	12/17	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76	80/90	102/114
PVC/PE			20	25	32	40	50	63	75	90	110

Pour calculer la perte de charge totale d'une installation et le diamètre du tuyau, deux informations sont indispensables :

- **Le débit**
- **La longueur totale de la canalisation**

Il suffit ensuite d'utiliser le tableau suivant ou les pertes de charges sont données **en cm/m.**
Si les pertes de charge dépassent 5 à 10 m ou si elles se trouvent dans la partie grisée du tableau, il faut choisir un tuyau d'un diamètre plus important.

	Diamètre tuyauterie					
	25	32	40	50	63	75
Débit	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76
en m³/h	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
1	8,0	2,1	0,5	0,2		
1,5	17,0	5,0	1,0	0,5	0,1	
2	33,0	9,0	2,0	0,9	0,3	
3		21,0	4,5	2,2	0,6	0,1
4		32,0	7,6	3,5	1,0	0,2
5			13,0	6,0	1,8	0,4
6			17,0	8,0	2,5	0,5
7			25,0	12,0	3,5	0,7
8			33,0	14,0	4,5	1,0
9				19,0	5,7	1,2
10				23,0	7,0	1,5

Ces valeurs sont surestimées pour tenir compte des coudes, clapets, vannes…

Exemple 1 - ***Un débit de 5 m3/h dans un PE de 63 de 90 m de long.***

1,8 cm/m x 90 = 162 cm = **1,6 m**

Exemple 2- ***Un débit de 3,5 m3/h dans un PE de 50 de 150 m de long.***

Pour la perte de charge, prendre une valeur intermédiaire
entre 2,2 cm/m et 3,5 cm/m :
2,85 cm/m x 150 = 427 cm = **4,3 m**






DOMA

zehnder

ACOVA

IRSAP
creating your comfort

Stelrad
Europe's favourite radiator

Thermor

SECHES SERVIETTES

SECHES SERVIETTES DOMAO



DOMAO ACCESS hydraulique

Version hydraulique, tube ronds Ø22mm
collecteur en D, livré avec 4 fixations
Garantie 10 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM726	H862 x L500	374	82,21
DOM727	H1222 x L500	528	98,02
DOM728	H1537 x L500	689	115,61
DOM729	H1807 x L500	758	129,07
DOM730	H1807 x L600	921	139,19



DOMAO ACCESS électrique

Version électrique à fluide caloporteur
Classe II, IP44 & IK08
tube ronds Ø22mm
collecteur en D, livré avec 4 fixations
Garantie 2 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM731	H1298 x L500	500	209,75
DOM732	H1613 x L500	750	233,63
DOM733	H1886 x L500	1000	268,88



DOMAO 100 hydraulique

Version hydraulique, tube ronds cintrés Ø25mm
collecteur en D, livré avec 4 fixations
garantie 10 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM734	H862 x L500	421	88,25
DOM735	H1222 x L500	587	111,47
DOM736	H1537 x L500	726	125,04
DOM737	H1537 x L60	856	136,63
DOM738	H1807 x L600	1022	168,84



DOMAO 100 hydraulique + Soufflant

Version hydraulique, tube ronds cintrés Ø25mm
avec soufflerie 950w
collecteur en D, livré avec 4 fixations
garantie 10 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM739	H1537 x L550	726 + 950	402,77



DOMAO 100 électrique

Version électrique à fluide caloporteur
classe II, IP44 & IK08
tube ronds cintrés Ø25mm
collecteur en D, livré avec 4 fixations
garantie 2 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM740	H1220 x L500	500	286,95
DOM741	H1220 x L600	750	292,27
DOM742	H1548 x L600	1000	301,06



DOMAO 100 électrique + Soufflant

Version électrique à fluide caloporteur
avec soufflerie 950w
classe II, IP44 & IK08
tube ronds cintrés Ø25mm
collecteur en D, livré avec 4 fixations
garantie 2 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM743	H1210 x L550	750+950	491,67



DOMAO 200 hydraulique symétrique

Version hydraulique, tube plats 70x11
collecteur en D, livré avec 4 fixations
Fabriqué en France
garantie 10 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM744	H872 x L500	470	320,45
DOM745	H1162 x L500	602	388,33
DOM746	H1597 x L500	815	458,54



DOMAO 200 hydraulique symétrique + Soufflant

Version hydraulique, tube plats 70x11
avec soufflerie 950w
collecteur en D, livré avec 4 fixations
garantie 10 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM747	H1162 x L500	602 + 950	621,75



DOMAO 200 électrique symétrique

Version électrique à fluide caloporteur
classe II, IP44 & IK08
tube plats 70x11
collecteur en D, livré avec 4 fixations
Fabriqué en France
garantie 2 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM748	H988 x L500	500	492,11
DOM749	H1282 x L500	750	546,60



DOMAO 200 électrique symétrique + Soufflant

Version électrique à fluide caloporteur
avec soufflerie 950w
classe II, IP44 & IK08
tube plats 70x11
collecteur en D, livré avec 4 fixations
Fabriqué en France
garantie 2 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	HT €
DOM750	H988 x L500	500+950	648,90
DOM751	H1282 x L500	750+950	696,87
DOM752	H1282 x L500 RAL70	750+950	755,26

SECHES SERVIETTES ...

SECHES SERVIETTES DOMAO ...

Kit mixte digital



Comprend une résistance, un thermostat, un joint, de la colle
Permet chauffer un séche serviette à l'électricité lors de l'arrêt de la chaudière.
Fonction détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier, fonction vacances, indicateur comportementale
garantie 2 ans

Code	Puissance	HT €
DOM753	500	149,54
DOM754	750	156,66
DOM755	1000	163,78

Boitier de programmation digital



pour sèche serviettes Domao

Code	Design.	HT €
DOM756	Télecom. digitale V2	110,38

SECHES SERVIETTE THERMOR

Thermor

RIVIERA 2 avec soufflerie


Radiateur sèche serviettes électrique à lames larges et plates pour un séchage / chauffage plus efficace
Patère intégrée spéciale cintre
Commande digitale à programmation personnalisable, fonction boost 1000W
Pilotage à distance avec l'application Thermor (prévoir une CozyBox par foyer réf. 400.993)
Garantie 2 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	couleur	HT €
498218	1027 x 550	500 + 1000	blanc brillant	584,00
498219	1402 x 550	750 + 1000	blanc brillant	633,00
498220	1777 x 550	1000 + 1000	blanc brillant	759,00

RIVIERA 2 sans soufflerie

Radiateur sèche serviettes électrique à lames larges et plates pour un séchage / chauffage plus efficace
Patère intégrée spéciale cintre
Commande digitale à programmation personnalisable
Pilotage à distance avec l'application Thermor (prévoir une CozyBox par foyer réf. 400.993)
Garantie 2 ans - CE - NF

Code	Design.	Puissance	couleur	HT €
498215	1027 x 550	500w	Blanc brillant	423,00
498216	1402 x 550	750w	Blanc brillant	497,00



RADIATEURS ELECTRIQUES

RADIATEUR ELECTRIQUE A

DOMAO 100

Radiateur électrique à inertie fluide



Fluide caloporteur, corps de chauffe en aluminium
Radiateur garantie 2 ans
Fabriqué en France

Code	Watts	Haut	Larg	HT €
DOM757	750	577	460	356,13
DOM758	1000	577	540	382,77
DOM759	1500	577	780	483,25
DOM760	2000	577	940	564,33

DOMAO 200 Verticaux

Radiateur électrique à inertie fluide



Fluide caloporteur, corps de chauffe en aluminium
Radiateur garantie 2 ans
Fabriqué en France

Code	Watts	Haut	Larg	HT €
DOM761	1000	1830	455	982,27
DOM762	1500	1830	680	1128,91
DOM763	1750	2030	680	1162,06
DOM764	2000	2030	755	1214,59

Thermostat pour radiateurs électriques DOMAO



Thermostat radio fréquence avec affichage de la température pour radiateur Domao électrique aluminium

Code	Design.	HT €
DOM765	pour Domao 100 horizontaux	159,60
DOM766	pour Domao 200 verticaux	179,07




RADIATEURS VERTICAUX VERTEX

Stelrad


RADIATEUR VERTICAL

Radiateur **vertical VERTEX** à raccordement central, blanc RAL9016.
6 raccordements en 1/2" femelle, réversible (type 20, 21 et 22)
Fourni avec console J, vis, cheville, bouchon purgeur et bouchon plein
Température max : 110°C, testé à 13 bar, pression de service max 10 bar.
Garantie 10 ans

Code	Design.	Larg.	Watts	Stock	HT €
ADC211800500	21 H1800	500	1665	oui	639,09
ADC211800600	21 H1800	600	1998	oui	697,66
ADC211800700	21 H1800	700	2331	oui	766,01
ADC221800500	22 H1800	500	1980	oui	707,34
ADC221800600	22 H1800	600	2376	oui	790,36
ADC221800700	22 H1800	700	2772	oui	868,39
ADC212000500	21 H2000	500	1800	oui	687,92
ADC212000600	21 H2000	600	2160	oui	766,01
ADC212000700	21 H2000	700	2520	oui	834,28
ADC222000500	22 H2000	500	2145	oui	770,80
ADC222000600	22 H2000	600	2574	oui	858,64
ADC222000700	22 H2000	700	3003	oui	951,32



(*) Lorsque raccordé par le haut, le radiateur doit être purgé du côté de l'alimentation ainsi que du côté du retour. Raccordement par le haut autorisé à condition qu'il y ait une différence de température entre départ et retour de maximum 20°C



ACCESSOIRES

Pack robinetterie OVENTROP



Vanne Multiblock T + tête Uni SH + cache
existe en chrome ou en blanc

Code	Design.	Couleur	HT €
1184283	Vanne droite	Chromé	165,40
1184184	Vanne équerre	Blanc	147,93
1184284	Vanne équerre	Chromé	181,94

OVENTROP-« Multiblock T » Raccord à préréglage



pour le réglage, la fermeture, la vidange et le remplissage pour installation de chauffage central bitubes PN 10, entraxe 50 mm. Corps en laiton nickelé, tige en acier inoxydable avec étanchéité par double joint torique. Installation possible quel que soit la position de l'aller et du retour.
Raccordement aller et retour 3/4'' pour raccords à serrage Oventrop.

Code	Design.	HT €
1184083	Droite	72,25
1184084	Equerre	72,25

Tête thermostatique **UNI LH**
M30x1,5 à bulbe liquide



Code	Design.	HT €
1011465	UNI LH-M30 X 1.5	25,34


Jeu de raccords pour vannes H (la paire)



Ecrou + bague + douille

Code	Design.	HT €
1016882	Paire de rac. sur PER13/16	7,52
1016842	Paire de rac. sur CuØ14mm	13,79
1016864	Paire de rac. sur CuØ16mm	16,28


RADIATEURS NOVELLO 8



05 24T-047

Radiateur Stelrad NOVELLO 8

radiateur panneau habillé intégré à 8 raccordements :
4 raccors inférieurs Eurocône 3/4" à filetage extérieur (2 au centre, 2 latéraux)
+ 4 raccords latéraux 1/2" à filetege intérieur.
Vanne réglable intégrée premontée à droite compatible aux têtes thermostatiques M30x1,5mm. Vanne réglée en usine en fonction de la dimension du radiateur.
blanc RAL9016 - grille haute et joues latérales.
Certifiés NF 24T-047, CE05
Garantie 10 ans - pression de service 10 bar
Livré avec consoles Monclac, vis chevilles et instructions
(délai de livraison des radiateurs non stockés : entre 2 et 5 semaines)



HAUTEUR 300MM



Radiateur NOVELLO 8

Hauteur 300

Code	Design.	Larg.	Watts	Stock	HT €
NO811300400	T11 - H300	400	204		44,18
NO811300500	T11 - H300	500	255		55,22
NO811300600	T11 - H300	600	305		66,06
NO811300700	T11 - H300	700	356		77,10
NO811300800	T11 - H300	800	407		88,15
NO811300900	T11 - H300	900	458		99,19
NO8113001000	T11 - H300	1000	509		110,24
NO8113001200	T11 - H300	1200	611		132,33
NO8113001400	T11 - H300	1400	713		154,39
NO821300400	T21 - H300	400	298		64,52
NO821300500	T21 - H300	500	373		80,78
NO821300600	T21 - H300	600	447		96,81
NO821300700	T21 - H300	700	522		113,04
NO821300800	T21 - H300	800	596		129,07
NO821300900	T21 - H300	900	671		145,31
NO8213001000	T21 - H300	1000	745		161,33
NO8213001200	T21 - H300	1200	894		193,59
NO8213001400	T21 - H300	1400	1043		225,88
NO8213001600	T21 - H300	1600	1192		258,14
NO8213001800	T21 - H300	1800	1341		290,40
NO8213002000	T21 - H300	2000	1490		322,66
NO822300400	T22 - H300	400	393		85,10
NO822300500	T22 - H300	500	491		106,32
NO822300600	T22 - H300	600	589		127,56
NO822300700	T22 - H300	700	687		148,77
NO822300800	T22 - H300	800	786		170,20
NO822300900	T22 - H300	900	884		191,44
NO8223001000	T22 - H300	1000	982		212,66
NO8223001200	T22 - H300	1200	1178		255,09
NO8223001400	T22 - H300	1400	1375		297,76
NO8223001600	T22 - H300	1600	1571		340,19
NO8223001800	T22 - H300	1800	1768		382,86
NO8223002000	T22 - H300	2000	1964		425,32
NO833300400	T33 - H300	400	540		116,94
NO833300500	T33 - H300	500	675		146,18
NO833300600	T33 - H300	600	809		175,18
NO833300700	T33 - H300	700	944		204,42
NO833300800	T33 - H300	800	1079		233,66
NO833300900	T33 - H300	900	1214		262,90
NO8333001000	T33 - H300	1000	1349		292,12
NO8333001200	T33 - H300	1200	1619		350,60
NO8333001400	T33 - H300	1400	1889		409,06
NO8333001600	T33 - H300	1600	2158		467,33
NO8333001800	T33 - H300	1800	2428		525,78
NO8333002000	T33 - H300	2000	2698		584,27



RADIATEURS NOVELLO 8 ...

HAUTEUR 400MM



Radiateur NOVELLO 8
Hauteur 400

Code	Design.	Larg.	Watts	Stock	HT €
NO811400400	T11 - H400	400	270	oui	58,48
NO811400500	T11 - H400	500	338		73,18
NO811400600	T11 - H400	600	406		87,91
NO811400700	T11 - H400	700	473		102,42
NO811400800	T11 - H400	800	541		117,15
NO811400900	T11 - H400	900	608		131,66
NO8114001000	T11 - H400	1000	676		146,39
NO8114001200	T11 - H400	1200	811		175,63
NO8114001400	T11 - H400	1400	946		204,85
NO8114001600	T11 - H400	1600	1082		234,30
NO8114001800	T11 - H400	1800	1217		263,54
NO8114002000	T11 - H400	2000	1352		292,78
NO821400400	T21 - H400	400	382		82,72
NO821400500	T21 - H400	500	477		103,30
NO821400600	T21 - H400	600	572		123,88
NO821400700	T21 - H400	700	668		144,67
NO821400800	T21 - H400	800	763		165,22
NO821400900	T21 - H400	900	859		186,02
NO8214001000	T21 - H400	1000	954		206,59
NO8214001200	T21 - H400	1200	1145		247,97
NO8214001400	T21 - H400	1400	1336		289,31
NO8214001600	T21 - H400	1600	1526		330,47
NO8214001800	T21 - H400	1800	1717		371,82
NO8214002000	T21 - H400	2000	1908		413,19
NO822400400	T22 - H400	400	498		107,85
NO822400500	T22 - H400	500	623		134,92
NO822400600	T22 - H400	600	747		161,75
NO822400700	T22 - H400	700	872		188,82
NO822400800	T22 - H400	800	996		215,68
NO822400900	T22 - H400	900	1121		242,75
NO8224001000	T22 - H400	1000	1245		269,61
NO8224001200	T22 - H400	1200	1494		323,53
NO8224001400	T22 - H400	1400	1743		377,46
NO8224001600	T22 - H400	1600	1992		431,38
NO8224001800	T22 - H400	1800	2241		485,29
NO8224002000	T22 - H400	2000	2490		539,21
NO833400400	T33 - H400	400	684		148,11
NO833400500	T33 - H400	500	856		185,38
NO833400600	T33 - H400	600	1027		222,41
NO833400700	T33 - H400	700	1198		259,43
NO833400800	T33 - H400	800	1369		296,46
NO833400900	T33 - H400	900	1540		333,49
NO8334001000	T33 - H400	1000	1711		370,52
NO8334001200	T33 - H400	1200	2053		444,58
NO8334001400	T33 - H400	1400	2395		518,66
NO8334001600	T33 - H400	1600	2738		592,93
NO8334001800	T33 - H400	1800	3080		666,98
NO8334002000	T33 - H400	2000	3422		741,04

HAUTEUR 500MM



Radiateur NOVELLO 8
Hauteur 500

Code	Design.	Larg.	Watts	Stock	HT €
NO811500400	T11 - H500	400	333		72,12
NO811500500	T11 - H500	500	417		90,29
NO811500600	T11 - H500	600	500		108,28
NO811500700	T11 - H500	700	583		126,26
NO811500800	T11 - H500	800	666		144,22
NO811500900	T11 - H500	900	750		162,42
NO8115001000	T11 - H500	1000	833		180,40
NO8115001200	T11 - H500	1200	1000		216,55
NO8115001400	T11 - H500	1400	1166		252,50
NO8115001600	T11 - H500	1600	1333		288,68
NO8115001800	T11 - H500	1800	1499		324,62
NO8115002000	T11 - H500	2000	1666		360,77
NO821500400	T21 - H500	400	461		99,83
NO821500500	T21 - H500	500	577		124,96
NO821500600	T21 - H500	600	692		149,86
NO821500700	T21 - H500	700	807		174,76
NO821500800	T21 - H500	800	922		199,66
NO821500900	T21 - H500	900	1038		224,79
NO8215001000	T21 - H500	1000	1153		249,69
NO8215001200	T21 - H500	1200	1384		299,72
NO8215001400	T21 - H500	1400	1614		349,52
NO8215001600	T21 - H500	1600	1845		399,55
NO8215001800	T21 - H500	1800	2075		449,34
NO8215002000	T21 - H500	2000	2306		499,38
NO822500400	T22 - H500	400	598		129,49
NO822500500	T22 - H500	500	747		161,75
NO822500600	T22 - H500	600	896		194,04
NO822500700	T22 - H500	700	1046		226,51
NO822500800	T22 - H500	800	1195		258,77
NO822500900	T22 - H500	900	1345		291,27
NO8225001000	T22 - H500	1000	1494		323,53
NO8225001200	T22 - H500	1200	1793		388,29
NO8225001400	T22 - H500	1400	2092		453,03
NO8225001600	T22 - H500	1600	2390		517,57
NO8225001800	T22 - H500	1800	2689		582,31
NO8225002000	T22 - H500	2000	2988		647,06
NO833500400	T33 - H500	400	822		178,01
NO833500500	T33 - H500	500	1028		222,62
NO833500600	T33 - H500	600	1234		267,22
NO833500700	T33 - H500	700	1439		311,61
NO833500800	T33 - H500	800	1645		356,24
NO833500900	T33 - H500	900	1850		400,63
NO8335001000	T33 - H500	1000	2056		445,24
NO8335001200	T33 - H500	1200	2467		534,23
NO8335001400	T33 - H500	1400	2878		623,25
NO8335001600	T33 - H500	1600	3290		712,46
NO8335001800	T33 - H500	1800	3701		801,46
NO8335002000	T33 - H500	2000	4112		890,48

RADIATEURS NOVELLO 8 ...

HAUTEUR 600MM

Radiateur NOVELLO 8
Hauteur 600



Code	Design.	Larg.	Watts	Stock	HT €
NO811600400	T11 - H600	400	392		84,89
NO811600500	T11 - H600	500	490		106,11
NO811600600	T11 - H600	600	588		127,32
NO811600700	T11 - H600	700	686		148,56
NO811600800	T11 - H600	800	784		169,78
NO811600900	T11 - H600	900	882		190,99
NO8116001000	T11 - H600	1000	980		212,21
NO8116001200	T11 - H600	1200	1176		254,67
NO8116001400	T11 - H600	1400	1372		297,10
NO8116001600	T11 - H600	1600	1568		339,56
NO8116001800	T11 - H600	1800	1764		381,99
NO8116002000	T11 - H600	2000	1960		424,45
NO821600400	T21 - H600	400	538	oui	116,51
NO821600500	T21 - H600	500	673	oui	145,73
NO821600600	T21 - H600	600	807	oui	174,76
NO821600700	T21 - H600	700	942	oui	204,00
NO821600800	T21 - H600	800	1076	oui	233,00
NO821600900	T21 - H600	900	1211	oui	262,24
NO8216001000	T21 - H600	1000	1345	oui	291,27
NO8216001200	T21 - H600	1200	1614	oui	349,52
NO8216001400	T21 - H600	1400	1883		407,76
NO8216001600	T21 - H600	1600	2152		466,03
NO8216001800	T21 - H600	1800	2421		524,27
NO8216002000	T21 - H600	2000	2690		582,52
NO822600400	T22 - H600	400	693		150,07
NO822600500	T22 - H600	500	866	oui	187,53
NO822600600	T22 - H600	600	1039	oui	225,00
NO822600700	T22 - H600	700	1212	oui	262,46
NO822600800	T22 - H600	800	1386	oui	300,14
NO822600900	T22 - H600	900	1559	oui	337,60
NO8226001000	T22 - H600	1000	1732	oui	375,07
NO8226001200	T22 - H600	1200	2078	oui	450,00
NO8226001400	T22 - H600	1400	2425	oui	525,15
NO8226001600	T22 - H600	1600	2771		600,08
NO8226001800	T22 - H600	1800	3118		675,22
NO8226002000	T22 - H600	2000	3464		750,15
NO833600400	T33 - H600	400	956		207,02
NO833600500	T33 - H600	500	1195		258,77
NO833600600	T33 - H600	600	1433		310,32
NO833600700	T33 - H600	700	1672		362,07
NO833600800	T33 - H600	800	1911		413,83
NO833600900	T33 - H600	900	2150		465,58
NO8336001000	T33 - H600	1000	2389		517,34
NO8336001200	T33 - H600	1200	2867		620,87
NO8336001400	T33 - H600	1400	3345		724,38
NO8336001600	T33 - H600	1600	3822		827,68
NO8336001800	T33 - H600	1800	4300		931,19
NO8336002000	T33 - H600	2000	4778		1034,69

HAUTEUR 700MM

Radiateur NOVELLO 8
Hauteur 700



Code	Design.	Larg.	Watts	Stock	HT €
NO811700400	T11 - H700	400	447		96,81
NO811700500	T11 - H700	500	559		121,04
NO811700600	T11 - H700	600	670		145,09
NO811700700	T11 - H700	700	782		169,35
NO811700800	T11 - H700	800	894		193,59
NO811700900	T11 - H700	900	1005		217,64
NO8117001000	T11 - H700	1000	1117		241,90
NO8117001200	T11 - H700	1200	1340		290,19
NO8117001400	T11 - H700	1400	1564		338,68
NO8117001600	T11 - H700	1600	1787		386,99
NO8117001800	T11 - H700	1800	2011		435,49
NO8117002000	T11 - H700	2000	2234		483,78
NO821700400	T21 - H700	400	612		132,54
NO821700500	T21 - H700	500	765		165,67
NO821700600	T21 - H700	600	918		198,81
NO821700700	T21 - H700	700	1071		231,92
NO821700800	T21 - H700	800	1224		265,05
NO821700900	T21 - H700	900	1377		298,19
NO8217001000	T21 - H700	1000	1530		331,32
NO8217001200	T21 - H700	1200	1836		397,59
NO8217001400	T21 - H700	1400	2142		463,86
NO8217001600	T21 - H700	1600	2448		530,13
NO8217001800	T21 - H700	1800	2754		596,40
NO8217002000	T21 - H700	2000	3060		662,66
NO822700400	T22 - H700	400	784		169,78
NO822700500	T22 - H700	500	981		212,45
NO822700600	T22 - H700	600	1177		254,88
NO822700700	T22 - H700	700	1373		297,34
NO822700800	T22 - H700	800	1569		339,77
NO822700900	T22 - H700	900	1765		382,23
NO8227001000	T22 - H700	1000	1961		424,66
NO8227001200	T22 - H700	1200	2353		509,55
NO8227001400	T22 - H700	1400	2745		594,44
NO8227001600	T22 - H700	1600	3138		679,54
NO8227001800	T22 - H700	1800	3530		764,43
NO8227002000	T22 - H700	2000	3922		849,32
NO833700400	T33 - H700	400	1085		234,96
NO833700500	T33 - H700	500	1356		293,65
NO833700600	T33 - H700	600	1627		352,32
NO833700700	T33 - H700	700	1898		411,02
NO833700800	T33 - H700	800	2170		469,92
NO833700900	T33 - H700	900	2441		528,62
NO8337001000	T33 - H700	1000	2712		587,29
NO8337001200	T33 - H700	1200	3254		704,67
NO8337001400	T33 - H700	1400	3797		822,25
NO8337001600	T33 - H700	1600	4339		939,63
NO8337001800	T33 - H700	1800	4882		1057,21
NO8337002000	T33 - H700	2000	5424		1174,60

RADIATEURS NOVELLO 8 ...


HAUTEUR 900MM


Radiateur NOVELLO 8

Hauteur 900



Code	Design.	Larg.	Watts	Stock	HT €
NO811900400	T11 - H900	400	544		117,81
NO811900500	T11 - H900	500	680		147,26
NO811900600	T11 - H900	600	816		176,72
NO811900700	T11 - H900	700	952		206,17
NO811900800	T11 - H900	800	1088		235,60
NO811900900	T11 - H900	900	1224		265,05
NO8119001000	T11 - H900	1000	1360		294,50
NO8119001200	T11 - H900	1200	1632		353,41
NO8119001400	T11 - H900	1400	1904		412,32
NO8119001600	T11 - H900	1600	2176		471,22
NO8119001800	T11 - H900	1800	2448		530,13
NO8119002000	T11 - H900	2000	2720		589,03
NO821900400	T21 - H900	400	753	oui	163,08
NO821900500	T21 - H900	500	942	oui	204,00
NO821900600	T21 - H900	600	1130	oui	244,71
NO821900700	T21 - H900	700	1318	oui	285,42
NO821900800	T21 - H900	800	1506	oui	326,13
NO821900900	T21 - H900	900	1695	oui	367,05
NO8219001000	T21 - H900	1000	1883	oui	407,76
NO8219001200	T21 - H900	1200	22600		489,42
NO8219001400	T21 - H900	1400	2636		570,84
NO8219001600	T21 - H900	1600	3013		652,47
NO8219001800	T21 - H900	1800	3389		733,89
NO8219002000	T21 - H900	2000	3766		815,55
NO822900400	T22 - H900	400	958	oui	207,47
NO822900500	T22 - H900	500	1198	oui	259,43
NO822900600	T22 - H900	600	1437	oui	311,19
NO822900700	T22 - H900	700	1677	oui	363,16
NO822900800	T22 - H900	800	1916	oui	414,91
NO822900900	T22 - H900	900	2156	oui	466,88
NO8229001000	T22 - H900	1000	2395	oui	518,66
NO8229001200	T22 - H900	1200	2874	oui	622,38
NO8229001400	T22 - H900	1400	3353	oui	726,10
NO8229001600	T22 - H900	1600	3832		829,82
NO8229001800	T22 - H900	1800	4311		933,57
NO8229002000	T22 - H900	2000	4790		1037,29
NO833900400	T33 - H900	400	1334		288,89
NO833900500	T33 - H900	500	1667		360,99
NO833900600	T33 - H900	600	2000		433,11
NO833900700	T33 - H900	700	2334		505,44
NO833900800	T33 - H900	800	2667		577,54
NO833900900	T33 - H900	900	3001		649,87
NO8339001000	T33 - H900	1000	3334		721,99
NO8339001200	T33 - H900	1200	4001		866,43
NO8339001400	T33 - H900	1400	4668		1010,88
NO8339001600	T33 - H900	1600	5334		1155,10
NO8339001800	T33 - H900	1800	6001		1299,53
NO8339002000	T33 - H900	2000	6668		1443,99





ROBINETTERIE CONSEILLEE

kit pour radiateurs à robinet intégré

composé de :
1 tête thermostatique Vindo TH
1 vanne multiflex (droite ou équerre)
2 cônes 3/4"



PACK6DRT	Vanne droite	34,63
PACK6EQU	Vanne équerre	34,63

Tête thermostatique M30x150



1011465	TETE OVENTROP UNI L	25,34

Vanne de barrage double bitube pour radiateurs à robinetterie intégrée




VB20E	3/4 x 1/2" Equerre	26,70
VB20D	3/4 x 1/2 droit	26,70

Jeu de raccords pour vannes H (la paire)



1016882	Paire de rac. sur PER13/1	7,52
1016842	Paire de rac. sur CuØ14m	13,79
1016864	Paire de rac. sur CuØ16m	16,28



RADIATEURS FACE PLANE

Radiateur Stelrad PLANAR 8

radiateur panneau avec **face plane**
intégré à 8 raccordements :
Caractéristiques identique au Novello 8
(délai de livraison des radiateurs non stockés : entre 2 et 5 semaines)
***** attention radiateur non réversible *****

05 24T-047

PLANAR 8

Radiateur Stelrad PLANAR
Hauteur 600



Code	Type	Larg.	Watts	HT €
PLAN821600400	T21-H600	400	491	202,79
PLAN821600500	T21-H600	500	614	253,61
PLAN821600600	T21-H600	600	736	303,99
PLAN821600700	T21-H600	700	859	354,78
PLAN821600800	T21-H600	800	982	405,59
PLAN821600900	T21-H600	900	1104	455,98
PLAN8216001000	T21-H600	1000	1227	506,79
PLAN8216001200	T21-H600	1200	1472	607,96
PLAN8216001400	T21-H600	1400	1718	709,58
PLAN8226001400	T22-H600	1400	2288	944,99
PLAN822600400	T22-H600	400	654	270,13
PLAN822600500	T22-H600	500	817	337,43
PLAN822600600	T22-H600	600	980	404,76
PLAN822600700	T22-H600	700	1144	472,50
PLAN822600800	T22-H600	800	1307	539,83
PLAN822600900	T22-H600	900	1471	607,56
PLAN8226001000	T22-H600	1000	1634	674,89
PLAN8226001200	T22-H600	1200	1961	809,93

Radiateur Stelrad PLANAR
Hauteur 700



Code	Type	Larg.	Watts	HT €
PLAN821700400	T21-H700	400	555	229,23
PLAN821700500	T21-H700	500	694	286,65
PLAN821700600	T21-H700	600	832	343,64
PLAN821700700	T21-H700	700	971	401,03
PLAN821700800	T21-H700	800	1110	458,45
PLAN821700900	T21-H700	900	1248	515,45
PLAN8217001000	T21-H700	1000	1387	572,87
PLAN8217001200	T21-H700	1200	1664	687,28
PLAN8217001400	T21-H700	1400	1942	802,09
PLAN822700400	T22-H700	400	739	305,22
PLAN822700500	T22-H700	500	924	381,64
PLAN822700600	T22-H700	600	1109	458,05
PLAN822700700	T22-H700	700	1294	534,45
PLAN822700800	T22-H700	800	1478	610,44
PLAN822700900	T22-H700	900	1663	686,85
PLAN8227001000	T22-H700	1000	1848	763,27
PLAN8227001200	T22-H700	1200	2218	916,08
PLAN8227001400	T22-H700	1400	2587	1068,49

Radiateur Stelrad PLANAR
Hauteur 900



Code	Type	Larg.	Watts	HT €
PLAN821900400	T21-H900	400	676	279,21
PLAN821900500	T21-H900	500	845	349,00
PLAN821900600	T21-H900	600	1014	418,81
PLAN821900700	T21-H900	700	1183	488,61
PLAN821900800	T21-H900	800	1352	558,40
PLAN821900900	T21-H900	900	1521	628,21
PLAN8219001000	T21-H900	1000	1690	698,02
PLAN8219001200	T21-H900	1200	2028	837,61
PLAN8219001400	T21-H900	1400	2366	977,21
PLAN822900400	T22-H900	400	900	371,72
PLAN822900500	T22-H900	500	1126	465,06
PLAN822900600	T22-H900	600	1351	558,00
PLAN822900700	T22-H900	700	1576	650,94
PLAN822900800	T22-H900	800	1801	743,85
PLAN822900900	T22-H900	900	2026	836,79
PLAN8229001000	T22-H900	1000	2251	929,72
PLAN8229001200	T22-H900	1200	2701	1115,57
PLAN8229001400	T22-H900	1400	3151	1301,45

VERTEX PLAN

Radiateur Stelrad VERTEX PLAN

radiateur panneau avec **face plane**
raccordement central, livré avec consoles, purgeur et bouchon
4 raccords 1/2" femelle (par le bas)
(délai de livraison des radiateurs non stockés : entre 2 et 5 semaines)
***** attention radiateur non réversible *****



Code	Type	Larg.	Watts	HT €
VERP211800300	T21-H1800	300	918	832,80
VERP211800400	T21-H1800	400	1224	1049,56
VERP211800500	T21-H1800	500	1530	1261,80
VERP211800700	T21-H1800	700	2142	1572,09
VERP212000300	T21-H2000	300	981	919,53
VERP212000400	T21-H2000	400	1308	1159,09
VERP212000500	T21-H2000	500	1635	1394,15
VERP212000600	T21-H2000	600	1962	1517,34
VERP212000700	T21-H2000	700	2289	1642,84
VERP221800300	T22-H1800	300	1107	992,55
VERP221800400	T22-H1800	400	1476	1245,80
VERP221800600	T22-H1800	600	2214	1631,40
VERP221800700	T22-H1800	700	2583	1674,75
VERP222000300	T22-H2000	300	1188	1076,96
VERP222000500	T22-H2000	500	1980	1565,25
VERP222000600	T22-H2000	600	2376	1654,24
VERP222000700	T22-H2000	700	2772	1907,49



VENTILO-CONVECTEURS

THERMOBREEZE NET ZERO

Stelrad



THERMOBREEZE NET ZERO

Chauffer et refroidir durablement

- Désign épuré et élégant H465 et profondeur 120mm seulement
- ventilateur tangentiel très performant et silencieux
- circulation d'air pour chauffer et refroidir plus rapidement
- confort silencieux grâce à une régulation intelligente
- tous compris : vannes, commande, thermostat,bac de récupération
- raccordement central possible avec accessoire T2202.XX
- CHAUFFAGE à haut rendement à des température basses
- Light & deep cooling : refroidir est aussi essentiel que chauffer
- Idéal en combinaison avec une POMPE à CHALEUR

puissances données pour :

- froid 7/12/28°C
- chaud : 45/40/20°C

Code	Design.	W frigo max	W chaud max	HT €
THERMOB800	larg. 800	1006	1441	1616,88
THERMOB1000	larg. 1000	1408	2017	858,00
THERMOB1200	larg. 1200	1811	2593	907,57
THERMOB1400	larg. 1400	2213	3170	957,12



Kit de raccordement central

Code	Design.	HT €
T220208	pour L800	58,81
T220210	pour L1000	59,93
T220212	pour L1200	61,05
T220214	pour L1400	62,17




Pompe à chaleur
Chauffer durablement avec une température d'alimentation très basse



Design épuré et élégant
seulement 465 mm de hauteur et 120 mm de profondeur



Commande simple
Avec le thermostat, vous réglez facilement la température et la vitesse du ventilateur



Ventilateur tangentiel de qualité
Très performant tout en restant silencieux



Nettoyer le filtre
Le filtre est facile à nettoyer et simple à retirer



Tout compris
Vannes, commande, thermostat, fixation et bac de récupération inclus

PLANAR VENTO

Stelrad



PLANAR VENTO radiateur à température ultra basse

Le Stelrad Planar Vento redéfinit le chauffage basse température. Grâce à sa technologie d'activation automatique par ventilateurs intégrés (Vento), il offre un rendement maximal avec les pompes à chaleur (PAC) et chaudières condensation, tout en conservant une contenance optimale de 10 litres pour un temps de réaction ultra-rapide.
dsPression de service max. 10 bar (Pression d'épreuve : 13 bar)
Raccordements 6 orifices 1/2" filetage intérieur (vanne intégrée préréglée)
Alimentation Vento Transformateur 240V / 12V fourni (câble de 1,5 m)
Équipement inclus Consoles Monclac VDI avec anti-soulèvement, vis, chevilles, purgeur et bouchons
Teinte Blanc Stelrad 9016 (Autres couleurs RAL sur demande)
***** ne pas utiliser en eau glacée => uniquement chauffage *****

Code	Design.	Dt30°C	HT €
PLANV22600900	Type 22 - Haut.600 - Larg.900	961W	945,70
PLANV226001000	Type 22 - Haut.600 - Larg.1000	1068W	1002,30
PLANV226001200	Type 22 - Haut.600 - Larg.1200	1282W	1117,00
PLANV226001400	Type 22 - Haut.600 - Larg.1400	1495W	1240,60
PLANV22900900	Type 22 - Haut.900 - Larg.900	1215W	985,90
PLANV229001000	Type 22 - Haut.900 - Larg.1000	1350W	1045,50
PLANV229001200	Type 22 - Haut.900 - Larg.1200	1620W	1166,10
PLANV229001400	Type 22 - Haut.900 - Larg.1400	1890W	1304,60



Accessoires prémontés : ventilateurs entièrement automatiques, vanne de type Heimeier préréglée d'usine selon les dimensions du radiateur. Compatible aux têtes M30x1,5. Adaptateur AC/DC - 240V/12V et câble d'alimentation inclus

ACCESSOIRES RADIATEURS

ROBINETS THERMADOR

ROBINETS THERMOSTATIQUE

CORPS THERMOSTATIQUE EQUERRE



CT12E	3/8	19,90
CT15E	1/2	19,30
CT20E	3/4	36,60
CT26E	1"	75,40

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT



CT12D	3/8	22,00
CT15D	1/2	21,20
CT20D	3/4	37,10
CT26D	1"	79,60

CORPS EQUERRE INVERSE



CT12EI	3/8	27,80
CT15EI	1/2	26,80

CORPS THERMOSTATIQUE DOUBLE EQUERRE à droite



CT15DED	droite	34,10
CT15DEG	gauche	33,90

TETES THERMOSTATIQUES

TETE THERMOSTATIQUE BULBE LIQUIDE



TTC	30x1.5	24,10

VOLANT MANUEL



TTM	30x1.5	9,44

TETE THERMOSTATIQUE "C" SONDE 2ML A DISTANCE



TTC02	30x1.5	81,20

TETE THERMOSTATIQUE "C" SONDE 2ML A DISTANCE
réglage de 20 à 50°C



TTCSC20	30x1.5	113,00

TETE thermostatique avec affichage



TTAT	avec affichage	51,80

TETE ELECTRIQUE sans courant fermé



TE220SCF	230v	57,50

ROBINETS DANFOSS

TETES THERMOSTATIQUES

TETE THERMOSTATIQUE DANFOSS SNAP



015G4590	Pose rapide	38,70
015G5002	à bague de serrage	7,50

ELEMENT THERMOSTATIQUE DANFOSS RA/V (ANCIEN)
bague de 34mm



015G4560	blanc	57,50

TETE THERMOST. DANFOSS RA/VL (ANCIEN MODELE)
bague de 26mm



015G4550	blanc	48,20

TETE DANFOSS BULBE A DISTANCE 2ML SNAP



015G4592	pose rapide	54,90

Presse étoupe pour corps Danfoss



013G0290	RA	19,90
013U0070	RAV/RAVL	19,90

ROBINETS OVENTROP

TETES THERMOSTATIQUES

Tête thermostatique **UNI LH**
M30x1,5 à bulbe liquide



1011465	M30x1.5 blanche	25,34

Tête thermostatique **VINDO TH**
M30x1,5 à bulbe liquide



1013066	M30x1.5 blanche	19,38

Tête thermostatique **Uni SH**
Bulbe liquide Design



1012065	Blanc/Chrome	28,91
1012066	Blanche	28,91
1012069	Chromée	41,51

ACCESSOIRES RADIATEURS

ROBINETS OVENTROP ...

TETES THERMOSTATIQUES ...

Tête thermostatique **UNI LH**
M30x1,5 à bulbe liquide à distance



1011665	bulbe à 2ml	63,01

Tête thermostatique **UNI LH**
M30x1,5 commande à distance



1012295	2ml	107,07
1012296	5ml	132,35

Tête thermostatique **UNI LD**
fixation à griffes (type Danfoss)



1011475	à griffe (Danfoss)	24,46

Tête thermostatique **UNI LDVL pour Danfoss RAVL**
fixation à griffes 26mm



1616675	Griffe 26mm	36,41

Tête thermostatique **UNI L**
M30x1,0 à bulbe liquide (pour remplacement)



1011401	M30x1.0	28,82

VOLANT MANUEL



1012565	M30x1.5	7,33

ADAPTATEUR D'ANGLE POUR TETE OVENTROP



1011452	M30x1.5	15,64

ROBINETS THERMOSTATIQUES

Corps de robinet Thermostatique M30x1,5 **Equerre**
à préréglage série AV9



1183703	3/8"	31,39
1183704	1/2"	32,71
1183706	3/4"	41,12
1183708	1"	89,45

Corps de robinet Thermostatique M30x1,5 **Droit**
à préréglage série AV9



1183803	3/8"	31,39
1183804	1/2"	32,71
1183806	3/4"	41,12
1183808	1"	89,45

OVENTROP-« Multiblock T » Raccord à préréglage

pour le réglage, la fermeture, la vidange et le remplissage pour installation de chauffage central bitubes PN 10, entraxe 50 mm. Corps en laiton nickelé, tige en acier inoxydable avec étanchéité par double joint torique.
Installation possible quel que soit la position de l'aller et du retour.
Raccordement aller et retour 3/4'' pour raccords à serrage Oventrop.
Matériel: Laiton
Surface: nickelées
kvs: 0.81
Pression de service max.: 10 bar
Température de service max.: 120 °C



1184083	Vanne Multiblock droite	72,25
1184084	Vanne Multiblock équerre	72,25

OVENTROP-Raccord d'arrêt droit ZB «Multiflex F» orientable

Bloc bitube en laiton, nickelé, entraxe 50 mm, raccordement vers le radiateur à joint souple, orientable. Pour l'isolement du radiateur.
Le raccord «Multiflex» se monte sur la robinetterie intégrée
Matériel: Laiton
Surface: nickelées



1015711	Vanne orientable 3/4x3/4	65,25
1015781	Vanne orientable 1/2x3/4	69,70

OVENTROP-KIT de raccordement pour radiateurs sèche-serviette

Composé d'un corps multiblock T, d'une tête thermostatique UNI SH Chromé et d'un cache




1184283	droit chromé	165,40
1184284	équerre chromé	181,94
1184184	équerre blanc	147,93

OVENTROP-Caches pour Multiblock T

Cache plastique pour Multiblock



1184097	Chromé / droit	22,81
1184095	Blanc / droit	17,09
1184096	Blanc / équerre	13,64



ACCESSOIRES RADIATEURS

ROBINETTERIE INTEGREE

ROBINETTERIE INTEGREE

kit pour radiateurs à robinet intégré
composé de :
1 tête thermostatique Vindo TH
1 vanne multiflex (droite ou équerre)
2 cônes 3/4"



Code	Design.	HT €
PACK6DRT	Vanne droite	34,63
PACK6EQU	Vanne équerre	34,63

Vanne de barrage double bitube pour radiateurs à robinetterie intégrée



Code	Design.	HT €
VB20E	équerre	26,70
VB20D	droite	26,70

Mamelon DM 3/4-1/2 pour radiateur intégrés en 1/2 Femelle



1548	3/4" x 1/2" MM	1,80

Insert thermostatique pour radiateurs à robinetterie intégrée
pour têtes thermosatique M30x1,5



1018082	Insert seul	12,69

Tête thermostatique **UNI LH**
M30x1,5 à bulbe liquide



1011465	M30x1.5	25,34

Raccords à compression pour vanne 3/4
sachet de 2



1016883	pour PER 10/12	17,42
1016882	pour PER 13/16	7,52
1016842	pour tube cuivre Ø14	13,79
1016864	pour tube cuivre Ø16	16,28

ROBINETS DE REGLAGE

THERMADOR

Coude de réglage nickelé **Thermador**



CR12N	3/8 équerre	9,50
CR15N	1/2 équerre	10,70
CR20N	3/4 équerre	21,80

Té de réglage nickelé **Thermador**



TR12N	3/8 droit	10,50
TR15N	1/2 droit	12,50
TR20N	3/4 droit	23,10

PURGEURS ET ACCESSOIRES

PURGEURS



BP15	1/2"	3,19

Purgeur automatique équerre à flotteur



PA15	1/2 équerre	29,10
PA20	3/4 équerre	30,80

Purgeur à volant nickelé



PV05L	1/8 nickelé	3,71
PV08	1/4 nickelé	2,36



PV05B	1/8"	2,36

Purgeur automatique à disque de fibre



PD05	1/8 à disque de fibre	10,20
PD08	1/4 à disque de fibre	10,20
PD12	3/8 à disque de fibre	10,30
PD15	1/2 à disque de fibre	14,10

BOUCHONS ET REDUCTIONS



BPL15	1/2"	1,87



R1512	1/2x3/8" MF	1,82

ROBINETS DE PURGE ET CLE DE PURGE



RV12	3/8"	4,83
RV15	1/2"	4,75

Clés de purge



ZCLE4	4mm	1,00
ZCLE5	5mm	1,00

ACCESSOIRES RADIATEURS

RACCORDS SPECIAUX

RACCORDS A COMPRESSION - TUBE DE PRECISION

Raccord à compression 1/2 mâle pour robinetterie de radiateur



ZRTC1514	pour tube cuivre Ø14	4,13
ZRTC1516	pour tube cuivre Ø15	5,73

Tube acier de précision Ø15mm chromé



ZTA	TUBE ACIER 90CM DIAM 15	39,60

DOUILLES

Douille rallongée pour robinet de radiateur



1019103	3/8	11,44
1019104	1/2	13,38
1019106	3/4	15,75

Douille téléscopique pour robinet de radiateur



R173032	Ø 3/8	8,75
R173033	Ø 1/2	9,60
R173004	Ø 3/4	15,70

Coude excentrique

G ¾ M x G ¾ écrou, laiton, nickelé



1019204	excentré de 32mm	35,20

SUPPORTS

CONSOLES



CONSOLE	Console à visser	10,11




037209	3 à 6 colonnes	7,02
037210	4 à 6 colonnes	7,46

Console pour radiateur acier panneau (Stelrad)

jeu de deux consoles adaptable à tous les radiateurs panneaux



R57120400	Haut. 400	26,90
R57120500	Haut. 500	30,44
R57120600	Haut. 600	32,33
R57120700	Haut. 700	35,16
R57120900	Haut. 900	37,76






PLANCHER CHAUFFANT

DALLES ISOLANTES

DALLES LISSES KNAUF THANE

KNAUF THANE SOL

Knauf Thane Sol est un panneau composé d'une âme en mousse rigide de polyréthane et de deux parements composites resistant à l'humidité, conforme à la norem NF EN 13165. Les panneaux sont marqués sur la face supérieure de repères au pas de 100 mm pour le positionnement des émetteurs des systèmes de plancher chauffant.
dalles de 120x100cm



***** prix sur demande uniquement *****

Code	Design.	m2/paquet	Hauteur	dalles par colis	HT €
KNAUFT30	R=1.25	19,2	30mm	16	14,55
KNAUFT40	R=1.85	14,4	40mm	12	19,60
KNAUFT80	R=3.7	7,2	80mm	6	28,10
KNAUFT101	R=4.65	6,0	101mm	5	39,15
KNAUFT120	R=5.55	4,8	120mm	4	54,70

TUBE MULTICOUCHES

TUBE MULTICOUCHES ROUGE

Tube multicouches **Rouge pour plancher chauffant** en couronne
Température maxi 60°C
pression maxi 6 bar



MTUR16200	16 x 200ml	1,74
MTUR16240	16 x 240ml	1,74
MTUR16500	16 x 500ml	1,74

ACCESSOIRES DE POSE

AGRAFES ET AGRAFFEUSE

Agrafes pour tube 13x16 et 16x20
utilisation : 3 par métre environ, soit 5 boites pour un chantier de 100m2
vendu par boite de 300



Code	Design.	HT €
AG40	Boite de 300	17,88
AGR4002	Boite de 1000	74,72

Agrafeuse mécanique



Code	Design.	HT €
PBAGRAF	Agrafeuse mécanique	212,06

ISOLATION PERIPHERIQUE

Isolation périphérique
épaisseur 8mm



Code	Design.	Haut.	Bavette	HT €
ISOSTAND	50ml	120	non	29,10
ISOFB	50ml	150	oui	41,68

Ruban adhésif
33ml x largeur 50mm



Code	Design.	HT €
74226	Ruban adhésif orange	7,50

Adjuvant chape, améliore la fluidité du béton. Doser à 0,2 l/m2 pour une chape de 6 à 7cm
bidon de 10 litres



Code	Design.	HT €
CHAPE	10 litres	129,91

COLLECTEURS

COLLECTEURS COMPOSITES MODULAIRES

KIT COLLECTEUR DE BASE MODULAIRE 2+2 AIR

Corps 1" - Raccordement conduites 1"1/4 - Départ et retour circuits 3/4"M Euro-cône
Le kit de base est contient :
1 support mural
2 thermomètres
2 robinet de vidange/remplissage
2 terminaisons
1 module deux circuits
à completer avec des modules de base, 1 jeu de vannes, les raccords pour le tube



Code	Design.	HT €
422122	Kit de base 2 départs	218,19

MODULE de bas pour collecteur AIR

Module de base 1 départ + 1 retour pour collecteur modulaire AIR
Corps 1" avec vanne d'équilibrage (rouge) et de réglage (bleue)
départ 3/4M Eurocône



Code	Design.	HT €
422111	Module 1 circuit	45,13

JEU DE VANNES à boisseau sphérique

Pour collecteur modulaire AIR
Union 1"1/4 - alimentation 1" Femelle



Code	Design.	HT €
421114100	Jeu de vannes	51,15

PLANCHER CHAUFFANT

COLLECTEURS ...

COLLECTEUR INOX FBH



Collecteurs **acier inox** spécial plancher chauffant série FBH
- avec robinet d'équilibrage et débimètre
- vanne d'arrêt à sphère avec thermomètres
- purgeur automatique, robinet de vidange et support

Code	Design.	HT €
MT18102	2 circuits	267,43
MT18103	3 circuits	318,37
MT18104	4 circuits	369,31
MT18105	5 circuits	420,24
MT18106	6 circuits	471,19
MT18107	7 circuits	522,13
MT18108	8 circuits	560,33
MT18109	9 circuits	611,26
MT18110	10 circuits	662,21
MT18111	11 circuits	713,15
MT18112	12 circuits	764,09

RACCORD Femelle EUROCONE



Pour tube multicouches Ø16

Code	Design.	HT €
ME1634	16-3/4 eurocône	3,98

COFFRETS COLLECTEURS

COFFRET MURAL DE COLLECTEUR



coffret métalique peint blanc à encastrer avec pieds réglagles

Code	Design.	HT €
COF435	435 x 555/655 x 110/175	149,21
COF565	565 x 555/655 x 110/175	157,22
COF715	715 x 555/655 x 110/175	180,75
COF795	795 x 555/655 x 110/175	196,40
COF965	965 x 555/655 x 110/175	209,62

REGULATION ET CONTROLE

LIAISON FILAIRE

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL FILAIRE

Chauffage / rafraîchissement - capteur d'humidité - écran LCD 46x22mm
fonctionne avec piles (2 x AAA 1,5V)

Code	Design.	HT €
4227201	Thermostat filaire simple	94,91

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL FILAIRE PROGRAMMABLE



Chauffage / rafraîchissement - programme jour / nuit-
écran LCD 87x43mm
fonctionne avec piles (2 x AAA 1,5V)

Code	Design.	HT €
4227202	Thermostat filaire programmable	105,37

Centrale de connexion filaire



pour 8 thermostats et 16 actionneurs (230v)
sortie 230v pour une pompe, sortie relais sans potentiel pour chaudière, alimentation 230v.
Connecteurs extractibles. Signalisation LED pour les zones, la pompe et le contact sec
337 x 114 x 37mm

Code	Design.	HT €
4227220	Centrale de connexion filaire	125,37

LIAISON SANS FIL WIFI

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL SANS FIL WIFI



Chauffage / rafraîchissement - capteur d'humidité - écran LCD 46x22mm - connexion à l'application via WIFI
fonctionne avec piles (2 x AAA 1,5V)

Code	Design.	HT €
4227302	Thermostat programmable sans fil	129,85

CENTRALE de connexion MAITRE



pour 8 thermostats et 19 actionneurs (230v)
sortie 230v pour une pompe, sortie relais sans potentiel pour chaudière, alimentation 230v. module WIFI inclus
Connecteurs extractibles. Ecran LCD
Possibilité de connecter 4 bases de commande esclaves

Code	Design.	HT €
4227320	Centrale de connexion maitre	764,36

CENTRALE de connexion ESCLAVE



pour 8 thermostats et 19 actionneurs (230v)
sortie 230v pour une pompe, sortie relais sans potentiel pour chaudière, alimentation 230v. module WIFI inclus
Connecteurs extractibles. Ecran LCD

Code	Design.	HT €
4227321	Centrale de connexion esclave	699,56

MOTEUR THERMIQUE 230V

MOTEUR THERMIQUE 230v



Pour la régulation du circuit plancher chauffant / rafraîchissant
230v - normalement ferné
inclus pièce de raccordement et câble

Code	Design.	HT €
42270230	Moteur thermique	35,51

CHAUDIERES MURALES

CHAUDIERE ELM LEBLANC

elm.leblanc

ACLEIS BAS NOX

acléis BAS NOx

Chaudière murale gaz BAS NOx

Mixte à micro-accumulation

Acléis Bas NOx (conforme à la directive ErP)

Chaudière murale mixte à accumulation instantanée

Confort 3 étoiles chauffage et eau chaude sanitaire
Régulation : Bosch Cotronic
Selon directive 92/42/CEE
La chaudière Acléis Bas NOx est préconisée en remplacement de chaudières conventionnelles lorsque les chaudière à condensation sont difficiles à installer du point de vue de la fumisterie




NOTE : Commander le dosseret d'installation souhaité + la chaudière

Code	Design.	HT €
7716705075	NGLM 24-7XN nue	2161,00

Dosseret d'installation DOS GA5

Dosseret type première installation / tubes à braser



Code	Design.	HT €
7716780460	Dosseret standard 1ère installation DOSGA5	127,00

Thermostat d'ambiance filaire OR 100

Thermostat d'ambiance filaire tout ou rien à programmation hebdomadaire




Code	Design.	HT €
7724001291	Thermostat filaire OR100	150,00

Thermostat d'ambiance sans fil OR 100 RF

Thermostat d'ambiance sans fil tout ou rien à programmation hebdomadaire. Liaison radio fréquence



Code	Design.	HT €
7724001292	Thermostat sans fil OR100 RF	176,00



Brûleur haute efficacité flamme froide



1. Buse coupe tirage
2. Echangeur
3. Brûleur BAS NOx à flamme refroidie



OXYLIS ICONDENS

oxylis iCONDENS

Chaudière murale gaz à condensation

Mixte à micro-accumulation

OXYLIS iCondens

mixte micro accumulation

Trés haute performance énergétiques 94% chauffage et 85% sanitaire
Nouveau corps de chauffe en inox accessible par l'avant
Ultra compacte et légère (28kG) maniable et facile à installer



Puissance utile maximale (80/60 °C) : de18 à 24kW
Puisssance sanitaire nominale maxi : de 24 à 30kW
Débit spécifique (Dt=30K) : de 12 à 14 l/min

NOTE : Commander le dosseret xDOS GA5 + le kit ventouse + la chaudière

Code	Design.	kW	Débit ECS	HT €
7716704750	OX GVA iC18-24	18/24	12	2285,00
7716704752	OX GVA iC24-30 haute pression	24/30	14.30	2596,00

Accessoires pour OXYLIS iCondens



Code	Design.	HT €
7716780578	Dosseret 1ère monte xDOS GA 6	127,00
7716780589	Cache tubes magnétique	62,00
7738113485	Ventouse horizontale télescopique 395-615mm	130,59
7738113484	Ventouse horizontale 1100mm	119,00

Thermostat d'ambiance conseillé : OR100 ou OR100RF


Nouveau corps de chauffe 100 % inox



Clapet anti-retour fumées intégré



Diamètre de passage de l'eau augmenté :
- Inertie du corps de chauffe accrue (2,6 litres d'eau) pour un confort optimal
- Limite le risque d'embouage pour assurer une fiabilité améliorée du corps de chauffe





1 Corps de chauffe inox
2 Vase d'expanssion 6 litres (chauffage)
3 Nouvelle hydraulique avec échangeur à plaques accessible par l'avant
4 Interrupteur électrique
5 Coffret électronique inclinable à 90° avec interface intuitive (similaire HMI 300)

CHAUDIERES MURALES

CHAUDIERE ELM LEBLANC ...

EGALIS ICONDENS

égalis iCONDENS

Chaudière murale gaz à condensation
Chauffage seul avec option ballon

EGALIS iCondens
Chauffage seul avec option ballon

Trés haute performance énergétiques 94% chauffage et 85% sanitaire
Corps de chauffe multi matière alu-inox
Emplacement prévu pour la clé RF pour utilisation sans fil des régulation KCR110 RF ou EasyControl CT200
NOTE : Commander le dosseret xDOS GA5 + le kit ventouse + la chaudière



Code	Design.	kW	HT €
7716704736	N GVS iC 15	15kW	2562,00
7716704737	N GVS iC 22	22kW	2903,00
7736902449	N GVS iC 35	33.6kW	3145,00

Accessoires pour EGALIS iCondens



Code	Design.	HT €
7716780406	Dosseret chauffage seul gaz au centre	193,00
7738113485	Ventouse horizontale télescopique 395-615mm	130,59
7738113484	Ventouse horizontale 1100mm	119,00

REGULATION

Thermostat d'ambiance filaire OR 100

Thermostat d'ambiance filaire tout ou rien à programmation hebdomadaire



Code	Design.	HT €
7724001291	Thermostat filaire OR100	150,00

Thermostat d'ambiance sans fil OR 100 RF

Thermostat d'ambiance sans fil tout ou rien à programmation hebdomadaire. Liaison radio fréquence



Code	Design.	HT €
7724001292	Thermostat sans fil OR100 RF	176,00

Régulation d'ambiance filaire sans programmation

Module de commande pour la régulation et la commande à distance
Envoie la température ambiante, le changement de température abiamnte et le point de rosée (uniquement pour CR11H) à l'appareil de régulation de l'unité intérieure



Code	Design.	HT €
7738112963	CR 11	93,00

Régulation d'ambiance connectée CT200

Régulation d'ambiance connectée + clé K20 RF



Code	Design.	HT €
7716780436	REGULATION D'AMBIANCE SANS FIL EASYCONTROL C	522,00

CHAUDIERES BOSCH

BOSCH

Des technologies pour la vie

CONDENS 8300IW

Condens 8300i W

Chaudière murale gaz à condensation
Chauffage et ECS micro-accumulée

Condens 8300iW
Chaudière murale gaz à condensation HPE

Design innovant et interface de gestion simplifiée
Maintenance simplifiée, dimensions compactes
Modulation utra-étendue de 10 à 100% de la puissance
Corps de chauffe, brûleur en alliage Alluminium/silicium




Code	Design.	ECS	Puissance	HT €
7738100865	30/35C	16l/min	29,6kW	3186,00

Terminal ventouse horizontal

Configuration de raccordement fumisterie :
B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93




Code	Design.	HT €
7738113485	Ventouse horizontale télescopique 395-615mm	130,59
7738113484	Ventouse horizontale 1100mm	119,00



Préconisations d'installation

Condens 8300i W - 35/40 C - 1ère monte

Repère	Désignation	Code article
1	GC8300iW 35/40 C	7 738 100 865
2	CR 11	7 738 112 963
3	MM 100 x 2	7 738 110 140
4	CR 400	7 738 114 081
5	FC-Set60-C13x-T	7 738 113 485
6	TB1	7 719 002 255
7	WHY 80/60	8 718 599 385



CHAUDIERES MURALES

CHAUDIERES ELECTRIQUES

INTUIS GIALIX

GIALIX

Chaudière électrique murale modulante avec corps de chauffe en fonte.





Chaudière fiable & silencieuse
- Pas de cheminée, ni de ventouse.
- Fonction délestage intégrée.
- Régulation modulante et silencieuse.
- dégazage naturel de la chaudière, grâce à ses raccordements hydrauliques judicieusement placés sur le dessus.
- Accès à tous les composants hydrauliques par l'avant de la chaudière.
- Équipée hydrauliquement jusqu'à 24kW.
- Par son inertie, le corps de chauffe en fonte d'acier permet un fonctionnement doux et régulier pour encore + de confort.

Chaudière électrique murale Gialix 6

Gamme domestique de 6 à 16 kw avec régulation électronique pouvant gérer la production d'ECS. Equipement hydraulique intégré.
Régulation en fonction de la température extérieure avec la sonde extérieure

Code	Design.	kW	Tension	HT €
132632	Gialix 6 MT	2-4-6	230V-mono	2505,02
132631	Gialix 12 MT	2-4-6-8-10-12	230V-mono	2902,02
132636	Gialix 12 MT	2-4-6-8-10-12	400V-tri	3266,03
132637	Gialix 16 MT	de 2,7 à 16	400V-tri	3250,00

Code	Design.	HT €
710043	THERMOSTAT D'AMBIANCE GIALIX TAX	45,00
710157	SONDE EXTERIEURE POUR GIALIX MA ET MT	115,00
710217	DOSSERET ECARTEUR POUR GIALIX	137,00
710029	SONDE ECS POUR GIALIX MA ET MT	87,00
710098	VANNE 3 VOIES DIRECTIONNELLE GIALIX	310,00

BOSCH TRONIC HEAT

BOSCH

Des technologies pour la vie




TRONIC HEAT 3500 - Chaudière électrique

Chauffage seul avec option ballon
Chaudière tout intégrée pour raccorder directement un circuit radiateur ou plancher chauffant (dans ce cas prévoir le thermostat de sécurité)
Raccordement triphasé sur toute la gamme et en mono jusqu'à 12kW
Vase d'expansion 7 litres, pompe basse consommation, soupape de séurité, manomètre, électronique de commande, purgeur compris
Régulation conseillée : TRL 7.26, TRL 7.26RF, EasyControl CT200
Possibilité de completer par un ballon ECS caréné inox (au sol) BIL120 7716.842.634 avec l'option vanne directionnelle et la sonde de ballon 7738.504.991

Plaque d'accrochage murale fortement conseillée 8738.106.919

Code	Design.	kW	Elec	HT €
7738503556	3500 4FR	4	mono/tri	2283,00
7738503557	3500 6FR	6	mono/tri	2347,00
7738503559	3500 12FR	12	mono/tri	2468,00
7738503560	3500 15FR	15	tri	2894,00
7738503561	3500 18FR	18	tri	2975,00
7738503562	3500 24FR	24	tri	3077,00

Code	Design.	HT €
8738106919	Plaque d'accrochage murale	89,00
7738504991	Vanne directionnelle 3 voies + sonde ECS	300,00



CHAUDIERES AU SOL

CHAUDIERE GAZ AU SOL

STELLIS MODULE ICONDENS



stellis MODULE iCONDENS

Chaudière sol gaz à condensation
Chauffage et ECS par ballon intégré

STELLIS Module iCondens
Chaudière au sol gaz à condensation
Chauffage et ECS par ballon intégré

Trés haute performance énergétiques 94% chauffage et 85% sanitaire
Ecs sanitaire par ballon 100 litres stratifié ou 120 litres accumulé idéal pour maison individuelle.



Code	Design.	kW	HT €
7738101013	N SVB iC 24/100S-1M	24	4840,00
7738101014	N SVB iC 24/120S-1M	24	5087,00

Kit ventouse horizontale
avec coude, rosaces et conduit terminal



Code	Design.	HT €
7738113485	Ventouse horizontale télescopique 395-615mm	130,59
7738113484	Ventouse horizontale 1100mm	119,00

Kit de connexions hydrauliques
connexions horizontales gauche ou droite



Code	Design.	HT €
7738113509	CS10 horizontal	269,00

Kit de connexions hydrauliques
connexions verticales



Code	Design.	HT €
7738113515	CS 33 vertical	328,00

Kit de connexions hydrauliques
connexions horizontales gauche ou droite



Code	Design.	HT €
7738113513	CS 17 connexion directe	43,00

Kit de connexions hydrauliques
Modules hydrauliques équipés, circulateurs, vannes, thermomêtres etc...



Code	Design.	HT €
8732950245	Plancher chauffant + radiateurs	2151,00
8732953960	2 x plancher chauffant	2633,00

Interface de puissance
Pour 1 circuit complémentaire



Code	Design.	HT €
7738110140	Module MM100	352,80

Thermostat d'ambiance sans fil OR 100 RF
Thermostat d'ambiance sans fil tout ou rien à programmation hebdomadaire. Liaison radio fréquence



Code	Design.	HT €
7724001292	Thermostat sans fil OR100 RF	176,00

Régulation d'ambiance sans fil KCF 110 RF
à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance
Clé radio incluse




Code	Design.	HT €
7738112340	KCR 110 RF	272,00

Sonde extérieure T2RF
pour régulation KCR 110 RF



Code	Design.	HT €
7738112343	Sonde extérieure T2 RF	85,00



Repère	Désignation	Code article
1	N SVB iC 24/120-1M	7 738 101 014
2	CH 120	7 738 112 982
3	CS 33	7 738 113 515
4	CS 35	7 738 113 517
5	CS 28-1	7 738 113 514
6	CS 30	7 738 112 236
	FC-Set60-C13x-R	7 738 113 484

Téléphone ELM LEBLANC - BOSCH
Renseignements techniques (résidentiel)
0 820 00 4000 Service 0,12 € / min + prix appel

Prise de rendez-vous pour mise en service et assistance technique (résidentiel)
0 820 129 129 Service 0,12 € / min + prix appel

BOSCH MONO-SPLIT

BOSCH

Pompes à chaleur air/air - Réversibles - R32

Mono-split





Climate 3000i	Climate 6000i	Climate 7000i	Climate 6000i P
2,6 kW à 7 kW	2,6 kW à 7 kW	2 kW à 5,3 kW	2,5 kW à 3,5 kW
SEER jusqu'à 7,4	SEER jusqu'à 8,6	SEER jusqu'à 10,1	SEER jusqu'à 8,8
SCOP jusqu'à 4,2	SCOP jusqu'à 4,6	SCOP jusqu'à 5,1	SCOP jusqu'à 4,6
A++/A+	A+++/A++	A+++/A+++	A+++/A++

Résidentiel Collectif Tertiaire

CLIMATE 3000I MONO-SPLIT

Climate 3000i

Mono-split mural - Réversible - DC Inverter



Groupes extérieurs Climate 3000i Mono-split

de 2,6 à 7,0 kW

Code	Design.	Dim.	dB(A)	HT €
7733701565	CL3000i 26E	720x270x495	56	488,00
7733701567	CL3000i 35E	720x270x495	55	524,00
7733701569	CL3000i 53E	805x330x554	57	901,00
7733701571	CL3000i 70E	890x342x673	60	1341,00

Unités intérieures

Code	Design.	Kw froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733701564	W 26E (T9)	2.6	2.9	1/4-3/8	268,00
7733701566	W 35E (T12)	3.5	3.8	1/4-3/8	304,00
7733701568	W 53E (T18)	5.3	5.6	1/4-3/8	463,00
7733701570	W 70E (T24)	7	7.3	3/8-5/8	536,00

Conformément à la loi, seul un opérateur possédant une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes valide est autorisé à assembler, mettre en service et entretenir les équipements préchargés en fluides frigorigènes. Les opérateurs disposant d'une attestation de capacité sont recensés sur le site www.syderep <http://www.syderep>.ademe.fr. A défaut de posséder une telle attestation, la signature d'un contrat avec un opérateur attesté pour l'installation de l'équipement sous le format du CERFA 15498-2 est obligatoire

CLIMATE 6000I MONO-SPLIT

Climate 6000i

Mono-split mural - Réversible - DC Inverter



Groupes extérieurs Climate 6000i Mono-split

de 2,6 à 7,0 kW

Code	Design.	Dim.	dB(A)	HT €
7733701807	CL6001i 26E	805x330x554	57	602,00
7733701809	CL6001i 35E	805x330x554	57.5	655,00
7733701811	CL6001i 53E	890x342x673	56	1045,00
7733701813	CL6001i 70E	890x342x673	58.5	1490,00

Unités intérieures blanches

Code	Design.	Kw froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733701806	W 26E	2.6	3	1/4-3/8	367,00
7733701808	W 35E	3.5	3.9	1/4-3/8	432,00
7733701810	W 53E	5.3	5.6	1/4-3/8	552,00
7733701812	W 70E	7	7.3	3/8-5/8	628,00

CLIMATE 7000I MONO-SPLIT

Climate 7000i

Mono-split mural résidentiel - Réversible - DC Inverter



Groupes extérieurs Climate 7000i Mono-split

de 2 à 5,3 kW

Code	Design.	Dim.	dB(A)	HT €
7733702573	CL7000I 20E	765x303x555	53	633,00
7733702575	CL7000I 26E	805x330x554	56	712,00
7733702577	CL7000I 35E	805x330x554	56	973,00
7733702579	CL7000I 41	805x330x554	56	1198,00
7733702581	PACL7000I 53E	890x342x673	56	1466,00

Unités intérieures blanches

Code	Design.	Kw froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733702574	W20E	2	2.3	3/8-1/4	585,00
7733702576	W26E	2.5	4.1	3/8-1/4	607,00
7733702578	W35E	3.4	4.1	3/8-1/4	703,00
7733702580	W41E	4	4.6	1/2-1/4	869,00
7733702582	W53E	5	5.6	1/2-1/4	978,00

CLIMATISATION

BOSCH MONO-SPLIT ...

CLIMATE 7000I MONO-SPLIT ...

Unités intérieures Graphite

Code	Design.	Kw froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733703055	W20E	2	2.3	1/4-3/8	651,00
7733703056	W26E	2.5	4.1	1/4-3/8	674,00
7733703057	W35E	3.4	4.1	1/4-3/8	770,00
7733703058	W41E	4	4.6	1/4-1/2	936,00
7733703059	W53E	5	5.6	1/4-1/2	1045,00

Unités intérieures Graphite

Code	Design.	Kw froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733703050	W20E	2	2.3	1/4-3/8	651,00
7733703051	W26E	2.5	4.1	1/4-3/8	674,00
7733703052	W35E	3.4	4.1	1/4-3/8	770,00
7733703053	W41E	4	4.6	1/4-1/2	936,00
7733703054	W53E	5	5.6	1/4-1/2	1045,00

GAINABLE MONO-SPLIT


Climate 5000i U/L D

Unités intérieures gainables

3,5 - 16 kW

Grand Résidentiel
Petit tertiaire

R 32



Climate 5000i L gainable

Haute Pression Statique disponible (160Pa), évacuation des condensats jusqu'à 750mm de haut, de nombreurs partenaires pour le zoning (Airzone, Baillindustrie, Dumonnet, Koolnova).
Eurovent Certified Performance

Ensemble CL5000iL - Set 35 DE

Mode froid 3.52 kw / mode chaud 3.81 kW liaison 3/8-1/4
Débit d'air (min./nom./max.) : 300/480/600 m3/h

Code	Design.	HT €
7733701888	Unité intérieure CL5000iU D35E	997,00
7733701869	Groupe extérieur CL5000L 35E - 3,5KW	1363,00

Ensemble CL5000iL - Set 53 DE

Mode froid 5.28 kw / mode chaud 5.57 kW liaison 1/2-1/4
Débit d'air (min./nom./max.) : 515/706/911 m3/H

Code	Design.	HT €
7733701889	Unité intérieure CL5000iU D53E	1117,00
7733701870	Groupe extérieur CL5000L 53E - 5,3KW	1628,00

Ensemble CL5000iL - Set 70 DE

Mode froid 7.03 kw / mode chaud 7.62 kW liaison 5/8-3/8
Débit d'air (min./nom./max.) : 825/1035/1229 m3/H


Code	Design.	HT €
7733701890	Unité intérieure CL5000iU D70E	1211,00
7733701871	Groupe extérieur CL5000L 70E - 7KW	1935,00

Ensemble CL5000iL - Set88 DE

Mode froid 8.79 kw / mode chaud 9.38 kW liaison 5/8-3/8
Débit d'air (min./nom./max.) : 1500/1800/2100 m3/H

Code	Design.	HT €
7733701891	Unité intérieure CL5000iU D88E	1308,00
7733701872	Groupe extérieur CL5000L 88 E 8,8KW	2366,00

Ensemble aéraulique



voir tarif Bosch ou nous consulter

CASSETTES MONOSPLIT

Climate 5000i U/L 4CC/4C

Unités intérieures cassettes 4 voies

3,5 - 16 kW

Grand Résidentiel
Petit tertiaire

R 32



Cassette 4 voies mono-split
Climate 5000i U/L 4CC/4C²

- gamme complète de cassettes compactes 600x600 (3,5kw et 5,3kw) et 840x840 jusqu'à 16kW
- pompe d'évacutation des condensats intégréee
- prise d'air neuf hygénique intégrée Ø75mm
- livré avec une télécommande infrarouge à fonction follow me unités intérieures de 3.5 à 7kw compatibles mono et multi-split

Ensemble CL5000iL - Set 35 4CCE

Mode froid 3.52kw / mode chaud 3.81kW liaison 3/8-1/4

Code	Design.	HT €
7733701878	Cassette 4 voies 4CC-35E	1240,00
7733701886	Façade 647x647	184,00
7733701869	Groupe extérieur CL5000L 35E - 3,5KW	1363,00

Ensemble CL5000iL - Set 53 4CCE

Mode froid 5.28kw / mode chaud 5.57kW liaison 1/2-1/4

Code	Design.	HT €
7733701879	Cassette 4 voies 4CC-53E	1510,00
7733701886	Façade 647x647	184,00
7733701870	Groupe extérieur CL5000L 53E - 5,3KW	1628,00

Ensemble CL5000iL - Set 70 4CE

Mode froid 7.03kw / mode chaud 7.62kW liaison 5/8-3/8

Code	Design.	HT €
7733701880	Cassette 4 voies 4C-70E 7KW	1556,00
7733701887	Façade 950x950	199,00
7733701871	Groupe extérieur CL5000L 70E - 7KW	1935,00

BOSCH MONO-SPLIT ...

CASSETTES MONOSPLIT ...

Ensemble CL5000iL - Set 88 4CE

Mode froid 8.79kw / mode chaud 9.38kW liaison 5/8-3/8

Code	Design.	HT €
7733701881	Cassette 4 voies 4C-88E 8,8KW	1591,00
7733701887	Façade 950x950	199,00
7733701872	Groupe extérieur CL5000L 88 E 8,8KW	2366,00

Ensemble CL5000iL - Set 105 4CE

Mode froid 10.55kw / mode chaud 11.14kW liaison 5/8-3/8

Débit d'air nominal unité intérieure 1700m3/h

Code	Design.	HT €
7733701882	Cassette 4 voies 4C-105e 10,5KW	1615,00
7733701887	Façade 950x950	199,00
7733701873	Groupe extérieur CL5000L 105E 10,55kw	2805,00

Ensemble CL5000iL - Set 105 4CE-3

Mode froid 10.55kw / mode chaud 11.14kW liaison 5/8-3/8

Débit d'air nominal unité intérieure 1800m3/h

Code	Design.	HT €
7733701882	Cassette 4 voies 4C-105e 10,5KW	1615,00
7733701887	Façade 950x950	199,00
7733701874	Groupe extérieur CL5000L 105E-3 10,55kw	2913,00

Ensemble CL5000iL - Set 125 4CE

Mode froid 12.02kw / mode chaud 13.48kW liaison 5/8-3/8

Code	Design.	HT €
7733701883	Cassette 4 voies 4C-125e 12.2KW	1822,00
7733701887	Façade 950x950	199,00
7733701875	Groupe extérieur CL5000L 125E 12,2kw	2942,00

Ensemble CL5000iL - Set 140 4CE-3

Mode froid 14.07kw / mode chaud 16.12kW liaison 5/8-3/8

Code	Design.	HT €
7733701884	Cassette 4 voies 4C-140e 14.7KW	2059,00
7733701887	Façade 950x950	199,00
7733701876	Groupe extérieur CL5000L 140E-3 14.7kw	3749,00

Ensemble CL5000iL - Set 160 4CE-3

Mode froid 15.24kw / mode chaud 18.17kW liaison 5/8-3/8

Code	Design.	HT €
7733701885	Cassette 4 voies 4C-160e 15.24KW	2296,00
7733701887	Façade 950x950	199,00
7733701877	Groupe extérieur CL5000L 160E-3 15.24kw	4182,00

OPTIONS

Module WIFI

L'accessoire G10 CL disponible en option pour les modèles Climate 3000i, 5000M et 5000L permet la connexion à l'application HomeCom Eeasy.
Elle se branche dans les unités intérieures sous forme de clé USB.
Intégrée de série dans les Climate 6000i et 7000i



Code	Design.	HT €
7733703987	Module WIFI G10-3 (Clé USB) HomeCom Easy	75,00
7733701951	Passerelle pour cassettes, gainables et consoles	75,00

Download Bosch HomeCom Easy App

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

MISES EN SERVICES

BOSCH

Des technologies pour la vie

MISE EN SERVICE obligatoire

Faites réaliser la Mise en Service par notre SAV constructeur ou par un de nos Centres Techniques Agréés ENR (CTA ENR) mandaté par la marque BOSCH.

Demander et réserver une mise en service climatisation :

0820 129 129 (0,12€ / min + prix appel)

*** PRIX NETS ***

Code	Design.	HT €
MESCLIMMONO	Mise en service Mono-Split	380,00
MESCLIMBI	Mise en service Bi-Split	430,00
MESCLIMTRI	Mise en service Tri-Split	530,00
MESCLIMQUAD	Mise en service Quadri-Split	710,00
MESCLIMPENTA	Mise en service Penta-Split	835,00



CLIMATISATION

BOSCH MULTI-SPLIT

CLIMATE 5000M MULTISPLIT

BOSCH

Pompes à chaleur air/air
Réversibles - Multi-split R32


Murale


Cassette


Gainable


Console



Climate 5000 M
Jusqu'à 5 unités intérieures
A++/A+
4,1 - 12,3 kW
R32

Climate 7000 M
Jusqu'à 3 unités intérieures
A+++/A++
5,3 et 7,9 kW
R32

Climate 5000 M

A++
A+
4,1 - 12,3 kW
Maison individuelle
Appartements
commerce



Climate 5000M Groupe extérieur pour multi-split
à compléter avec les unités interieures : Muraux, Cassettes, gainables ou consoles

Code	Design.	Kw froid	kW chaud	type	HT €
7733701932	41/2E	4.1	4.39	bi	1293,00
7733701933	53/2E	5.3	5.6	bi	1609,00
7733701934	62/3E	6.2	6.4	tri	2013,00
7733701935	79/3E	7.9	8.2	tri	2398,00
7733701936	82/4E	8.2	8.8	quadri	2736,00
7733701937	105/E4	10.5	10.5	quadri	3261,00
7733701938	125/5E	12.3	12.3	penta	3693,00

Climate 7000 M

A+++
A+++
5,3 - 7,9 kW
Maison individuelle
Appartements
Petit tertiaire



Climate 7000M Groupe extérieur pour multi-split
à compléter avec les unités interieures : Muraux, Cassettes, gainables ou consoles

Code	Design.	Kw froid	kW chaud	type	HT €
7733703484	53/2 E	5.27	5.27	Bi	2055,00
7733703483	79/3 E	7.9	8.1	Tri	3085,00

MURAUX MULTI-SPLIT

Unités intérieures Climate 3000iU
murales Gamme multi-splits
Taille = équivalence en kBtu/h



Code	Design.	kW froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733701997	W 20E (T7)	2.1	2.3	3/8-1/4	242,00
7733701564	W 26E (T9)	2.6	9	3/8-1/4	268,00
7733701566	W 35E (T12)	3.5	12	3/8-1/4	304,00
7733701568	W 53E (T18)	5.3	18	1/2-1/4	463,00
7733701570	W 70E (T24)	7	24	5/8-3/8	536,00

Unités intérieures Climate 6000iU
murales Gamme multi-splits
Taille = équivalence en kBtu/h



Code	Design.	kW froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733701806	W26E (T9)	2.6	3	3/8-1/4	367,00
7733701808	W35E (T12)	3.5	3.9	3/8-1/4	432,00
7733701810	W53E (T18)	5.3	5.6	1/2-1/4	552,00
7733701812	W70E (T24)	7	7.5	5/8-3/8	628,00

Unités intérieures Climate 7000iU
murales Gamme multi-splits
Taille = équivalence en kBtu/h

Code	Design.	kW froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733702574	W26E (T7)	2	2.3	3/8-1/4	585,00
7733702576	W26E (T9)	2.5	4.1	3/8-1/4	607,00
7733702578	W35E (T12)	3.4	4.1	3/8-1/4	703,00
7733702580	W41E (T18)	4	4.6	1/2-1/4	869,00
7733702582	W53E (T18)	5	5.6	1/2-1/4	978,00

Unités intérieures Climate 7000iU
murales Gamme multi-splits ARGENT
Taille = équivalence en kBtu/h



Code	Design.	kW froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733703050	W26E (T7)	2	2.3	1/4-3/8	651,00
7733703051	W26E (T7)	2.5	4.1	1/4-3/8	674,00
7733703052	W35E (T12)	3.4	4.1	1/4-3/8	770,00
7733703053	W41E (T18)	4	4.6	1/4-1/2	936,00
7733703054	W53E (T18)	5	5.6	1/4-1/2	1045,00

Unités intérieures Climate 7000iU
murales Gamme multi-splits
GRAPHITE
Taille = équivalence en kBtu/h



Code	Design.	kW froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733703055	W26E (T7)	2	2.3	1/4-3/8	651,00
7733703056	W26E (T7)	2.5	4.1	1/4-3/8	674,00
7733703057	W35E (T12)	3.4	4.1	1/4-3/8	770,00
7733703058	W41E (T18)	4	4.6	1/4-1/2	936,00
7733703059	W53E (T18)	5	5.6	1/4-1/2	1045,00

Conformément à la loi, seul un opérateur possédant une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes valide est autorisé à assembler, mettre en service et entretenir les équipements préchargés en fluides frigorigènes. Les opérateurs disposant d'une attestation de capacité sont recensés sur le site www.syderep <http://www.syderep> .ademe.fr. A défaut de posséder une telle attestation, la signature d'un contrat avec un opérateur attesté pour l'installation de l'équipement sous le format du CERFA 15498-2 est obligatoire

BOSCH MULTI-SPLIT ...

CASSETTES MULTI-SPLIT



Cassettes compactes 5000i M/U 4CC/4C



570x570x260 et 830x830x205 pour 4C70E
à compléter avec la façade adequate

Code	Design.	kW froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733701939	4CC-21E	2	2.3	3/8-1/4	919,00
7733701886	Façade 647x647				184,00
7733701940	4CC-26E	2.6	2.9	3/8-1/4	1014,00
7733701886	Façade 647x647				184,00
7733701878	4CC-35E	3.5	3.8	3/8-1/4	1240,00
7733701886	Façade 647x647				184,00
7733701879	4CC-53E	5.3	5.6	3/8-1/2	1510,00
7733701886	Façade 647x647				184,00
7733701880	4C-70E 7KW	7	7.6	5/8-3/8	1556,00
7733701887	Façade 950x950				199,00

CONSOLES MULTI-SPLIT



Console double flux 5000i M/U CN


794 x 206 x 621
pour installation multi-split
Livré avec télécommande à infrarouge

Conformément à la loi, seul un opérateur possédant une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes valide est autorisé à assembler, mettre en service et entretenir les équipements préchargés en fluides frigorigènes. Les opérateurs disposant d'une attestation de capacité sont recensés sur le site www.syderep <http://www.syderep>.ademe.fr. A défaut de posséder une telle attestation, la signature d'un contrat avec un opérateur attesté pour l'installation de l'équipement sous le format du CERFA 15498-2 est obligatoire



Code	Design.	kW froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733701994	CL5000IM CN-26E	2.	2.9	3/8-1/4	1066,00
7733701995	CL5000IM CN-35E	3.5	3.8	3/8-1/4	1118,00
7733701996	CL5000IM CN-50E	5	5.3	1/2-1/4	1253,00

GAINABLE MUTI-SPLIT



Gainables 5000i M/U D

Raccord frigorifique d'adaptation inclus dans le colis de l'unité intérieure (à installer sur la sortie liquide du groupe extérieur)
Compatibles avec les systèmes de diffusion d'air motorisés des marques Airzone et Baillindustrie par exemple.



Code	Design.	kW froid	kW chaud	Liaison	HT €
7733701941	CL5000iM D21E	2	2.3	3/8-1/4	809,00
7733701942	CL5000iM D26E	2.6	2.9	3/8-1/4	944,00
7733701888	CL5000iM D35E	3.5	3.8	3/8-1/4	997,00
7733701889	CL5000iM D53E	5.3	5.6	1/2-1/4	1117,00
7733701890	CL5000iM D70E	7	7.6	5/8-3/8	1211,00



Conformément à la loi, seul un opérateur possédant une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes valide est autorisé à assembler, mettre en service et entretenir les équipements préchargés en fluides frigorigènes. Les opérateurs disposant d'une attestation de capacité sont recensés sur le site www.syderep <http://www.syderep>.ademe.fr. A défaut de posséder une telle attestation, la signature d'un contrat avec un opérateur attesté pour l'installation de l'équipement sous le format du CERFA 15498-2 est obligatoire

CLIMATISATION

OLIMPIA SPLENDID

CLIMATISEUR REVERSIBLE UNCO

UNICO EVO | LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE




Pompe à chaleur AIR-AIR sans unié extérieure

Climatisation chauffage, déshumidification et ventilation.
Compresseur Twin Rotary pour un meilleur confort acoustique
Le plus silencieux de la gamme

Code	Design.	kW froid	kW chaud	Gaz	HT €
02453	EVO 20HP PVAN	1.7	1.5	R290	3220,00
02455	EVO 25HP PVAN	2.1	1.7	R290	3270,00
02525	EVO 30 HP EVAN	2.6	2.4	R32	3370,00
02576	EVO 30 HP EVANX (1)	2.6	2.4	R32	3490,00

(1) avec résistance électrique de chauffage 2,0 kW (8,4A absorbé)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (kW)	Puissance calorifique nominale (kW)	Puissance (kW)	Tension	HxlxP (mm)
Unico Evo 20 HP PVAN	02453	2,3	2,2	0,3	230 V (mono)	540x1015x180
Unico Evo 25 HP PVAN	02455	2,5	2,3	0,3	230 V (mono)	540x1015x180
Unico Evo 30 HP EVAN	02525	3,1	2,7	0,4	230 V (mono)	540x1015x180
Unico Evo 30 HP EVANX	02576	3,1	2,7	0,4	230 V (mono)	540x1015x180




Pompe à chaleur AIR-AIR sans unité extérieure

Climatisation chauffage, déshumidification et ventilation.
Le plus puissant de la gamme garantit une puissance jusqu'a 3,5kW en mode froid, écran tactile et WIFI intégré

Code	Design.	kW froid	kW chaud	Gaz	HT €
02238	PRO 30HP EVAN	2.6	1.8	R32	3500,00
02239	PRO 35HP EVAN	3.1	2.8	R32	3600,00

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (kW)	Puissance calorifique nominale (kW)	Puissance (kW)	Tension	HxlxP (mm)
Unico Pro 30 HP Evan	02238	3,4	3	0,5	230 V (mono)	520x903x215
Unico Pro 35 HP Evan	02239	3,5	3,2	0,5	230 V (mono)	520x903x215

CLIMATISEUR REVERSIBLE TWIN



UNICO TWIN : Pompe à chaleur AIR-AIR sans unié extérieure

Climatisation chauffage, déshumidification et ventilation.
La solution pour climatiser deux pièces en même temps sans unité extérieure. Les deux unités intérieures sont reliées par un circuit frigorifique (10ml max)

Code	Design.	kW froid	kW chaud	HT €
02138	TWIN MASTER 30 HP RFA	2,6	2,5	3250,00
01996	TWIN WALL S1	2,5	2,1	760,00

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (kW)	Puissance calorifique nominale (kW)	Puissance (kW)	Tension	HxlxP (mm)
Unico Twin Master 30 HP RFA	02138	2,6	2,5	1,2	230 V (mono)	516x902x229
Unico Twin Wall S1	01996	2,5	2,2	1,2	230 V (mono)	285x805x194

UNICO EVO | LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

SILENT MODE
Lorsque la fonction Silent Mode est activée (compresseur en marche), il atteint un maximum de 30 dB(A).

SYNC POWER SYSTEM
Le nouveau compresseur Twin Rotary et l'électronique de pointe sont synchronisés pour obtenir le meilleur confort acoustique, quelles que soient les conditions de fonctionnement.

HAUTE EFFICACITÉ
Grâce au nouveau compresseur et à l'optimisation de tous les composants, Unico EVO atteint la classe énergétique A+ en refroidissement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
R290
WiFi

Disponible dans la version HP (pompe à chaleur). En l'absence d'évacuation des condensats, il est possible de configurer la machine lors de l'installation en version SF (froid seul) en désactivant la fonction de chauffage.

ITALIAN COMPANY SINCE 1956



LIAISONS FRIGORIFIQUES

TUBE FRIGORIFIQUE ISOLE


LIAISONS TWIN LAPONIA M1

DOUBLES TUBES CUIVRE - Isolés - S/Film

ISOLANT 10 MM	PE-X
Densité apparente selon DIN 53 420 ASTM D1667	30-33 Kg/m3
Conductivité thermique selon ASTM C 335	0,035 W/m.K
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ selon DIN52615	≥ 9.000
Température d'utilisation	-80° à +120°
Réaction au feu EN 13501-1	DIN4102-B2-BS476 – M1
Résistance aux agents chimiques selon ASTM 543-56T	Excellent
Absorption sonore selon DIN 4109=60%	≈ 60%



Tube frigorifique double isolé en couronne LAPONIA M1



Isolant 10mm PE-X en-13501-1 avec film de protection

Code	Design.	HT €
DUO1438	1/4"-3/8" - 25ml	289,00
DUO143850	1/4"-3/8" - 50ml	570,01
DUO1412	1/4"-1/2" - 25ml	300,59
DUO1458	1/4"-5/8" - 25ml	471,01
DUO3858	3/8"-5/8" - 25ml	565,00

Tube frigorifique SOLO isolé en couronne LAPONIA M1



Isolant 10mm PE-X en-13501-1 avec film de protection

Code	Design.	HT €
SOLO14	1/4" - 25ml	120,80
SOLO38	3/8" - 25ml	179,00
SOLO12	1/2" - 25ml	250,60
SOLO58	5/8" - 25ml	355,00

RACCORDS FRIGORIFIQUES

Réduction laiton FM



sans joint

Code	Design.	HT €
2463814CLIM	Fem 3/8 x 1/4" Mâle	5,63
2461238CLIM	Fem 1/2" x 3/8" Mâle	4,98

Réduction laiton MF



sans joint

Code	Design.	HT €
2413814CLIM	M3/8" x 1/4" Mâle	65,30
2411238CLIM	M1/2" x 3/8" Mâle	64,50

Union dudgeon flare



Raccord double mâle

Code	Design.	HT €
28014CLIM	1/4" DM	2,00
28038CLIM	3/8" DM	3,25
28012CLIM	1/2" DM	4,84
28058CLIM	5/8" DM	7,17

Ecrou dudgeon flare



Ecrou pour le raccordement flare

Code	Design.	HT €
36514CLIM	1/4"	2,04
36538CLIM	3/8"	2,27
36512CLIM	1/2"	3,77
36558CLIM	5/8"	5,29
36534CLIM	3/4"	7,39
3651238CLIM	réduit 1/2"-3/8"	7,03

Raccords rapides - Flare



Pour liaison cuivre - connexion fiable
HCFC & HFC gaz réfrigérants, pression maxi 45 bars, température -40°C à +120°C
aucune fuite grâce à un système de double joint

Code	Design.	HT €
QUICKFLARE14	1/4" 45 BARS	242,60
QUICKFLARE38	3/8" 45 BARS	297,60
QUICKFLARE12	1/2" 45BARS	342,70
QUICKFLARE58	5/8" 45 BARS	377,30

Raccords rapides - UNION



Pour liaison cuivre - connexion fiable
HCFC & HFC gaz réfrigérants, pression maxi 45 bars, température -40°C à +120°C
aucune fuite grâce à un système de double joint

Code	Design.	HT €
QUICKUNION14	1/4" 45 BARS	276,30
QUICKUNION38	3/8" 45 BARS	342,10
QUICKUNION12	1/2" 45 BARS	377,90
QUICKUNION58	5/8" 45 BARS	410,30

Gabarit pour raccords QUICK



Code	Design.	HT €
QUICKMT1438	Pour raccords QUICK 1/4-3/8	12,43
QUICKMT1258	Pour raccords QUICK 1/2-5/8	12,54

ACCESSOIRES

Kit de cintrage



pour le cintrage des tubes cuivre par l'intérieur.
Plusieurs cintrages possibles sur la même liaison frigorifique
lot de tubes à cintrer Ø 1/4 " - 3/8" - 1/2" - 5/8"

Code	Design.	HT €
MCDKITCINT	Kit de cintrage	109,06

RUBAN ANTI-CONDENSATION



Mousse adhésive Polyéthylène

Code	Design.	HT €
BIABLC	Blanc 10ml x Larg 50mm	10,79
BIA	Noir 15ml x Larg 50mm	81,18

CLIMATISATION

SUPPORTS

SUPPORTS MURAUX

Fixation murale en toute sécurité de vos unités de climatisation
•Support mural des groupes extérieurs en acier galvanisé
•Barre transversale, en alliage ALUMINIUM extrudé, très résistante.
•Facilité de pose grâce au niveau de positionnement, à la barre transversale qui permet d'ajuster l'écartement des bras, et aux molettes pour le réglage de la verticalité.



Code	Design.	HT €
SM800450	L800x450 - 90KG MAX	37,77
SM800450150	L800x450 - 150KG MAX	23,73
SM800550	L800x550 - 90KG MAX	40,68
SM1000600	L1000x600 - 250KG MAX	64,72

Console murale
Support électro zingué - Rail 41x41x2,0mm - longueur 500mm



Code	Design.	HT €
CONSOLE41500	41 x 41 x 2,0	13,47

SUPPORT SUR TOITURE

Fixation sur toiture
Support de toit inclinable de 20° à 55°, bras 520mm, capacité 140kg, peinture spéciale extérieure RAL 9002 ivoire, visserie inox



Code	Design.	HT €
MCTOI150	Support pour toiture	155,50

SUPPORT AU SOL

Support Rubber: Permettent de supporter de grosses charges.
• Il est équipé d'une barre d'aluminium 40 x 20 x 595mm moulée dans la masse, permettant de fixer le groupe extérieur.
• Les supports Rubber sont faits à base de pneus recyclés et ce sont des patins anti-vibratiles très efficaces et économiques.



Code	Design.	HT €
RUB250	250mm x 180mm - rail alu 41mm	60,00
RUB400	400mm x 180mm - rail alu 41mm	46,56
RUB400ECO	400mm x 130mm - rail alu 21mm	41,20
RUB600	600mm x 180mm - rail alu 41mm	64,96
RUB1000	1000mm x 180mm - rail alu 41mm	157,41

Plots anti-vibratiles
kit de plots anti-vibratiles, écrous et rondelles 8mm



Code	Design.	HT €
SILENTBLOC	Lot de 4 plots	10,41

EVACUATION DES CONDENSATS

POMPES DE RELEVAGE

Pompe de relevage SI-10 Univers'L Sauerman
Conçue pour le relevage des condensats des climatiseurs. Le bloc de détection est raccordé à la sortie des bacs à condensats, la platine de fixation permet une installation au mur, sur les tubes ou en suspension au plafond.
Débit: 20 l/mn Ht refoulement:10 m - 23dBa - consommation 14W



Code	Design.	HT €
SI10	SI10 Univers'L	183,98

Pompe de relevage SI-30
Puissante, la Si-30 convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. La Si-30 reste silencieuse, quel que soit le volume de condensats à évacuer.
Débit: 20 l/mn Ht refoulement:10 m - 23dBa - consommation 14W



Code	Design.	HT €
SI30	SI-30	199,71

Pompe de relevage SI-20
La Si-20 peut être installée à l'intérieur de tout type de climatiseur ou de goulotte grâce à la finesse record de son boîtier. Cette mini pompe affiche un rapport taille/performances/bruit à la pointe du marché et une fiabilité à toute épreuve.
Sa technologie brevetée de pompe à piston prend en charge les condensats produits par les climatiseurs jusqu'à 20 kW tout en restant très économe en énergie.



Code	Design.	HT €
SI20	SI-20	206,95

Pompe de relevage SI-10 + goulotte coudée 80x60
Conçu pour les climatiseurs muraux, ce kit complet permet l'installation rapide et intuitive d'une pompe à l'intérieur d'un coude.
Cette version du Delta Pack comprend une goulotte 80x60, de couleur crème.



Code	Design.	HT €
DELTAPACK	Delta Pack avec Si-10	203,64

Sanicondens MINICLIM
Pompe de relevage pour l''évacuation des condensats des climatiseurs.
Système de sécurité à réarmement automatique, contact alarme antidébordement, mise à la terre de la pompe.
Clim Pack : idem livré avec goulotte, tuyau souple de 1,5ml
Climatiseur jusqu'à 10KW, débit 15l/h, hauteur de relevage 6ml



Code	Design.	HT €
CLIMMINI2	Clim mini	124,00
CLIMMINI2PACK	Version pack	192,00

EVACUATION DES CONDENSATS ...

TUYAU EVACUATION

Tuyau d'évacuation de condensats Ø16mm



Rouleaux de tube PVC souple pour évacuation des condensats par gravité

Code	Design.	HT €
EVAC16M1	Ø16mm - rouleau de 50ml	78,72

Raccord souple/rigide 32mm pour 14-16-18-20mm



pour le raccordement du tube PVC souple

Code	Design.	HT €
RAC3216	Ø32 x 14-16-18- 20	5,61

Tube clair Ø6mm



Rouleaux de tube clair Ø6-9mm pour l'évacuation des condensats des climatiseurs par pompe de relevage

Code	Design.	HT €
ACC00910	Rouleau de 50ml	35,26

Siphon transparent Ø16mm



Code	Design.	HT €
04SIPHON	Siphon transparent Ø16	5,22

Connecteur en T



Ø6mm - 1/4'

Code	Design.	HT €
ACC00902	Ø6mm - 1/4" par 5	8,67

Raccord auto-étanche Ø6mm



Pour le raccordement d'un tube clair Ø6mm sur un tube existant

Code	Design.	HT €
ACC00919	Ø6mm (1/4")	35,01

Raccord magique



Ils permettent de raccorder (simplement, rapidement, sans risque de fuite) :
- L'écoulement de condensats d'un split à un tuyau d'évacuation de condensats en diamètre : 14, 16, 18 ou 20 mm
- Un tuyau d'évacuation de condensats souple à une canalisation rigide d'évacuation de condensat

Code	Design.	Coloris	HT €
MAGIQUE16	Ø1	jaune	5,61
MAGIQUE18	Ø18	rouge	5,61
MAGIQUE20	Ø20	bleu	5,61
MAGIQUE25	Ø25	vert	6,39
MAGIQUE32	Ø32	blanc	6,39

OUTILLAGE

POUR LE GAZ

Pompe à vide 71 Lit/min



Double étage + Vacum R32, R407, R410

Code	Design.	HT €
V240R32	Pompe à vide	513,67

Manifolds pour gaz



Kit manifold 2 voies bain d'huile
R290-R410-R32 + flexibles

Code	Design.	HT €
MG683K	Kit manifold	312,64

POUR L'ENTRETIEN

Spray désinfectant climatisation



Anti-bactérien - aérosol 400ml

Code	Design.	HT €
DOM468	Aérosol 400ml	24,55

Spray mousse nettoyant dégraissant



et désinfectant en aérosol 500ml
pour le nettoyage des climatisation aprés intervention

Code	Design.	HT €
DOM470	Aérosol 500ml	24,55



Nettoyeur vapeur



Haute pression pour climatiseur 3-6 bar

Code	Design.	HT €
09C30S	Nettoyeur	920,59

Bâche de protection



Pour le nettoyage des splits

Code	Design.	HT €
09CS120	Pour unités murales	581,76

CLIMATISATION

OUTILLAGE ...

POUR L'ENTRETIEN ...

Bâche de protection
Pour le nettoyage des cassettes



Code	Design.	HT €
09CC85	Pour cassettes	467,53

GOULOTTES ET ACCESSOIRES

GOULOTTE OPTIMAL

Goulotte OPTIMAL blanc RAL9003
PVC M1 rigide, résistant au feu, antichoc, stabilisateur UV



Code	Design.	HT €
OP80	80x60 - 2 mètres	22,31
OP110	110x75 - 2 mètres	33,52

Coude arrondi 90° entrant blanc



Code	Design.	HT €
ODFE80	80x60	6,21
ODFE110	110x75	8,20

Coude extérieur



Code	Design.	HT €
ODCO80	80x60	4,82
ODCO110	110x75	5,95

Coude intérieur blanc



Code	Design.	HT €
ODIC80	80x60	4,82
ODIC110	110x75	5,95

Entrée / sortie de mur



Code	Design.	HT €
ODWC80	80x60	7,18
ODWC110	110x75	10,84

Fin de goulotte



Code	Design.	HT €
ODEC80	80x60	4,71
ODEC110	110x75	6,70

Jonction de goulotte



Code	Design.	HT €
ODC80	80x60	2,84
ODC110	110x75	3,32

Rosace murale



Code	Design.	HT €
ODWR80	80x60	5,73
ODWR110	110x75	7,71

Té pour goulotte



Code	Design.	HT €
ODTJ80	80x60	10,28
ODTJ110	110x75	12,32

Flexible de finition 1.00ml



Code	Design.	HT €
FLEXENDOP80	Pour goulotte 80	89,11
FLEXENDOP110	Pour goulotte 110	68,46

Fast clip sans collier de serrage



Code	Design.	HT €
CEFCLIP	Fast clip	0,54

PAC BOSCH AIR/EAU

COMPRESS 3800I AW MONOBLOC

BOSCH

Compress 3800i AW

Pompe à chaleur air/eau - Réversible monobloc
Haute température
Unités intérieures Murale,
Colonnes ECS mono et double circuit de chauffage

3 ANS Garantie Pièces | 5 ANS Garantie Compresseur | 75°C | CEE | SG Ready | HP KEYMARK | R 290

Chauffage/ rafraîchissement | Option ballon ECS | 4 circuits de chauffage | A+++ | A+++



Compress 3800iAW

unité intérieure murale - chauffage seul


à completer avec un groupe extérieur CS3800iAW

Code	Design.	HT €
8738218571	AWEi - 1 circuit Chauffage seul	2830,00
8738218569	AWMi ECS + 1 circuit chauffage	5570,00
8738218570	AWMHi ECS + 2 circuits chauffage	6750,00

Groupe extérieur CS3800iW

Code	Design.	Données ErP(1)	W / COP(2)	HT €
8755000539	4 O-S	196/A+++	4,1/5	5430,00
8755000540	6 O-S	196/A+++	5,5/4,8	6030,00
8755000541	7 O-S	195/A+++	7,2/4,4	6700,00
8755000542	10 O-S	207/A+++	10,5/4,4	8150,00
8755000543	13 O-S	198/A+++	13/4	8550,00
8755000544	10 O-Tri	202/A+++	10,5/4,5	8800,00
8755000545	13 O-Tri	193/A+++	13,2/3,9	9280,00

(1) : Efficacité énergétique saisonnière pour chauffage s 35°C
(2) : Puissance en kW / COP A7/W35



Groupe extérieur
1 Ventilateur ultra silencieux
2 Grille démontable (1 seule vis)
3 Sangles de transport préassemblées
4 Panneau droit démontable (4 vis seulement)
5 Sécurité R290 (dégazeur + capteurs + soupape)
6 Électrovanne normalement fermée
7 Compresseur Hitachi
8 Soupape antigel protection échangeur à plaques
9 & 10 Platine inverter

Unité intérieure murale
1 Purgeur
2 Appoint électrique étagé jusqu'à 6kW (1ph) ou 9kW (3ph)
3 Vanne 3 voies
4 Pompe de circulation
5 Manomètre
6 Régulation tactile en couleur HMI800.2
7 Emplacement clé Wi-Fi K 40 RF par le dessous


Unité intérieure colonne ECS
1 Appoint électrique étagé jusqu'à 6kW (1ph) ou 9kW (3ph)
2 Vase d 'expansion 12l
3 Pompe primaire. Une deuxième pompe pour un circuit mélangé est intégrée uniquement dans la variante double circuit AWMHi
4 Manomètre
5 Purgeur
6 Ballon ECS inox 180l fabriqué en France
7 Emplacement clé Wi-Fi K 40 RF
8 Vanne 3 voies

Unité intérieure [AWEi]		AWEi				
Appoint électrique intégré	kW /-	3/6 étagé				
Alimentation électrique	-	230V monophasé				
Calibre de protection électrique max recommandé***	A	Monophasé 32A (6kW)				
Section d'alimentation recommandée***	mm²	3G6 mm²				
Raccordement chauffage	mm	Cu Ø 28				
Raccordement ballon ECS (option)	mm	Cu Ø 22				
Groupe extérieur		4 O-S	6 O-S	7 O-S	10 O-S	13 O-S
Volume d'eau minimum primaire avec ECS	l	20				
Volume d'eau minimum primaire sans ECS	l	40			120	
Alimentation électrique	-	230V monophasé				
Intensité max	A	16			32	
Calibre de protection électrique recommandé***	A	16			32	
Section d'alimentation recommandée***	mm²	3G2, 5 mm²			3G6 mm²	
Communication vers unité intérieure / longueur max	mm² / m	Câble LIYCY 4*G0, 75 mm² / 30				
Réfrigérant / PRG	-	R290/3				
Quantité réfrigérant / CO2eq	kg / T	1,13/0,003			1,36/0,003	
Plage de fonctionnement - chauffage	°C	-22 à +45				
Température de départ max - chauffage	°C	75				

Unité intérieure		AWEi	
Appoint électrique intégré	kW /-	3/6/9 étagé	
Alimentation électrique	-	400V triphasé	
Calibre de protection électrique max recommandé***	A	Triphasé 3x20A (9kW)	
Section d'alimentation recommandée***	mm²	5G2, 5mm²	
Raccordement chauffage	mm		
Raccordement ballon ECS (option)	mm		
Groupe extérieur		10 O-T	13 O-T
Volume d'eau minimum primaire avec ECS	l	20	
Volume d'eau minimum primaire sans ECS	l	40	120
Alimentation électrique	-	400V triphasé	
Intensité max	A	16	32
Calibre de protection électrique recommandé***	A	16	32
Section d'alimentation recommandée***	mm²	5G2, 5 mm²	3G6 mm²
Communication vers unité intérieure / longueur max	mm² / m	Câble LIYCY 4*G0, 75 mm² / 30	

CS3800iAW OE-S/T (unité murale AWEi) - Double service

1 circuit direct (ou mélangé) + production ECS




ENERGIES RENOUVELABLES


PAC BOSCH AIR/EAU ...

COMPRESS 3800I AW MONOBLOC ...


CS3800iAW OE-S/T (Colonne ECS mono circuit de chauffage AWMi)
1 circuit direct (ou mélangé) + production ECS intégrée




CS3800iAW OE-S/T
(Colonne ECS double circuit de chauffage AWMHi) - Double service
1 circuit direct + 1 circuit mélangé + production ECS intégrée
(sans découplage hydraulique)



CS3800iAW OE-S/T
(Colonne ECS mono circuit de chauffage AWMi)
1 circuit direct (ou mélangé) + production ECS intégrée



CS3800iAW OE-S/T
(Colonne ECS double circuit de chauffage AWMHi)
- Double service
1 circuit direct + 1 circuit mélangé + production ECS intégrée



PAC BOSCH AIR/EAU ...

COMPRESS 5800I AW

BOSCH

Compress 5800i AW

Pompe à chaleur air/eau - Réversible monobloc
Haute température
Unités intérieures Murale, Colonne Tampon, Colonne ECS

3 ANS Garantie Pièces | 5 ANS Garantie Compresseur | 75°C | CEE | SG Ready | R 290

Unité intérieure murale - chauffage seul

A++ A+++

Chauffage/ rafraîchissement | 4 circuits de chauffage | Option ballon ECS



Unité intérieure AW 12 E

unité intérieure murale - chauffage seul

à completer avec un groupe extérieur CS5800iAW

Code	Design.	HT €
8738214162	Module hydraulique AW12E	2833,00

Unité intérieure colonne tampon - chauffage seul

A++ A+++

Chauffage/ rafraîchissement | 2 circuits de chauffage | Option ballon ECS



Unité intérieure AW 12MB

unité intérieure murale - chauffage seul avec tampon de 70 litres

à completer avec un groupe extérieur CS5800iAW

Code	Design.	HT €
8738214978	Module hydraulique AW 12 MB	4548,00

Unité intérieure colonne ECS - chauffage et ECS intégrée

A++ A+++

Chauffage/ rafraîchissement | 2 circuits de chauffage | Ballon ECS intégré



Unité intérieure AW 12M

unité intérieure murale - avec tampon de 16 litres et ballon ECS de 180 litres

à completer avec un groupe extérieur CS5800iAW

Code	Design.	HT €
8738214735	Module hydraulique AW 12 M	5815,00

Groupe extérieur CS5800iW

Code	Design.	SCOP 35/55	dB(A)	Classe 35°C	HT €
8738213464	5800AW 4 OR-	4,6/3,3	40	180/A+++	7231,00
8738213465	5800AW 5 OR-	4,6/3,5	42	180/A+++	8052,00
8738213466	5800AW 7 OR-	4,6/3,5	42	180/A+++	9915,00
8738213467	5800AW 10 OR	4,8/3,6	42	188/A+++	14091,00
8738213468	5800AW 12 OR	4,7/3,5	45	184/A+++	14910,00

Accessoires hydrauliques, régulation et protections : voir idem que Compress 3800i

Compacité
Unités intérieures compactes (appoint électrique, vase d'expansion, circulateur de chauffage et vanne 3 voies intégrés)

Flexibilité
Module mural, colonne avec ballon tampon (70 l) ou colonne ECS avec réservoir tampon (16 l) et ballon ECS inox (180 l)

Régulation intelligente (Classe VI)
Interface tactile couleur.
Visualisation de l'état de système

Connecté
Thermostat sans fil connecté via passerelle de WI-FI pour pilotage à distance

Silencieuse
32 dB(A) à 1 m.
Plus silencieuse qu'un réfrigérateur 40 dB(A).
4 modes silencieux

Rénovation de la maison individuelle
Compatible tout émetteur (départ max 75 °C).
Fonctionnement jusqu'à -22 °C température extérieure.
Appoint élec 3 kW 1 ph et jusqu'à 9 kW (3 ph)

ACCESSOIRES

Régulation d'ambiance filaire sans programmation



Module de commande pour la régulation et la commande à distance
Envoie la température ambiante, le changement de température abiamnte et le point de rosée (uniquement pour CR11H) à l'appareil de régulation de l'unité intérieure

Code	Design.	HT €
7738112963	CR 11	93,00
7738112972	CR 11 (H) avec humidité	137,00

Régulation d'ambiance radio sans fil sans programmation



Télècommande Plug and Play sans fil à piles pour un circuit chauffage.
Permet de contrôler à distance en combinaison avec la passerelle K40RF

Code	Design.	HT €
7738112943	CR 20RF	236,00

ENERGIES RENOUVELABLES

PAC BOSCH AIR/EAU ...

ACCESSOIRES ...

Passerelle de connectivité K40RF

Pour accès WIFI à l'application HomeComEasy - livrée de série avec l'unité intérieure C3800i



Code	Design.	HT €
7738114013	K40RF	454,00

Modules de puissance EMS 2.0

Boitier d'extension électronique pour régulation EMS 2.0.
Permet la gestion de circuits supplémentaire (liaison BUS°



Code	Design.	HT €
7738113394	MM 100 : 1 circuit chauffage + ECS	330,00
7738101042	MM 100 : 2 circuits chauffage + ECS	495,00

Sonde d'humidité

Obligatoire pour planchers chauffant



Code	Design.	HT €
7747204698	Sonde d'humidité	115,00

Kit sonde ECS

12k (obligatoire) pour régulation EMS 2.0 - long. 6ml, livrée avec kit pour doigt de gant



Code	Design.	HT €
7735502289	pour régulation EMS 2.0	34,00

Soupape antigel G1"

Pour la protection du gel du circuit hydraulique. Ouverture à 3°C - fermeture 4°C. Conseillée sur le départ et sur le retour



Code	Design.	HT €
CA26M	Soupape Anti-gel 1"	139,00

Câble chauffant antigel pour groupe extérieur

Pour la protection du gel des évacuations des condensats



Code	Design.	HT €
7724002424	Longueur 2,50ml	55,00
7724002425	Longueur 3,50ml	55,00

Séparateur de boue et particules spécial PAC

Capture les particules mélalliques, les boues, les débris non magnétiques et certains dépôts organiques



Code	Design.	HT €
FL10306224	MagnaClean HP	343,00

Modules hydrauliques pour circuits de chauffage

Montage rapide des circuits de chauffage. Livré avec pompe Yonos PARA, robinets à billes, thermomètres, clapet anti-thermosiphon.
Boitier isolant en deux partie



Code	Design.	HT €
7736601142	HS25/6 S - circuit direct module compact	918,00
7736601144	HS25/6 - circuit direct	958,00
7736601148	HSM25/6 - circuit mélangé	1254,00

Collecteur pour 2 circuits de chauffage

Via 2 modules HS/HSM



Code	Design.	HT €
8718599377	Distributeur HKV - HKV 2/25/25	451,00

Bouteille de découplage WHY 80/60

Primaire 1"M - Secondaire G1"1/4 Fem. Assure la séparation hydraulique du circuit primaire (PAC) et secondaires (radiateurs, plancher) pour garantir l'indépendance des débits.
Avec coquille d'isolation thermique, doigt de gant pour sonde et support mural



Code	Design.	HT €
8718599385	BOUTEILLE DE DECOUPLAGE VERTICALE WHY Ø80/60,	386,00

Ballon tampons

Ballons adaptés aux applications nécessitant un tampon inertiel. Perfomance maximisées, isolation épaisse. Idéal en séparation primaire/secondaire.



Code	Design.	Haut.	Ø	HT €
7735215000	TAMPON PS 50 A - 51 litres	640	460	692,00
7735215001	TAMPON PS 100 A - 98 litres	1170	460	927,00
7735215002	TAMPON PS 200 A - 214 litres	1280	610	1082,00
7735215003	TAMPON PS 300 B - 284 litres	1740	660	1355,00

PECS pour pompes à chaleur


Ballon ECS monovalent en acier émaillé thermovitrifié avec serpentin pour pompes à chaleur
Performances optimisées avec serpentin optimisé
Appoint électrique possible via résistance (accessoires)



Code	Design.	Haut	Ø	HT €
7724000111	180 litres	1216	670	2472,00
7735502482	300 litres	1835	662	3090,00
8735100975	400 litres	1591	700	3502,00

PAC INTUIS AIR/EAU

HTI70 ORIUM





Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Haute Température 70°C Pilote complet assurant chauffage, ECS déportée.

- Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoirfaire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
- Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée.
- Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
- Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *

Avec PILOTE ORIUM
Chauffage 1 circuit, Eau Chaude Sanitaire déportée

Code	Design.	HT €
155009	HTi 70 ORIUM 6kW monophasé	7003,00
155019	HTi 70 ORIUM 8kW monophasé	8230,00
155059	HTi 70 ORIUM 8kW triphasé	8230,00

Avec PILOTE ORIUM 3S
Chauffage 1 circuit, Eau Chaude Sanitaire déportée + rafraichissement

Code	Design.	HT €
155309	HTi 70 ORIUM 3s 6kW monophasé	7650,00
155319	HTi 70 ORIUM 3s 8kW monophasé	8640,00
155359	HTi 70 ORIUM 3s 8kW triphasé	8640,00

Avec PILOTE Premium +
Chauffage 1 circuit avec ballon tampon 38 litres intégré

Raccordement chaudière existant pour relève.
Option 1 : chauffage 2 circuits et raccordement chaudière
Option 1 : chauffage 1 circuit + ECS déportée & raccordement chaudière

Code	Design.	HT €
155006	HTi 70 PREMIUM+ 6kW monophasé	7561,00
155016	HTi 70 PREMIUM+ 8kW monophasé	9023,00
155056	HTi 70 PREMIUM+ 8kW triphasé	9023,00
155026	HTi 70 PREMIUM+ 11kW monophasé	11156,00
155066	HTi 70 PREMIUM+ 11kW triphasé	11337,00
155036	HTi 70 PREMIUM+ 14kW monophasé	12749,00
155076	HTi 70 PREMIUM+ 14kW triphasé	12932,00

Atouts des pilotes : kit de découplages intégré, kit de liaison hydraulique inclus






Schéma du pilote PREMIUM+

1. Circulateur chauffage
2. Bouteille multifonctions 38L
3. Soupape de sécurité
4. Capteur de pression
5. Module de distribution hydraulique en fonte
6. Purgeur d'air
7. Circulateur PAC
8. Appoint électrique 6kW étagé

Les systèmes de pompes à chaleur HTi[70] 6, 8, 11 et 14kW - PREMIUM+ - kit hydraulique

Désignation	Référence	Puissance Calorifique Maxi à -7°/65°C	Classe énergétique et ETAS 35°/55°C	SCOP 35°/55°C
HTi[70] 6kW mono Premium+	155006	5,5	A+++/A++ 186%/136%	4,72 / 3,48
HTi[70] 8kW mono Premium+	155016	6,9	A+++/A+++ 190%/150%	4,83 / 3,82
HTi[70] 8kW tri Premium+	155056	6,9	A+++/A++ 190%/149%	4,82 / 3,79
HTi[70] 11kW mono Premium+	155026	11	A+++/A++ 185%/144%	4,71 / 3,67
HTi[70] 11kW tri Premium+	155066	11	A+++/A++ 185%/144%	4,71 / 3,67
HTi[70] 14kW mono Premium+	155036	12,8	A+++/A++ 175%/141%	4,44 / 3,59
HTi[70] 14kW tri Premium+	155076	12,8	A+++/A++ 175%/141%	4,44 / 3,59

Schéma de principe des solutions (1) : HTi[70] PREMIUM+



(1) Se reporter aux notices pour la géométrie des raccordements.

**** Limite de fourniture

ENERGIES RENOUVELABLES

CHAUDIERES À PELLETS

CHAUDIERE FROLING

froling

Chaudière PECO

- Combustible : Granulés
- double système de clapet de sécurité
- grand réservoir de stockage
- régulation Lambdatronic P3200 Touch
- Bruleur à granulés avec grille coulissante automatique
- Efficacité énergétique élevée



Code	Design.	Puissance	HT €
FRO14263	PECO 15	15 kW	9200,00
FRO14264	PECO 20	20 kW	9600,00
FRO14265	PECO 25	25 kW	10700,00
FRO14266	PECO 30	30 kW	11000,00
FRO14267	PECO 35	35 kW	11200,00

Code	Design.	HT €
FRO19248	KIT DE MISE A NIVEAU AUTOMATIQUE PECO 15/20	220,00
FRO19249	KIT DE MISE A NIVEAU AUTOMATIQUE PECO 25-35	279,00
FRO10641	MODULE HYDRAULIQUE EXTENSION PECO	528,00
FRO13750A	DEPOUSSIEREUR POUR GRANULES PST FROLING	587,00

- Aucune élévation du retour extérieur nécessaire
- Grille coulissante automatique pour nettoyage automatique de la chambre de combustion
- Ventilateur de tirage à vitesse régulée et contrôlée pour la régulation de la puissance.
- Silo à granulés de taille généreuse avec alimentation automatique des granulés et isolation phonique intégrée (volume 41 - 76 Litre).
- Décendrage automatique avec vis de décendrage dans cendrier externe
- Module d'aspiration externe à positionner librement pour intégration dans la conduite d'air de retour
- Possibilité de raccordement en mode indépendant de l'air ambiant par cheminée traditionnelle ou ventouse verticale/horizontale
- Écran tactile 4,3" couleur - Commande en ligne via " Fröling-connect "
- jusqu'à 10 ans de garantie

Performances de la PECO		15	20	25	30	35
Puissance thermique nominale	kW	15	20	25	30	35
Plage de puissance calorifique	kW	4,1–15	4,1–20	7,2–25	7,2–30	7,2–35
Classe d'efficacité énergétique de la chaudière [1]		A+	A+	A+	A+	A+
Branchement électrique		230 V/50 Hz protégé par fusible C16A				
Puissance électrique à la puissance nominale	W	43	50	57	65	67
Poids de la chaudière	kg	250	250	380	380	380
Contenance de la chaudière (eau)	Litre	38	38	60	60	60
Résistance hydraulique (dT = 20 K)	mbar	4,0	5,0	7,0	11,0	14,0
Débit minimal	l/h	260	340	430	430	430
Contenance du conteneur à granulés	Litre	41	41	76	76	76
Contenance du cendrier	Litre	20	20	23	23	23
Température minimum retour		Ne s'applique pas en raison de l'élévation du retour interr				
Température de service autorisée	°C			90		
Température chaudière minimum réglable	°C			50		
Volume tampon minimal (25-30 Litre/KW)	Litre	450	600	750	900	1050
Volume de tampon recommandé	Litre	850	850	1000	1250	1250

CHAUDIERE ECOFOREST

ecoFOREST

Chaudière à granulés OCEAN

- Puissance 15kW - Modulante de 3,5 à 15kW
- Rendement à puissace maxi : 90,2%
- Nettoyage automatique de l'échangeur et du panier perforé
- Contrôle jusqu'à 3 températures de départ différentes
- Trémie supplémentaire en option pour une capacité totale de 150kG

Hauteur 1100 x Largeur 710 x Profondeur 592mm



Code	Design.	HT €
20950	Ocean 15 kW	5875,00

Code	Design.	HT €
20909	GESTIONNAIRE DE ZONE ECOFOREST	683,01

CHAUDIERE BOIS

CHAUDIERE FROLING



Chaudière bois S2 TURBO

- Combustible : Bois bûches
- efficacité et confort de dernière génération
- grande chambre de remplissage
- nouveau régulateur Lambdatronic 5000 avec écran tactile en verre 7 pouces.
- allumage automatique des bûches en option

Code	Design.	Puissance	HT €
FRO12340	S2 TURBO 15	15kW	9441,00
FRO12341	S2 TURBO 20	20kW	9755,00

Code	Design.	HT €
FRO10556	SOCLE POUR CHAUDIERE BOIS FROLING	302,00
FRO65215	SOUPAPE DE SECURITE THERMIQUE FROLING	178,00

- Grande chambre de combustion pour bûches de 50cm, volume 80 litres
- Aspiration des gaz de combustion, empêchant la diffusion de fumée lors du rechargement
- ventilateur de tirage à vitesse variable silencieux
- large ouvertures de nettoyages
- longue durée de combustion (6 heures et plus)
- technologie WOS pour un nettoyage de l'échangeur thermique
- régulation Lambdatronic 5000, écran tactile 7 pouces
- commande en ligne via application Fröling Connect

Performances de la S2 Turbo		15	20
Puissance thermique nominale	kW	15	20
Classe d'efficacité énergétique de la chaudière 1)		A+	A+
Raccordement électrique		230 V/50 Hz protégé par fusible C13A	
Puissance électrique à la puissance nominale	W	41	42
Poids de la chaudière isolation et régulation comprises	kg	455	465
Dimensions de la porte de remplissage	mm	350 / 360	350 / 360
Capacité de la chambre de remplissage	Litre	80	80
Contenance en eau de la chaudière	Litre	90	90
Pertes de charge hydraulique (dT = 20 K)	mbar	0,5	1,5
Pression de service admissible	bar	3	
Température de service autorisée	°C	90	
Température minimum retour	°C	60	
Niveau sonore transmis par l'air	dB(A)	< 70	
Combustible autorisé selon EN ISO 17225		Partie 5 : Bûches de classe A2 / D15 L50	
Durée de combustion 2) Hêtre Sapin		4,9 - 7,0 3,0 - 4,2	3,5 - 5,0 2,1 - 3,0
Volume de tampon recommandé	Litre	1000	1250
Volume tampon minimal (50 Litre/KW)	Litre	850	1000

Forfait de mise en service S2 Turbo
Référence 99111 net € 549,-

Forfait de mise en service froling-connect avec le déplacement
Référence 99288 net € 373,-

Forfait de mise en service froling-connect en même temps que la mise en service
Référence 99289 net € 145,-

CHAUDIERE ECOFOREST



Chaudière bois MADEIRA

Chaudière spéciale à bûches à tirage naturel en acier de haute qualité.
- Inclus : régulateur de tirage régulant l'air de combustion
- inclus : manette latérale régulant mécaniquement le tirage, et donc la sortie de fumées.
- chambre de combustion et échangeur de chaleur parfaitement isolés avec de la laine de roche conférant au produit une haute efficience.
- grille en fonte facilement repositionnable dans la partie inférieure du foyer
- serpentin de décharge intégré.

Rendement : 74,9%
Ø de sortie de gaz : 150mm

Code	Design.	HT €
20767	Chaudière bois Madeira 20kW	2353,26


Soupape de sécurité

Soupape de sécurité à brancher sur le serpentin de sécurité.
Plage de température : +5°C à +110°C
Température d'ouverture : 100°C
Pression maximum : 10 bar
Puissance maximum : 100kW



Code	Design.	HT €
ST543	Soupape de sécurité 3/4"	164,00

Ballon tampon 1000 litres + kit de recirculation à 61°C obligatoire



POELES A GRANULES

POELES A PELLET MOON 2

ecoFOREST




ECOFOREST Moon II

- Poêle à pellets étanche (BBC - RT2012), à modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- Electronique exclusive ECOFOREST
- Gestion par Wifi et internet
- Contrôle et programmation par température ou par puissance
- Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)
- Vacuum cleaning system
- Multiples systèmes de sécurité
- Panier perforé en fonte
- Echangeur à ailettes sans entretien quotidien
- Façade et dessus en verre noir.
- Mode ecoSILENCE

Code	Design.	HT €
20912	Moon II noir 7,5kW	2415,06

Kit de raccordement ventouse concentrique complet Ø80/125 inox 316 noir mat



Composé de :
- 1 terminal avec 2 rosaces
- 1 coude à 90°
- 1 élément droit de 100cm + 1 x 50cm
- 1 té de connexion + 1 té avec tampon
-1 flexible d'admission d'air

Code	Design.	HT €
SC4047125	Ø80/125 noit mat	414,35

Kit de raccordement sur cheminée complet Ø80 inox 316 noir mat




Composé de :
- 1 terminal avec 1 rosace
- 1 coude à 90°
- 1 élément droit de 100cm + 1 x 50cm
- 1 té avec tampon

+ joints en silicones

Code	Design.	HT €
SC5007080	Ø80mm noir mat	216,80

POELES A PELLET MONACO

ecoFOREST



ECOFOREST modèle MONACO

MONACO est l'un des poêles les plus étroits, les plus plats et les plus compacts du marché des poêles pour couloirs étant le deuxième modèle le moins profond (plus étroit) au monde.
Il faut également souligner qu'il s'agit d'un poêle à granulés étanche et sa polyvalence lors de l'installation de la sortie des gaz car il est équipé d'une sortie supérieure ou arrière. La sortie supérieure permet de coller complètement le poêle à granulés au mur, ce qui le rend idéal pour les couloirs.
Étanche (BBC, RT2012)
- Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- Electronique exclusive ECOFOREST
- Gestion par wifi et internet
- Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- Vacuum cleaning system
- Multiples systèmes de sécurité
- Panier perforé en acier inoxydable
- Echangeur à ailettes sans entretien quotidien
- Foyer avec fonte
- Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou coté droit
- Façade décorative en verre trempé noir, vitre de foyer effet miroir
- Mode ecoSILENCE

Code	Design.	HT €
20873	Monaco noir 7,5kW étanche	3095,00

- *Puissance*: 7,5 kW
- *Performance*: 94 %
- *Trémie*: 15 kg
- *Autonomie*: 28 - 8,9 h
- *Consommation*: 500 - 1700 g/h
- *Poids*: 89 kg
- *Diamètre d'entrée de gaz*: 60 mm
- *Diamètre de sortie de gaz*: 80 mm


POELES A GRANULES ...


KITS PHOTOVOLTAIQUES

Kit PERFORMANCE auto conso : pour booster votre auto-conso

Kit tuiles standards, pose portrait


- Modules photovoltaïques 425Wc G2 Quartz biverre bifacial 1728x1134
- Micro-onduleurs Enphase IQ8HC
- Kit de fixation K2 System complet
- Coffret AC Envoy Mono IQ
- Câbles électrique, Wago, disjon. Hager etc...



Kits complets

Code	Design.	Nb de capteurs	HT €
PV3AC	3 kW	7	5508,02
PV45AC	4,5 kW	10	7627,03
PV6AC	6 kW	14	10142,20
PV9AC	9 kW	21	14738,20



Kits complets avec SmartBattery Starter Kit

Code	Design.	Nb de capteurs	HT €
PV3MSB	3 kW	7	7709,05
PV45MSB	4,5 kW	10	9808,97
PV6MSB	6 kW	14	12324,04
PV9MSB	9 kW	21	17064,09
PV9TRIMSB	9 kW TRI	21	17981,80

Technologie de cellules Type-N
- Cellules plus puissantes et plus fiables
- Meilleur rendement surfacique
- 108 demi-cellules 182 x 91mm

Technologie Bifaciale : électricité produite sur les 2 faces du module

Production **jusqu'à 30%** de puissance en plus avec la lumière réfléchie par l'arrière

Technologie Bi-verre : durabilité dans le temps
- Pas de risque de micro-fissures grâce à une résistance identique des 2 côtés de la cellule
- Imperméabilité totale de la face arrière du module

Plus de puissance quelles que soient les conditions météo :
- Haut rendement énergétique grâce à sa performance en faible lumière
- Résistance aux conditions environnementales rigoureuses (Sable, acide, grêle, brouillard salin, ammoniac)
- Anti PID


PLUG & PLAY



Kit solaire Photovoltaïque Plug & Play THERMADOR
- Puissance 420 Wc
- Technologie : mono crystallin type N
- Efficience du module STC > 21,25%
- 1722 x 1134 x 30mm
- Couleur noire (verre et structure)
- Garantie capteur 25 ans
- Garantie performance supérieure à 87% après 30ans
- Micro-onduleur type MPPT
- Efficacité nominale : 99,8%
- Sortie prise 230V 2P+T
- Compteur solaire WIFI + appli. Smartphone
- Câble 3m
- Support couleur noire, trois règlages possibles pour une inclinaison optimale du capteur selon la saison

**PAMO = Production annuelle moyenne optimisée (orientation sud 0°, inclinaison optimisée) calculé pour la zone 1 (Nord Est)*

Code	Nb de capteurs	PAMO*	HT €
KPV4	1	475 kW/h	995,00
KPV8	2	950 kW/h	1800,00
KPV16	4	1900 kW/h	3180,00



Les kits solaires photovoltaïques Thermador sont conçus pour produire de l'électricité en autoconsommation en soutien du réseau éléctrique. Ils ne fonctionnent pas en l'absence de courant. Un capteur peut produire environ 400 watts / heure dans des conditions optimales d'orientation et d'ensoleillement. Il compense ainsi une partie de la consommation d'un appareil électrique en fonctionnement, par exemple une pompe à chaleur.
Kit composé d'un ou plusieurs panneaux photovoltaïques livrés avec onduleur, connectique et support pour installation au sol ou mural.

MISE EN OEUVRE DES POMPES À CHALEUR

Outils de dimensionnement

Tous les outils de dimensionnement mis à disposition par nos partenaires OERTLI et BOSCH ont été uniquement conçus pour le calcul de valeurs indicatives.
Seul un bureau spécialisé est en mesure de s'engager sur le dimensionnement et choix défi nitif d'une pompe à chaleur.

Respect de la compatibilité du réseau ERDF avec le bon fonctionnement des pompes à chaleur

Afin de garantir le bon fonctionnement des PAC, il est impératif de :
- respecter les normes des produits et les conformités d'installation
- vérifier la puissance disponible du réseau ERDF
- vérifier la compatibilité de la pompe à chaleur avec les caractéristiques du réseau électrique

Pour ce faire, il est indispensable de fournir au gestionnaire du réseau de distribution ERDF le formulaire élaboré par SEQUELEC dûment rempli pour l'étude de faisabilité (Comité de SEcurité et QUalité dans l'installation de l'ELECtricité).

La mise en service des pompes à chaleur

La législation impose la mise en service des pompes à chaleur par un professionnel disposant des agréments frigoristes préfectoraux.
De même que le contrôle annuel obligatoire des pompes à chaleur doit être effectué par un professionnel
frigoriste agréé et en possession des autorisations préfectorales.
Si ces 2 conditions ne sont pas respectées, la garantie constructeur ne peut être appliquée.

SITUATIONS À LA POSE D'UNE PAC

1) PAC posée par un installateur non agréé professionnel du froid

- l'installateur s'assurera du bon dimensionnement de la PAC et de la compatibilité du réseau électrique (voir
les paragraphes ci-dessus)
- le travail de l'installateur s'arrête à la pose du module intérieur et du module extérieur composant le système de la pompe à chaleur en prenant soin du bon raccordement électrique et hydraulique.

En ce qui concerne la pose des tubes destinés à véhiculer le fl uide frigorigène entre le module extérieur et le module intérieur, il faut impérativement que :
> les tubes soient propres et bouchonnés
> les tubes enterrés soient contrôlables (tubes passés dans un fourreau exempt de toute saleté et d'humidité)
> les tubes dits « frigo » ne soient ni dudgeonnés, ni raccordés

2) Mise en service assurée par un SAV « frigoriste agréé »

La société de service après vente « frigoriste agréé » assurant la mise en service d'une pompe à chaleur se donne le droit de refuser la mise en service si les points évoqués en 1) n'ont pas été respectés.

RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT DES POMPES À CHALEUR

Dimensionner une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur se dimensionne selon le DTU65.16. Au préalable il est important de bien s'assurer de la température nécessaire du régime d'eau en fonction des émetteurs et de la température de sortie de la PAC à la température extérieure de base. La puissance délivrée par la PAC et par les appoints doivent subvenir aux déperditions du logement. Ci-dessous les règles de dimensionnement à respecter :

70 % des déperditions ≤ Puissance de la PAC à la température extérieure de base ≤ 100 % x déperditions

pour les logements à inertie moyenne à très lourde
OU


80 % des déperditions ≤ Puissance de la PAC à la température extérieure de base ≤ 100 % x Déperditions

pour les logements à faible inertie (ex : ossature bois)
ET

Puissance PAC à Tbase + Puissance appoint ≥ 120 % des déperditions

NOTE : si les critères ne peuvent pas être respectés, il est alors préconisé de renforcer l'isolation du logement et/ou d'adapter les émetteurs.

VMC SIMPLE FLUX



VMC AUTO-REGLABLE



AutoCosy Atlantic

Groupe VMC autoréglable
- 1 piquage Ø125 cuisine
- 4 piquages Ø80 sanitaires
- 1 rejet Ø160/125.

Kit composé du groupe VMC + 2 bouches Line Ø80 + 1 bouche Line Ø125

Code	Design.	HT €
ATL412288	Kit AutoCosy	164,00
ATL412287	Groupe AutoCozy seul	140,00



AutoCosy iH Atlantic

Groupe VMC autoréglable intelligence humidité iH
Boost automatique / désembuage rapide
- 1 piquage Ø125 cuisine
- 4 piquages Ø80 sanitaires
- 1 rejet Ø160/125.

Kit composé du groupe VMC + 2 bouches Line Ø80 + 1 bouche Line Ø125

Code	Design.	HT €
ATL412289	Kit AutoCosy iH	245,00



AutoCosy iH FLEX Atlantic

Groupe VMC autoréglable intelligence humidité iH pour combles ou faux plafond
à boitier éléctrique déporté et piquages interchangeables
Boost automatique / désembuage rapide
- 1 piquage Ø125 cuisine
- 4 piquages Ø80 sanitaires
- 1 rejet Ø160/125.

Kit composé du groupe VMC + 2 bouches Line Ø80 + 1 bouche Line Ø125

Code	Design.	HT €
ATL412290	Kit AutoCosy iH Flex	327,00

ACCESSOIRES VMC AUTO-REGLABLE



Bouche design LINE fixe

avec manchon court

Code	Design.	HT €
ATL412219	Bouche Line Ø80	25,00
ATL412227	Bouche Line Ø125	31,30



Bouche STANDARD

avec manchon court


Code	Design.	HT €
ATL422147	Ø80 avec manchon court	10,60
ATL422152	Ø125 avec manchon court	16,00



Interrupteur

2Vitesses : Petite Vitesse / Grande Vitesse

Code	Design.	HT €
ATL412257	Interrupteur 2 vitesses	9,20



Sorties de toitures

avec solin

Code	Design.	HT €
ATL422962	Ø125 rouge	114,00
ATL422563	Ø125 gris	112,00

Entrée d'air

Grille de façade 295x20x8mm
Entrée d'air 305x20x18 sécable pour personnalisation des débits :
15 / 22 / 30m3/h

Code	Design.	HT €
ATL423139	Entrée d'air EAM15 + 5 reconfigurable	6,00

RESEAUX



Gaine souple PVC

Non isolée - 6m - Gris


Code	Design.	HT €
ATL423034	Ø80mm - 6m	18,00
ATL423037	Ø125mm - 6m	26,80



Gaine souple Hexagaine

Non isolée - dévidoir de 18m - Gris

Code	Design.	HT €
ATL423360	Ø80mm - 18m	29,00
ATL423362	Ø125mm - 18m	44,20



VMC SIMPLE FLUX ...

VMC HYGROREGLABLE



HygroCosy Atlantic

Groupe VMC hygroréglable Hygro B
- Piquages et rejet démontables
- avec Twist &Go : fixation rapide et étanche des conduits
- Raccordement électrique rapide sans outils
- Fixation murale ou suspendue en combles avec cordelette pré-montée

Livré avec 3 bouches : Cuisine et WC à piles et Salle de bains
Rejet Ø160
Jusqu' à 6 pièces humides + cuisine

Code	Design.	HT €
ATL412292	Kit HygroCosy complet	448,00
ATL412291	Groupe HygroCosy seul	346,00



HygroCosy Flex Atlantic

Groupe VMC hygroréglable Hygro B
- Piquages et rejet démontables **et interchangeables**
- avec Twist &Go : fixation rapide et étanche des conduits
- Raccordement électrique rapide sans outils boitier déporté
- Montage possible toutes positions plafond -mur - sol par 4 pattes de fixation
- isolation accoustique entre le groupe et la paroi
- extra plat : 160mm

Livré avec 3 bouches : Cuisine et WC à piles et Salle de bains
Rejet Ø160
Jusqu' à 4 pièces humides + cuisine

Code	Design.	HT €
ATL412295	Kit HygroCosy Flex complet	573,00



HygroCosy BC 2 Atlantic

Groupe VMC hygroréglable BASSE CONSOMMATION
ELIGIBLE CEE
- Piquages et rejet démontables
- avec Twist &Go : fixation rapide et étanche des conduits
- Raccordement électrique rapide sans outils
- Fixation murale ou suspendue en combles avec cordelette pré-montée

Livré avec 3 bouches : Cuisine et WC à piles et Salle de bains
Rejet Ø160
Jusqu' à 6 pièces humides + cuisine

Code	Design.	HT €
ATL412320	Kit HygroCosy BC2 complet	527,00
ATL412319	Groupe HygroCosy BC seul	426,00



HygroCosy BC Flex Atlantic

Groupe VMC hygroréglable Hygro B
- Piquages et rejet démontables **et interchangeables**
- avec Twist &Go : fixation rapide et étanche des conduits
- Raccordement électrique rapide sans outils boitier déporté
- Montage possible toutes positions plafond -mur - sol par 4 pattes de fixation
- isolation accoustique entre le groupe et la paroi
- extra plat : 160mm

Bouches hygro non livrées : disponibles chez Est Sanitaire
Rejet Ø160
Jusqu' à 4 pièces humides + cuisine

Code	Design.	HT €
ATL412279	Kit HygroCosy BC Flex complet	551,00



HygroCosy BC Flex+ Atlantic

Groupe VMC hygroréglable Hygro B
- Piquages et rejet démontables **et interchangeables**
- avec Twist &Go : fixation rapide et étanche des conduits
- Raccordement électrique rapide sans outils boitier déporté
- Montage possible toutes positions plafond -mur - sol par 4 pattes de fixation
- isolation accoustique entre le groupe et la paroi
- extra plat : 160mm

Livré avec 3 bouches : Cuisine et WC à piles et Salle de bains
Rejet Ø160
Jusqu' à 6 pièces humides + cuisine

Code	Design.	HT €
ATL412278	Kit HygroCosy BC FLEX+	623,00
ATL412280	Groupe seul HygroCosy BC FLEX+	563,00





HygroCosy HYGROGENIUS

Groupe VMC hygroréglable Hygro A ou B
- Technologie eTwist & Go : ajuste automatiquement le débit grâce à son vole de régulation piloté électroniquement
- le piquage eTwist & Go apporte réactivité grâce aux capteurs d'humidité ou de COV intégrés
- contrôle du fonctionnement de chaque piquage par LED
- Smart Select : système breveté permettant une sélection automatique des plages de débits de ventilation en fonction du nombre et du type de piquage
- type d'installation Hygro A et B du T1 au T7
- Montage possible toutes positions plafond -mur - sol par 4 pattes de fixation
- isolation accoustique entre le groupe et la paroi

Livré avec 3 bouches fixes LINE

Code	Design.	HT €
ATL412284	Kit Hygrogénius Flex + bouches	791,00
ATL412283	Groupe Hygrogénius flex seul	611,00

VMC SIMPLE FLUX ...

VMC HYGROREGLABLE ...



Kits eTwist & Go à l'unité

kits composés du piquage eTwist & Go
d'une manchette et d'une bouche LINE

Code	Design.	Ø	HT €
ATL526289	Cuisine	125	135,00
ATL526290	Salle de bains	80	87,60
ATL526291	Salle d'eau	80	87,60
ATL526292	Salle de bains + WC	80	135,00
ATL526293	WC	80	97,90



Pack de 3 Kits eTwist & Go

kits composés du piquage eTwist & Go
d'une manchette et d'une bouche LINE
Cuisine + Salle de bains + WC

Code	Design.	HT €
ATL526288	Pack de 3 eTwist & Go	224,00

ACCESSOIRES VMC HYGRO-REGLABLE



Bouche Hygroréglables

à piles et à détection pour les WC
et à piles et bouton poussoir pour les cuisines
livré avec griffe

Code	Design.	Débit	Type	HT €
ATL542576	Ø80 - SDB	10/40		65,20
ATL542574	Ø80 - SDB	5/40		64,90
ATL526586	Ø80 - SDB/WC	15/45	piles	126,00
ATL526595	Ø80 - WC	5-30	piles	91,10
ATL526554	Ø125 - Cuisine	10/40-90	piles + poussoir	131,00
ATL542569	Ø125 - Cuisine	10/40-135	piles + poussoir	132,00



Bouche Hygroréglables BAHIA CURVE ALDES

à piles et à détection pour WC
livré sans griffe ni manchette

Code	Design.	HT €
11033663	Bains/Cellier B21Ø80	124,43
11033661	WC présence W13 Ø80	144,43



Piquage bleu Twist & Go

Code	Design.	HT €
ATL423129	Ø80mm Twist & Go	3,90
ATL427662	Ø125 Twist & Go	8,20



Bouton poussoir universel

Code	Design.	HT €
ATL420931	Pour bouches électriques et à piles	12,70



Sorties de toitures

avec solin

Code	Design.	HT €
ATL422962	Ø125 rouge	114,00
ATL422563	Ø125 gris	112,00

Entrée d'air

Grille de façade 400x23x12 Entrée d'air 400x36x22
débit 5/45 m3/h

Code	Design.	HT €
ATL526602	Entrée d'air Hygro Compacte 5/45	34,30

RESEAUX ISOLES



Gaine souple PVC isolé

PVC isolé - 6m - Gris

Code	Design.	HT €
ATL423050	Ø80 - longueur 6m	44,40
ATL423053	Ø125 - longueur 6m	58,50
ATL423142	Ø160 - longueur 6m	79,40



Conduit souple SPIREO

Conduit souple renforcé calorifugé 25mm

Code	Design.	HT €
ATL427778	Ø80 - longueur 10m - isolation 25mm	148,00
ATL427779	Ø125 - longueur 10m - isolation 25mm	189,00



Conduit souple ALGAINE ISOLE COMPACT

Conduit souple isolé ALDES
** jusqu'à épuisement du stock*

Code	Design.	HT €
11091184	Ø80mm x 12m	101,99
11091185	Ø125mm x 12m	134,43



Conduit souple ALGAINE ISOLE

- **Conduit intérieur : film pvc + fil d'acier.**
- **Conduit extérieur : film polyester aluminisé.**
- **Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm ou 50mm**
- **Température d'utilisation : -30°C / +70°C.**
- **Conditionnement filet par 6 mètres.**

** jusqu'à épuisement du stock*

Code	Design.	Isolation	HT €
11091619	Ø80mm x 6ml	25mm	60,88
11091621	Ø125mm x 6ml	25mm	77,44
11091623	Ø160mm x 6ml	25mm	134,43
11091641	Ø80mm x 6ml	50mm	126,65
11091642	Ø125mm x 6ml	50mm	153,32
11091643	Ø160mm x 6ml	50mm	202,20

ACCESSOIRES POUR VENTILATION

AUTRES ACCESSOIRES



Colliers serre-tube

monofil

Code	Design.	HT €
STM080	Ø80mm	1,93
STM125	Ø125mm	2,51
STM160	Ø160mm	3,02



Bande adhésive renforcée

Code	Design.	HT €
BANR50	Largeur 50mm x longueur 50m	30,69

ACCESSOIRES POUR VENTILATION ...

ENTREES D'AIR

Entrées d'air autoréglables avec grille anti-moustique et capuchon de façade, vis et cache vis. Réservation 354x12mm



EAA22	22m3/h accoustique	23,50
EAA30	30m3/h accoustique	23,50

Entrées d'air hygroréglables

EHB² adapte automatiquement son débit en fonction de la présence ou non d'occupants, ce qui permet de limiter les besoins de chauffage.
Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles



11014233	Entrée d'air EHB2 hygro	43,33
11014238	Idem + auvent	46,00

BOUCHES D'EXTRACTION

Bouche fixe d'extraction

avec manchon placo + 3 griffes



BF080	Ø80mm	10,74
BF125	Ø125mm	15,41



Bahia Curve Aldes

bouches hygroréglables pour maison individuelle
pour remplacement (livrée sans griffe ni manchette)

Code	Design.	Ø	Débit m3/h	HT €
11015024	Bains	80	5-45	95,88
11015025	Bains	80	10-50	95,88
11033663	Bains/Cellier B21	80	10-50	124,43
11033664	Bains avec WC F1-F5	80	15-50	182,20
11015144	Bains avec WC	80	5-45	169,98
11015146	Bains avec WC	80	15-50	169,98
11033661	WC présence	80	5-30	144,43
11015066	Cuisine *cordelette	125	15-55	152,21
11015074	Cuisine *cordelette	125	10-50	152,21

Bap'Si modulo S1 D125 ALDES

pour wc et salle de bains habitat collectif.



11019090	S1 - 30m3/h	29,03
11019091	S2 - 60m3/h	29,03

Bap'Si modulo D1 D125 ALDES

pour cuisines des F1 et F2



11019092	D1 - 30/90 m3/h	49,16
11019093	D2 - 45/105 m3/h	49,16

CONDUITS SOUPLES

Conuit PE souple nu



CPS08006	Ø80mm x 6ml	13,99
CPS12506	Ø125mm - 6ml	20,58
CPS08020	Ø80mm x 20ml	56,60
CPS12520	Ø125mm x 20ml	75,90

Conduit souple ALGAINE ISOLE


- **Conduit intérieur : film pvc + fil d'acier.**
- **Conduit extérieur : film polyester aluminisé.**
- **Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm ou 50mm**
- **Température d'utilisation : -30°C / +70°C.**
- **Conditionnement filet par 6 mètres.**

** jusqu'à épuisement du stock*



Code	Design.	Isolation	HT €
11091619	Ø80mm x 6ml	25mm	60,88
11091621	Ø125mm x 6ml	25mm	77,44
11091623	Ø160mm x 6ml	25mm	134,43
11091641	Ø80mm x 6ml	50mm	126,65
11091642	Ø125mm x 6ml	50mm	153,32
11091643	Ø160mm x 6ml	50mm	202,20

- **Conduit intérieur : film pvc+acier.**
- **Conduit extérieur : film polyester aluminisé.**
- **Isolant : laine de verre 25 mm.**
- **Température d'utilisation : -10°C / +70°C.**
- **Conditionnement : 12 m de gaine dans un carton de longueur 1 m.**



11091184	Ø80mm x 12ml	101,99
11091185	Ø125mm x 12ml	134,43

Colliers serre-tube

nylon



STN080125	COLLIER SERRE TUBE VMC	1,12

Manchon de raccordement

pour conduits PE souple



M080	Ø 80mm	4,80
M125VOR	Ø 125mm	6,26
M150	Ø 150mm	7,49
M160	Ø 160mm	7,63

CONDUITS RIGIDES PE

Conduit PE rigide isolé 16mm

pour réseau primaire de distribution d'air VMC double flux
ou raccordement des chauffe-eau thermodynamiques



CPE12502	Ø 125 longueur de 2ml	91,80
CPE16002	Ø 160 longueur de 2ml	92,70

Coudes PE rigide isolé 16mm



COUPE45125	Ø 125 - 45°	19,35
COUPE45160	Ø 160 - 45°	20,47
COUPE90125	Ø 125 - 90°	25,28
COUPE90160	Ø 160 - 90°	26,72

Tés PE rigide isolé 16mm



TEPE125	Ø 125	69,90
TEPE160	Ø 160	75,50

Manchon pour PE rigide isolé 16mm

ACCESSOIRES POUR VENTILATION ...

CONDUITS RIGIDES PE ...

Manchon pour PE rigide isolé 16mm



MPE125	Ø 125	13,38
MPE160	Ø 160	14,17

Collier pour PE rigide isolé 16mm



FIXPE125	Ø 125	9,47
FIXPE160	Ø 160	10,01

Kit d'étanchéité rigide à visser pour conduits PE rigides



KECPE160	Ø 160	121,60

Kit d'étanchéité souple autocollant pour conduits PE rigides



KESCPE160	Ø 160	46,46

AUTRES ACCESSOIRES

Chapeau de sortie de toiture plastique Ø160



CTT160	Ø160 couleur tuile	93,50
CTA160	Ø160 couleur ardoise	93,50

Prise d'air de façade inox sphérique



PAFI125	Ø 125	94,30
PAFI160	Ø 160	106,90

Prise d'air de façade avec manchon en acier galvanisé et grille en aluminium



PAF125	Ø 125	47,03
PAF160	Ø 160	56,90



EXTRACTEUR INDIVIDUEL

EXTRACTEURS ATLANTIC

atlantic

Extracteur individuel ponctuel CURV FLASH

Le Curv Flash renouvelle rapidement et ponctuellement l'air de votre pièce en fonction du besoin. Il se déclenche manuellement ou automatiquement.



Code	Design.	Ø	Débit max	HT €
ATL123242	Commande manuelle	100	90	116,00
ATL123243	Minuterie réglable	100	90	175,00
ATL123244	Avec hygrostat	100	90	202,00
ATL123245	Détecteur de présence	100	90	197,00
ATL123246	Commande manuelle	120	170	132,00
ATL123247	Minuterie réglable	120	170	182,00
ATL123248	Avec hygrostat	120	170	233,00
ATL123249	Commande manuelle	150	310	162,00

Extracteur en conduits courts

- Utilisable en extraction ou en soufflage pour salle de bains, WC et petits locaux tertiaires.
- Mise en route et arrêt par interrupteur (non fourni).



Code	Design.	Ø	Débit max	HT €
ATL123097	VCO 100	97	100	77,60
ATL123093	VCO 120	119	150	118,00

EXTRACTEURS EVO

Extracteurs design ultra-silencieux à trés basse consommation électrique

Equipement standard :
- façade ABS anti-UV résistant au jaunissement
- couleur blanc existe en chrome sur commande
- protection IP45, isolation classe II
- disjoncteur thermique
- 2 vitesses de rotation de série
- clapet anti-retour en ABS démontable
- puissance absorbée mini/max 5/9W
- débits mini/maxi 65/95m3/h
- Ø100



Code	Design.	HT €
XE100	11260 - on/off	131,00
XETP100	11261 - Tempo évoluée	176,00
XETPH100	11262 - Hygro et tempo	221,90
XED100	11263 - Présence	226,30

EXTRACTEURS FILO

Extracteur à façade ultra fine

Equipement standard :
- façade ABS anti-UV résistant au jaunissement
- protection IPX4, isolation classe II
- clapet anti-retour en ABS démontable
- puissance absorbée 14W - débit 65m3/h
- Ø92,5



Code	Design.	HT €
XF090	11122 - on/off	97,90

ACCESSOIRES

Interrupteur à deux vitesses



Code	Design.	HT €
ATL412257	Interrupteur 2 vitesses	9,20

Grilles aluminium

- Favorisent l'entrée d'air neuf dans le local.
- Section carrée.
- Installation intérieure ou extérieure

Percée de trous de fixations - épaisseur de la grille 9mm



Code	Design.	HT €
ATL528741	150 x 150 (découpe 100x100)	8,60
ATL528746	165 x 165 (découpe 125x125)	9,60

Volets extérieurs




Code	Design.	HT €
GOTB	Coloris : blanc	40,06
GOTS	Coloris : sable	40,06

Kit de traversée de mur

- Le kit de traversée de mur KTM 100 est conçu pour simplifier et améliorer la finition, lors de la pose de l'extracteur en traversée de mur Ø 100.
- Il intègre la grille extérieure et une protection contre les infiltrations d'eau et il est compatible avec l'ensemble des extracteurs de diamètre 100 mm.
- Montage en traversée de mur : épaisseur max : 390 mm. • Le kit est installé par l'intérieur du logement, après un carottage Ø 117 mm, et évite ainsi la pose d'un échafaudage en façade;
- Une fois le tube positionné, il suffit de pousser la grille par l'intérieur du conduit, qui se déploie avec sa collerette d'étanchéité.



Code	Design.	HT €
ATL123045	KTM 100	74,10



PROTECTION CHAUFFAGE

MAGNA CLEAN FILTRATION





MagnaClean Micro 2 - 1"
Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle. La conception du filtre permet une rotation des vannes sur 360°
Pour système jusqu'à 8 radiateurs

Code	Design.	HT €
FL10301689	Micro 2 1"	273,00



MagnaClean Professional 2 - 1"
Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle. La conception du filtre permet une rotation des vannes sur 360°
Pour système jusqu'à 15 radiateurs

Code	Design.	HT €
FL10301688	Professional 2 1"	305,00



MagnaClean Pro2 XP - 1"
Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle.
Idéal pour puissance moyenne de 60 à 90kW

Code	Design.	HT €
FL10301690	Pro 2 XP 1"	446,00



MagnaClean HP spécial PAC 1"
Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle.
Idéal pour les pompes à chaleur individuelle

Code	Design.	HT €
FL10306224	HP 1"mm à compression	343,00



MagnaClean Twin Tech 22mm
Livré avec 2 vannes, 2 coudes cuivres Ø22, une clé pour les vannes, une clé pour le bol et un bac
Spécial plancher chauffant

Code	Design.	HT €
MCTT01	Twin Tech 22	326,00

MAGNA CLEAN TRAITEMENTS



MagnaClean MC1+ Protector
Installation neuve
Inhibiteur de corrosion pour installation de chauffage central
- élimine 90% des boues
- prolongation de la durée de vie de votre installation
- évite les fuites
- meilleur rendement de votre système
- protection immédiate
traite une installation de 125 litres

Code	Design.	HT €
CH10301669WE	Flacon de 500ml	87,60



MagnaClean MC1+ RAPIDE Protector
traite une installation de 125 litres en 20 secondes

Code	Design.	HT €
CH10301640WE	Aérosol de 300ml	83,10



MagnaClean MC3+ Cleaner
Installation ancienne
Désembouant pour installation de chauffage central
- élimine les boues, les débris et le tartre
- après 2 à 7 jours de fonctionnement, rincer à l'eau claire
- protéger le système avec le MC1+
traite une installation de 125 litres

Code	Design.	HT €
CH10301670WE	Flacon de 500ml	77,10



MagnaClean MC3+ RAPIDE Cleaner
traite une installation de 125 litres en 20 secondes

Code	Design.	HT €
CH10301645WE	Aérosol de 300ml	77,10



MagnaClean MC10+ RAPIDE Biocide
Empêche la formation et le développement des bactéries, des algues et des micro-organismes sur un large spectre.
Produit de traitement écologique.
- nettoyer/désembouer l'installation en fonction de l'état avec le MC3+
- protéger le système avec le biocide MC10 et le MC1+.
Le biocide MC10 ne s'utilise jamais seul
Traite une installation de 100 litres

Code	Design.	HT €
CH20301438	Flacon de 500ml	89,00



MagnaClean MC10+ RAPIDE Biocide
Traite une installation de 100 litres en 20 secondes

Code	Design.	HT €
CH10302040	Aérosol de 300ml	85,10

PROTECTION CHAUFFAGE ...

ADDITIF GENO SAFE



Geno-Safe

L'additif GENO®-safe A est un inhibiteur de corrosion et un stabilisateur de dureté pour la protection des circuits de chauffage des maisons individuelles et collectives, qui comprennent des matériaux contenant de l'acier, du cuivre et de l'aluminium. Il est aussi bien adapté au conditionnement de l'eau des chauffages au sol (planchers chauffants) avec conduites en PER et diffusion d'oxygène

Code	Design.	HT €
180530	Bidon de 1 litres	71,00
180550	Bidon de 10 litres	523,76

THERMALIQ GRUNBECK

grünbeck

rampe de remplissage thermaliQ:FB2

La rampe de remplissage thermaliQ:FB2 est la solution idéale pour le remplissage du circuit de chauffage ou l'alimentation d'appoint d'installations de chauffage fermées. Après le montage de la chaudière et le raccordement de l'installation de chauffage, la ligne de remplissage thermaliQ constitue la base pour un premier remplissage avec de l'eau entièrement déminéralisée et de qualité optimale.

Lla rampe de remplissage allie trois éléments indispensables à la génération d'une eau entièrement déminéralisée optimale :

- le groupe de remplissage thermaliQ:SB13,
- le groupe de traitement thermaliQ:HB2
- et la cartouche de remplissage desaliQ:HB2.



Code	Design.	HT €
707760	rampe de remplissage thermaliQ:FB2	576,24

Groupe de remplissage thermaliQ:SB13

Composants :

- vannes d'arrêt
- filtre grossier
- disconnecteur
- réducteur de pression
- manomètre



Code	Design.	HT €
707750	Groupe de remplissage thermaliQ:SB13	267,54

Groupe de conditionnement d'eau thermaliQ:HB2

utilisé pour la déminéralisation totale de l'eau de ville pour le remplissage simple et rapide ou l'appoint des circuits de chauffage. La cartouche de remplissage desaliQ: HB2, qui peut également être achetée séparément, est incluse.

Composants

- boîtier en laiton
- habillage synthétique
- vannes d'évent
- vanne d'arrêt à l'entrée
- cellule de mesure de conductivité LF



Code	Design.	HT €
707755	Le groupe de conditionnement thermaliQ:HB2	416,75

Cartouche de remplissage desaliQ:HB

Les cartouches de remplissage desaliQ:HB sont des cartouches pratiques de déminéralisation complète à base de résine à lit mélangé - pour obtenir de l'eau entièrement déminéralisée

.



Code	Design.	Capacité < 10 [µS/cm x m³]	HT €
707745	desaliQ:HB 2	25	86,44
707150	desaliQ:HB 4	80	274,74

SENTINEL

Poduits pour circuit chauffage SENTINEL



SENTINEL X100



Traitement universel garantissant une protection totale contre la corrosion et le tartre dans toutes les installations de chauffage central, notamment celles contenant de l'aluminium.

Code	Design.	HT €
718100	X100 en bidon de 1 litre	57,05

SENTINEL X400



Pour éliminer l'accumulation de boues, Sentinel X400 garantit la suppression simple et rapide des points froids et restaure le bilan thermique de l'installation

Code	Design.	HT €
X400	X400 concentré en cartouche 275ML	67,21
718103	X400 en bidon de 1 litre	70,95

CONDENSAFE +



neutralise l'acide produit par les chaudières à condensation


Pour les chaudières fioul ou gaz jusqu'à 70kW.


Remplacer la recharger de neutralisation tous les ans

Code	Design.	HT €
CONDENSAFE	Neutraliseur de condensat fioul/gaz	108,13
CONDENSRECH	Recharge pour Condensafe +	11,63

PROTECTION CHAUFFAGE ...

POMPES DE RELEVAGE CONDENSATS





Sanicondens MINICLIM



Pompe de relevage pour l''évacuation des condensats des climatiseurs.
Système de sécurité à réarmement automatique, contact alarme antidébordement, mise à la terre de la pompe.
Clim Pack : idem livré avec goulotte, tuyau souple de 1,5ml
Climatiseur jusqu'à 10KW, débit 15l/h, hauteur de relevage 6ml

Code	Design.	HT €
CLIMMINI2	Clim mini	124,00
CLIMMINI2PACK	Version pack	192,00

Sanicondens ECO



Pompe de relevage pour l''évacuation des condensats des chaudières, de vitrines réfrigérées et des climatiseurs.
- peu encombrante, idéal pour les chaudières gaz,
- sa cuve est étudiée pour supporter les eaux acides.
Livré avec vis de fixation, 1 adaptateur d''entrée, 1 adaptateur de sortie (DN 50), 1 flexible d''évacuation (6 m) et 1 câble d''alimentation de 2 m.

Code	Design.	HT €
SANISKECO	BASIC ECO	124,00

Sanicondens PRO



Pompe de relevage pour l'évacuation des condensats des chaudières, de vitrines réfrigérées et des climatiseurs.
- sa cuve de grande capacité est étudiée pour prolonger la longévité du moteur dans le temps,
- sa cuve est étudiée pour supporter les eaux acides.
Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (DN 50 mm), 1 flexible d''évacuation (6 m), 1 câble d'alimentation de 2 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme.

Code	Design.	HT €
SANICONDENSPRO	PRO	140,00

Sanicondens BEST



Pompe de relevage pour l'évacuation des condensats des chaudières à condensations (gaz ou fioul)
- peut-être installée au sol ou au mur (trous de fixation placés des 2 côtés),
- elle est particulièrement adaptée aux eaux acides qu'elle neutralise grâce à son système de granules rechargeables (à changer une fois par an).
Livré avec : 1 câble d'alimentation pré-raccordement alarme, 1 adaptateur d'entrée, et 1 adaptateur de sortie (DN50), un flexible d'évacuation (6 m) et 3 bouchons caoutchouc et 1 câble d'alimentation de 2 m, vis de fixation.

Code	Design.	HT €
SANICONDENSBEST	BEST	220,00

Sanineutral



Neutraliseur de condensat pour chaudières à gaz ou fioul
Couvercle démontable et bac transparent pour le contrôle du niveau de granulés

Code	Design.	HT €
NEUTRALSTD	Puissance max 50kW	123,00

Sanineural MINI



Neutraliseur de condensat pour chaudières à gaz ou fioul
Couvercle démontable et bac transparent pour le contrôle du niveau de granulés

Code	Design.	HT €
NEUTRALMINISTD	Puissance max 25kW	82,00

Granulés



Pour neutraliseur de condensat pour chaudières à gaz ou fioul

Code	Design.	HT €
SACHGRANULES	Sachet de granulés	42,20

ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE

VASE D'EXPANSION



VASE D'EXPANSION FERMES A MEMBRANE

Code	Design.	Ø	Haut.	bar	HT €
V004	4 lit.	225	195	0.5	67,40
V008	8 lit.	220	295	0.5	68,50
V012	12 lit.	294	281	1	64,40
V018	18 lit.	290	400	1	60,20
V025	25 lit.	324	415	1	73,90
V035	35 lit.	404	387	1.5	133,00
V050	50 lit.	404	507	1.5	177,00
V080	80 lit.	450	608	2	307,00
V105	105 lit.	500	665	2	337,00
V150	150 lit.	500	897	2	433,00
V200	200 lit.	600	812	2.5	557,00
V300	300 li.	600	1105	2.5	857,00



Vases plat circulaires

Code	Design.	Ø	Haut.	Rac.	HT €
VC53108	8 lit.	387	100	3/8"M	168,00
VC54110	10 lit.	324	139	3/4"M	166,00
VC53112	12 lit.	387	140	3/8"M	201,00

Support de vase mural (jusqu'au 25 litres)



ZSM	nu rouge	56,70
4000035	nu laiton brut	23,88

Support de vase mural (jusqu'au 25 litres) équipé de :
- 1 raccord rapide pour vasse
- purgeur d'air 3/8"
- soupape 1/2" ZM



ZSMC	Support équipé	146,00

Support mural pour vase d'expansion jusqu' à 25 litres



SUPVAS	Pour vase cylindrique	19,50

Raccord rapide pour démontage du vase sans vidande de l'installation



ZR558	3/4 MF	39,60

Raccord de vase GAK
Permet la vérification ou le démontage du vase sans vidange de l'installation.



77924	3/4 FF	21,10

SOUPAPES DE SECURITE

SOUPAPES AVEC MANOMETRE MONTE



S15ZM	1/2 100kW	23,70
S20ZM	3/4 100kW	55,40

SOUPAPES SANS MANOMETRE



S15Z	1/2 3bar 100kW	19,80
S20Z3	3/4 3bar 100kW	46,10
S20Z4	3/4 4b 130kW	46,70
S20G3	3/4 3bar en bronze 269kW	61,20
S20G4	3/4 4b en bronze 337kW>	61,20
S26G3	1" 3bar en bronze 503kW	103,00
S26G4	1" 4bar en bronze 627kW	103,00
S33G3	1"1/4 3bar en bronze 656kW	260,00

Soupape haute température pour installations solaires



SHT15C6	1/2 F - 6 bar	33,70

SOUPAPES DIFFERENTIELLES



SD20	3/4"	67,50
SD33	1"1/4	258,00

SOUPAPES DE SURETE THERMIQUE

Soupape de sécurité thermique pour chaudière équipée d'un ballon ECS ou d'un serpentin



ST543	3/4"	164,00

Soupape de sécurité thermique pour chaudière non équipée d'un ballon ECS ou d'un serpentin



ST544	1/2"	432,00

PURGEURS - DEGAZEURS - POTS DE DECANTATION

Purgeur automatique Robocal avec clapet automatique



PR	3/8"	13,70

Purgeur automatique R2 avec clapet automatique



PR2	3/8"	15,00

Purgeur automatique Ventstream grand débit et haut de colonne



PVENT12	3/8	32,50
PVENT15	1/2	35,40

ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE ...

PURGEURS - DEGAZEURS - POTS DE DECANTATION ...

Purgeur automatique Maxcal corps laiton avec filtre incorporé



PM		3/4"	334,00

Purgeur automatique haute température pour solaire



PRHT		3/8"	47,80

Pot de décantation **DIRTCAL**



PD54620		3/4	207,00
PD54626		1"	209,00
PD54633		1"1/4	251,00
PD54640		1"1/2	267,00
PD54650		2"	310,00

Pot de décantation **DIRTCAL Magnétique**
avec anneau magnétique amovible



PD54626M		1" FF	246,00

VANNES MELANGEUSES

VANNE FONTE 3 VOIES



V3V20		3/4	109,00
V3V26		1"	115,00
V3V33		1"1/4	127,00
V3V40		1"1/2	144,00
V3V50		2"	199,00

VANNE FONTE 4 VOIES



V4V20		3/4	120,00
V4V26		1"	127,00
V4V33		1"1/4	132,00
V4V40		1"1/2	146,00

VANNE LAITON 3 VOIES



VC3V15		1/2"	82,40
VC3V20		3/4	83,60
VC3V26		1"	88,90
VC3V33		1"1/4	96,80

VANNE LAITON 4 VOIES



VC4V20		3/4	134,00
VC4V26		1"	98,80
VC4V33		1"1/4	109,00

Servomoteur électrique 3 points pour vannes Thermomix taraudées



SME130		130v 5 Nm	243,00

Vanne de zone trois voies



VDC15		1/2" - 1/2" - 1/2"	82,20

Vanne thermique pour chaudière à combustible solide



T2661		1" - 61°C - 9 Kvs	259,00
T2672		1" - 72°C - 9 Kvs	248,00
T3361		1"1/4 - 61°C - 12 Kvs	275,00
T3372		1"1/4 - 72°C - 12 Kvs	258,00

Kit complet Thermovar combi
intègre toutes les fonctions de circulation et de contrôle des températures



TC61		1"1/4 - 61°C	1030,00
TC72		1"1/4 - 72°C	1000,00



EQUILIBRAGE



Robinet d'équilibrage «**Aquastrom C**» pour conduites de bouclage d'E.C.S.
Modèle oblique à préréglage de précision progressif contrôlable à tout moment ; thermostat à aiguille pour le contrôle de la température, lecture du préréglage en fonction de la position de la poignée manuelle, corps et tête en bronze, clapet et tige en laiton résistant au dézingage, clapet avec joint en PTFE, joint de la tige sans entretien grâce à un double joint torique, to

Code	Design.	HT €
4208104	1/2"	205,50
4208106	3/4"	217,98
4208108	1"	244,13

CHAUFFAGE

ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE ...

EQUILIBRAGE ...



Robinet d'équilibrage «**Hydrocontrol V**»
Pour l'équilibrage hydraulique des conduites de distribution dans des installations de chauffage et de rafraîchissement en circuit fermé.
Détermination du débit par mesure de la pression différentielle à l'aide du système de mesure OV-DMC 3 en tenant compte des valeurs de préréglage.
Robinet à siège incliné à préréglage de précision progressif protégé, contrôlable à tout moment.
Tous les éléments fonctionnels montés sur un même plan. Équipé en standard de deux robinets auxiliaires

Code	Design.	HT €
1062404	1//2"	121,71
1062406	3/4"	123,93
1062408	1"	134,20
1062410	1"1/4	182,60
1062412	1"1/2	216,39
1062416	2"	312,00

MANOMETRES - THERMOMETRES

Manomètre axial (raccord au dos)



MA04	1/4" : 0-4 bar Ø50	13,60
MA10	1/4" : 0-10 bar Ø50	13,20

Manomère radial (raccord au bas)



MR10	1/4" : 0-10 bar Ø50	13,00

Thermomètre à bracelets



TB	à bracelet 120°C Ø63	14,40
TR	à ressort 120°C Ø63	15,20

Thermomètre à plongeur



T063A	Ø63mm L.45mm 120°C	14,00
T080A	Ø80mm L.45mm 120°C	17,30
T063AL100	Ø63mm L.100mm 120°C	17,50
T100AL200	Ø100mm L.100mm 120°C	51,40

Doigt de gant seul



ZDG15045	1/2" lg 45mm	9,31
ZDG15100	1/2" lg 100mm	18,10

AQUASTATS

Aquastat réglable



AAR	à ressort	37,00
AARC	+ capot de protection	37,40
AARM	réarmement manuel	50,40

CIRCULATEURS

CIRCULATEUR GRUNDFOS

GRUNDFOS

ALPHA1 GO



- Compatible avec la plupart des circulateurs Grundfos à l'intérieur des chaudières
- Un seul produit, compact et facile à installer
- Remplace le circulateur complet ou seulement la tête
- Connexion pour câble de signal PWM
- Guide d'installation via Smartphone grâce à Go Replace

Code	Design.	L	G	HT €
93074185	ALPHA1 GO 25-40 180	180	1"1/2	280,35
93074186	ALPHA1 GO 25-40 130	130	1"1/2	401,00
93074169	ALPHA1 GO 25-60 180	180	1"1/2	458,00
99160590	ALPHA1 L 32-60 180	180	1"1/2	482,00

ALPHA 2



- Arbre et paliers radiaux en céramique "magnétite résistant"
- Siège de palier en acier inoxydable.
- Rotor et chemise de rotor en acier inoxydable.
- Corps du circulateur en fonte traité cataphorèse.
- Connecteur électrique embrochable.
- Fonction de déblocage automatique "effet vibrant".
- Affichage instantannée de la consommation énergétique (W) et du débit (m3/h).
- Protection marche à sec intégrée.
- Livré avec coquille d'isolation (sauf version A)

Code	Design.	L	G	HT €
93074225	ALPHA2 GO 25-40 180	180	1"1/2	531,00
93074216	ALPHA2 GO 25-60 180	180	1"1/2	596,00

CIRCULATEURS DOMAO

GAMME DOMESTIQUE DOMAO



2 Modèles :
• Hauteur d'élévation de 4 m : Circulateur 25-4-180 (DOM1515)
• Hauteur d'élévation de 6 m : Circulateur 25-6-180 (DOM1516)
Les + produits
- Réglage rapide et facile par un bouton multifonctions
- Installation simple et rapide
- Faible consommation d'énergie : Conforme à la Directive ErP
- Rendement énergétique performant
- Protection contre la marche à sec

Code	Design.	L	G	HT €
DOM1515	25-4 180 1"1/2	180	1"1/2	151,13
DOM1516	25-6 180 1"1/2	180	1"1/2	161,77

CIRCULATEURS ...

CIRCULATEURS DAB

GAMME DOMESTIQUE EVOSTA 2



Circulateur électronique à faible consommation pour circulation d'eau dans tous les types d'installations résidentielles de chauffage et de climatisation.
Le moteur synchrone à aimant permanent, le convertisseur de fréquence et l'indice d'efficacité EEI ≤ 0,18, associés au niveau de protection IPX5 et au bouchon de purge intégré font d'EVOSTA 2 l'un des meilleurs produits de sa catégorie en termes d'efficience et de fiabilité.
Le produit permet en outre de simplifier le travail de l'installateur grâce à sa touche de réglage séquentiel unique et à son accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.

Code	Design.	L	G	H/Q	HT €
EVA24070180	EVA240-70/180	180	1"1/2	6,9/3,6	256,00
EVA24070180X	EVA240-70/180X	130	2"	6,9/3,6	283,00
EVA24070130	EVA240-70/130	130	1"1/2	6,9/3,6	269,00
EVA2407013026	EVA240-70/130-1/2	130	1"	6,9/3,6	267,00

Modèle	Q=m³/h	0,0	0,3	0,6	0,9	1,8	2,4	3,0	3,6
	Q=l/min	0	5	10	15	30	40	50	60
EVA24070130	H (m)	6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
EVA2407013026		6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
EVA24070180		6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
EVA24070180X		6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8

Modèle	DISTANCE D'ENTRAXE mm	RACCORDS POMPE	ALIMENTATION 50 Hz	P1 MAX W	In A	EEI *	PRESSION MINIMUM DE CHARGE	
EVA24070130	130	DN25 FILETÉ (G 1" ½)	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	T 90°C	1 b
EVA2407013026	130	DN15 FILETÉ (G 1")	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	T 90°C	1 b
EVA24070180	180	DN25 FILETÉ (G 1" ½)	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	T 90°C	1 b
EVA24070180X	180	DN32 FILETÉ (G 2")	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	T 90°C	1 b

* Le paramètre de référence pour les circulateurs les plus efficients est l'EEI ≤ 0,18

Modèle	L	L1	B	B1	B2	H	F	DIMENSIONS EMBALLAGE L	DIMENSIONS EMBALLAGE B	DIMENSIONS EMBALLAGE H	VOLUME m³	POIDS Kg
EVA24070130	130	65	134.6	35.5	99.1	91	1" ½	142	99	150	0,0021	2,02
EVA2407013026	130	65	134.6	35.5	99.1	91	1"	142	99	150	0,0021	1,86
EVA24070180	180	90	134.6	35.5	99.1	91	1" ½	192	99	150	0,0028	2,19
EVA24070180X	180	90	134.6	35.5	99.1	91	2"	192	99	150	0,0028	2,35

BOUCLAGE Sanitaire VORTEX Très basse consommmation



Pour circuits de bouclage d' Eau Chaude Sanitaire.
Fonctionnement silencieux - protection contre la marche à sec
avec vanne et clapet intégrés, raccord union 1/2"M

Code	Design.	HT €
V155M	1/2" M	341,00
V155TR	Avec thermostat	473,00
V155SL	Auto adaptatif	631,00

BOUCLAGE Sanitaire VORTEX Très basse consommmation



Pour circuits de bouclage d' Eau Chaude Sanitaire.
Fonctionnement silencieux - protection contre la marche à sec
sans horlog ni thermostat
clapet anti-retour obligatoire

Code	Design.	HT €
V155R	FF 1/2"	319,00

BOUCLAGE Sanitaire VORTEX



Pour circuits de bouclage d' Eau Chaude Sanitaire.
avec vanne et clapet intégrés, raccord union 1/2"M

Code	Design.	HT €
V155H	Avec horloge	451,00

BOUCLAGE Sanitaire basse consommation



Circulateurs pour réseau sanitaire, à variation électronique de la vitesse.
Basse consommation, conforme à la Directive Européenne 2015 ErP 2009/125/CE (ex-Eup)

Code	Design.	L	G	H/Q	HT €
EVA24070150SAN	Evosta 2 40-70/150 SAN	150	1"1/2	6,9/4,2	393,00
EVA280150SAN	Evosta 2 80/150 SAN	150	1"1/2	8/4,2	445,00

Raccord union acier *** prix à la paire ***



ZRU20	G=1"1/2 x 3/4 fem.	20,90
ZRU26	G=1"1/2 x 1" fem.	23,80
ZRU33M	G=1"1/2 x 1"1/4 mâle	27,10
ZRU33F	G=2" X 1"1/4 fem.	32,40

Raccord union laiton *** prix à la paire ***



ZRUL15	G=1"1/2 x 1/2 fem.	27,50
ZRUL20	G=1"1/2 x 3/4 fem.	28,90
ZRUL26	G=1"1/2 x 1" fem.	30,70

Raccord union à souder *** prix à la paire ***



ZRCU22	G=1"1/2 x Cu22	28,20
ZRCU28	G=1"1/2 x Cu28	27,30

BRIDES OVALES taraudées pour transformer un circulateur à unions en un circulateur à bride sans augmenter la longueur
*** prix à la paire ***



ZB040	G = 1"1/2	63,80
ZB050	G = 2"	68,50

Fourrure d'augmentation 1"1/2 - 2"M pour transformer un circulateur fileté G 1"1/2 et G 2"
*** prix à la paire ***



ZF4050	1"1/2-2"	43,20

Rallonge laiton MF 1"1/2 à visser + joint (à l'unité)




ZKE40	1"1/2 x 20mm	54,00
ZKE4030	1"1/2 x 30mm	12,50
ZKE50	2" x 20mm	63,10

CHAUFFAGE

CIRCULATEURS ...

CIRCULATEURS DAB ...

Kit "rapid service" téléscopique pour la pose de circulateur 130mm sur d'autres entraxes



ZKA	G = 1"1/2	133,00
ZKB	G = 2"	150,00
ZKC	brides ovales DN25/32	183,00

Vanne à sphère d'isolement



ZVSC4026	G = 1"1/2 x 1" fem	21,80

Manchette de rinçage
pour circulateur fileté G=1"1/2



MR180	entraxe 180mm	63,30
MR130	entraxe 130mm	56,80

CLAPETS ANTI-THERMOSIPHON



CCAL20	3/4	65,10
CCAL26	1"	64,70
CCAL33	1"1/4	87,10

Vanne à sphère avec clapet intégré



CBAL26	1"	67,80
CBAL33	1"1/4	94,80

Clapet anti-thermosiphon sur accélérateur




CT26	G = 1"1/2 x 1"1/2	74,90
CT33THERMA	G = 2" x 2"	97,80

KITS CHAUFFAGE

STATIONS POUR LE CHAUFFAGE

«Regumat»

Stations pour le raccordement
de générateurs de chaleur au circuit de chauffage



REGUMAT OVENTROP

Kit de départ chauffage avec 2 robinets d'arrêt, 2 thermomètres, clapet ATS, isolation, fixation murale et entretoise à brides livré sans circulateurs (entraxe 180)

DN 25 - Modèles 180

Code	Design.	HT €
1357070	S-180 circuit direct	346,74
1357270	M3-180 vanne 3 voies	583,66

BLOC DE REPARTITION

Pour le montage de deux kits Regumats DN25
Avec coque d'isolation

Code	Design.	HT €
1351571	Bloc de répartition	374,00
1351592	Kit de fixations murales	73,24

Régulation REGTRONIC RH

Régulateur de chauffage avec 1 sonde extérieure et 3 sondes PT1000
Régulation d'un générateur de chaleur et/ou jusqu'à 2 vanne mélangeuses

Code	Design.	HT €
1152083	Régulation REGTRONIC RH	926,53
1152096	Command à distance + sonde	184,36

REGULATIONS

THERMOSTATS D'AMBIANCE PROGRAMMABLES



Thermostat intelligent **NETATMO NTH-PRO**
Compatible avec une majorité de chaudières et de pompe à chaleur.
Contrôlable depuis un smartphone

Code	Design.	HT €
NETATMO	Netatmo NTH-PRO	173,03



Tête thermostatique intelligente **NETATMO NAV-PRO**
Tête Additionnelle Netatmo, en complément du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes.
Permet de choisir la température de chaque pièce, à tout moment

Code	Design.	HT €
NAVPRO	Tête NETATMO	97,13



Pack chauffage **NETATMO NVP-PRO**
Composé de 2 têtes thermostatiques + 10 adaptateurs + 1 relais + 1 adaptateur secteur pour le relais + 2 x 2 piles AA

Code	Design.	HT €
NVPPRO	Pack PRO	253,34



Thermostat d'ambiance **EasyControl ELM LEBLANC**
Régulation intelligente tactile connectée
Connection sans fil par le wifi- chaudière pilotable à distance à partir d'un smartphone ou d'une tablette- affichage des consommations d'énergie- détection d'une présence dans la maison- jusqu'à 24 zones gérées en combinaison avec les têtes thermostatiques.
Compatibles avec les chaudières Open Therm et ON/OFF avec adaptateur.

Code	Design.	HT €
7736701341	Blanc	418,00
7736701392	Noir	418,00



Thermostat d'ambiance **ELM LEBLANC OR100 et OR100RF**
Tout ou rien avec programmation hebdomadaire

Code	Design.	HT €
7724001291	Thermostat filaire OR100	150,00
7724001292	Thermostat sans fil OR100 RF	176,00



Thermostat d'ambiance **THERMADOR filaire ou ondes radio**
Régulation d'ambiance à programmation hebdomadaire.
Raccordement 2 fils de commande + 2 piles d'alimentation

Code	Design.	HT €
TAPF	Filaire	149,00
TAPOR	Onde radio	278,00

THERMOSTATS D'AMBIANCE SIMPLES



TA2	Thermostat TA2	30,20

CABLE CHAUFFANT

SAGITRACE



CEPG
Câble de protection antigel pour tuyaux, avec thermostat et prise de terre de protection 220V - prêt à l'emploi.

Code	Design.	HT €
CEPG08	8ml - 117w	142,74
CEPG12	12ml - 187w	161,34



SAPGS
Pour mise hors gel d'une canalisation
Puissance linéique (à 10°C, 240V) : 15W/m
Longueur maximum d'un circuit : 165m

Code	Design.	HT €
SAPGS	Sagitrace 15W/m à 10°C (prix au ml)	26,66

ACCESSOIRES



Code	Design.	HT €
SQX	Kit alimentation + 1 terminaison	50,09
SQD	Kit jonction ou dérivation + 1 terminaison	37,52
SQ3	Terminaison seule	27,12
SETI	Etiquettes autocollantes (jaunes sachet de 50)	45,41

REGULATION



Thermostat d'ambiance TAPG
Il prend en considération la température du local dans lequel il est installé. En général posé contre un mur, il sera à proximité de la canalisation à protéger, dans la zone la plus froide et la plus ventilée.
TAPG est un thermostat d'ambiance spécifique pour la mise hors gel.
Le câble s'enclenchera lorsque la température ambiante descendra sous 5°C.

Code	Design.	HT €
TAPG	Ambiance	139,32



Thermostat à sonde :
TH1PG25 : thermostat électronique avec sonde à distance réglable de -5°C à +35°C
TH1MT25 : thermostat électronique avec sonde à distance réglable de +30°C à +65°C

Code	Design.	HT €
TH1MT25	+35°C à +65°C	453,90
TH1PG25	-5°C à +35°C	460,41

ACCESSOIRES POUR LE FIOUL

FILTRES A MAZOUT

Toc-Duo-3 MF
MF 3/8" x 3/8" t.Siku 25-40µm
avec séparateur d'air/fioul



2142732	TOC DUO 3	179,92

Filtre à mazout double conduite



2120103	double conduite	63,65
2122103	avec récup. du retour	81,69

Filtre à mazout simple conduite



2123103	3/8 simple conduite	83,20

Préfiltre simple conduite 3/8



2124203	Préfiltre fioul	46,84

Tamis filtrants



2126100	nickelé	8,89

Autre pièces détachées



2126751	godet seul	8,89
2126500	joint torique	2,23
2126600	écrou laiton pour godet	7,57

Sachet de raccords à bourrage, bague nylon, écrou laiton
Ø 8-10-12mm



2127500	le jeu	4,93

FLEXO-BLOC

Flexo-bloc de soutirage pour double conduite



2053051	2" longueur 2,00ml	93,68

Flexo-bloc de soutirage pour simple conduite



2053351	2" longueur 2,00ml	82,02

Flexo-bloc double conduite pour cuve en batterie



MKS200	1" longueur 2,00ml	101,00
TKS200	Té plongeur batterie 2"	56,70

BRULEURS

BRULEUR DOMUSA

Brûleurs domestique DOMUSA F30



Le F30 DOMUSA est un brûleur BIOfioul compact, offrant une combustion performante de 17 à 35 kW. Économique, simple à entretenir et durable. Fiable et simple à entretenir

Code	Design.	HT €
TQDFVSD006	Bruleur biofioul SD3/F30 17 à 35kW	538,12

Brûleurs domestique DOMUSA sD3 17/35kW



Le SD3 DOMUSA est un brûleur fioul fiable et compact, offrant une combustion performante de 17 à 35 kW. Économique, simple à entretenir et durable, il s'adapte parfaitement aux besoins domestiques.uissance de 19 KW à 35 KW - sans réchauffage

Code	Design.	HT €
TQDFVSD004	Brûleur fioul sD3 17 à 35kW	516,16

UBBINK CONDENSATION GAZ ET FIOUL

Rolux condensation gaz et fioul concentrique

Les conduits PPTL Condensation sont de classe H1.
Ils peuvent être installés sur des chaudières haute pression > 200Pa.
Pour faciliter leur emboitement, pensez à utiliser Centrocérine.

ROLUX CONDENSATION CONCENTRIQUE

Rolux condensation gaz et fioul concentrique
PPTL / PP blanc de classe H1



184250	Ø60/100 noir	184,58
184251	Ø60/100 ocre	184,58
184401	Ø80/125 - noir	203,60
184402	Ø80/125 - ocre	203,60

Rolux condensation gaz et fioul concentrique
PPTL / PP blanc de classe H1



229100	Ø60/100 blanc	59,88
223150	Ø80/125 blanc	133,43

Solin à bavette plomb peint 700x600
commun au Ø60/100 et Ø80/125



172023	de 5 à 25°	112,58
172022	de 25 à 45°	102,81

Solin à bavette standard 500x500 Ubiflex
commun au Ø60/100 et Ø80/125



Code	Design.	Couleur	HT €
189900	de 5° à 25°	noir	91,56
189902	de 35° à 55°	noir	91,56
189910	de 5° à 25°	ocre	91,56
189911	de 25° à 45°	ocre	81,48
189912	de 35° à 55°	ocre	91,56

Rolux condensation gaz et fioul concentrique
PPTL / PP blanc de classe H1



229301	Ø60/100 - 0.25ml	40,57
189901	de 25° à 45°	81,48
229302	Ø60/100 - 0.50ml	49,06
229303	Ø60/100 - 1.00ml	61,80
229304	Ø60/100 - 2.00ml	97,90
227305	Ø60/100 - coulissant	37,26
229530	Ø80/125 - 0.25ml	49,30
229531	Ø80/125 - 0.50ml	62,45
229532	Ø80/125 - 1.00ml	89,46
229533	Ø80/125 - 2.00ml	125,82
184176	Ø80/125 - coulissant	63,14

Coudes PPTL/PVC blanc



229200	Ø60/100 - 45°	34,78
229232	Ø60/100 - 87°	44,43
229500	Ø80/125 - 45°	38,47
229520	Ø80/125 - 87°	67,05

Kit adaptateur 60/100-80/125
avec prise de pression



227407	60/100 -> 80/125	152,34

Collier blanc Ø100/Ø130



169028	Ø100-Ø130	6,11

Grille de protection inox




200203	inox	103,22

Kit siphon PPTL



330192	Kit siphon	54,95



Emboîtement
La partie femelle des conduits est montée vers le haut afin de garantir une étanchéité parfaite aux condensats. Avant le montage, il convient de vérifier la présence des joints.


Conduit coulissant
Un conduit coulissant doit être installé à proximité de la chaudière pour permettre un démontage ou l'inspection éventuelle des conduits.

Découpe des conduits et terminaux
L'extrémité mâle coupée sera ébavurée pour qu'elle ne risque pas d'endommager le joint de la partie femelle lors de l'emboîtement.

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

UBBINK CONDENSATION GAZ ET FIOUL ...

ROLUX CONDENSATION CONCENTRIQUE ...



Flexible PPTL en rouleaux
Ø80mm (prix au ml)
**** Vendu au ML ****



330048	PPTL Ø80 au ml	35,10

Raccord flexible à flexible (manchon)




330634	Ø80mm	51,98

Araignée de centrage



716083	Ø80mm	4,20



Rénovation d'un conduit de cheminée existant
Raccordement d'un chaudière de type C en concentrique avec réhabilitation du boisseau existant pour l'acheminement de l'air comburant jusqu'à la chaudière.
Ce kit comprend
- 1 terminal
- 1 adaptateur conduit flexible
- 1 solin recoupable
- 1 coude (recoupable)
- 1 support de coude
- 1 plaque de finition

Le kit convient pour une entrée murale ou une entrée au plafond

Code	Design.	HT €
184445	Ø 80/125-80 OCRE	408,89
184444	Ø 80/125-80 NOIR	408,89

ROLUX RENOFIT



INSTALLATION FACILE : pas d'intervention par l'extérieur, tout est installé à partir du local

UTILISATION DE L'ANCIEN CONDUIT sans descellements, sans travaux de maçonnerie

UN JOINT empêche toute infiltration d'eau de pluie - Étanchéité à l'air du passage du conduit

DISCRET, se confond aisément avec le mur

PEU COÛTEUX : nécessite peu de besoin matériel et humain (une seule personne peut monter le système




le terminal horizontal de rénovation 60/100 est un système de rénovation destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion d'appareils à gaz à condensation.
Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
Kit 60/100 avec coude 60/100 pour Oertli par exemple
Kit 60/100 avec coude 80/125 pour Elm Leblanc et Bosch

Code	Design.	HT €
229411	KIT RENOFIT 60/100 + coude 60/100	170,57
229412	KIT RENOFIT 60/100 + coude 80/125	170,57

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

SIMPLE PAROI AISI 316

ROS®



GAZ FUEL BOIS

AISI 304

NF-EN 1856-1

Ø80-250
T200 P1 W Vm L20040 O(30)*
T200 N1 W Vm L20040 O(30)
T300 N1 W Vm L20040 O(75)

Ø300-400
T200 P1 W Vm L20050 O(30)*
T200 N1 W Vm L20050 O(30)
T300 N1 W Vm L20050 O(75)

NF-EN 1856-2

Ø80-250
T200 P1 W Vm L20040 O(30)*
T200 N1 W Vm L20040 O(30)
T600 N1 W Vm L20040 G(600)M

Ø300-400
T200 P1 W Vm L20050 O(30)*
T200 N1 W Vm L20050 O(30)
T600 N1 W Vm L20050 G(600)M

* Il est nècessaire d'equiper ces éléments d'un joint

GAZ FUEL BOIS PELLET

AISI 316 L

NF-EN 1856-1

Ø80-250
T200 P1 W V2 L50040 O(30)*
T200 N1 W V2 L50040 O(30)
T300 N1 W V2 L50040 O(75)

Ø300-400
T200 P1 W V2 L50050 O(30)*
T200 N1 W V2 L50050 O(30)
T300 N1 W V2 L50050 O(75)

NF-EN 1856-2

Ø80-250
T200 P1 W V2 L50040 O(30)*
T200 N1 W V2 L50040 O(30)
T600 N1 W V2 L50040 G(600)M

Ø300-400
T200 P1 W V2 L50050 O(30)*
T200 N1 W V2 L50050 O(30)
T600 N1 W V2 L50050 G(600)M

* Il est nècessaire d'equiper ces éléments d'un joint

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

SIMPLE PAROI AISI 316 ...

SIMPLE PAROI

Acier inox AISI 316
assemblage mâle/femelle assuré par collier de verrouillage
NF-EN 1856-1
Gaz - Gaz condensation - Fuel - Fuel condensation - bois - pellet

ELEMENT DROIT

Elément droit



Simple paroi AISI 316

Code	Design.	Longueur	HT €
SC4009591	Ø80	250mm	16,30
SC4016229	Ø100	250mm	21,30
SC4015437	Ø130	250mm	24,25
SC4016231	Ø150	250mm	25,40
SC4016232	Ø180	250mm	31,60
SC4014829	Ø200	250mm	33,00
SC4016234	Ø250	250mm	41,75
SC4010842	Ø80	500mm	17,63
SC4014912	Ø130	500mm	34,20
SC4014981	Ø150	500mm	36,25
SC4016245	Ø180	500mm	44,95
SC4014390	Ø200	500mm	46,35
SC4013700	Ø250	500mm	61,65
SC4009353	Ø80	1000mm	41,70
SC4008382	Ø130	1000mm	52,45
SC4009355	Ø150	1000mm	57,15
SC4009356	Ø180	1000mm	70,20
SC4009357	Ø200	1000mm	75,20

Elément droit télescopiques



Simple paroi AISI 316

Code	Design.	Longueur	HT €
SC4010851	Ø80	200-300mm	34,40
SC4016635	Ø130	200-300mm	48,05
SC4016636	Ø150	200-300mm	51,40
SC4016637	Ø180	200-300mm	61,65
SC4014802	Ø200	200-300mm	63,50
SC4016639	Ø250	200-300mm	80,40
SC4010847	Ø80	355-565mm	45,80
SC4016643	Ø100	355-565mm	51,80
SC4014503	Ø130	355-565mm	61,75
SC4014982	Ø150	355-565mm	64,85
SC4016645	Ø180	355-565mm	78,85
SC4014389	Ø200	355-565mm	81,00
SC4014983	Ø250	355-565mm	100,45
SC4016652	Ø130	500-900mm	74,45
SC4016653	Ø150	500-900mm	83,10
SC4015914	Ø180	500-900mm	100,10
SC4014801	Ø200	500-900mm	104,45

COUDES

Coudes




Simple paroi AISI 316

Code	Design.	Angle	HT €
SC4019654	Ø80	15°	39,75
SC4019656	Ø100	15°	40,70
SC4019659	Ø130	15°	42,65
SC4019660	Ø150	15°	43,65
SC4019661	Ø180	15°	49,15
SC4019662	Ø200	15°	50,90
SC4019663	Ø250	15°	53,45
SC4015623	Ø80	30°	24,70
SC4019645	Ø100	30°	28,40
SC4016558	Ø130	30°	35,25
SC4014976	Ø150	30°	36,85
SC4016559	Ø180	30°	47,20
SC4014979	Ø200	30°	55,55
SC4014980	Ø250	30°	66,60
SC4010245	Ø80	45°	25,20
SC4014913	Ø130	45°	35,25
SC4014984	Ø150	45°	36,85
SC4016564	Ø180	45°	47,20
SC4014388	Ø200	45°	55,55
SC4014985	Ø250	45°	66,60
SC4009838	Ø80	87°	35,70
SC4014915	Ø130	87°	46,25
SC4010654	Ø150	87°	48,70
SC4016556	Ø180	87°	56,30
SC4014800	Ø200	87°	62,55

Coudes 87° avec support





Simple paroi AISI 316

Code	Ø	Angle	HT €
SC4019930	Ø 80	87°	83,85
SC4019931	Ø 100	87°	87,80
SC4019933	Ø 130	87°	107,15
SC4019934	Ø 150	87°	116,45
SC4019935	Ø 180	87°	124,15
SC4019936	Ø 200	87°	150,70

ADAPTATEURS

Adaptateur chaudière



Simple paroi AISI 316

Code	Ø	HT €
SC4010848	Ø 80	24,70
SC4016593	Ø 100	27,65
SC4016595	Ø 130	29,30
SC4016596	Ø 150	31,30
SC4016597	Ø 180	39,50
SC4016598	Ø 200	48,85

Adaptateur chaudière anti-bistre



Simple paroi AISI 316

Code	Ø	HT €
SC4025397	Ø 100	29,50
SC4025401	Ø 130	32,20
SC4025403	Ø 150	33,80
SC4025406	Ø 180	48,50
SC4025407	Ø 200	50,10

SIMPLE PAROI AISI 316 ...

ADAPTATEURS ...

Adaptateur Simple paroi => Double paroi

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Adapt.	HT €
SC4012225	80	Sp - Dp	50,60
SC4016601	100	Sp - Dp	28,02
SC4015766	130	Sp - Dp	65,65
SC4014568	150	Sp - Dp	73,05
SC4015915	180	Sp - Dp	88,15

Adaptateur Simple mâle => mâle

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4010845	Ø 80	16,85
SC4016603	Ø 100	19,85
SC4016605	Ø 130	25,75
SC4014994	Ø 150	27,60
SC4016606	Ø 180	29,55
SC4016607	Ø 200	31,50

Adaptateur Simple femelle => femelle


Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4009592	Ø 80	17,35
SC4015046	Ø 100	20,75
SC4016613	Ø 130	22,45
SC4014990	Ø 150	25,60
SC4016614	Ø 180	27,95
SC4016616	Ø 250	43,95

Traversée de mur

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4019781	Ø 80	55,00
SC4019782	Ø 100	59,15
SC4019784	Ø 130	60,30
SC4019785	Ø 150	62,15
SC4019786	Ø 180	66,50
SC4019787	Ø 200	67,30

TES

Té à 90° sans tampon

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4022035	Ø 80	46,80
SC4022036	Ø 100	55,00
SC4022038	Ø 130	60,70
SC4022040	Ø 150	69,90
SC4022042	Ø 180	85,50
SC4022043	Ø 200	95,00

Té à 135° sans tampon

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4022250	Ø 80	72,50
SC4022251	Ø 100	76,65
SC4022255	Ø 130	85,50
SC4022257	Ø 150	124,35
SC4022262	Ø 180	140,20
SC4022264	Ø 200	172,70

TAMPONS

Tampon

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4010844	Ø 80	30,15
SC4015924	Ø 100	31,15
SC4015927	Ø 130	35,05
SC4014992	Ø 150	36,15
SC4015928	Ø 180	42,05
SC4014991	Ø 200	44,45

Tampon de purge

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4015544	Ø 80	32,35
SC4015955	Ø 100	33,55
SC4014506	Ø 130	37,65
SC4015057	Ø 150	38,90
SC4015933	Ø 180	45,25
SC4014393	Ø 200	47,80

RAMONAGE

Module de ramonage avec trappe ovale

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4017162	Ø 130	111,60
SC4017165	Ø 200	168,75

Module d'inspection sans trappe

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4020116	Ø 80	64,55
SC4020117	Ø 100	73,35
SC4020119	Ø 130	79,80
SC4020120	Ø 150	87,40
SC4020121	Ø 180	106,90
SC4020122	Ø 200	118,80

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

SIMPLE PAROI AISI 316 ...

RAMONAGE ...

Coude 87° d'inspection sans trappe
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4024385	Ø 80	103,35
SC4024387	Ø 100	114,50
SC4024391	Ø 130	129,15
SC4024392	Ø 150	133,55
SC4024393	Ø 180	156,35
SC4024394	Ø 200	168,65

Trappe d'inspection
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	°C	HT €
SC5003265	Ø 80	200°C	26,80
SC5003266	Ø 100	200°C	27,25
SC5003267	Ø 130	200°C	31,95
SC5003268	Ø 150	200°C	36,70
SC5003269	Ø 180	200°C	46,30
SC5003270	Ø 200	200°C	50,10
SC5003391	Ø 80	450°C	37,50
SC5003392	Ø 100	450°C	43,30
SC5003393	Ø 130	450°C	49,00
SC5003394	Ø 150	450°C	54,75
SC5003395	Ø 180	450°C	62,90
SC5003396	Ø 200	450°C	69,45

SUPPORTS

Support étage SP=>SP
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4016373	Ø 80	88,85
SC4016374	Ø 100	94,70
SC4016375	Ø 125	98,75
SC4016376	Ø 130	100,10
SC4016377	Ø 150	104,50
SC4016378	Ø 180	110,45
SC4016379	Ø 200	120,80

Support étage SP=>DP
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4016394	Ø 80	108,10
SC4016395	Ø 100	117,45
SC4016396	Ø 125	129,95
SC4016399	Ø 130	137,95
SC4016400	Ø 150	146,55
SC4016401	Ø 180	168,85
SC4016402	Ø 200	181,95

Support mural intermédiaire
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4023689	Ø 80	106,40
SC4023690	Ø 100	111,40
SC4023692	Ø 125	129,50
SC4023693	Ø 130	132,90
SC4023695	Ø 150	139,10
SC4023697	Ø 180	150,45
SC4023698	Ø 200	183,05

Collier mural intérieur réglable
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4007351	Ø 80	Intérieur réglable	26,25
SC2700294	Ø 200	Intérieur réglable	23,66

Collier pour hauban
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC2700467	Ø 80	hauban	29,80
SC2700035	Ø 100	hauban	30,65
SC4013907	Ø 125	hauban	31,40
SC2700121	Ø 130	hauban	31,60
SC2700190	Ø 150	hauban	32,90
SC2700241	Ø 180	hauban	39,25
SC2700295	Ø 200	hauban	41,40

Collier de verrouillage
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC5003964	Ø 80	verrouillage	4,50
SC5003965	Ø 100	verrouillage	4,55
SC5003967	Ø 130	verrouillage	4,95
SC5003968	Ø 150	verrouillage	5,10
SC5003969	Ø 180	verrouillage	5,30
SC5003970	Ø 200	verrouillage	5,40


Collier araignée
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4008372	Ø 80	araignée	50,55
SC4018448	Ø 100	araignée	52,10
SC4018695	Ø 125	araignée	54,05
SC4013533	Ø 130	araignée	55,45
SC4009721	Ø 150	araignée	57,35
SC4012491	Ø 180	araignée	60,50
SC4016687	Ø 200	araignée	63,95


FIXATIONS ET SUPPORTS

Support mural universel
à utiliser avec des équerres ou autre fixations
Double paroi



Code	Ø SP	HT €
SC4028317	Ø 125	83,60
SC4026049	Ø 130	84,70
SC4026050	Ø 150	89,55
SC4026051	Ø 80	97,45
SC4026052	Ø 200	105,85

Equerre murale
à utiliser avec les supports universels
Double paroi




Code	Design.	HT €
SC4019925	Petit	73,50
SC4019926	Moyen	98,05
SC4019927	Grand	127,25

SIMPLE PAROI AISI 316 ...

FIXATIONS ET SUPPORTS ...


Equerre renforcée (set de 2 unités)
à utiliser avec les supports universels



Double paroi

Code	Design.	HT €
SC5003914	Longueur 500mm	202,75
SC5003915	Longueur 750mm	267,65
SC5003916	Longueur 1000mm	304,20


Kit de fixation renforcé universel (set de 2 unités)
à utiliser avec les supports universels



Double paroi


Code	Design.	HT €
SC4026055	Kit de fixation 1000mm (set de 2 unités)	65,00

Collier étage
Double paroi




Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4022020	Ø 80		35,05
SC4022021	Ø 100		42,65
SC4022023	Ø 125/130	80	44,70
SC4022025	Ø 150	100	45,95
SC4022027	Ø 180	130	47,65
SC4011861	Ø 200	150	52,90

Plaque écart au feu ventilé
Double paroi



Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4016780	Ø 80		75,20
SC4016781	Ø 100		75,85
SC4016783	Ø 130	80	77,40
SC4016784	Ø 150	100	77,75
SC4016785	Ø 180	130	85,30
SC4016786	Ø 200	150	87,25
SC4016407	Ø 250	200	106,00

Plaque écart au feu
Double paroi



Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4019112	Ø 80		67,75
SC4019113	Ø 100		68,30
SC4019114	Ø 125		69,40
SC4018288	Ø 130	80	69,65
SC4019115	Ø 150	100	73,85
SC4018697	Ø 180	130	76,80
SC4018698	Ø 200	150	78,55
SC4018700	Ø 250	200	95,40

CHAPEAUX

Chapeau pare-pluie
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4010843	Ø 80	57,00
SC4016429	Ø 125	62,65
SC4016430	Ø 130	63,45
SC4014987	Ø 150	64,80
SC4016431	Ø 180	75,90
SC4014988	Ø 200	83,85

Chapeau antirefouleur
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4016439	Ø 125	107,30
SC4016440	Ø 130	109,35
SC4016441	Ø 150	132,30
SC4016442	Ø 180	149,50
SC4016443	Ø 200	168,90

Cône de finition
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4016455	Ø 125	81,30
SC4014504	Ø 130	89,45
SC4015048	Ø 150	93,40
SC4016456	Ø 180	105,55
SC4014368	Ø 200	110,25



CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

SIMPLE PAROI AISI 316 ...

REDUCTIONS / AUGMENTATIONS



Augmentations
Simple paroi AISI 316

Code	Ø	Ø	HT €
SC4015946	Ø 80	Ø 100	28,80
SC4020560	Ø 80	Ø 125	59,00
SC4014505	Ø 80	Ø 130	60,70
SC4017721	Ø 80	Ø 150	67,50
SC4022514	Ø 100	Ø 125	67,95
SC4015045	Ø 100	Ø 130	68,25
SC4022516	Ø 100	Ø 150	70,55
SC4018342	Ø 125	Ø 130	69,70
SC4022528	Ø 125	Ø 150	73,30
SC4022530	Ø 125	Ø 180	73,45
SC4022531	Ø 125	Ø 200	82,90
SC4022533	Ø 130	Ø 150	74,60
SC4022554	Ø 130	Ø 180	80,00
SC4022555	Ø 130	Ø 200	83,85
SC4022564	Ø 150	Ø 180	91,70
SC4015882	Ø 150	Ø 200	95,35
SC4022566	Ø 150	Ø 250	112,50
SC4022571	Ø 180	Ø 200	101,75
SC4022573	Ø 180	Ø 250	114,15
SC4022576	Ø 200	Ø 300	131,30
SC4022276	Ø 200	Ø 250	116,30
SC4022581	Ø 250	Ø 300	136,75




Réductions
Simple paroi AISI 316

Code	Ø	Ø	HT €
SC4022589	Ø 100	Ø 80	61,35
SC4022598	Ø 125	Ø 80	65,70
SC4022596	Ø 125	Ø 100	67,90
SC4022607	Ø 130	Ø 80	67,55
SC4015436	Ø 130	Ø 100	68,35
SC4022599	Ø 130	Ø 125	71,30
SC4022631	Ø 150	Ø 100	72,50
SC4022628	Ø 150	Ø 125	75,95
SC4015653	Ø 150	Ø 130	76,65
SC4022658	Ø 180	Ø 100	77,90
SC4022655	Ø 180	Ø 125	84,15
SC4022651	Ø 180	Ø 130	84,40
SC4015654	Ø 180	Ø 150	88,20
SC4022663	Ø 200	Ø 125	94,15
SC4022662	Ø 200	Ø 130	99,35
SC4022660	Ø 200	Ø 150	100,95
SC4015655	Ø 200	Ø 180	103,25
SC4018425	Ø 250	Ø 150	103,65
SC4022678	Ø 250	Ø 180	107,30
SC4015656	Ø 250	Ø 200	113,75

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

DOUBLE PAROI AISI 316



Différentes solutions selon le type de combustible utilisé

		GAZ			FUEL			BIOMASSE			
		STANDARD	CONDENS.	BASSE TEMP.	STANDARD	CONDENS.	BASSE TEMP.	BOIS	PELLET	CHARBON	CÉRÉALES
Simple Paroi	304	○		○	○			○			
	316	○	○	○	○	○	○	○	○		
	904 L 0,6									●	●
	Noir mate	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Vitrifié							●	●	●	●
Double Paroi	304	○		○	○			○			
	316	○	○	○	○	○	○	○	○		
	904 L									●	●
Concentrique Colectif	304 / 304	○		○	○			○			
	316 L / 304	○	○	○	○	○	○	○	○		
	904 L									●	●
Flex DP	316 L	○	○	○	○	○		○	○		
	904 L									●	●

INFO-COULEUR

- Standard
- Avec joint de silicone T200 P1
- ● NOUVEAU
- Faible% d'humidité (autrement nécessaire 904L)
- Monoflex 316 L
- ● EN 1856-1 et EN 1856-2

INFO-LOGOGRAPHIE

CONDENSATION · BASSE TEMPÉRATURE · GAZ · FUEL · BIOMASSE · BOIS · PELLET · CHARBON · CÉRÉALES

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

DOUBLE PAROI AISI 316 ...

ELEMENTS DROITS AISI 316

Elément droit


Double paroi AISI 316



Code	Ø	Longueur	HT €
SC4015086	80	1000 mm	102,90
SC4015569	100	1000 mm	58,19
SC4016251	130	1000 mm	133,40
SC4014573	150	1000 mm	145,25
SC4015912	180	1000 mm	168,95
SC4009371	200	1000 mm	183,85
SC4014574	250	1000 mm	257,85
SC4009452	300	1000 mm	336,49
SC4013603	80	500 mm	58,20
SC4016254	100	500 mm	35,48
SC4015051	130	500 mm	84,35
SC4014488	150	500 mm	90,10
SC4016257	180	500 mm	101,55
SC4014489	200	500 mm	109,15
SC4011636	250	500 mm	143,35
SC4014742	300	500 mm	179,55
SC4013602	80	250 mm	45,25
SC4016260	100	250 mm	49,70
SC4016262	130	250 mm	63,45
SC4014490	150	250 mm	63,65
SC4016263	180	250 mm	76,00
SC4014491	200	250 mm	82,35
SC4011774	250	250 mm	119,55
SC4016264	300	250 mm	126,70

Elément droit télescopique

Double paroi AISI 316



Code	Ø	Longueur	HT €
SC4016667	100	500 à 900mm	92,69
SC4016669	130	500 à 900mm	200,15
SC4008377	150	500 à 900mm	207,90
SC4016670	180	500 à 900mm	244,35
SC4014500	200	500 à 900mm	268,25
SC4011772	250	500 à 900mm	392,79
SC4014743	300	500 à 900mm	437,09
SC4012226	80	335 à 565mm	114,30
SC4016664	100	335 à 565mm	122,80
SC4015052	130	335 à 565mm	148,65
SC4014495	150	335 à 565mm	157,10
SC4016666	180	335 à 565mm	172,15
SC4014365	200	335 à 565mm	192,25
SC4011773	250	335 à 565mm	235,25
SC4012406	300	335 à 565mm	313,84
SC4013604	80	200 à 300mm	77,20
SC4016659	100	200 à 300mm	95,00
SC4016661	130	200 à 300mm	110,00
SC4014496	150	200 à 300mm	110,95
SC4016662	180	200 à 300mm	130,30
SC4014497	200	200 à 300mm	177,40
SC4014499	250	200 à 300mm	190,40
SC4016663	300	200 à 300mm	236,40

COUDES AISI 316

Coudes

Double paroi AISI 316



Code	Ø	Angle	HT €
SC4016570	80	15°	70,70
SC4016571	100	15°	74,70
SC4016573	130	15°	85,70
SC4016574	150	15°	92,70
SC4016575	180	15°	118,85
SC4016576	200	15°	127,05
SC4016577	250	15°	147,55
SC4016578	300	15°	230,35
SC4015622	80	30°	70,70
SC4016580	100	30°	74,70
SC4016582	130	30°	85,70
SC4014553	150	30°	92,70
SC4016583	180	30°	118,85
SC4014576	200	30°	127,05
SC4011638	250	30°	147,55
SC4009453	300	30°	230,35
SC4015063	80	45°	73,80
SC4016586	100	45°	39,41
SC4015053	130	45°	90,70
SC4008379	150	45°	98,05
SC4016588	180	45°	125,75
SC4012119	200	45°	134,50
SC4011639	250	45°	167,70
SC4012423	300	45°	236,40
SC4019668	80	87°	126,10
SC4019669	100	87°	133,50
SC4019671	130	87°	162,05
SC4019672	150	87°	168,45
SC4019673	180	87°	211,55
SC4019674	200	87°	215,30
SC4019675	250	87°	283,25
SC4019676	300	87°	336,89



AISI 316 L

	NF-EN 1856-1	NF-EN 1856-2
Ø80-250	T200 P1 W V2 L50040 O(30)* T200 N1 W V2 L50040 O(30) T300 N1 W V2 L50040 O(75)	T200 P1 W V2 L50040 O(30)* T200 N1 W V2 L50040 O(30) T600 N1 W V2 L50040 G(600)M
Ø300-400	T200 P1 W V2 L50050 O(30)* T200 N1 W V2 L50050 O(30) T300 N1 W V2 L50050 O(75)	T200 P1 W V2 L50050 O(30)* T200 N1 W V2 L50050 O(30) T600 N1 W V2 L50050 G(600)M

* Il est nècessaire d'equiper ces éléments d'un joint

DOUBLE PAROI AISI 316 ...


ADAPTATEURS AISI 316

Adaptateurs chaudière
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4013783	80	Chaudière	52,80
SC4015572	100	Chaudière	63,50
SC4015054	130	Chaudière	73,45
SC4014557	150	Chaudière	78,00
SC4016620	180	Chaudière	91,70
SC4014606	200	Chaudière	101,10
SC4014607	250	Chaudière	114,75
SC4009454	300	Chaudière	162,00

Adaptateurs chaudière Anti bistre
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4025410	100	Anti bistre	69,55
SC4025412	130	Anti bistre	76,55
SC4025413	150	Anti bistre	80,85
SC4025414	180	Anti bistre	100,05
SC4025415	200	Anti bistre	105,00
SC4025416	250	Anti bistre	120,45

Adaptateurs Simple Paroi -> Double Paroi
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4015766	130	Sp - Dp	65,65
SC4014568	150	Sp - Dp	73,05
SC4015915	180	Sp - Dp	88,15
SC4014579	200	Sp - Dp	94,05
SC4014569	250	Sp - Dp	109,70
SC4023385	300	Sp - Dp	174,55

Adaptateurs Double Paroi -> Simple Paroi
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4015108	80	Dp - Sp	49,20
SC4016622	100	Dp - Sp	55,45
SC4015055	130	Dp - Sp	65,65
SC4014570	150	Dp - Sp	73,05
SC4016624	180	Dp - Sp	88,15
SC4014580	200	Dp - Sp	94,05
SC4014571	250	Dp - Sp	109,70
SC4015040	300	Dp - Sp	174,55

TRAVERSEE DE MUR AISI 316

Traversée de mur
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4020705	130	Traversée de mur	106,30
SC4020706	150	Traversée de mur	108,90
SC4020708	180	Traversée de mur	116,45
SC4020709	200	Traversée de mur	132,30
SC4020710	250	Traversée de mur	148,60

Traversée de mur télescopique
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4019903	80	Télescopique	134,10
SC4019906	100	Télescopique	147,80
SC4019908	130	Télescopique	170,20
SC4019909	150	Télescopique	176,90
SC4019910	180	Télescopique	195,95
SC4019911	200	Télescopique	206,80
SC4019912	250	Télescopique	248,25

TES AISI 316

Té à 90°
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4019993	80	Té 90°	117,10
SC4019994	100	Té 90°	131,45
SC4019996	130	Té 90°	144,55
SC4019997	150	Té 90°	152,70
SC4019998	180	Té 90°	189,50
SC4019999	200	Té 90°	198,60
SC4020000	250	Té 90°	260,95
SC4020002	300	Té 90°	379,09

Té à 135°
Double paroi AISI 316

Code	Ø	Type	HT €
SC4021783	80	Té135°	179,80
SC4021786	100	Té135°	232,05
SC4021788	130	Té135°	257,80
SC4021789	150	Té135°	297,10
SC4021790	180	Té135°	311,95
SC4021792	200	Té135°	368,29
SC4021793	250	Té135°	565,59
SC4021794	300	Té135°	707,39

TAMPONS AISI 316

Tampon
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4015925	80	Tampon	39,15
SC4015931	100	Tampon	40,40
SC4015937	130	Tampon	47,45
SC4015938	150	Tampon	48,05
SC4015939	180	Tampon	57,65
SC4015940	200	Tampon	60,30
SC4015941	250	Tampon	75,25
SC4015942	300	Tampon	108,00

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

DOUBLE PAROI AISI 316 ...

TAMPONS AISI 316 ...

Tampon de purge
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4015936	80	Tampon de purge	42,15
SC4015575	100	Tampon de purge	43,80
SC4015943	130	Tampon de purge	48,85
SC4015952	150	Tampon de purge	49,65
SC4015944	180	Tampon de purge	58,80
SC4015867	200	Tampon de purge	62,15
SC4015945	250	Tampon de purge	77,60
SC4013919	300	Tampon de purge	111,30

RAMONAGE AISI 316

Module de ramonage avec trappe ovale 180x130mm
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4017266	180	Avec trappe	363,74

Module d'inspection sans trappe
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4020059	80	sans trappe	152,00
SC4020060	100	sans trappe	158,35
SC4020061	130	sans trappe	183,00
SC4020062	150	sans trappe	188,65
SC4020063	180	sans trappe	233,65
SC4020064	200	sans trappe	250,65
SC4020065	250	sans trappe	274,20
SC4020066	300	sans trappe	472,54

Coude 90° inspection sans trappe
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4019914	80	Coude sans trappe	293,75
SC4019915	100	Coude sans trappe	316,89
SC4019917	130	Coude sans trappe	343,34
SC4019918	150	Coude sans trappe	351,09
SC4019919	180	Coude sans trappe	421,29
SC4019920	200	Coude sans trappe	448,64
SC4019921	250	Coude sans trappe	510,04
SC4019922	300	Coude sans trappe	788,79

Trappe d'inspection
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC5003265	80	200°C	26,80
SC5003266	100	200°C	27,25
SC5003267	130	200°C	31,95
SC5003268	150	200°C	36,70
SC5003269	180	200°C	46,30
SC5003270	200	200°C	50,10
SC5003271	250	200°C	73,60
SC5003272	300	200°C	101,35
SC5003391	80	450°C	37,50
SC5003392	100	450°C	43,30
SC5003393	130	450°C	49,00
SC5003394	150	450°C	54,75
SC5003395	180	450°C	62,90
SC5003396	200	450°C	69,45
SC5003397	250	450°C	102,90
SC5003398	300	450°C	130,75

SUPPORTS AISI 316

Support mural base
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4019804	80	Base	116,30
SC4019805	100	Base	121,70
SC4019808	130	Base	145,20
SC4019809	150	Base	152,05
SC4019811	180	Base	164,40
SC4019812	200	Base	200,00
SC4019813	250	Base	204,20
SC4019814	300	Base	231,80

Support mural intermédiaire
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4020107	80	Intermédiaire	122,40
SC4020108	100	Intermédiaire	128,00
SC4020109	130	Intermédiaire	152,80
SC4020110	150	Intermédiaire	160,10
SC4020111	180	Intermédiaire	173,05
SC4020112	200	Intermédiaire	210,50
SC4020113	250	Intermédiaire	214,95
SC4020114	300	Intermédiaire	243,95

Support étage Double Paroi -> Double Paroi
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4016383	80	DP - DP	130,50
SC4016384	100	DP - DP	134,75
SC4016386	130	DP - DP	150,00
SC4014544	150	DP - DP	150,90
SC4016388	180	DP - DP	178,00
SC4014545	200	DP - DP	182,95
SC4014549	250	DP - DP	226,30
SC4016391	300	DP - DP	325,39

Support étage Double Paroi -> Simple Paroi
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4016387	80	DP-SP	124,50
SC4016389	100	DP-SP	126,90
SC4016258	130	DP-SP	141,25
SC4016416	150	DP-SP	142,10
SC4016417	180	DP-SP	167,55
SC4016418	200	DP-SP	172,20
SC4016419	250	DP-SP	212,95

Colliers mural intérieur
Double paroi



Code	Ø	Type	HT €
SC2500038	80	Collier mural	14,50
SC2500039	100	Collier mural	15,35
SC2500040	130	Collier mural	16,55
SC2500041	150	Collier mural	18,50
SC5001351	180	Collier mural	25,10
SC2500042	200	Collier mural	26,65
SC2500043	250	Collier mural	34,20

DOUBLE PAROI AISI 316 ...

SUPPORTS AISI 316 ...

Colliers mural intérieur réglable
Double paroi



Code	Ø	Type	HT €
SC2700294	250	Mural réglable	23,66

Collier pour hauban
Double paroi



Code	Ø	Type	HT €
SC2700121	80	hauban	31,60
SC2700190	100	hauban	32,90
SC2700241	130	hauban	39,25
SC2700295	150	hauban	41,40
SC2700214	180	hauban	42,40
SC2700354	200	hauban	51,15
SC2700403	250	hauban	70,50

Collier mural extérieur
Double paroi



Code	Ø	Type	HT €
SC4019876	80	Extérieur	55,65
SC4019877	100	Extérieur	56,30
SC4019878	130	Extérieur	61,35
SC4019879	150	Extérieur	63,35
SC4019880	180	Extérieur	70,30
SC4019881	200	Extérieur	73,10
SC4019882	250	Extérieur	114,10

Extension murale
set de 2 unités pour la fixation des colliers extérieurs
Double paroi




Code	Design.	HT €
SC4019959	Longueur 150mm	43,50
SC4019960	Longueur 250mm	54,05
SC5004657	Longueur 500mm	188,85
SC5004656	Longueur 750mm	230,75
SC5004655	Longueur 1000mm	261,05

COLLIERS

FIXATIONS ET SUPPORTS


Support mural universel
à utiliser avec des équerres ou autre fixations
Double paroi



Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4026049	130	80	84,70
SC4026050	150	100	89,55
SC4026051	180	130	97,45
SC4026052	200	150	105,85
SC4026053	230	180	115,45
SC4026054	250	200	124,00

Equerre murale
à utiliser avec les supports universels


Double paroi



Code	Design.	HT €
SC4019925	Petit	73,50
SC4019926	Moyen	98,05
SC4019927	Grand	127,25


Equerre renforcée (set de 2 unités)
à utiliser avec les supports universels

Double paroi



Code	Design.	HT €
SC5003914	Longueur 500mm	202,75
SC5003915	Longueur 750mm	267,65
SC5003916	Longueur 1000mm	304,20


Kit de fixation renforcé universel (set de 2 unités)
à utiliser avec les supports universels



Double paroi


Code	Design.	HT €
SC4026055	Kit de fixation 1000mm (set de 2 unités)	65,00

Collier étage
Double paroi




Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4022023	130	80	44,70
SC4022025	150	100	45,95
SC4022027	180	130	47,65
SC4011861	200	150	52,90
SC5001470	230	180	55,90
SC5001471	250	200	57,60
SC5001456	300	250	82,85
SC5001472	350	300	84,40

Plaque écart au feu ventilé
Double paroi



Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4016783	130	80	77,40
SC4016784	150	100	77,75
SC4016785	180	130	85,30
SC4016786	200	150	87,25
SC4016428	230	180	95,95
SC4016407	250	200	106,00
SC4016787	300	250	115,95

Plaque écart au feu
Double paroi



Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4018288	130	80	69,65
SC4019115	150	100	73,85
SC4018697	180	130	76,80
SC4018698	200	150	78,55
SC4018699	230	180	86,40
SC4018700	150	200	95,40
SC4018701	300	250	104,45
SC4019979	350	300	115,90

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

DOUBLE PAROI AISI 316 ...

CHAPEAUX

Chapeau pare-pluie
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4013784	80	Pare-pluie	58,80
SC4016434	100	Pare-pluie	33,71
SC4016436	130	Pare-pluie	83,85
SC4008380	150	Pare-pluie	85,05
SC4015399	180	Pare-pluie	108,80
SC4012122	200	Pare-pluie	115,80
SC4014558	250	Pare-pluie	139,80
SC4016437	300	Pare-pluie	240,50

Chapeau antirefouleur
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4016449	130	Antirefouleur	133,85
SC4014559	150	Antirefouleur	151,30
SC4016450	180	Antirefouleur	170,75
SC4014560	200	Antirefouleur	184,60
SC4014561	250	Antirefouleur	234,10
SC4016451	300	Antirefouleur	265,90

Cône de finition
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4016461	130	Cône de finition	85,30
SC4014556	150	Cône de finition	94,75
SC4016462	180	Cône de finition	110,90
SC4014391	200	Cône de finition	126,10
SC4014562	250	Cône de finition	166,35
SC4013920	300	Cône de finition	223,20

Chapeau giratoire
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4016473	130	Giratoire	371,64
SC4014563	150	Giratoire	414,54
SC4016474	180	Giratoire	449,39
SC4014564	200	Giratoire	519,44
SC4014565	250	Giratoire	567,79
SC4016475	300	Giratoire	674,44

REDUCTIONS / AUGMENTATION AISI 316

Augmentation
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4022679	100 -> 130	Augmentation	202,35
SC4022682	100 -> 150	Augmentation	204,80
SC4022690	130 -> 150	Augmentation	212,50
SC4022691	130 -> 180	Augmentation	217,65
SC4022692	130 -> 200	Augmentation	221,50
SC4022693	150 -> 180	Augmentation	234,85
SC4022695	150 -> 200	Augmentation	237,80
SC4022696	150 -> 250	Augmentation	241,90
SC4014704	150 -> 300	Augmentation	261,20
SC4022698	180 -> 200	Augmentation	241,35
SC4012123	180 -> 250	Augmentation	258,80
SC4022701	180 -> 300	Augmentation	274,65
SC4022702	200 -> 250	Augmentation	263,35

Réduction
Double paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4022715	100 -> 80	Réduction	180,90
SC4022723	130 -> 80	Réduction	202,35
SC4022721	130 -> 100	Réduction	207,45
SC4022731	150 -> 100	Réduction	213,60
SC4022725	150 -> 130	Réduction	215,40
SC4022735	180 -> 130	Réduction	224,10
SC4022733	180 -> 150	Réduction	233,55
SC4022742	200 -> 130	Réduction	248,10
SC4022741	200 -> 150	Réduction	254,50
SC4022740	200 -> 180	Réduction	266,80
SC4022746	250 -> 150	Réduction	283,65
SC4022745	250 -> 180	Réduction	286,70

SOLINS ET SORTIES DE TOIT

SOLINS

Solin plomb 45°- 60°C
Double paroi



Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4021908	80		268,45
SC4021909	100		273,60
SC4021913	130	80	282,05
SC4021915	180	100	289,25
SC4008453	180	130	308,10
SC4008452	200	150	328,39
SC4014086	230	180	356,59
SC4014381	250	200	372,29
SC4014382	300	250	379,49

SOLINS ET SORTIES DE TOIT ...

SOLINS ...

Solin plomb 25°- 45°C



Double paroi

Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4007506	80		249,75
SC4007507	100		254,55
SC4007508	130	80	262,40
SC4007509	150	100	269,10
SC4007510	180	130	286,65
SC4007511	200	150	305,40
SC4007512	230	180	319,14
SC4007513	250	200	331,69
SC4007514	300	250	353,04

Solin plomb 5°- 25°C



Double paroi

Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4007495	80		222,70
SC4007496	100		228,00
SC4007497	130	80	245,90
SC4007498	150	100	261,95
SC4007499	180	130	269,35
SC4007500	200	150	286,90
SC4007501	230	180	299,85
SC4007502	250	200	311,60
SC4007503	300	250	331,69

COLLERETTES

Collerette 75mm





Double paroi

Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4019980	80		31,35
SC4019981	100		31,55
SC4019983	130	80	33,65
SC4019984	150	100	39,40
SC4019985	180	130	43,55
SC4019986	200	150	47,15
SC4019987	230	180	52,75
SC4019988	250	200	58,85
SC4019990	300	250	73,50

Collerette 30mm





Double paroi

Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4019715	80		28,45
SC4019716	100		28,75
SC4019718	130	80	32,60
SC4019720	150	100	35,90
SC4019721	180	130	42,60
SC4019722	200	150	46,10
SC4019923	230	180	47,95
SC4019723	250	200	53,60
SC4019724	300	250	67,00

PLAQUES DE FINITION

Plaque de finition 25° à 45° 2 pièces



Double paroi

Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4013413	80		33,70
SC4015122	100		35,45
SC4015123	130	80	38,75
SC4015177	150	100	44,95
SC4015178	150	130	47,70
SC4015179	200	150	69,10
SC4012817	230	180	80,85
SC4013362	250	200	95,60
SC4016289	300	250	117,60
SC4016686	350	300	139,55

Plaque de finition 5° à 25° 2 pièces



Double paroi

Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4015180	80		31,95
SC4015181	100		33,65
SC4015182	130	80	36,75
SC4015183	150	100	42,60
SC4015184	180	130	45,25
SC4015185	200	150	65,60
SC4013415	230	180	76,65
SC4013417	250	200	90,55
SC4017653	300	250	111,45
SC4016684	350	300	132,30

Plaque de finition toit horizontal 1 pièce



Double paroi

Code	Ø SP	Ø DP	HT €
SC4014804	80		25,80
SC4015186	100		26,55
SC4014805	130	80	29,65
SC4014806	150	100	34,50
SC4015187	180	130	45,15
SC4015188	200	180	53,00
SC4012816	230	180	62,00
SC4013363	250	200	73,30
SC4017666	300	250	90,10
SC4017667	350	300	107,00

CONDUITS/TUBAGES DE CHEMINEES

TUBAGE DE CHEMINEE FLEXIBLE

CONDUIT FLEXIBLE

Les conduits flexline fabriqués avec la plus haute technologie sont la meilleure solution pour les installations où le tubage de la cheminée exige un produit flexible, résistant et performant.
Nos tuyaux flexibles sont conformes à la législation européenne en vigueur pour l'évacuation des fumées de combustion.
Epaisseur : 0,1mm intérieur et extérieur
Assemblage aux élèments simple paroi par raccrords vissés
Limite de température de service 450°C
Pression négative (tirage naturel)



CONDUIT FLEXIBLE

prix au métre

Conduits flexibles
(PRIX AU ML)
autres diamétres nous consulter



Code	Design.	inox	Longueur	HT €
SC4015223	Ø125	31/6/316	50ml	49,10
SC4015224	Ø130	31/6/316	50ml	51,00
SC4015226	Ø150	31/6/316	40ml	59,00

ACCESSOIRES DE POSE

Adaptateur flexible - flexible (manchon)



SC4020983	Ø125	56,30
SC4020984	Ø130	57,75
SC4020986	Ø150	58,10

Adaptateur flexible - femelle
(en haut de flexible)



SC4017168	Ø125	53,75
SC4017169	Ø130	55,30
SC4017190	Ø150	57,05

Adaptateur mâle - flexible
(en bas de flexible, pour raccordement sur té par exemple)



SC4017270	Ø125	51,40
SC4017330	Ø130	53,15
SC4017342	Ø150	56,35

Collier haut de tubage



SC4016065	Ø125/130	41,20
SC4016223	Ø150	43,20

Collier araignée




SC4013533	Ø125/130	55,45
SC4009721	Ø150	57,35

SIMPLE PAROI AISI 316 NOIR MAT

SIMPLE PAROI Noir mat 600° Senotherm

Acier inox AISI 316
assemblage mâle/femelle assuré par collier de verrouillage
NF-EN 1856-2
Gaz - Gaz condensation - Fuel - Fuel condensation - bois - pellet



ELEMENTS DROITS

Elément droit
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Longueur	HT €
SC4022857	Ø 80	1000mm	57,90
SC4022858	Ø 100	1000mm	66,25
SC4022859	Ø 150	1000mm	86,45
SC4022860	Ø 80	500mm	37,90
SC4022861	Ø 100	500mm	43,50
SC4022862	Ø 150	500mm	53,15
SC4022863	Ø 80	250mm	28,15
SC4022864	Ø 100	250mm	34,10
SC4022865	Ø 150	250mm	42,25

Elément téléscopique 355-565mm
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Longueur	HT €
SC4022866	Ø 80	355 à 565mm	66,65
SC4022867	Ø 100	355 à 565mm	79,10
SC4022868	Ø 150	355 à 565mm	92,85

COUDES

Coudes
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Angle	HT €
SC4022882	Ø 80	45°	40,15
SC4022883	Ø 100	45°	45,05
SC4022885	Ø 150	45°	57,35
SC4022886	Ø 80	87°	52,70
SC4022887	Ø 100	87°	59,00
SC4022888	Ø 150	87°	75,35

ADAPTATEURS

Adaptateur chaudière
Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4022896	Ø 80	chaudière	40,80
SC4022898	Ø 100	chaudière	44,35
SC4022899	Ø 150	chaudière	53,05

SIMPLE PAROI AISI 316 NOIR MAT ...

ADAPTATEURS ...

Adaptateur femelle-femelle

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4022901	Ø 80	femelle-femelle	36,85
SC4022902	Ø 100	femelle-femelle	42,60
SC4022904	Ø 150	femelle-femelle	52,95

TE ET TAMPON

Té sans tampon

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4022869	Ø 80	Té sans tampon	62,50
SC4022870	Ø 100	Té sans tampon	73,90
SC4022871	Ø 150	Té sans tampon	94,60

Tampon et tampon de purge


Simple paroi AISI 316

Code	Ø	Type	HT €
SC4022875	Ø 80	Tampon	43,55
SC4022878	Ø 100	Tampon	48,85
SC4022879	Ø 150	Tampon	51,60
SC4022872	Ø 80	Purge	45,25
SC4022873	Ø 100	Purge	50,65
SC4022874	Ø 150	Purge	55,55

ELEMENTS DE FINITION

Plaque de finition toit horizontal

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Type	HT €
SC4015203	Ø 80	1 pièce	46,45
SC4016147	Ø 100	1 pièce	47,55
SC4015205	Ø 150	1 pièce	59,75
SC4023250	Ø 80	2 pièces	51,45
SC4023394	Ø 100	2 pièces	53,75
SC4023395	Ø 150	2 pièces	70,20

Rosace et collerette

Simple paroi AISI 316

Code	Ø	Type	HT €
SC4016074	Ø 80	Rosace 200mm	41,50
SC4016077	Ø 100	Rosace 200mm	45,60
SC4016148	Ø 150	Rosace 200mm	61,05
SC4014679	Ø 80	Collerette 75mm	46,40
SC4016124	Ø 100	Collerette 75mm	53,20
SC4014753	Ø 150	Collerette 75mm	63,25

COLLIERS

Colliers mural intérieur

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC4014719	Ø 80	16,40
SC4016109	Ø 100	18,75
SC4014747	Ø 150	24,15

Joint silicone

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	HT €
SC5003948	Ø 80	1,60
SC5003950	Ø 100	1,75
SC5003952	Ø 150	2,75

AUGMENTATIONS

Augmentations

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Ø	HT €
SC4022920	de Ø 80	à Ø 100	74,10
SC4022921	de Ø 80	à Ø 130	79,20
SC4022922	de Ø 80	à Ø 150	84,45
SC4022923	de Ø 100	à Ø 130	86,00
SC4022924	de Ø 100	à Ø 150	94,50
SC4022925	de Ø 150	à Ø 180	131,10
SC4022926	de Ø 150	à Ø 200	135,40

SOLINS

Solins plomb

Simple paroi AISI 316



Code	Ø	Angle	HT €
SC4014680	Ø 80	5° - 25°	267,00
SC4016122	Ø 100	5° - 25°	280,65
SC4014754	Ø 150	5° - 25°	327,69
SC4024245	Ø 80	25° - 45°	289,35
SC4016123	Ø 100	25° - 45°	303,40
SC4020736	Ø 150	25° - 45°	326,39

CHAPEAUX

Chapeaux

Simple paroi AISI 316

Code	Ø	Type	HT €
SC4022889	Ø 80	Anti-refouleur	112,40
SC4022890	Ø 100	Anti-refouleur	125,25
SC4022892	Ø 150	Anti-refouleur	163,65
SC4022893	Ø 80	Pare pluie	77,35
SC4022894	Ø 100	Pare pluie	84,10
SC4022895	Ø 150	Pare pluie	103,15

ELECTRICITE

FILS ET CABLES

CABLE ET FILS DOMESTIQUE

Fil souple HO5 VVF

Ces câbles souples sont à usage domestique. On les utilise pour les raccordements intérieurs d'appareillages électriques moyens (électro-domestiques mobiles ou semi-mobiles).
*** Prix au mètre / vendu à la couronne ***



Code	Design.	mm2	Couleur	Couronne	HT €
11411182	HO5 VV-F 2G	0,75mm2	blanc	50ml	0,43
11414282	HO5 VV-F 3G	1,50mm2	blanc	50ml	0,98
11415282	HO5 VV-F 3G	2,5mm2	blanc	50ml	1,18

CABLE INDUSTRIEL RIGIDE

Cable RO2V

Considéré comme le câble universel, il est surtout utilisé pour l'aménagement électrique des habitations. En intérieur pour l'alimentation en électricité de la maison, et en extérieur pour connecter le compteur EDF à la maison.
Il est tout à fait possible de câbler toute l'installation électrique en RO2V.
Il est constitué d'une âme monobrin en cuivre massif et d'une gaine en PVC de couleur noir.
***** Prix au mètre / vendu à la couronne *****
sauf 6mm2 sur commande à la coupe



Code	Design.	mm2	Couleur	Couronne	HT €
12111361	RO2V 3G	1,50mm2	noir	100	1,44
12113361	RO2V 3G	2,50mm2	noir	100	3,05
12121364	RO2V 3G	6,00mm2	noir	N.C.	3,03
12111461	RO2V 4G	1,50mm2	noir	100	2,73
12113461	RO2V 4G	2,50mm2	noir	100	1,93
12111561	RO2V 5G	1,50mm2	noir	100	2,13

Fils de câblage rigides

Filerie rigide pour tableaux et appareillages électriques.
Câblage des circuits domestiques
*** Prix au mètre / vendu à la couronne ***



Code	Design.	mm2	Couleur	Couronne	HT €
11128134	H07 V-R	35mm2	vert/jaune	100ml	4,90

CONDUITS

TUBE RIGIDE IRL

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques.
***** Prix au ML / vendu par tube de 3ml *****



Code	Design.	Ø	Long.	HT €
16041108	IRL Gris	16	3ml	0,44
16041508	IRL Gris	20	3ml	1,32
16041908	IRL Gris	25	3ml	1,81
16042708	IRL Gris	32	3ml	1,12

Instaclip

Pour tube IRL 16 et 20 *** vendu à la boite de 100 ***



Code	Design.	Ø	HT €
ENN47930	Boite de 100	16 et 20	0,46

Cheville filetée Ø8mm

Pour instaclip *** vendu à la boite de 100 ***



Code	Design.	Ø	HT €
ENN48934	Boite de 100	8mm	0,37

EQUERRE

Pour tube IRL



Code	Design.	Ø	HT €
ENN42316	Equerre	Ø16	0,75
ENN42320	Equerre	Ø20	1,45

TE

Pour tube IRL



Code	Design.	Ø	HT €
ENN44316	Té	Ø20	0,99
ENN44320	Té	Ø20	1,90

GOULOTTE ET MOULURE

Moulures et goulottes

prix au ml ** vendu par 2ml ***



Code	Design.	taille	longueur	HT €
HAG852470	Goulotte Lifea à éclisses	30x45	2,00ml	17,92
030008	Moulure avec membrane stop fil	20x12,5	2,00ml	3,78
LEG030804	Moulure sans cloison	32x16	2,00ml	10,30

APPAREILLAGE TERMINAL

CUBYCO ETANCHE IP55

pose en saillie, étanche IP55



Code	Design.	HT €
WNC044	Interrupteur double poussoir	18,94
WNC001	Interrupteur va et vient	11,78
WNC100	Prise 2P+T	12,60

APPAREILLAGE SAILLIE

Legrand

Appareillage saillie complet - blanc



Code	Design.	HT €
086001	Interrupteur va et vient 10A	10,66
086027	Prise 2P+T	9,71

APPAREILLAGE TERMINAL ...

ECLAIRAGE

Luminaire intérieur ELECTRA



Hublot pour installations dans halls d'entrée, salles d'eau, couloirs, zones résidentielles...
Nouvelle lampe E27 CFL Spéciale Minuterie en option
Conforme aux normes : CEI 60598-1 CEI 60598-2-1

Code	Design.	taille	HT €
HUBBASIC	Verre IP44 E27	230 x 100	21,50

BOITES DE DERIVATIONS

BOITE DE DERIVATION

Boite de dérivation



étanche IP55

Code	Design.	taille	Epaisseur	HT €
ERO50001	Ronde	Ø70	40	1,21
ERO50003	Carrée	80x80	45	1,58
ERO50004	Carrée	105x105	55	2,83
ERO50006	Rectangulaire	170x105	70	6,70

ACCESSOIRES DU BATIMENT

MISE A LA TERRE

Collier pour mise à la terre



Ruban : acier galvanisé - Corps d'attache : inox
Raccordement : pluri-directionnel
Conforme aux normes VDE 0100 / VDE 0185

Code	Design.	Ø	HT €
K370	Collier	8 à 18mm	4,14
K371A	Collier	18 à 48mm	4,58

Barrette de coupure de terre basse



Le répartiteur de terre est utilisé pour relier entre elles l'ensemble des terres d'un étage. Il s'installe dans la colonne d'immeuble à côté du distributeur d'étage selon les règles en vigueur.
La barrette de coupure de terre est installée au pied de la colonne terre. Elle permet l'ouverture du circuit de terre lors d'une mesure de la prise de terre.

Code	Design.	HT €
N100	Barrette de coupure de terre	8,66

FIXATIONS

BARRETTE

Barrette de connexion



à vis *** vendu à l'unité ***

Code	Design.	mm2	HT €
EBE086811	Barrette noire	6mm2	1,63
EBE086821	Barrette noire	10mm2	2,43
EBE086831	Barrette noire	16mm2	3,84

ATTACHES ET COLLIERS

Attache multi



*** Prix à l'unité / vendu par boite de 100***

Code	Design.	Ø	Couleur	HT €
ERO43530	Sachet de 100	4 à 7	Gris	0,10
ERO43531	Sachet de 100	8 à 12	Gris	0,10
ERO43533	Sachet de 100	12 à 16	Gris	0,15

Collier de câblage



*** Prix à l'unité / vendu par boite de 100***

Code	Design.	Ø	Couleur	HT €
L351450	Sachet de 100	3,5 x 145	incolore	0,06
L353000	Sachet de 100	3,5 x 300	incolore	26,55
C942	Sachet de 100	9 x 183	noir	0,09
C962	Sachet de 100	9 x 265	noir	0,15

Embase à cheville



pour collier de largeur 9mm. 10x37mm
*** Prix à l'unité / vendu par boite de 100***

Code	Design.	HT €
EC9	Embase à cheville standard PA6	0,10

Pince serre cables



Pour colliers de largeur 9mm
Système anti pince doigt

Code	Design.	HT €
L300	Pince Klauke	28,42

BORNES

Borne de connexion rapide



Pour fil rigide 0,5 à 2,5mm2 - 24A
*** Prix à l'unité / vendu par boite de 100***

Code	Design.	Nb d'entrées	HT €
CAPCAP309284	rouge	2	0,11
CAPCAP309285	orange	3	0,13
CAPCAP309287	gris	5	0,17

Borne de connexion rapide WAGO



Pour fil souple ou 4mm2 - 32A
*** Vendu à la boite***

Code	Design.	Nb d'entrées	Boite de	HT €
221413	orange	3	50	39,27
221415	rouge	5	25	55,00

ELECTRICITE

FIXATIONS ...

BORNES ...

Ruban isolant adhésif

Épaisseur : 0,15 mm, adhésif caoutchouc synthétique
Allongement à la rupture 220 %
Température d'utilisation : **- 5°C à + 80°C - Auto-extinguible**



Code	Design.	HT €
KLARIS9	Blanc	1,03
KLARIS6	Bleu	1,10
KLARIS4	Jaune	0,94
KLARIS0	Noir	1,10
KLARIS2	Rouge	0,99
KLARIS54	Vert-Jaune	0,99

COFFRETS MODULAIRES

COFFRET CACHE-BORNE

Coffret cache-borne

Fixation en saillie, protection IP30, classe II, profondeur 82mm, blanc



Code	Design.	Modules	HT €
GD102A	Coffret cache borne	2	17,61
GD104A	Coffret cache borne	4	16,85
GD106A	Coffret cache borne	6	31,45
GD108A	Coffret cache borne	8	40,47

COFFRET GAMMA

Coffret GAMMA

Fixation en saillie, protection IP30, profondeur 103mm, blanc



Code	Design.	Modules	HT €
GD113A	Coffret Gamma	13	41,88
GD213A	Coffret Gamma	26	63,64

COFFRET MISTRAL

Coffret MISTRAL

Le coffret Mistral IP65 permet de rassembleR tous les produits aux fonctions et dimensions différentes, et ce pour couvrir un maximum d'applications.
Les coffrets Mistral 65 accueillent indifféremment l'appareillage modulaire, les disjoncteurs boîtiers moulés ou encore les produits de commande et de signalisation.



Code	Design.	Modules	HT €
ABB151210	Coffret Mistral 65	4	47,16
ABB151220	Coffret Mistral 65	8	56,76

COFFRET DE SECURITE

Coffret sécurité équipé série Vector Hager

Le coffret Vector est équipé pour les chaufferies



Code	Design.	Modules	Taille	HT €
VE109B	tri	10	H210xL237xP114	428,45
VE105D	mono	6	H190xL165xP113	268,08

DISTRIBUTION ET PROTECTION

DISJONCTEUR PH/N

Disjoncteur Ph/N pour l'habitat

Protéger des circuits contre les surcharges et les courts-circuits dans une installation à puissance limitée pendant 20 ans.
Le disjoncteur est traversé par 30% de son intensité nominale pendant 30% du temps.
L'unité fonctionnelle est basée sur le scénario d'utilisation préconisé par le PCR pour la catégorie du produit de référence.
(courbe C)
kA = pouvoir de coupure assigné 230V 50Hz



Code	Design.	Ampères	kA	HT €
MFN702	Disjoncteur 1 Ph+N Hager	2	3	26,76
MFN710	Disjoncteur 1 Ph+N Hager	10	3	21,63
MFN716	Disjoncteur 1 Ph+N Hager	16	3	21,63
MFN720	Disjoncteur 1 Ph+N Hager	20	3	15,52
MFN732	Disjoncteur 1 Ph+N Hager	32	3	19,56

Disjoncteur Ph/N pour l'habitat

(courbe D)
kA = pouvoir de coupure assigné 230V 50Hz



Code	Design.	Ampères	kA	HT €
NGT716	Disjoncteur 1 Ph+N Hager	16	10	86,64
NGT720	Disjoncteur 1 Ph+N Hager	20	10	86,48
NGT732	Disjoncteur 1 Ph+N Hager	32	10	96,04

CONTACTEUR DE PUISSANCE

Contacteur de puissance

Pour l'alimentation des chauffe-eau, chaudières, etc..



Code	Design.	Ampères	Type contact	HT €
ESC225	Contacteur 230V	25	2	74,34
ESC240	Contacteur 230V	40	2	128,32
ESC425	Contacteur 230V	25	4	94,08
ESC440	Contacteur 230V	40	4	157,44

DISTRIBUTION ET PROTECTION ...

RELAIS TEMPORISE ET MINUTERIE

Relais temporisé

Multifonction, Permet de mettre sous tension une charge pour une durée prédéterminée (contacteur)



Code	Design.	Type contact	HT €
EZN006	Relais temporisé 0,1sec/ 10h	AC1	270,40
EMS001B	Minuterie simple 10sec/10min	1F	50,64
EG103B	Horloge hebdo. 1voie/7 jours	1 inverseur	176,58


TELERUPTEUR

Télérupteur Hager

Pour la mise en marche d'un éclairage à partir de 3 points de commande.



Code	Design.	Type contact	HT €
EPN510	Télérupteur 230v	1F	36,78



INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS

Interrupteur différentiel

L'interrupteur différentiel assure la protection de plusieurs circuits. Sa manette de commande permet de mettre hors tension la partie du circuit qu'il protège.
Le type AC correspond à toutes les utilisations standard.
Le type A est utilisé en outre pour protéger les circuits spécialisés des lave-linge, cuisinières, plaques de cuisson à induction, etc.
L'interrupteur différentiel de 40 A protégera le circuit électrique spécialisé de la cuisinière ou des plaques de cuisson, ainsi que celui du lave-linge. Il assure ainsi la protection de ces appareils en cas de défaut.
Cas particulier : si votre chauffage électrique dispose d'une puissance électrique supérieure à 8 kVA, l'interrupteur différentiel de 40 A de type AC sera remplacé par un interrupteur différentiel de 63 A de type AC.



Code	Design.	Amp.	Type	HT €
CDC742F	Inter. différ. 30MA	40A	AC	80,18
CDC764F	Inter. différ. 30MA	63A	AC	145,50
CDA743F	Inter. différ. 30MA	40A	A	97,66
CDA765F	Inter. différ. 30MA	63A	A	177,34

AUTRES ACCESSORIES DE TABLEAU

Prise pour tableau

Prise de courant modulaire 16A 2P



Code	Design.	Amp.	HT €
SNS216	Prise 2P+T	16A	16,16

BARRE DE PONTAGE

Barre de pontage à languettes


Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.



Code	Design.	Amp.	Coouleur	HT €
KB163N	Barre 10mm²	63	bleu	7,80
KB163P	Barre 10mm²	63	marron	7,80



BLOC-NOTES





au fil du bain

BLEU ROUGE

EST SANITAIRE

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

Prix € Hors Taxes indicatifs - www.estsanitaire.fr



11 rue des tuileries
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Tél. 03 88 32 86 52
Mail : info@estsanitaire.fr
Site : www.estsanitaire.fr